

*Калининградская область  
Муниципальное образование: городской округ "Город Калининград"  
населенный пункт: г. Калининград*

---

*Полное наименование организации, подготовившей документ,  
контактные данные.*

## ПАСПОРТ

*комплекса нестационарных торговых объектов, к которым  
предъявляются требования по соблюдению фирменного стиля  
муниципальных объектов  
на территории городского округа "Город Калининград"*

*Место расположения объекта*\_\_\_\_\_

*Реестровый номер*\_\_\_\_\_

*Собственник*\_\_\_\_\_

## *СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАСПОРТА:*

*Для объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по утвержденным типовым проектам:*


- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,*
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством территории), М 1:200,*
- фасады в цветовом решении, М 1:100, 1:50,*
- технический паспорт изделия, завода-изготовителя.*

*Для объектов и групп объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по индивидуальным проектам:*

- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,*
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством участка, М 1:200,*
- фасады в цветовом решении, разрезы, М 1:100, 1:50,*
- план объекта (объектов), М 1:100, 1:50,*
- фотомонтаж,*
- схема конструктивного решения с описанием перечня применяемых материалов,*
- краткая пояснительная записка,*
- проект организации работ по возведению объекта (при необходимости).*



Ситуационная схема с привязкой объекта, М 1:500



Элементы остановочного пункта:

- 1 - остановочная площадка;
- 2 - посадочная площадка;
- 3 - площадка ожидания;
- 4 - заездной карман;
- 5 - тротуар;
- 6 - пешеходный переход;
- 7 - автопавильон;
- 8 - скамьи;
- 9 - урны для мусора;
- 10 - дорожный знак 5.12 "место остановки автобуса и (или) троллейбуса";
- 11 - ограждения
- 12 - павильон (НТО)

место печати согласований


						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Паспорт НТО	Стадия	Лист
Разраб.		Фамилия И.О.					П	
						Ситуационная схема с привязкой объекта, М 1:500	Наименование организации, разработавшей документ	

Схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством территории М 1:200


Элементы благоустройства НТО

№ п/п	наименование	кол-во в ед. изм.
1	плитка тротуарная тип 1	90,0 кв.м
2	плитка тротуарная тип 2	91,5 кв.м
3	урна	2 шт.
4	пешеходное ограждение	23,5 м.п.
5	живая изгородь (кустарник)	47,0 м.п.
6	тротуар	

пешеходное ограждение



урна




место печати согласований


						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Паспорт НТО	Стадия	Лист
Разраб.		Фамилия И.О.					П	Листов
						Схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством территории М 1:200	Наименование организации, разработавшей документ	

Фасады в цветовом решении. М 1:100


Фасад в осях А-В




Фасад в осях 1-2




Фасад в осях 2-1



Фасад в осях В-А



План



№п.п.	Наименование конструктивных элементов фасада	Колер на фасаде	№ колера в системе материала отделки	Соответствие № колера в системе NCS	Описание (материал, отделка и прочее)
1	Цоколь				
2	Стена				
3	Остекление				
4	Крыша (фриз)				
5	Водосточная система				
6	Отливы				
7	Крыльца				
8	Лестницы				
9	Архитектурные детали				

место печати согласований

						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Паспорт НТО	Стадия	Лист
Разраб.	Фамилия И.О.						П	Листов
						Фасады в цветовом решении. М 1:100	Наименование организации, разработавшей документ	



Фотофиксация предпроектной ситуации



Фотомонтаж



						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Фамилия И.О.				Паспорт НТО	Стадия	Лист	Листов
							П		
						Фотомонтаж.	Наименование организации, разработавшей документ		

*Калининградская область  
Муниципальное образование: городской округ "Город Калининград"  
населенный пункт: г. Калининград*

---

*Полное наименование организации, подготовившей документ,  
контактные данные.*

## ПАСПОРТ

*рекомендуемых к использованию нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа "Город Калининград"  
(для отдельно стоящего объекта)*

*Место расположения объекта*\_\_\_\_\_

*Реестровый номер*\_\_\_\_\_

*Собственник*\_\_\_\_\_

## *СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАСПОРТА:*


*Для объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по утвержденным типовым проектам:*

- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,*
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством территории), М 1:200,*
- фасады в цветовом решении, М 1:100, 1:50,*
- технический паспорт изделия, завода-изготовителя.*

*Для объектов и групп объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по индивидуальным проектам:*

- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,*
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством участка, М 1:200,*
- фасады в цветовом решении, разрезы, М 1:100, 1:50,*
- план объекта (объектов), М 1:100, 1:50,*
- фотомонтаж,*
- схема конструктивного решения с описанием перечня применяемых материалов,*
- краткая пояснительная записка,*
- проект организации работ по возведению объекта (при необходимости).*

Схема размещения НТО М 1:500




→ зона обслуживания киоска/вход в павильон

место печати согласований

						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Паспорт НТО	Стадия	Лист
Разраб.		Фамилия И.О.					П	Листов
						Схема размещения НТО М 1:500	Наименование организации, разработавшей документ	




Схема благоустройства НТО М 1:200




Элементы благоустройства НТО		
№ п/п	наименование	кол-во в ед. изм.
1	плитка тротуарная	36,0 кв.м
2	скамья	1 шт.
3	урна	1 шт.
4	фонарь уличный	1 шт.
5	велопарковка	1 шт.
6	живая изгородь (кустарник)	20,0 м.п.
7	тротуар (существующий)	_____
8	велосипедная дорожка (существующая)	_____


СКАМЬЯ











црна



велопарковка



фонарь уличный



место печати согласований

						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Фамилия И.О.				Паспорт НТО		Стадия	Лист	Листов
								П		
						Схема благоустройства НТО М 1:200		Наименование организации, разработавшей документ		



*Калининградская область  
Муниципальное образование: городской округ "Город Калининград"  
населенный пункт: г. Калининград*

---

*Полное наименование организации, подготовившей документ,  
контактные данные.*

## **ПАСПОРТ**

*рекомендуемых к использованию нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа "Город Калининград"  
(для группы объектов)*

*Место расположения объектов*\_\_\_\_\_

*Реестровые номера*\_\_\_\_\_

## *СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАСПОРТА:*


*Для объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по утвержденным типовым проектам:*

- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,*
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством территории), М 1:200,*
- фасады в цветовом решении, М 1:100, 1:50,*
- технический паспорт изделия, завода-изготовителя.*

*Для объектов и групп объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по индивидуальным проектам:*

- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,*
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством участка, М 1:200,*
- фасады в цветовом решении, разрезы, М 1:100, 1:50,*
- план объекта (объектов), М 1:100, 1:50,*
- фотомонтаж,*
- схема конструктивного решения с описанием перечня применяемых материалов,*
- краткая пояснительная записка,*
- проект организации работ по возведению объекта (при необходимости).*

Схема размещения НТО (в группе) М 1:500



НТО в группе:			
№ п/п	тип НТО	№ в реестре	собственник
1	киоск		
2	киоск		
3	павильон		
4	павильон		
5	киоск		
6	киоск		
7	киоск		
8	киоск		

→ зона обслуживания киоска/вход в павильон

место печати согласований

						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Фамилия И.О.				Паспорт НТО		Стадия	Лист	Листов
								П		
						Схема размещения НТО (в группе) М 1:500		Наименование организации, разработавшей документ		








Схема благоустройства НТО (в группе) М 1:200



Элементы благоустройства НТО		
№ п/п	наименование	кол-во в ед. изм.
1	плитка тротуарная тип 1	320,7 кв.м
2	плитка тротуарная тип 2	
3	плитка тротуарная тип 3	178,1 кв.м
4	урна	10 шт.
5	фонарь уличный	7 шт.
6	скамья	3 шт.
7	живая изгородь (кустарник)	65 м.п.
8	тротуар (существующий)	



место печати согласований

						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Паспорт НТО	Стадия	Лист
Разраб.	Фамилия И.О.						П	Листов
						Схема благоустройства НТО (в группе) М 1:200	Наименование организации, разработавшей документ	

Фасады в цветовом решении. НТО. М 1:100



№п.п.	Наименование конструктивных элементов фасада	Колер на фасаде	№ колера в системе материала отделки	Соответствие № колера в системе NCS	Описание (материал, отделка и прочее)
1	Цоколь				
2	Стена				
3	Остекление				
4	Крыша (фриз)				
5	Водосточная система				
6	Отливы				
7	Крыльца				
8	Лестницы				
9	Архитектурные детали				

место печати согласований

						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Фамилия И.О.				Паспорт НТО		Стадия
								Лист
						Фасады в цветовом решении. НТО. М 1:100		Листов
								П
						Наименование организации, разработавшей документ		



Фотофиксация предпроектной ситуации



Фотомонтаж



						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Фамилия И.О.				Паспорт НТО	Стадия	Лист	Листов
							П		
						Фотомонтаж. НТО.	Наименование организации, разработавшей документ		

# **Перечень обязательных элементов нестационарных торговых объектов (НТО) и мест их размещения**


*на территории городского округа "Город Калининград"*

## Схемы размещения НТО Для отдельно стоящего объекта.

### 4.1.

Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)


Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)



### 4.2.

Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)

Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)






*Схемы размещения НТО*  
*Для отдельно стоящего объекта*  
*при ширине пешеходной части более 4м..*

**4.3.**


*Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)*

*Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)*




4.4.

Мин. расстояние ближайшей границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)



4.5.

Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)




На отведенной территории допускается установка киосков, а также одноэтажных павильонов площадью 20 кв.м и менее группами. В одной группе может размещаться не более 10 сооружений I, II, III, IIIa степеней огнестойкости или 6 – IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости.

# *Схемы размещения НТО* *Для группы объектов* *при ширине пешеходной части более 4м.*

## 4.6.

Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)

Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)




### **Внимание!**

На отведенной территории допускается установка киосков, а также одноэтажных павильонов площадью 20 кв.м и менее группами. В одной группе может размещаться не более 10 сооружений I, II, III, IIIa степеней огнестойкости или 6 – IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости.

## Схема 4.7. Требования к внешнему виду НТО

### Павильон.



### Киоск.





Схема 4.8. Требования к организации остановочного комплекса на остановочном пункте



Мин. расстояние ближайшей границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)







Схема 4.10. Требования к внешнему виду остановочного комплекса




## Схема 4.11. Размещение информации о маршрутах

### Фризовая часть



Название остановочного пункта и перечень останавливающегося транспорта на остановочном пункте выполнять на фризовой части, на всех фасадах остановочного пункта, обеспечить видимость информации в дневное и вечернее время.

### Информационный стенд автопавильона.





#### *Схема 4.12. Шрифты, используемые на остановочном пункте и НТО*

*Шрифты, используемые в названии а также на информационных стендах остановочного пункта, должны быть класса рубленных шрифтов (без засечек), также возможно использование электронного табло со шрифтом согласно его технических характеристик:*

*Шрифты, рекомендуемые для отановочного пункта:*

Calibri

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
1234567890


Veranda

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
1234567890

Arial


АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя  
1234567890

Схема 4.13. Ориентирование в городской среде.  
Информационный стенд.



*Схема 4.14. Ориентирование в городской среде. Рекламная конструкция для размещения на опорах городского освещения.*

*Двусторонний световой короб габаритными размерами 1200х1800 мм на опоре городского освещения.*



*Рекламная конструкция*

