

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА

РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2021 г. N 182

**Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа "Город Калининград"**

Список изменяющих документов
(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда
от 06.04.2022 N 54, от 14.12.2022 N 249, от 30.04.2025 N 121)

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по городскому хозяйству Колодяжного А.Н. об утверждении Правил благоустройства территории городского округа "Город Калининград", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Калининград", на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту Правил благоустройства территории городского округа "Город Калининград" от 07.12.2020, заключения об оценке регулирующего воздействия проекта от 04.06.2021 городской Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории городского округа "Город Калининград" (приложение).

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 N 161 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа "Город Калининград";

2.2. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 N 237 "О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа "Город Калининград", утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 N 161";

2.3. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 N 88 "О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа "Город Калининград", утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 N 161 (в редакции решения от 06.07.2016 N 237)";

2.4. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 28.04.2017 N 101 "О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского округа "Город Калининград", утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 N 161 (в редакции решения от 06.07.2016 N 237)";

2.5. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 05.07.2017 N 182 "О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа "Город Калининград", утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 N 161 (в редакции последующих решений)";

2.6. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 24.04.2019 N 73 "О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа "Город Калининград", утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 N 161 (в редакции последующих решений)";

2.7. Решение городского Совета депутатов Калининграда от 17.06.2020 N 93 "О внесении изменения в Правила благоустройства территории городского округа "Город Калининград", утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 20.05.2015 N 161 (в редакции последующих решений)".

3. Опубликовать решение в газете "Гражданин", разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству (Колодяжный А.Н.).

Глава городского округа
"Город Калининград"
А.М. Кропоткин

Приложение
к Решению
городского Совета
депутатов Калининграда
от 30 июня 2021 г. N 182

ПРАВИЛА
благоустройства территории городского округа
"Город Калининград"

Список изменяющих документов
(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда
от 06.04.2022 N 54, от 14.12.2022 N 249, от 30.04.2025 N 121)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила благоустройства территории городского округа "Город Калининград" (далее - Правила) разработаны в целях формирования комфортной и привлекательной городской среды, обеспечения сохранности созданных объектов благоустройства и элементов, размещенных на этих объектах, и являются обязательными для исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

1.2. Правила на основании законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Калининградской области и правовых актов органов местного самоуправления городского округа "Город Калининград":

1.2.1. Устанавливают требования к благоустройству и элементам благоустройства территории городского округа "Город Калининград", содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и

земельных участков, на которых они расположены, содержанию городских территорий и зеленых насаждений, расположенных на территории города;

1.2.2. Определяют перечень мероприятий по благоустройству территории города Калининграда, порядок и периодичность их проведения;

1.2.3. Устанавливают порядок определения границ прилегающих территорий и определяют порядок участия граждан и правообладателей зданий (помещений в них), строений и сооружений в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа "Город Калининград", в том числе в благоустройстве и содержании прилегающих территорий;

1.2.4. Определяют порядок контроля соблюдения Правил на территории городского округа "Город Калининград".

1.3. В Правилах применяются следующие основные понятия:

Аварийные раскопки - раскопки, проводимые с целью устранения повреждения действующего оборудования и устранения выхода из строя систем коммунального снабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств и повлекшие существенное снижение объемов коммунальных услуг и причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.

Бесхозяйное инженерно-техническое оборудование (сооружение), бесхозяйные немаркированные подвесные кабели связи и воздушно-кабельные переходы - инженерно-техническое оборудование (сооружение), немаркированные подвесные кабели связи и воздушно-кабельные переходы - вещи, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которые собственник отказался (бесхозяйная вещь).

Брошенное транспортное средство - транспортное средство, у которого отсутствует одна или несколько кузовных деталей, предусмотренных конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака), отсутствуют (разбиты) одно или несколько стекол, внешние световые приборы, колеса, шины, государственные регистрационные знаки, при этом доступ в салон транспортного средства неограничен и (или) он используется для складирования частей и агрегатов транспортных средств, отходов, а также сгоревшее транспортное средство, находящееся на территории общего пользования, на землях, государственная собственность на которые не разграничена и свободных от прав третьих лиц, на земельных участках независимо от форм собственности, доступ к которым не ограничен за исключением земельных участков, предназначенных для объектов индивидуального жилищного строительства.
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

Внутриквартальные проезды - проезжая часть территории квартала за границами установленных красных линий, используемая как элемент внутриквартальной коммуникационной системы, связанной с улично-дорожной сетью, предназначенная для обслуживания застройки.

Водно-зеленый каркас города Калининграда - система озелененных территорий общего и ограниченного пользования, а также специального назначения, водных объектов, экологически и визуально-эстетически связанных между собой, а также с пригородными зелеными территориями, создаваемая в целях сохранения биоразнообразия и обеспечения доступности озелененных территорий для граждан.

Газон - травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав, являющийся фоном для посадок и парковых сооружений и самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами, улично-дорожной сетью, включая элементы улично-дорожной сети, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Дендроплан - топографический план территории, полученный в результате геодезической съемки, на котором отображено размещение существующих и планируемых к посадке (пересадке) деревьев и кустарников, в сопровождении перечетной ведомости зеленых насаждений.

Дизайн-код города Калининграда - свод правил, определяющий внешний облик, оформление и порядок размещения стилистически единых элементов благоустройства, разработанный исходя из особенностей территории (типовой или исторической), включающий текстовые и графические материалы, утвержденный администрацией городского округа "Город Калининград".

Зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения, включая растительность, произрастающую в парках, скверах, садах и на иных территориях, образующих зеленый фонд городского округа "Город Калининград", в том числе цветники, газоны, отдельно стоящие деревья и кустарники.

Земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, в том числе влекущие нарушение существующего благоустройства территории, связанные с нарушением конструкции дорог, усовершенствованного или грунтового покрытия городской территории либо устройством (укладкой) усовершенствованного покрытия дорог и тротуаров.

Знак адресации - унифицированный элемент городской ориентирующей информации с указанием наименования улицы, номера дома, корпуса, подъезда и квартир в нем.

Историческое здание - здание, строение, сооружение, не включенное в перечень выявленных объектов культурного наследия и Единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов Российской Федерации, а также в перечень аварийных объектов и объектов, подлежащих сносу (демонтажу), относящееся к историческому периоду до 1945 года постройки.

Источник образования твердых коммунальных отходов - объект капитального строительства, территория (часть территории) городского округа "Город Калининград", при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

Контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров, включенных в реестр.

Культурно-массовое мероприятие - церемония, театрализованное представление, концертная программа, фестиваль и другие культурно-развлекательные мероприятия, предполагающие повышенное скопление людей, проводимые на территории общего пользования в местах, не предназначенных для этих целей.

Кювет - водосточная канава, расположенная по обе стороны дороги, служащая для отвода поверхностных вод с полотна и откосов выемки дороги.

Ландшафтный парк - объект озеленения, включающий природные и природно-антропогенные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую, эстетическую и историко-культурную ценность, и предназначенный для использования в природоохранных,

просветительских, оздоровительных и рекреационных целях.

Малая архитектурная форма - элемент декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водное устройство, городская мебель, часы, пристольная решетка, пристольное защитное ограждение, декоративное защитное ограждение, коммунально-бытовое и техническое оборудование (далее - МАФ).

Мобильные торговые объекты - объекты развозной торговли (торговые объекты на колесах (на базе автомобиля, прицепа, велосипеда), предназначенные для неограниченного количества перемещений в пределах срока своей амортизации и технических характеристик и работы в разных местах, или на базе транспортных средств, поставленных на учет в установленном порядке, специально оборудованные для торговой деятельности (автомагазины, автолавки, автоКафе, автоцистерны, автоприцепы, фудтраки)).

Напочвенный растительный покров - естественный или искусственно созданный покров под пологом деревьев, состоящий из произрастающих в совокупности или отдельно мхов, лишайников, травянистых растений, кустарников (живого напочвенного покрова) и неперегнившего растительного опада - опавших листьев, плодов, коры (мертвого напочвенного покрова).

Нарушенные земли - земли, деградация которых привела к невозможности их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

Незапечатанные поверхности - участки земли, не имеющие постоянного водо- и воздухонепроницаемого искусственного покрытия.

Некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений.

Несанкционированная свалка - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование мусора на площади выше 10 кв. м и объемом выше 2 куб. м в не отведенных для этих целей местах.

Объекты благоустройства - территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству.

Объект озеленения - озелененная территория, естественно возникшая или специально организованная, включающая в себя при необходимости и в соответствии с функциональным назначением необходимые элементы благоустройства.

Обязательная информационная вывеска - объект для размещения информации об организации, индивидуальном предпринимателе в целях уведомления неопределенного круга лиц о месте своего расположения: фирменное наименование (наименование), место нахождения (адрес), режим работы.

Озеленение - составная часть благоустройства, ландшафтной организации городской территории, обеспечивающая формирование устойчивой городской среды с активным и пассивным использованием существующих и/или вновь создаваемых озелененных территорий, развитие водно-зеленого каркаса города, включающая комплекс мероприятий по созданию, содержанию, уходу за зелеными насаждениями, элементами и объектами озеленения, по их восстановлению и охране на территории городского округа "Город Калининград".

Озелененная ("зеленая") крыша - крыша, верхняя поверхность которой частично или полностью представлена живым растительным слоем, субстратом, а также специальными слоями, такими как дренажный слой, дренажно-водонакопительный слой, водоизоляционный слой.

Озелененные территории города - территории в границах городского округа "Город Калининград", покрытые древесно-кустарниковой и травянистой растительностью, в том числе территории исторического озеленения, ландшафтные парки, парки, скверы, городские сады, аллеи, озелененные берега рек, ручьев, озер, прудов, территории зеленых насаждений в составе участков жилого, общественно-делового, социального, производственного, инженерно-транспортного назначения, используемые для выполнения рекреационных, санитарно-защитных, средоформирующих, микроклиматических, природоохранных и иных экологических функций, а также в декоративных целях. Озелененные территории города являются составной частью природного комплекса, зеленого фонда, структурными элементами водно-зеленого каркаса городского округа "Город Калининград".

Основная территория - земельный участок, принадлежащий физическому или юридическому лицу на правах, предусмотренных гражданским законодательством, а в случае, если земельный участок не образован и в отношении него не проведен государственный кадастровый учет, - территория, необходимая для эксплуатации здания, строения, сооружения, в том числе внесенная в технический паспорт объекта или определенная планом земельного участка, прилагаемым к техническому паспорту.

Охранная зона геодезического пункта на местности - квадрат размерами 4 x 4 метра, стороны которого ориентированы по сторонам света. Центром геодезического пункта является центральная точка квадрата (точка пересечения его диагоналей).

Пешеходные коммуникации - пешеходные тротуары, дорожки, тропы, аллеи, эспланады, мосты, пешеходные улицы и зоны, обеспечивающие связь жилых, общественных, производственных и иных зданий и сооружений с остановками общественного транспорта, социально значимыми объектами, учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного назначения, а также связь между основными объектами и функциональными зонами в составе общественных территорий и территорий рекреационного назначения, между зданиями, различными объектами и элементами благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, озелененной территории.

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

Площадка для выгула собак - площадка, расположенная в специально отведенном для этих целей месте, огороженном решетчатым или сетчатым забором, оборудованная для выгула собак.

Пляж - участок прибрежной территории естественного или искусственного водного объекта, обустроенный для организованного отдыха населения, в том числе для приема солнечных и воздушных ванн.

Повреждение зеленых насаждений - механическое, термическое, химическое и иное воздействие на зеленые насаждения, в том числе в результате пересадки, которое привело к нарушению целостности крон, стволов, корневой системы, живого напочвенного покрова, ухудшению качества почвы, но не повлекло прекращения их роста и не привело к гибели зеленых насаждений.

Абзац утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

Прикорневое пространство (прикорневая зона) зеленых насаждений (деревьев) - участок под деревом, равный площади проекции кроны на землю плюс 1,50 м наружу.

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены в соответствии с главой 15 настоящих Правил.

Абзац утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

Противогололедные материалы - твердые, жидкые или комбинированные материалы, применяемые для борьбы с зимней скользкостью на объектах улично-дорожной сети, внутримикрорайонных, внутриквартальных дорогах и проездах.

Противогололедные реагенты - химические противогололедные материалы, способные плавить снежные, ледяные и снежно-ледяные образования на проезжей части, укрепленных обочинах, площадках отдыха, остановках маршрутного транспорта, тротуарах и пешеходных (велосипедных) дорожках.

Рекреационные зоны - зоны рекреационного назначения, расположенные в границах города Калининграда, предназначенные для организации мест отдыха населения и включающие городские леса, скверы, парки, городские сады, пруды, озера, водохранилища, пляжи, береговые полосы водных объектов общего пользования, а также иные территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Ремонт элемента благоустройства - выполнение в отношении элемента благоустройства комплекса работ, обеспечивающих его восстановление, без изменения проекта благоустройства.

Санитарное состояние территории города - поддержание и улучшение санитарного состояния мест общего пользования, придомовых территорий, основной и прилегающей территорий в соответствии с санитарными нормами и правилами.

Сезонная площадка при стационарных предприятиях общественного питания - территория, оборудованная дополнительными посадочными местами, непосредственно примыкающая к капитальному зданию, строению, сооружению или находящаяся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания.

Сезонное предприятие общественного питания - временное сооружение, не являющееся объектом капитального строительства, для размещения которого не требуется получение разрешения на строительство, оборудованное в соответствии с утвержденными требованиями, предназначенное для дополнительного оказания услуг общественного питания, отдыха потребителей.

Смет - тонкодисперсные частицы (пыль, сажа), растворная часть разрушающегося бетона, частицы разрушенного и отслоившегося герметика из температурных швов, отдельные куски отслоившегося и отковавшегося на кромках швов и трещинах асфальтобетона и цементобетона, метизы и стальной ворс от щеток подметально-уборочных машин, грязь, мелкий мусор, листья от деревьев.

Собственник твердых коммунальных отходов - лицо, являющееся в силу закона собственником твердых коммунальных отходов, или уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Содержание дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния улично-дорожной сети, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

Содержание объектов благоустройства и элементов, расположенных на этих объектах, - выполнение в отношении объектов (элементов) благоустройства комплекса работ, обеспечивающих их чистоту (в том числе удаление мусора, смета и отходов, удаление несанкционированных надписей и рисунков), безопасность, надлежащее физическое и техническое состояние в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Содержание объектов озеленения - комплекс работ по уходу за зелеными насаждениями и

элементами благоустройства озелененных территорий, устраниению незначительных повреждений и деформации конструктивных элементов объемных сооружений, а также уборка малых передвижных форм в летнее и зимнее время.

Спортивное мероприятие - спортивные фестивали, конкурсы, соревнования, физкультурно-спортивные праздники, спартакиады, марафонские пробеги, автопробеги, велогонки, регаты, спортивные парады, показательные выступления спортсменов и другие зрелищные спортивно-культурные мероприятия, предполагающие повышенное скопление людей, проводимые на территории общего пользования в местах, не предназначенных для этих целей.

Схема уборки территории общего пользования городского округа "Город Калининград" (карта содержания территории) - графические материалы (карта территории г. Калининграда), отображающие территории, на которых уполномоченными лицами осуществляется уборка.

Тампонирование - предотвращение попадания загрязненных сточных вод в водный объект или городскую систему стоков ливневых вод путем установки заглушки на источнике поступления (выпуске трубопровода) или с использованием иных средств.

Технологический настил - некапитальная, легковозводимая конструкция покрытия чистого пола из металла, дерева для временного размещения мебели и оборудования сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания.

Травяной покров - травянистая растительность естественного (в том числе луговые, болотные, полевые травы) и искусственного происхождения (включая все виды газонов).

Травянистая растительность - одно-, дву- или многолетние растения с травянистыми (не имеющими одревеснения) надземными стеблями, отмирающими после окончания вегетационного периода.

Уборка мест погрузки твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) - действия по подбору оброненных (просыпавшихся) при погрузке ТКО и перемещению их в мусоровоз.

Уборка территорий - комплекс работ по сбору, вывозу в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, листвы, другого мусора, снега и льда с городских территорий, в том числе газонов и территорий с твердым покрытием, иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды.

Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

Уход за зелеными насаждениями - комплекс работ, который включает в себя уход за подземной и надземной частями зеленых насаждений. Перечень работ по уходу за зелеными насаждениями и сроки их выполнения на территории общего пользования городского округа "Город Калининград" устанавливаются администрацией городского округа "Город Калининград".

Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, МАФ, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории. Виды элементов благоустройства указаны в приложении N 1 к настоящим Правилам.

Элементы озеленения - рядовые посадки деревьев и кустарников, аллеи, группы растений (куртины), одиночные посадки деревьев и кустарников (солитеры), боскеты, живые изгороди, шпалеры, кулисы, озелененные ("зеленые") крыши, сады, цветники, травяной покров, вертикальное озеленение вьющимися, ползучими, ниспадающими растениями.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.
(п. 1.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

Глава 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

2.1. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, владеющие земельными участками, территориями, элементами благоустройства на праве собственности, ином вещном праве либо на основании соглашений с собственником или лицом, уполномоченным собственником, в том числе на основании разрешения на использование земель, обязаны, если иное не установлено законодательством или договором (контрактом), обеспечить содержание территории, объектов и элементов благоустройства, накопление ТКО в местах, соответствующих требованиям законодательства и настоящих Правил, принимать меры по приведению объектов и элементов благоустройства в соответствие требованиям Правил, организовать предотвращение распространения и уничтожение агрессивных чужеродных видов растений, карантинных видов растений в границах земельного участка, а также на прилегающей территории, границы которой определены установленным Правилами порядком.

Работы по содержанию территорий общего пользования, земельных участков (земель), государственная собственность на которые не разграничена и свободных от прав третьих лиц, организуются муниципальным заказчиком, муниципальным бюджетным учреждением в порядке, утвержденном администрацией городского округа "Город Калининград".

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

(п. 2.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.2. Содержание территорий общего пользования и порядок пользования такими территориями заключается в проведении мероприятий, обеспечивающих:

а) надлежащее санитарное состояние территории, в том числе при проведении массовых мероприятий по уборке территории (субботников) и праздничных мероприятий, проводимых в соответствии с правовым актом администрации городского округа "Город Калининград", а в зимний период - надлежащее санитарное состояние территории с проведением работ по вывозу снега, скола льда, обработке объектов улично-дорожной сети противогололедными материалами и реагентами;

б) надлежащее содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения городского округа "Город Калининград";

в) надлежащее состояние канав, лотков, ливневой канализации и других водоотводных сооружений;

г) предотвращение загрязнения территории общего пользования жидкими, сыпучими и иными веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог, организацию мойки транспортных средств в специально оборудованных для этого местах;

д) содержание в исправном и чистом состоянии указателей наименований улиц, номеров домов;

е) проведение мероприятий по благоустройству улично-дорожной сети, инженерных сооружений и коммуникаций, мостов, дамб, путепроводов, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, объектов уличного освещения, малых архитектурных форм и других объектов и элементов благоустройства, предусмотренных настоящими Правилами;

ж) проведение мероприятий по озеленению территорий и содержанию озелененных территорий, предусмотренных настоящими Правилами;

з) содержание прилегающей территории в соответствии с требованиями, установленными главой 14 настоящих Правил;

и) создание условий для накопления ТКО, образующихся на данной территории.
(пп. "и" введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.2.1. Условия для накопления ТКО, образующихся на территориях общего пользования, создаются путем принятия решения о создании контейнерной площадки и последующей его реализацией.

Решение о создании контейнерной площадки принимает администрация городского округа "Город Калининград" при наличии источника образования ТКО, в том числе на основании обращения владельца источника образования ТКО или уполномоченного им лица, расположенного на примыкающих основных территориях, при отсутствии возможности создания контейнерной площадки, соответствующей требованиям законодательства, на основной и прилегающей территориях.

При отсутствии возможности размещения контейнерной площадки на основной территории владельца источника образования ТКО порядок согласования создания места размещения такой контейнерной площадки и порядок ее содержания определяются правовым актом городского Совета депутатов Калининграда.

(п. 2.2.1 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.2.2. Использовать для накопления ТКО контейнерные площадки, созданные в соответствии с п. 2.2.1 Правил, имеют право собственники ТКО, заключившие договор на обращение с ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО, деятельность которых осуществляется в местах, указанных в реестре мест (площадок) накопления ТКО на территории городского округа "Город Калининград" как источники образования ТКО для соответствующего места (контейнерной площадки).

Собственники ТКО обеспечивают наличие, содержание и обслуживание контейнера, соответствующего образованному в результате их деятельности в течение одних суток нормативному объему ТКО, на принадлежащих им или находящихся в их пользовании местах накопления ТКО.

(п. 2.2.2 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.2.3. Использование (для накопления ТКО) контейнерных площадок лицами, не соответствующими положениям п. 2.2.2 Правил, недопустимо.

(п. 2.2.3 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.3. Перечень мероприятий по содержанию территории определяется с учетом летнего и зимнего периодов.

2.4. Работы по содержанию территории должны обеспечивать безопасное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий и сохранность зеленых насаждений, травяного покрова, газона.

2.5. Объекты и элементы благоустройства должны быть в технически исправном состоянии, обеспечивающем их надлежащую эксплуатацию, не должны иметь повреждений, сколов, металлические конструкции или элементы не должны иметь коррозии.

2.6. Содержание мест размещения элементов благоустройства, иных объектов (за исключением линейных объектов, для размещения которых не требуется разрешение на

строительство, а также выполнение работ для муниципальных, государственных нужд) в соответствии с Перечнем видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, земельных участках (землях), государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется силами или за счет лиц, получивших в установленном порядке согласование о размещении элементов благоустройства.

2.7. На территории общего пользования запрещается:

2.7.1. Производить засыпку недействующих шахтных колодцев бытовым мусором и использовать их как ямы складирования промышленных и коммунальных отходов;

2.7.2. Засыпать осушительную сеть, кюветы и водные объекты для обустройства проездов и проходов;

(пп. 2.7.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.7.3. Устраивать водопропускные трубы на осушительной сети, кюветах и водных объектах, осуществлять сброс ливневых и дренажных стоков в осушительную сеть, кюветы и водные объекты без согласования с собственником (пользователем) объектов (сети);

(пп. 2.7.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.7.4. Выгружать вывозимый со строительных площадок, из домовладений строительный мусор и грунт в неустановленные места, закапывать его в землю, кроме мест, специально отведенных для этой цели;

2.7.5. Складировать строительные материалы и отходы, грунт, корма для животных, навоз, компост, удобрения, твердое топливо;

(пп. 2.7.5 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

2.7.6. Сливать в приемные дождевые колодцы нефтесодержащие продукты, кислоты, красители, воду, откачанную при производстве аварийных работ, плановых раскопок;

2.7.7. Осуществлять сброс хозяйствственно-бытовых стоков из неканализованных домов (зданий, сооружений);

2.7.8. Сжигать промышленные и коммунальные отходы, в том числе мусор, листья, ветви деревьев и кустарников после обрезки, порубочные остатки, покрышки;

2.7.9. Выливать на травяной покров, газоны, дернину, грунт или твердое покрытие улиц использованную воду, в том числе воду, образовавшуюся после продажи цветов, замороженных иных продуктов;

2.7.10. Размещать на тротуарах рекламные щиты, тумбы, ограждения, цветочные вазоны, затрудняющие уборку городских территорий механизированным способом;

2.7.11. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121;

2.7.12. Размещать транспортные средства, их части и агрегаты, автоприцепы на травяном покрове, газоне, дернине, территориях, занятых зелеными насаждениями, на детских игровых и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, площадках отдыха;

2.7.13. Выполнять ремонт автотранспорта и мыть транспортные средства в не отведенных для этого местах: рекреационных зонах, на объектах благоустройства и озеленения, на детских игровых

и спортивных площадках, берегах водных объектов;

(пп. 2.7.13 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.7.14. Осуществлять остановку или стоянку транспортных средств, если это затрудняет подъезд спецавтомашин к мусоропроводам, мусоросборникам, газгольдерам, тепловым пунктам, канализационным насосным станциям, водопроводным насосным станциям;

2.7.15. Хранить транспортные средства с признаками брошенных вне специально отведенных мест (гаражей, автостоянок, станций технического обслуживания);

(пп. 2.7.15 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.7.16. Устанавливать ограждения без соответствующего согласования администрации городского округа "Город Калининград";

2.7.17. Размещать уличные передвижные объекты сферы услуг в области досуга (аттракционы, надувные батуты и горки, детские электрические машинки, передвижные пункты проката технических средств) без разрешения администрации городского округа "Город Калининград";

2.7.18. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121;

2.7.19. Исключен. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249;

2.7.20. Оставлять на территориях общего пользования мобильные торговые объекты после окончания срока действия договора;

2.7.21. Расклеивать различного рода объявления, устанавливать и крепить вывески, указатели, не содержащие рекламной информации, а также информационные щиты и указатели, не имеющие отношения к обеспечению безопасности дорожного движения и осуществлению дорожной деятельности, на опорах освещения, электропередачи, контактной сети электротранспорта, зеленых насаждениях;

2.7.22. Размещать конструкции, содержащие информацию или изображения с нарушением требований действующего законодательства, а также размещать частные объявления, афиши, агитационные материалы, крепить растяжки, выполнять надписи, графические рисунки и иные изображения на гаражах, некапитальных строениях, сооружениях, иных элементах благоустройства (за исключением мест, специально предназначенных для этих целей);

2.7.23 - 2.7.25. Утратили силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121;

2.7.26. Осуществлять купание вне установленных мест, в том числе в фонтанах;

2.7.27. Разводить открытый огонь вне специально отведенных мест;

2.7.28. Допускать действия, которые могут привести к повреждению коры, ветвей, корней зеленых насаждений, прикорневого пространства, травяного покрова, в том числе вбивать в стволы зеленых насаждений металлические предметы (гвозди, шурупы, скобы и тому подобные), прикреплять конструкции, электропровода, электрогирлянды из лампочек накаливания, размещать информационные таблички, пристегивать средства индивидуальной мобильности, велосипеды; (в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249, от 30.04.2025 N 121)

2.7.29. Размещать на тротуаре или велодорожке у нестационарных торговых объектов и мобильных торговых объектов столы, зонты и другие элементы, создавая помехи пешеходному и велосипедному движению.

2.8. Ответственными за содержание городских территорий и элементов благоустройства, расположенных на этих территориях, являются:

2.8.1. На основных и прилегающих территориях - правообладатели основных территорий;

2.8.2. На дворовых территориях - лица, осуществляющие содержание придомовых территорий многоквартирных домов в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, правообладатели земельных участков, а также лица, на которые настоящими Правилами возложена обязанность по содержанию территорий общего пользования, входящих в состав дворовой территории;

2.8.3. На территориях, где ведутся строительство или другие работы, связанные с подготовкой к строительству, и прилегающих к ним территориях на все время строительства, проведения работ - заказчики работ;

2.8.4. На контейнерной площадке, расположенной на территории общего пользования:

2.8.4.1. Владелец(ы) источника(ов) образования ТКО, которые складируются на контейнерной площадке;

2.8.4.2. Лица, на которые возложена такая обязанность по содержанию площадки в соответствии с порядком согласования создания места размещения контейнерной площадки и ее содержания, утвержденным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда;

2.8.4.3. Лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации управление общим имуществом или при непосредственном управлении собственниками помещений содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, являющимся источником образования ТКО, складируемого на контейнерной площадке, подписавшие до утверждения указанного в пункте 2.8.4.2 Правил порядка соглашение о совместном содержании контейнерной площадки с уполномоченным администрацией городского округа "Город Калининград" лицом.

(п. 2.8.4 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.8.5. На основных и прилегающих к нестационарным торговым объектам и мобильным торговым объектам, сезонным предприятиям общественного питания территориях - лица, в собственности, аренде, ином праве пользования или владения которых находятся данные объекты;

2.8.6. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 06.04.2022 N 54;

2.8.7. На причальных сооружениях, набережных - организации, в ведении которых они находятся;

2.8.8. На остановочных пунктах городского пассажирского транспорта (за исключением остановочных пунктов, совмещенных с нестационарными торговыми объектами), в том числе за эксплуатацию, уборку и мойку остановочных комплексов, - организация, определенная порядком обустройства и содержания остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на территории городского округа "Город Калининград", утвержденным администрацией городского округа "Город Калининград";

2.8.9. На остановочных пунктах городского пассажирского транспорта, совмещенных с нестационарными торговыми объектами, - владельцы торговых объектов;

2.8.10. На обособленных трамвайных путях - владелец трамвайных путей;

2.8.11. На трамвайных путях, совмещенных с проезжей частью дорог, мостов, путепроводов, - организации, осуществляющие содержание и уборку улично-дорожной сети;

2.8.12. На конечных стоянках (площадках) для отстоя городского общественного транспорта:

а) автотранспортные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки, в части установки и содержания емкостей для накопления мусора с организацией его вывоза;

(пп. "а" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

б) организации, осуществляющие содержание и уборку улично-дорожной сети, в части уборки территории;

2.8.13. На территориях гаражных комплексов и садоводческих некоммерческих товариществ

- соответствующие некоммерческие организации, объединяющие в своем составе владельцев гаражей, пользователей земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в том числе за обустройство и содержание контейнерных площадок для сбора ТКО на территориях гаражных комплексов и садоводческих некоммерческих товариществ, сбор и вывоз ТКО из контейнеров;

2.8.14. На иных территориях общего пользования, определенных схемой уборки территории общего пользования городского округа "Город Калининград", - муниципальные учреждения согласно видам уставной деятельности.

2.9. Правообладатели основных и прилегающих территорий, иные лица, которым в установленном действующим законодательством порядке переданы обязанности по содержанию территорий, а также расположенных на них объектов и элементов благоустройства, обязаны:

2.9.1. Содержать поверхности проезжей части дорог и улиц, покрытия тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, посадочных площадок, остановочных пунктов, поверхности разделительных полос, обочин и откосов дорог местного значения в надлежащем санитарном и техническом состоянии;

2.9.2. Проводить мероприятия по защите территории земельных участков от скопления дождевых и талых вод, обеспечивать беспрепятственный отвод и пропуск поверхностных вод;

2.9.3. Не допускать (не устраивать) сброс хозяйствственно-бытовых стоков на территорию общего пользования;

2.9.4. Создавать условия для безопасного и беспрепятственного движения пешеходов, велосипедистов, лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, и автомобильного транспорта, в том числе принимать меры по своевременной обрезке и валке (сносу) зеленых насаждений в целях обеспечения видимости технических средств организации дорожного движения;

(пп. 2.9.4 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

2.9.5. Размещать и обустраивать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию территорий муниципальных образований, накоплению, сбору, транспортированию отходов производства и потребления, установленными законодательством Российской Федерации, контейнерные площадки, контейнеры, бункеры, в том числе для раздельного накопления ТКО, в случае наличия на основной территории источников образования ТКО;

(п. 2.9.5 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.9.6. Обеспечивать сохранность зеленых насаждений;

2.9.7. Обеспечивать уход за зелеными насаждениями, в том числе уборку и сгребание листвы, покос травяного покрова, уборку скошенной травы в соответствии с Порядком создания, содержания и воспроизводства зеленых насаждений, утвержденным городским Советом депутатов

Калининграда (далее - Порядок);
(п. 2.9.7 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.9.8. Принимать меры по предотвращению распространения и уничтожению агрессивных чужеродных видов растений, карантинных видов растений;
(п. 2.9.8 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.9.9. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние элементов благоустройства, осуществлять ежедневную уборку, не допуская складирования лома, твердых коммунальных и строительных отходов, порубочных остатков зеленых насаждений, шлака, золы, автомобильных шин и других отходов производства и потребления;
(п. 2.9.9 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

2.9.10. Обеспечивать в темное время суток освещение основных и запасных выходов здания (сооружения, строения) в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации;

2.9.11. Демонтировать элементы обустройства улично-дорожной сети и объектов благоустройства, нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций или их частей, в том числе заглубленных, в случае прекращения эксплуатации таких объектов (элементов).

2.10. Выявление, перемещение, утилизация брошенных транспортных средств на территории городского округа "Город Калининград" осуществляются в порядке, утвержденном администрацией городского округа "Город Калининград".

(п. 2.10 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.11. Содержание дворовых территорий.

2.11.1. Уборка дворовых территорий и территорий контейнерных площадок от мусора, веток должна осуществляться ежедневно.

(п. 2.11.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

2.11.2. На дворовой территории запрещается:

2.11.2.1. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121;

2.11.2.2. Размещать и складировать в неустановленных местах металлический лом, твердые коммунальные и строительные отходы, тару, строительные материалы, ветки, порубочные остатки зеленых насаждений, отходы деревообработки, домашнюю утварь, шлак, золу, автомобильные шины и другие отходы;

2.11.2.3. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121;

2.11.2.4. Производить работы по ремонту, мойке машин, хранить грузовые транспортные средства, транспортные средства с признаками брошенного;
(п. 2.11.2.4 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.11.2.5. Парковать транспортные средства и осуществлять проезд транспортных средств на детских игровых и спортивных площадках, в местах отдыха, на газонах, территориях, занятых зелеными насаждениями, вне зависимости от времени года;

2.11.2.6. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121;

2.11.2.7. Повреждать и уничтожать элементы благоустройства;

2.11.2.8. Устанавливать без правовых оснований шлагбаумы, цепи, столбы, железобетонные блоки, плиты, ограждения и другие временные сооружения, препятствующие или ограничивающие проход пешеходов и (или) проезд автотранспорта, в том числе коммунальных служб, обслуживающих многоквартирный дом, и специальных машин (пожарных, машин скорой медицинской помощи, аварийных, уборочных);

2.11.2.9. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121;

2.11.2.10. Выгуливать животных на детских игровых и спортивных площадках.

2.12. Содержание территории пляжей, причальных сооружений.

2.12.1. Содержание территории пляжей, причальных сооружений осуществляется в соответствии с действующим законодательством по санитарным и гигиеническим требованиям к зонам рекреации водных объектов, правилами пользования пляжами в Российской Федерации и иными регламентирующими документами.

2.12.2. Территория пляжей, причальные сооружения (пирсы, пристани, стенки) должны содержаться в надлежащем порядке и в состоянии, обеспечивающем пожарную безопасность и сохранение окружающей среды, для чего необходимо:

а) ежедневно очищать территорию от мусора (особенно огнеопасного), нефтепродуктов, а также от предметов и растительных остатков, попавших с акватории;

б) складировать мусор только в контейнеры, установленные в местах, удаленных от причальных сооружений, организовать систематический вывоз мусора, после чего проводить дезинфекцию контейнера;

в) держать свободными и в исправном техническом состоянии подъездные дороги к причальным сооружениям и береговым объектам;

г) устанавливать на причальных сооружениях информационные табло, стенды с обязательным размещением на них правил по уходу за внутренней акваторией и информации по предупреждению несчастных случаев на воде;

д) проводить обработку от клещей (акарицидную обработку зеленой зоны) и крыс (дератизацию);

е) выполнять кошение травяного покрова в соответствии с Порядком и учетом категории (вида) травяного покрова, уборку скошенной травы - не позднее чем на следующий день после дня завершения работ по ее кощению.

(пп. "е" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.12.3. Территории пляжей должны соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест и быть оборудованы:

а) средствами спасения;

б) туалетами (биотуалетами), в том числе для маломобильных групп населения;

в) контейнерами (емкостями) для сбора мусора;

г) пляжным оборудованием, в том числе кабинами для переодевания;

- д) информационными табло;
- е) знаками безопасности на воде (предупреждающими и запрещающими);
- ж) пандусами, съездами, настилами с учетом доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

2.12.4. Правообладатели причальных сооружений, пляжей, переправ, баз (сооружений) для стоянки судов и другие водопользователи обязаны устанавливать знаки безопасности на воде (предупреждающие и запрещающие) с целью обеспечения безопасности людей на воде.

2.12.5. На территориях пляжей, причальных сооружений запрещается:

- а) портить, самовольно снимать знаки безопасности на воде (предупреждающие и запрещающие);
 - б) складировать мусор в несанкционированных местах;
 - в) выливать нефтепродукты, выбрасывать золу, шлак, балласт, мусор, отбросы;
 - г) ездить на транспортных средствах, в том числе на автомобилях, мотоциклах, мопедах, квадроциклах, размещать (парковать) транспортные средства (за исключением мест, специально предназначенных для этих целей);
 - д) мыть автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы и иные транспортные средства;
 - е) стирать белье;
 - ж) допускать животных в водные объекты, используемые для купания людей, за исключением собак-поводырей;
- (пп. "ж" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)
- з) выгуливать животных, за исключением мест, специально предназначенных для этих целей.

2.13. В парках, скверах, на территории пляжей должны размещаться урны из расчета не менее 1 урны на 800 кв. м, общественные туалеты из расчета одна туалетная кабина на 5000 кв. м. Зоны отдыха, организованные в городских лесах, должны быть укомплектованы элементами благоустройства с учетом требований Лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа "Город Калининград" (далее - Лесохозяйственный регламент).
(п. 2.13 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.14. На территории рекреационных зон должны проводиться работы по поддержанию надлежащего санитарного состояния территории, уборке и скашиванию травяного покрова, содержанию общественных туалетов и элементов благоустройства, содержанию прибрежной зоны водных объектов, расположенных в границах рекреационной зоны. Скашивание травы осуществляется в соответствии с Порядком.
(п. 2.14 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.14.1. Уборка мусора из урн выполняется по мере накопления, в летний период - ежедневно, в зимний период - не реже чем 1 раз в 3 дня.

2.15. Правообладатели расположенных на открытых площадках кафе, баров, организаторы культурно-массовых и спортивных мероприятий обязаны устанавливать биотуалеты и контейнеры для сбора мусора, в том числе контейнеры для раздельного сбора мусора, на период проведения мероприятий, организовывать их обслуживание, вывоз мусора. При проведении массовых мероприятий организаторы обязаны обеспечивать сохранность объектов благоустройства и озеленения, в том числе травяного покрова, и в случае повреждения принимать меры по их

восстановлению.

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.16. Содержание дорог общего пользования, сетей инженерных коммуникаций, расположенных в границах дорог.

2.16.1. Организации - владельцы подземных коммуникаций обязаны организовать надлежащее содержание крышек люков смотровых и других колодцев и камер, газовых коверов на проезжей части улиц и тротуарах, в том числе обеспечить горизонтальное положение крышек люков смотровых и других колодцев и камер, газовых коверов на одном уровне с асфальтобетонным покрытием. Для этого эксплуатационные организации должны проводить периодические осмотры их состояния. Регулировку положения люков колодцев и камер, крышек водопроводных коверов производит специализированная дорожная организация при техническом контроле организации, эксплуатирующей инженерные сети, за счет средств собственника инженерных сетей. При перепаде отметок более 1 (одного) см владельцам подземных коммуникаций необходимо принимать меры по исправлению дефектов.

2.16.1.1. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций и иных сооружений, люки должны содержаться правообладателями сетей инженерно-технического обеспечения в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и пешеходов.

(п. 2.16.1.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

2.16.1.2. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуарах, в случае их повреждения или разрушения должны быть ограждены и в течение трех дней восстановлены организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

2.16.1.3. Текущий ремонт колодцев инженерных коммуникаций, включая восстановление дорожного покрытия (асфальтировку карты), должен производиться организациями, ответственными за эксплуатацию подземных коммуникаций, в течение трех рабочих дней с момента обнаружения повреждения.

2.16.2. Очистка обочин, кюветов, водоприемных устройств улично-дорожной сети должна производиться регулярно для отвода воды с проезжей части.

2.16.3. Содержание трамвайных путей и межрельсового полотна (межпутья) осуществляется организацией, осуществляющей трамвайные пассажирские перевозки, в границах балансовой принадлежности, уборка на трамвайных путях, совмещенных с проезжей частью дорог, мостов, путепроводов, осуществляется организацией, выполняющей работы по уборке дорог в рамках муниципального задания. Содержание и уборка обособленных трамвайных путей осуществляются в ширину полосы земельного отвода организацией, осуществляющей трамвайные пассажирские перевозки.

Межпутье обособленных трамвайных линий должно иметь усовершенствованное покрытие без выбоин вдоль рельса, содержаться в чистоте и исправном состоянии.

2.16.4. Технические средства организации дорожного движения, не предусмотренные утвержденными проектами и схемами организации дорожного движения, за исключением технических средств организации дорожного движения, временно размещенных в целях обеспечения безопасности дорожного движения, подлежат демонтажу.

2.16.5. На дорогах общего пользования, внутриквартальных проездах общего пользования запрещается:

а) размещать технические средства организации дорожного движения без утвержденного проекта организации дорожного движения;

(пп. "а" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

- б) размещать заграждения, затрудняющие доступ или препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники;
- в) подвозить груз волоком, сбрасывать при погрузочно-разгрузочных работах и складировать рельсы, бревна, железные балки, трубы, кирпич, другие тяжелые предметы;
- г) осуществлять перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;
- д) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах;
- е) сбрасывать с тротуаров и лотковой части дорожных покрытий мусор и смет в дождеприемные колодцы через дождеприемные решетки. Загрязнения, извлеченные при очистке сети дождевой канализации, подлежат своевременному вывозу организацией, производящей работу по ее очистке;
- ж) движение грузовых автомобилей полной массой более 14,5 т без маршрутных карт по улицам местного значения.

2.16.6. Маршрутные карты выдаются в соответствии с положением о порядке выдачи маршрутных карт для транспортных средств полной массой более 14,5 т в городе Калининграде, утвержденным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград". Маршрутная карта выдается на каждое транспортное средство полной массой более 14,5 т. В маршрутной карте указываются перечень улиц, по которым разрешается движение, места остановок и стоянок транспортного средства.

2.16.6.1. Транспортные средства, имеющие место своей постоянной дислокации на территории городского округа "Город Калининград", определенное по месту расположения юридического лица - владельца транспортного средства или по месту регистрации физического лица (индивидуально частного предпринимателя) - собственника транспортного средства, могут осуществлять движение от места своей дислокации до границы территории городского округа "Город Калининград" и обратно без маршрутных карт по согласованным со структурными подразделениями УГИБДД УМВД России по Калининградской области транспортным коридорам.

2.16.6.2. Информация о запрете въезда на территорию городского округа "Город Калининград" автотранспортных средств полной массой более 14,5 т доводится до заинтересованных лиц уполномоченной администрацией городского округа "Город Калининград" организацией путем установки на границе территории городского округа "Город Калининград" необходимых технических средств организации дорожного движения, согласованных со структурными подразделениями УГИБДД УМВД России по Калининградской области.

2.17. Содержание улично-дорожной сети общего пользования местного значения городского округа "Город Калининград" осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".

2.18. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, вправе устанавливать на конечных остановках (площадках) для отстоя городского общественного транспорта мобильные туалетные кабины с обязательной организацией их обслуживания в целях обеспечения надлежащих санитарных условий работы линейного состава. (п. 2.18 введен Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.19. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, владеющие земельными участками, территориями на праве собственности или ином вещном праве, на

основании соглашения с собственником или лицом, уполномоченным собственником, в случае если в результате их деятельности на таком земельном участке, территории образуются ТКО, обязаны иметь в наличии контейнер (контейнеры), предназначенный (предназначенные) для сбора ТКО, соответствующий (соответствующие) требованиям законодательства.

(п. 2.19 введен Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2.20. На территории городского округа "Город Калининград" запрещается использование в качестве элементов благоустройства шин, резиновых покрышек, иных автомобильных комплектующих, а также их складирование, сжигание, сброс в контейнеры, бункеры-накопители, на контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.

(п. 2.20 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ФАСАДОВ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

3.1. Требования к внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений.

3.1.1. Правообладатели зданий, исторических зданий, строений, сооружений, а также управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений, машино-мест в многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным домом обеспечивают содержание зданий, исторических зданий, строений, сооружений, их ограждающих конструкций и конструктивных элементов в исправном состоянии.

(п. 3.1.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

3.1.2. Лица, указанные в пункте 3.1.1 настоящих Правил, за исключением правообладателей объектов культурного наследия, объектов индивидуального жилищного строительства, линейных объектов, обязаны иметь паспорт фасада объекта капитального строительства (далее - паспорт фасада). Типовая форма паспорта фасада, порядок его согласования и внесения в него изменений устанавливаются нормативными правовыми актами администрации городского округа "Город Калининград".

(п. 3.1.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

3.1.3. Поддержание и сохранение внешнего облика, ремонт, реконструкция зданий, строений, сооружений должны осуществляться в соответствии с проектной документацией строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, паспортом фасада.

3.1.4. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений осуществляется посредством проведения следующих мероприятий:

1) мытье окон, витрин, вывесок и указателей;

2) очистка от снега и льда козырьков, удаление снега и сосулек с выступающих элементов фасада;

3) очистка от граффити и (или) иных надписей, изображений, рисунков, нанесенных в нарушение порядка, утвержденного администрацией городского округа "Город Калининград";

4) охранно-предупредительные мероприятия в случае угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов, в том числе установка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента.

В случае если в здание, строение, сооружение имеется свободный доступ (отсутствуют окна, двери или запирающие устройства на них), правообладатель указанных объектов обязан ограничить в них доступ, в том числе путем закрытия оконных и дверных заполнений, а также

установить ограждение с целью недопущения проникновения в них третьих лиц, возникновения возможных несчастных случаев.

(п. 3.1.4 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

3.1.4.1. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона, плесени, грибка.

3.1.5. Лица, указанные в пункте 3.1.1 настоящих Правил, обязаны:

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

3.1.5.1. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

3.1.5.2. Не допускать повреждения фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе при производстве работ, устройстве (размещении) элементов благоустройства фасадов зданий, строений, сооружений, устройстве козырьков, навесов, размещении дополнительного оборудования на фасаде, элементов организованного наружного водостока, памятных досок, флагодержателей;

3.1.5.3. Не допускать закладки и устройства новых оконных и дверных проемов, не предусмотренных проектной документацией строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, паспортом фасада;

3.1.5.4 - 3.1.5.5. Утратили силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121;

3.1.5.6. Не допускать фрагментарной окраски, облицовки архитектурных деталей и конструктивных элементов фасадов, за исключением окраски в случае очистки фасадов зданий от надписей и рисунков на фасадах зданий, а также балконах, лоджиях, дверях, водосточных трубах;

3.1.5.7. Не допускать нанесения граффити и (или) иных надписей, изображений на фасады зданий, строений и их ограждающих конструкций. Очистку от нанесенных граффити производить в течение трех суток с момента выявления;

3.1.5.8. Установить указатели единого образца с наименованиями улиц, номеров домов в соответствии с главой 7 Правил.

(п. 3.1.5.8 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

3.1.5.9. Установить фасадную защитную сетку с изображением перспективного вида фасада на выходящие на главные (магистральные) улицы города фасады объектов незавершенного строительства, неэксплуатируемых объектов капитального строительства, объектов, строительство и ремонтные работы на которых приостановлены на срок более 6 месяцев, и поддерживать ее в надлежащем состоянии;

(п. 3.1.5.9 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

3.1.5.10. Не применять при консервации и ремонте исторических зданий материалы, изменяющие внешний облик фасада исторического здания.

(п. 3.1.5.10 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

3.1.6. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

3.2. Инженерное и техническое оборудование фасадов зданий, строений, сооружений должно отвечать следующим требованиям:

а) цветовое решение фасадов зданий, строений, сооружений, а также размещение на таких

фасадах (в том числе на лицевых) инженерного и технического оборудования (включая наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны), за исключением водосточных труб, видеокамер наружного наблюдения, оборудования для обеспечения движения городского пассажирского транспорта и освещения территории, кабельных линий, пристенных электрощитов, громкоговорителей должно соответствовать паспорту фасада; (пп. "а" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

б) цветовое решение водосточных и вентиляционных труб должно соответствовать основному колору фасада или кровли здания, строения, сооружения;

в) конструкция крепления инженерного и технического оборудования должна предусматривать минимальный контакт с поверхностью фасада, группировку ряда элементов на общей несущей основе и технологичность крепежа;

г) размещение инженерного и технического оборудования вне мест, предусмотренных паспортом фасада, не допускается;

(пп. "г" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

д) не допускается размещение дополнительного инженерно-технического оборудования (антенн, блоков или систем кондиционирования, кабельных линий) на фасадах лицевой застройки, а также размещение вытяжных вентиляционных систем, навесных блоков кондиционеров перед окнами жилых помещений;

е) не допускается размещение инженерного и технического оборудования над тротуарами, на лицевых фасадах, кроме размещения в скрытых для визуального восприятия местах, за исключением водосточных труб, видеокамер наружного наблюдения, оборудования для обеспечения движения городского пассажирского транспорта, освещения территории, кабельных линий, пристенных электрощитов, громкоговорителей;

ж) не допускается размещение инженерного и технического оборудования на вентиляционных дымоходах.

3.2.1. Правообладатель инженерно-технического оборудования обязан:

3.2.1.1. Поддерживать его надлежащее техническое и эстетическое состояние;

3.2.1.2. В случае проведения капитального ремонта фасадов здания, строения, сооружения своевременно обеспечить его демонтаж до начала работ по капитальному ремонту фасада и монтаж после завершения работ в соответствии с согласованным паспортом фасада;

3.2.1.3. Демонтировать оборудование, размещение и эксплуатация которого наносят ущерб физическому состоянию и эстетическим качествам фасада, а также создают шум и препятствуют движению людей и транспорта;

3.2.1.4. Демонтировать конструкции крепления оборудования, оставшиеся после его демонтажа, а в случае повреждения поверхности фасада при выполнении данных работ выполнить ремонт поврежденных участков фасада.

3.3. Входы, витрины, информационные элементы магазинов и торговых центров, предприятий бытового обслуживания, производственных предприятий, образовательных учреждений, учреждений культуры и других объектов следует содержать в чистоте и исправном состоянии. В вечернее время суток должно быть обеспечено их освещение (в соответствии с графиком работы уличного освещения). Окна торговых, административных, общественных, производственных зданий должны быть остеклены и вымыты. Устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, цветовое решение оконных и витринных конструкций нежилого помещения, в том числе использование

непрозрачного, тонированного, зеркального, цветового остекления, должны производиться в соответствии с проектной документацией объекта капитального строительства или паспортом фасада.

3.4. Дополнительно на фасадах зданий могут размещаться памятная доска, флагодержатель, полигонометрический знак, а также указатели пожарного гидранта, геодезических знаков, места прохождения инженерных коммуникаций.

3.5. На территории города в целях обеспечения надлежащего состояния фасадов не допускается:

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

3.5.1. Изменять архитектурный облик здания (производить замену одних архитектурных деталей другими, устанавливать новые архитектурные детали, пробивать и заделывать проемы, изменять форму переплетов окон);

(пп. 3.5.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

3.5.2. Наносить надписи, изображения путем окраски, наклейки, росписи в технике граффити и иными способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов;

3.5.3. Устанавливать (размещать) на фасаде элементы благоустройства, не предусмотренные проектной документацией строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, паспортом фасада;

(пп. 3.5.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

3.5.4. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

3.6. При устройстве крылец, террас, некапитальных пристроек (включая сезонные) к зданиям (строениям, сооружениям), фасады которых относятся к лицевой застройке, не допускается нарушение границ земельного участка под размещение здания (строения, сооружения), красных линий.

3.7. Правообладатели зданий, лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации управление общим имуществом и содержание общего имущества многоквартирных домов, несут ответственность за установку указателей с наименованием улиц, номеров домов единого образца, их сохранность и надлежащее состояние.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

4.1. Проектирование, размещение, содержание и восстановление элементов благоустройства на территории городского округа "Город Калининград" осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства, строительных норм и правил, правил технической эксплуатации, правил безопасности, нормативных актов городского округа "Город Калининград", настоящих Правил, дизайн-кода города Калининграда.

4.1.1. Проектные решения, предусмотренные проектами благоустройства, должны учитывать расположение подземных коммуникаций и сооружений и быть направлены на обеспечение доступности территории объекта благоустройства для маломобильных групп населения.

(п. 4.1.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.1.2. Проектные решения, предусмотренные проектом благоустройства, не должны нарушать архитектурный облик и эстетическое состояние территории городского округа "Город Калининград", требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, градостроительной деятельности, охраны объектов культурного наследия, а также не должны ухудшать техническое состояние фасадов и несущих конструкций зданий, сооружений.
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

В перечень конструктивных элементов внешнего благоустройства территории общего пользования включаются твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, уличное детское и спортивное оборудование, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носители информации, элементы защиты участков озеленения, скамьи, урны и другие элементы.
(абзац введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.2. К работам по благоустройству территории городского округа "Город Калининград" относятся:

- а) проектирование благоустройства;
- б) размещение элементов благоустройства;
- в) содержание и ремонт объектов благоустройства, в том числе элементов благоустройства, расположенных в границах этих объектов.

4.3. Общие требования к проектированию.

4.3.1. Заказчиками проектов благоустройства, лицами, осуществляющими проектирование благоустройства, являются органы государственной власти и органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.

4.3.2. Разработка проекта благоустройства территории общего пользования осуществляется на основании задания на разработку проекта благоустройства, выданного главным архитектором города администрации городского округа "Город Калининград" в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".

4.3.3. Проекты благоустройства подлежат согласованию с уполномоченным органом в сфере охраны объектов культурного наследия (в случае, если проектируемая территория находится в зоне охраны объекта культурного наследия), главным архитектором города администрации городского округа "Город Калининград", а также с правообладателем земельного участка (в случае, если правообладатель земельного участка не является инициатором проектирования).

4.3.4. Проекты благоустройства территорий общего пользования подлежат обсуждению с жителями города Калининграда в порядке, установленном администрацией городского округа "Город Калининград".
(п. 4.3.4 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.3.5. При подготовке проектов благоустройства территорий общего пользования лицам, осуществляющим проектирование, необходимо соблюдать требования, установленные принятыми и вступившими в силу нормативно-техническими документами, настоящими Правилами, а также дизайн-кодом города Калининграда.

Проектные решения должны обеспечивать:
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

1) открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсутствие глухих оград и излишних ограждений);
(пп. 1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2) наличие пешеходных связей и условий для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы населения;
(пп. 2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

3) поддержание исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой, а также стилевого единства конструкций, в том числе средств размещения информации, рекламы и вывесок, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.

(пп. 3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.3.6. Проектирование благоустройства осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным администрацией городского округа "Город Калининград". Порядок проектирования благоустройства на территории городского округа "Город Калининград" определяет порядок согласования проекта благоустройства и устанавливает требования:

к выдаче задания;

к разработке проекта благоустройства, включая требования к планировке объекта благоустройства и разработке проектных решений по размещению элементов благоустройства.
(п. 4.3.6 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.3.7. При проектировании и размещении покрытий обязательно учитывается принцип организации комфортной пешеходной среды в части поддержания и развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций, формирования архитектурно-художественного облика среды.

Применяемый в проекте вид покрытия следует устанавливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения.

Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым назначением.

4.3.8. Для деревьев, расположенных в мощении, необходимо предусматривать различные виды защиты их корневой системы, в том числе приствольные решетки, бордюры, периметральные скамейки, защитное приствольное покрытие, выполненное на одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

(п. 4.3.8 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.3.9. Не допускается включать в проекты благоустройства в качестве элементов благоустройства использование шин, резиновых покрышек, иных автомобильных комплектующих для оформления клумб, детских игровых и спортивных площадок, а также в качестве объектов, препятствующих проезду автотранспорта и предохраняющих от наезда автотранспорта на люки колодцев.

(п. 4.3.9 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.3.10. Разработка проектных решений мемориальных досок осуществляется в соответствии с Положением "О порядке установки, содержания и демонтажа мемориальных досок на фасадах зданий и сооружений городского округа "Город Калининград", утвержденным нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда.

4.3.11. При проектировании и благоустройстве лесопарковых зон, парков, садов, бульваров, скверов, городских лесов необходимо предусматривать:

1) для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением режимов использования и разрешенных мероприятий по благоустройству для различных зон лесопарка;

2) для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, применение различных видов и приемов озеленения, благоустройство ландшафта, создание пешеходных коммуникаций, организацию площадок отдыха, детских игровых, детских спортивных и детских инклюзивных площадок, спортивных площадок для всех категорий населения, установку парковых сооружений;

3) для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с использованием специальных технологий посадки и содержания, создание пешеходных коммуникаций;

4) для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству, использование и уход в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации;

5) колористическое решение покрытия, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения, а также размещение водных устройств, установку общественных туалетов, питьевых фонтанчиков, скамеек, урн, малых контейнеров для мусора.

(п. 4.3.11 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.3.12. При проектировании озеленения на территории объектов озеленения необходимо:

1) дать оценку древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и травянистому покрову, их жизнеспособности и устойчивости;

2) провести обследование территории объекта на предмет выявления агрессивных чужеродных видов растений, карантинных видов растений, вредителей и болезней зеленых насаждений, разработать мероприятия по их удалению с объекта;

3) произвести почвенную диагностику условий питания растений;

4) обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80% общей площади зоны отдыха;

5) обеспечивать озеленение и формирование берегов водного объекта.

(п. 4.3.12 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.3.13. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

4.3.14. Проектирование благоустройства не осуществляется в случае:

4.3.14.1. Размещения нестационарных торговых объектов, которые одновременно включены в схему размещения нестационарных торговых объектов и планируются к размещению на земельных участках, площадь которых равна их площади;

4.3.14.2. Размещения ограждений, устанавливаемых на период проведения земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории городского округа "Город Калининград", а также строительства и реконструкции объектов капитального строительства;

4.3.14.3. Размещения элементов декора в случае их восстановления без изменения при текущем ремонте фасадов зданий, сооружений;

4.3.14.4. Размещения конструкций, поддерживающих архитектурные детали фасада от возможного обрушения при его аварийном состоянии;

4.3.14.5. Временного удаления элементов декора фасадов, находящихся в аварийном состоянии, при наличии на фасаде аналогичных элементов декора, не имеющих признаков аварийности;

4.3.14.6. Восстановления элементов благоустройства при проведении работ по ремонту элементов благоустройства, расположенных на объектах благоустройства, а также работ по компенсационному озеленению;

4.3.14.7. Размещения элементов благоустройства, идентичных (однородных) ранее установленным элементам благоустройства, а также перестановки элементов благоустройства в границах одного объекта благоустройства без размещения новых элементов благоустройства;

4.3.14.8. Размещения коммунально-бытового оборудования, которое одновременно:

1) планируется к размещению на отведенной части земельного участка, площадь которой равна его площади;

2) соответствует требованиям, установленным администрацией городского округа "Город Калининград", определяющим типовой внешний вид элементов благоустройства;

3) соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

(п. 4.3.14 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.3.15. При проектировании благоустройства не допускается увеличение объемов, площади, этажности существующих зданий, строений, сооружений.

(п. 4.3.15 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.4. Требования к размещению элементов благоустройства.

4.4.1. Размещение элементов благоустройства на объектах благоустройства осуществляется в соответствии с проектом благоустройства, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4.4.2. Размещение элементов благоустройства является самовольным в случае несоответствия размещения элементов благоустройства проекту благоустройства. Обязанность по организации мероприятий по демонтажу самовольно установленных элементов благоустройства на объектах благоустройства возложена на правообладателя земельного участка, на котором выявлены такие элементы благоустройства.

4.5. Особенности проектирования, размещения и содержания отдельных элементов благоустройства.

4.5.1. Требования к проектированию ограждений.

4.5.1.1. При проектировании ограждений должны быть выполнены следующие требования:

4.5.1.1.1. Разработку проектных решений ограждений необходимо осуществлять в соответствии с назначением и планировкой объекта благоустройства;

4.5.1.1.2. Цветовое решение ограждений следует проектировать в соответствии с утвержденной схемой регулирования цветового климата городского округа "Город Калининград";

4.5.1.1.3. Ограждения располагать в границах предоставленного земельного участка;

4.5.1.1.4. Высоту ограждения предусматривать в соответствии с назначением объекта благоустройства:

а) декоративное ограждение - 0,6-1,2 м;

б) ограждение спортивных площадок - 0,3-4,0 м, если иное не установлено требованиями действующего законодательства;

в) техническое ограждение - 1,6-1,8 м, если иное не установлено требованиями действующего законодательства;

г) защитное ограждение для зеленых насаждений - 0,3-3 м;

д) ограждение площадок для выгула животных и площадок для дрессировки животных - 1,5-3 м, если иное не установлено требованиями действующего законодательства.

4.5.1.2. Запрещается устанавливать ограждения:

а) в нарушение требований пожарной безопасности по обеспечению проезда к объектам, расположенным на земельном участке или прилегающих территориях;

б) в местах, обеспечивающих проход пешеходов и проезд транспорта к территории общего пользования или к объектам, расположенным на прилегающих территориях, в том числе на основании сервитута;

в) без разрешения на установку ограждения, выданного уполномоченным органом администрации городского округа "Город Калининград", за исключением случаев, установленных пунктом 4.5.1.3 настоящих Правил.

(пп. "в" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.5.1.3. Требования к ограждениям и ограждающим устройствам (механическим барьерам):

1) установка ограждений и ограждающих устройств (механических барьеров) по границам образованных земельных участков, а также в границах образованных земельных участков с целью ограничения доступа на территорию осуществляется правообладателем земельного участка на основании разрешения на установку ограждения за исключением следующих случаев:

ограждение, ограждающие устройства (механические барьеры) предусмотрены проектной документацией, на основании которой получено разрешение на строительство;

установки ограждения, ограждающих устройств (механических барьеров) на земельных участках, образованных для объектов индивидуального жилищного строительства, передвижного жилья, личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), на садовых, огородных участках;

установки ограждения, ограждающих устройств (механических барьеров) на территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры);

ограждение, ограждающие устройства (механические барьеры) предусмотрены проектом благоустройства, согласованным в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград";

ограждение, ограждающие устройства (механические барьеры) устанавливается на период проведения земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством территории городского округа "Город Калининград", а также на период строительства и реконструкции объектов капитального строительства;

2) ограждение, ограждающие устройства (механические барьеры) территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) допускаются при условии согласования уполномоченным органом в области охраны объектов культурного наследия;

3) требования к внешнему виду и размещению ограждений, ограждающих устройств (механических барьеров), размещаемых по границам образованных земельных участков, в границах образованных земельных участков с целью ограничения доступа на территорию, порядок выдачи разрешения на установку ограждений устанавливаются нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград";

4) ограждения, ограждающие устройства (механические барьеры) должны находиться в исправном состоянии, материалы ограждений, ограждающих устройств (механических барьеров) не должны иметь следов изменения декоративных и эксплуатационных свойств, а также следов разрушения и коррозии;

5) содержание (ремонт, покраска, замена) ограждений, ограждающих устройств (механических барьеров) осуществляется их правообладателями.

(п. 4.5.1.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.5.1.4. Требования к размещению декоративных и защитных ограждений:

а) в местах примыкания пешеходных путей к подпорным стенкам высотой более 1 м, откосам высотой более 2 м следует предусматривать ограждение высотой 1,2 м. Ограждения следует размещать на верхней высотной отметке примыкания;

б) в целях исключения наезда автомобилей и средств индивидуальной мобильности на газон допустимо предусматривать размещение защитных металлических ограждений высотой 0,3-0,6 м. Ограждения размещаются на газоне с отступом от границы примыкания 0,2-0,3 м.
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.5.1.5. Требования к ограждениям строительных площадок, мест производства работ и стендам с информацией о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений:

1) строительная площадка должна быть огорожена по ее границам, указанным в проекте организации строительства и проекте производства работ;

2) при монтаже ограждения стройплощадки должна быть выдержана вертикальность и устойчивость к внешним воздействиям. Высота ограждения территории строительных площадок должна быть не менее 2 м, используемые цвета ограждения: чередование синего и белого цвета. На элементах и деталях ограждений не допускается наличие острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травмы. В качестве ограждения строительных площадок использовать профилированный лист.

Ограждение не должно иметь проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его окончания.

После завершения строительства ограждение строительных площадок демонтируется;

3) ограждения стройплощадок и мест производства работ должны иметь надлежащий вид: быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, обеспечивать безопасность дорожного движения. По периметру ограждений должно быть установлено освещение. Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) земельного участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, окрашивание ограждения и его элементов

производятся по мере необходимости;

4) не позднее чем за семь календарных дней до начала работ по подготовке участка и прилегающей к нему территории к строительству застройщик обязан установить на границе участка строительства в местах заезда на строительную площадку информационные щиты размером не менее 1 x 1,5 м и не более 3 x 5 м, доступные для обозрения с территории общего пользования и содержащие:

- а) информацию о наименовании объекта, сроках начала и окончания работ;
- б) схемы объекта;
- в) наименование застройщика (технического заказчика);
- г) информацию о представителе застройщика (технического заказчика) - должностном лице, отвечающем за строительный контроль;
- д) информацию об исполнителе работ (подрядной организации, генеральной подрядной организации) - инициалы, фамилию, должность, номер в национальном реестре специалистов и номера телефонов лица, ответственного за организацию работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта;
- е) информацию о представителе органа государственного надзора и местного самоуправления, курирующего строительство;
- ж) информацию об ответственном представителе проектной организации - должностном лице, отвечающем за авторский надзор, в случаях, когда он осуществляется.

4.5.1.5.1. Производитель работ до начала работ на земельных участках, предоставленных для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, которые осуществляются на основании разрешения на строительство, обязан:

а) обеспечивать надлежащее санитарное состояние основной и прилегающей территорий строительной площадки, оборудовать строительную площадку устройствами или бункерами для сбора мусора, в том числе для раздельного сбора мусора, а также пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах;
(пп. "а" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

б) оборудовать временные подъездные пути из твердого покрытия к строительной площадке;

в) установить биотуалет на территории строительной площадки и обеспечивать его обслуживание;

г) обеспечить отвод поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств, не нарушая при этом сохранность существующих сооружений и не допуская образование оползней, размыв грунта и заболачивание местности.

4.5.1.6. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны содержать ограждения в надлежащем состоянии.

4.5.2. Требования к размещению и содержанию элементов благоустройства придомовой территории многоквартирного дома:

4.5.2.1. Пешеходная дорожка к детским игровым и спортивным площадкам, хозяйствственно-бытовым площадкам, местам (площадкам) накопления отходов должна быть в твердом покрытии шириной от 0,75 до 1,5 м;

4.5.2.2. Проезд вдоль дома должен быть шириной не менее 2,5 м в покрытии из асфальта или плитки с учетом возможности зимней и летней механизированной уборки;

4.5.2.3. На хозяйственно-бытовых площадках размещаются конструкции для сушки белья и/или для чистки ковров. Вход на площадку организовывается с пешеходной дорожки или тропинок. Площадка должна иметь твердое основание. Крепить веревки для сушки белья к деревьям запрещается. Расстояние от хозяйственно-бытовой площадки до окон жилых домов должно составлять не менее 20 м;

4.5.2.4. Все участки с открытым грунтом должны быть озеленены (созданы газоны и (или) цветники, высажены зеленые насаждения);

4.5.2.5. Площадки для отдыха на территориях жилой застройки микрорайонов допускается совмещать с детскими площадками. Минимальный перечень элементов благоустройства на площадке для отдыха: твердое покрытие, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном (травяным покрытием), озеленение, скамьи для отдыха, урны (как минимум по одной у каждой скамьи). Площадки для отдыха должны обустраиваться с учетом доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (иметь съезды, предупредительное мощение).

4.5.3. Общие требования к содержанию элементов благоустройства:

а) содержание объектов и элементов благоустройства осуществляется путем поддержания в надлежащем техническом, санитарном, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов в соответствии с эксплуатационными требованиями;

б) содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осуществляется лицами, владеющими этими элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании;

в) элементы благоустройства, изготовленные и установленные за счет средств бюджета городского округа "Город Калининград" на территориях общего пользования, подлежат закреплению за хозяйствующими субъектами через казну городского округа "Город Калининград", содержание данных элементов должны осуществлять соответствующие хозяйствующие субъекты;

г) в случае выявления на территории общего пользования бесхозяйных элементов благоустройства их дальнейшее содержание до передачи в состав казны городского округа "Город Калининград" и закрепления за хозяйствующим субъектом или демонтаж осуществляют по решению уполномоченного структурного подразделения администрации городского округа "Город Калининград" лица, ответственные за содержание территории, на которой установлены эти элементы;

д) при замене, ремонте, эксплуатации элементов благоустройства не допускается изменение их размещения, внешнего вида, колористики и иных параметров без согласования изменений в порядке, утвержденном правовым актом администрации городского округа "Город Калининград";

е) элементы благоустройства должны поддерживаться их собственниками, владельцами, обслуживающими организациями (управляющими компаниями, товариществами собственников жилья) по договору с собственниками в исправном и эстетичном состоянии и не должны представлять опасность для жизни, здоровья и имущества людей.

В случае представления опасности элементы благоустройства должны быть отремонтированы либо демонтированы;

ж) покрытие проезда, подъезда к дому, площадок и пешеходных дорожек должно быть

ровным, без выступов и провалов, чистым, не загроможденным посторонними предметами, строительными и иными отходами, мусором.

4.5.4. Требования к проектированию, размещению и содержанию некапитальных строений, сооружений.

4.5.4.1. Проектирование некапитальных строений, сооружений осуществляется с учетом принципов функционального разнообразия, в целях сохранения архитектурного облика сложившейся застройки и благоустройства соответствующей территории городского округа "Город Калининград", организации комфортной пешеходной среды, сохранения и повышения уровня комфорта проживания граждан, на основании требований к внешнему виду и местам размещения некапитальных строений, сооружений, установленных настоящими Правилами, дизайн-кодом города Калининграда.

4.5.4.2. Общие требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов устанавливаются нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".

(п. 4.5.4.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.5.4.3. Некапитальные строения, сооружения по индивидуальным проектам (эскизам), внешний вид которых не нарушает архитектурный облик сложившейся застройки соответствующей территории города Калининграда, размещаются:

а) на территориях набережных, пляжей;

б) на территориях парков, садов, скверов, на которых возможно размещение некапитальных строений, сооружений в соответствии с перечнем объектов озеленения общего пользования, утвержденным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград";

в) в границах достопримечательных мест, зон охраны объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных зон размещение некапитальных строений и сооружений не запрещено;

г) в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калининграда;

д) на земельных участках, находящихся в частной собственности, с видом разрешенного использования, допускающим размещение таких некапитальных строений, сооружений.

4.5.4.4. Размещение некапитальных строений, сооружений должно соответствовать установленным видам разрешенного использования земельных участков (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством действие градостроительных регламентов на земельные участки не распространяется, а также случаев использования земель или земельных участков при размещении некапитальных строений, сооружений без предоставления земельных участков в соответствии с законодательством) и не допускается:

а) на детских и спортивных площадках, газонах, цветниках, а также на объектах озеленения общего пользования, за исключением объектов озеленения (парк, сад, сквер), на которых возможно размещение некапитальных строений, сооружений в соответствии с перечнем объектов озеленения общего пользования, утверждаемым правовым актом администрации городского округа "Город Калининград";

б) в границах территорий объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам и режимами использования земель данных территорий размещение некапитальных строений и сооружений отдельных видов запрещено, а также в границах зон охраны объектов культурного наследия, если в соответствии с требованиями к

градостроительным регламентам и режимами использования земель данных зон размещение некапитальных строений и сооружений отдельных видов запрещено;

в) на тротуаре у нестационарных торговых объектов столиков, зонтиков и других элементов, мешающих пешеходному движению. Не допускается использование тротуаров, пешеходных дорожек, газонов, элементов благоустройства для подъезда транспорта к зоне погрузки/выгрузки товара, для стоянки автотранспорта, осуществляющего доставку товара;

г) в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения на расстоянии менее нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения без согласования с владельцами данных сетей.

4.5.4.5. Размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы размещения НТО и в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, ГОСТом 30389-2013 "Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования". НТО устанавливаются на твердые покрытия.

НТО, оказывающие услуги общественного питания, должны быть обустроены, оборудованы и содержаться в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями и правилами.

(п. 4.5.4.5 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.5.4.6. Размещение сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания на территории городского округа "Город Калининград" осуществляется ежегодно в период с 1 апреля по 1 ноября в соответствии с эскизным проектом сезонной площадки при стационарных предприятиях общественного питания, согласование которого осуществляется на соответствующий период ее размещения до начала монтажных работ.

Монтаж сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания осуществляется не ранее 28 марта, демонтаж - не позднее 4 ноября.

При выполнении демонтажа сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания хозяйствующим субъектом обеспечивается проведение восстановления нарушенного благоустройства.

Требования к размещению, внешнему виду и содержанию сезонных площадок при стационарных предприятиях общественного питания на территории городского округа "Город Калининград" устанавливаются нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".

(п. 4.5.4.6 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.5.4.7. На территории общего пользования запрещается:

а) размещать НТО в местах, не предусмотренных схемой размещения НТО, за исключением мест проведения праздничных мероприятий, определяемых администрацией городского округа "Город Калининград", и территорий розничных рынков, ярмарок;

(пп. "а" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

б) утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249;

в) размещать нестационарные торговые объекты и мобильные торговые объекты, объекты общественного питания, бытового обслуживания и оказания услуг в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения, на расстоянии менее нормативного от сетей инженерно-технического обеспечения без согласования с владельцами данных сетей;

г) изготавливать фундаменты, прочие подземные и наземные сооружения при размещении НТО;

д) возводить к НТО различного рода пристройки, навесы и использовать их как складские помещения, а также выставлять холодильное оборудование и другие элементы, складировать запасы товаров, тару, тару с мусором на территориях, прилегающих к НТО;

е) повреждать и вырубать зеленые насаждения при размещении НТО, в том числе повреждать травяной покров.

(пп. "е" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.5.4.8. На территории общего пользования допускается размещение нестационарных объектов для организации досуга на основании договора, заключаемого в порядке, установленном администрацией городского округа "Город Калининград".

(п. 4.5.4.8 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.5.5. Требования к размещению сетей и сооружений инженерной инфраструктуры.

4.5.5.1. На территории городского округа "Город Калининград" строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры (в том числе сетей, оборудования, сооружений связи и электроснабжения) осуществляется на основании утвержденного заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на территории муниципального образования преимущественно в подземном исполнении. Размещение сетей и оборудования связи, электроснабжения на опорах наружного освещения, элементах контактной сети электрифицированного городского транспорта допускается в случае отсутствия технической возможности строительства указанных объектов в подземном исполнении.

4.5.5.2. Размещение шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП), входящих в состав сетей и газопотребляющих установок, объектов электросетевого хозяйства (распределительных пунктов (РП), трансформаторных подстанций (ТП) напряжением 10(15)/0,4кВ), на объектах благоустройства и их отдельных элементах осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих Правил.

4.5.5.3. В целях сохранения сложившегося архитектурного облика городской застройки, градостроительной ситуации, повышения эффективного и рационального использования территории нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград" утверждается перечень городских территорий, на которых размещение ШРП, РП, ТП осуществляется в подземном исполнении.

4.5.5.4. Не допускается установка надземных и наземных сооружений инженерной инфраструктуры на тротуарах и велодорожках в границах улично-дорожной сети, а также пешеходно-тропиночной сети и велодорожках на территории общего пользования, препятствующих свободному передвижению пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности.

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.5.5.5. Не допускается размещение немаркированных подвесных кабелей связи и воздушно-кабельных переходов.

4.5.6. Требования к проектным решениям и размещению пристольных решеток.

4.5.6.1. При недостаточной ширине пешеходной части тротуаров, а также в местах интенсивного пешеходного движения, в том числе в зоне посадки на остановочных пунктах общественного транспорта, необходимо предусматривать покрытие лунок деревьев декоративными пристольными решетками (водопроницаемыми покрытиями) или устраивать ограждения со скамьями для кратковременного отдыха населения.

4.5.6.2. Приствольные решетки (водопроницаемые покрытия) следует устанавливать в уровень с покрытием тротуара, максимальный перепад с существующим покрытием не должен превышать 5 мм.

4.5.6.3. Расстояние между внешними границами и внутренним диаметром приствольной решетки должно составлять не менее 0,5 м. Внутренний диаметр решетки должен учитывать текущий диаметр ствола дерева и перспективу его роста.

4.5.6.4. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или зонах производства строительных работ при отсутствии иных видов защиты необходимо устанавливать защитные приствольные ограждения высотой 0,5-0,9 м, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.

4.5.7. Требования к проектным решениям и размещению велопарковок.

4.5.7.1. Велопарковки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 м², торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов. Для размещения велопарковок следует предусматривать выделенные площадки.

4.5.7.2. Велопарковки следует размещать на расстоянии не менее 3 м от остановок общественного транспорта.

4.5.7.3. Площадь, приходящаяся на один велосипед на велопарковке, - 1,7 м², включая парковочную площадь (1,2 м²) и проход (0,5 м² на каждый велосипед). При устройстве многорядной велопарковки должен быть обеспечен проезд (проход) между рядами шириной не менее 1,5 м.

Длина одного ряда велосипедов для перпендикулярной парковки составляет не менее 1,85 м, интервал между стойками - 0,8 м. Велопарковка может быть организована с диагональным расположением велосипедов, когда велосипеды припаркованы под углом 45°.

Расстояние между велосипедами можно уменьшить до 50 см (или до 40 см в стесненных условиях), а глубину велопарковки - до 1,4 м. При такой велопарковке пройти к ней можно только в одном направлении.

Велопарковки следует размещать на расстоянии от стены или другого препятствия не менее 0,6 м, до тротуаров - 0,8 м.

4.5.7.4. При устройстве более двух рядов стоек между ними устраиваются проходы минимальной шириной 2,6 м. В местах с большим потоком велосипедистов минимальное расстояние между стойками должно составлять 3,1 м.

При устройстве двух рядов и достаточном пространстве для подхода к ним с обеих сторон минимальное расстояние между стойками - 1,2 м.

4.5.7.5. Высота стойки велопарковки должна составлять 0,7-0,85 м, длина стойки - 0,8-1,2 м. Стойки велопарковки должны быть прочно и надежно прикреплены к основанию.

4.5.8. Требования к установке городской мебели.

4.5.8.1. Городская мебель, требующая креплений, устанавливается на покрытие твердых видов или фундамент. Части фундамента не должны выступать над поверхностью земли. В зонах городских пляжей, лесопарках, парках и других озелененных территориях, на детских площадках допускается установка не требующей креплений городской мебели на покрытие мягких видов.

4.5.8.2. Высота скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сиденья принимается в пределах 0,42-0,48 м, для маломобильных групп населения - 0,38-0,58 м с

небольшим наклоном вперед.

Глубина сиденья варьируется в зависимости от вида скамьи: 0,45-0,6 м - для обычной скамьи, 1-1,5 м - для глубокой. Глубина лежаков - 2-4 м.

Поверхности мест для сидения выполняются из материалов с низкой теплопроводностью (дерева либо схожего по свойствам полимерного материала).

4.5.8.3. При установке городской мебели рядом следует обустраивать площадку для инвалидных кресел или детских колясок размером 1,5 x 1,5 м.

4.5.8.4. При размещении мест для сидения параллельно пешеходной зоне перед ними необходимо предусматривать свободное пространство минимальной шириной 0,8 м. При размещении мест для сидения друг напротив друга необходимо соблюдать минимальное расстояние между ними 2-2,5 м.

4.5.9. Требования к размещению и содержанию общественных туалетов.

4.5.9.1. В рекреационных зонах устанавливаются общественные туалеты из расчета одна туалетная кабина на 5000 кв. м площади зоны отдыха. Установка и эксплуатация общественных туалетов на территории городского округа "Город Калининград" осуществляются в порядке, утвержденном администрацией городского округа "Город Калининград".

(п. 4.5.9.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4.5.9.2. Правообладатели расположенных на открытых площадках кафе, баров, организаторы культурно-массовых и спортивных мероприятий обязаны устанавливать биотуалеты на период проведения мероприятий из расчета 1 кабина на 250 человек, организовывать их обслуживание.

4.5.9.3. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249.

4.5.10. Требования к размещению антенно-мачтовых сооружений связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.

(п. 4.5.10 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.5.10.1. Антенно-мачтовые сооружения связи высотой более 30 метров размещаются в радиусе не менее 50 метров от зданий, строений, сооружений.

(п. 4.5.10.1 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.5.10.2. Антенно-мачтовые сооружения связи высотой до 30 метров включительно размещаются на расстоянии суммы значений высоты антенно-мачтового сооружения связи и двух метров от зданий, строений, сооружений.

(п. 4.5.10.2 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.5.10.3. Размещение антенно-мачтовых сооружений связи, устанавливаемых в целях обеспечения государственных и/или муниципальных нужд, решения вопросов транспортной безопасности, обеспечения взаимодействия государственных и муниципальных информационных систем, обеспечения безопасности городских территорий, осуществляется без учета требований пунктов 4.5.10.1, 4.5.10.2 настоящих Правил.

(п. 4.5.10.3 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

4.6. Восстановление элементов благоустройства.

4.6.1. Восстановление элементов благоустройства включает в себя комплекс работ по восстановлению элементов озеленения, покрытий, ограждений (заборов), водных устройств, уличного коммунально-бытового и технического оборудования, элементов освещения, средств

размещения информации и рекламных конструкций, МАФ и городской мебели, некапитальных (нестационарных) сооружений в первоначальном виде.

4.6.2. Восстановление самовольно уничтоженных (поврежденных) элементов благоустройства осуществляет лицо, в результате действий которого они были повреждены, или правообладатель элементов за счет этого лица.

4.6.3. Организации, осуществляющие земляные работы, обязаны восстановить благоустройство и озеленение в местах проведения земляных работ, а также на прилегающих территориях, нарушенные при производстве земляных работ, в сроки, определенные разрешительной документацией (ордером на раскопки).

4.6.4. Работы по восстановлению благоустройства и озеленения после проведения земляных работ включают в себя:

- 1) восстановление покрытий и конструктивных элементов улично-дорожной сети;
- 2) восстановление элементов благоустройства и озеленения, в том числе плодородного слоя почвы с посевом газонных трав, а также посадку зеленых насаждений (в случае их повреждения) и осуществление послепосадочного ухода за ними до полной приживаемости;
- 3) восстановление геодезических знаков.

4.6.5. Рекультивацию земельных участков с восстановлением травяного покрова, нарушенного в связи с размещением временных сооружений сезонного характера (сезонное кафе, сезонные аттракционы), осуществляют владельцы временных сооружений сезонного характера по окончании сезона.

4.7. Требования к типовому внешнему виду элементов благоустройства на территории общего пользования городского округа "Город Калининград" определяются администрацией городского округа "Город Калининград".

(п. 4.7 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ВКЛЮЧАЯ АРХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

5.1. Проектирование и устройство осветительных установок и архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений, прочих объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными строительными и санитарными нормами по искусственноому освещению селитебных территорий и наружному архитектурному освещению, с учетом архитектурного облика объекта, стилистики окружающей застройки, назначения территории, земельного участка.

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

При проектировании осветительных установок функционального, архитектурного освещения (подсветки), световой информации должны исключаться неблагоприятные воздействия источников света на здоровье человека и окружающую среду, а также обеспечиваться:

- а) экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное распределение и использование световой и электрической энергии;
- б) эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
- в) удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.

5.2. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения (обычными, высокомачтовыми, парапетными, газонными, встроенными) дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Выбор опор для организации функционального (утилитарного) освещения и их местоположение зависят от ширины проезжей части магистрали.

5.2.1. Для освещения транспортных и пешеходных зон применяются обычные установки освещения, в которых светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны).

5.2.2. Для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов применяются высокомачтовые установки освещения.

5.2.3. В парапетных установках освещения светильники встраиваются линией или пунктиром в парапет, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки.

5.2.4. Для освещения газонов, цветников, пешеходных дорожек и площадок на территориях общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма предусматриваются газонные светильники.

5.2.5. Для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения предусматриваются светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи зданий и сооружений, МАФы.

5.2.6. Установки функционального освещения могут использоваться для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленые насаждения, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых могут крепиться на опорах уличных светильников в целях архитектурного освещения.

5.3. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно-выразительной визуальной среды в вечернее время, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, исторических зданий, МАФ, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей и осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов, главным образом наружного освещения их фасадных поверхностей.

(п. 5.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

5.3.1. К времененным установкам архитектурного освещения относятся праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции, световые проекции, лазерные рисунки.

5.4. Световая информация, в том числе световая реклама, предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве, в том числе для решения светокомпозиционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.

5.5. Источники света.

5.5.1. В стационарных установках функционального и архитектурного освещения применяются энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

5.5.2. В установках архитектурного освещения и световой информации используются

источники белого или цветного света с учетом формируемых условий световой и цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве города или световом ансамбле.

5.6. Освещение транспортных и пешеходных зон.

5.6.1. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света. Для искусственного освещения следует использовать энергоэффективные источники света и световые приборы, отдавая предпочтение при равной мощности источникам света с наибольшими световой отдачей и сроком службы, с учетом требований к цветоразличению. Источники света и световые приборы должны отвечать требованиям, указанным в действующих строительных и санитарных нормах по искусственноому освещению селитебных территорий и наружному архитектурному освещению.

5.7. Режимы работы осветительных установок функционального, архитектурного освещения, световой информации в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды города Калининграда в темное время суток:

а) вечерний будничный режим - функционируют все стационарные установки функционального, архитектурного освещения, световой информации, за исключением систем праздничного освещения;

б) ночной дежурный режим - в установках функционального, архитектурного освещения, световой информации в целях снижения светового загрязнения, обеспечения ночного покоя граждан и экономии электроэнергии может применяться диммирование (процесс управления интенсивностью освещения) либо, в соответствии с распоряжениями администрации городского округа "Город Калининград", отключение части осветительных приборов с соблюдением при этом допустимой нормы освещенности;

в) праздничный режим - функционируют все стационарные и временные осветительные установки функционального, архитектурного освещения, световой информации в часы суток и дни недели, определяемые администрацией городского округа "Город Калининград";

г) сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах для стационарных и временных осветительных установок функционального и архитектурного освещения в определенные периоды (зимой, осенью).

5.8. Требования к размещению и эксплуатации осветительных установок.

5.8.1. Правообладатели осветительных установок функционального, архитектурного освещения, световой информации обязаны:

1) обеспечивать их нормативную работу и содержание в исправном состоянии. При нарушении или повреждении этих установок или их отдельных элементов производить своевременный ремонт;

2) обеспечивать содержание устройств наружного освещения (кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и иных устройств наружного освещения), а также подключаемых с их помощью технических устройств в надлежащем состоянии, не допуская надрывов и (или) отсутствия изоляционной оболочки, отсутствия покраски, наличия коррозии и (или) механических повреждений, провеса проводов и (или) намотки их на опоры освещения и линий электропередачи;

3) соблюдать правила устройства электроустановок;

- 4) осуществлять своевременное включение и отключение освещения, подсветки;
- 5) обеспечивать нормативную освещенность;
- 6) не допускать размещения объявлений, афиш, листовок, плакатов и иных информационных материалов, не относящихся к рекламным, а также принимать меры по их демонтажу в течение трех суток с момента выявления;
- 7) не допускать размещения запаса кабеля вне распределительного муфтового шкафа;
- 8) предусматривать при проведении ремонтных работ объектов наружного освещения мероприятие по очистке воздушного пространства от бесхозных немаркированных подвесных кабелей связи и воздушно-кабельных переходов, хаотичных и нефункционирующих проводов и кабелей, относящихся к элементам наружного освещения;
- 9) обеспечить функционирование архитектурной подсветки зданий и сооружений согласно проектам архитектурной подсветки.

(пп. 9 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

5.8.2. Содержание и ремонт элементов уличного и придомового освещения, являющихся объектами муниципальной собственности, осуществляются муниципальным заказчиком за счет средств городского бюджета.

(п. 5.8.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

5.8.3. Включение и отключение установок уличного освещения и подсветки, являющихся объектами муниципальной собственности, осуществляются в соответствии с графиком, составленным с учетом времени года, особенностей местных условий.

5.8.4. Содержание и ремонт элементов освещения, в том числе подсветки, подключенных к вводным распределительным устройствам зданий, строений, сооружений, многоквартирных и индивидуальных жилых домов, осуществляют правообладатели зданий, строений, сооружений, индивидуальных жилых домов, управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, собственники помещений в многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, собственники машино-мест, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.

5.9. Перечень мероприятий по обеспечению нормативной работы осветительных устройств включает:

- 1) обеспечение технически исправного состояния установок наружного освещения и подсветки, при котором их светотехнические параметры соответствуют нормативным значениям, повышение надежности их работы;
- 2) обеспечение централизованного управления включением и отключением установок наружного освещения и подсветки в соответствии с заданным режимом их работы;
- 3) обеспечение безопасности населения и эксплуатационного персонала, выполнение мероприятий по охране окружающей среды, экологической безопасности;
- 4) экономное использование электроэнергии, потребляемой элементами установок наружного освещения и подсветки;
- 5) замену ламп, протирку светильников, надзор за исправностью электросетей, оборудования и сооружений;

6) работы, связанные с ликвидацией повреждений электросетей, осветительной арматуры и оборудования.

5.10. В пределах охранных зон линий сети наружного освещения без согласования с владельцами сетей наружного освещения и подсветки запрещается:

1) осуществлять строительные, монтажные работы, производить посадку и вырубку деревьев, кустарников, обустраивать детские и спортивные площадки, площадки для игр, складировать материалы;

2) размещать дополнительные средства освещения и подсветки;

3) самовольное подключение дополнительных линий к электрическим сетям наружного освещения и подсветки, розеток, электроаппаратуры и оборудования, присоединение к сетям наружного уличного освещения и подсветки указателей с наименованиями улиц и номеров домов, элементов информационных конструкций, рекламы, освещения витрин и фасадов;

4) производить земляные работы вблизи объектов наружного освещения;

5) эксплуатация сетей и устройств наружного освещения и подсветки при наличии обрывов проводов, повреждений опор, изоляторов.

5.11. Использование опор наружного освещения и элементов контактной сети (опор), находящихся в собственности муниципального образования, осуществляется в соответствии с порядком размещения объектов на опорах наружного освещения, элементах контактной сети (опорах), находящихся в собственности муниципального образования, утвержденным нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда.

5.12. Не допускается использовать в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов элементы фасадов, крыш, стен зданий и сооружений (дымоходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и радио, фронтоны, козырьки, двери, окна).
(п. 5.12 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

5.13. Операторы связи должны обеспечить наличие маркировок (бирок) на всех местах крепления кабеля связи: маркировка должна быть нанесена таким образом, чтобы при рассмотрении отдельного участка кабеля имелась возможность однозначного установления владельца данного кабеля. Подвесной кабель связи и воздушно-кабельный переход с нечитаемой информацией о собственнике (выцветшая и (или) поврежденная бирка) признаются бесхозяйными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 5.13 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

5.14. Выявление и ликвидация бесхозяйного инженерно-технического сооружения (оборудования), бесхозяйных подвесных кабелей связи и воздушно-кабельных переходов проводятся собственником, иным законным владельцем (или уполномоченным им лицом) объекта недвижимого имущества, на котором было размещено такое инженерно-техническое сооружение (оборудование), подвесные кабели связи и воздушно-кабельные переходы, в целях совершенствования внешнего облика многоквартирных домов, предупреждения случаев, связанных с падением кабелей связи и обрушением частей наружных конструкций домов, пресечения несанкционированного использования общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме третьими лицами.

Немаркованными подвесными кабелями связи и воздушно-кабельными переходами считаются кабели связи, размещенные путем крепления к наружным конструкциям дома, для организации воздушных линий связи между домами или для соединения (объединения) нескольких домовых узлов связи, имущественную принадлежность которых установить не представляется возможным ввиду отсутствия маркировок (бирок) на отдельно взятом

рассматриваемом участке кабеля или на всем кабеле.

(п. 5.14 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАНЯТЫХ ТРАВЯНISTYMI RASTENIAMI

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда
от 14.12.2022 N 249)

6.1. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

6.2. Организацию озеленения, создание, содержание, восстановление и охрану элементов озеленения существующих и (или) создаваемых природных территорий необходимо планировать в комплексе и в контексте общего водно-зеленого каркаса городского округа "Город Калининград".

6.2.1. Основными элементами озеленения на территории городского округа "Город Калининград" являются рядовые посадки деревьев и кустарников, аллеи, группы растений (куртины), одиночные посадки деревьев и кустарников (солитеры), боскеты, живые изгороди, шпалеры, кулисы, озелененные ("зеленые") крыши, сады, цветники, травяной покров, вертикальное озеленение вьющимися, ползучими, ниспадающими растениями.

На территории городского округа "Город Калининград" формируются следующие виды садов:

- 1) сады отдыха, предназначенные для организации кратковременного отдыха населения и прогулок;
- 2) сады при зданиях и сооружениях социально значимых объектов, учреждений культуры и спорта;
- 3) сады-выставки, представляющие собой экспозиционную территорию, функционирующую как самостоятельный объект или как часть городского парка;
- 4) сады, размещаемые на плоских крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в целях создания среды для кратковременного отдыха, площадь озелененной крыши включается в показатель площади территории зеленых насаждений городского округа "Город Калининград".

6.2.2. На территории городского округа "Город Калининград" используются следующие виды озеленения: стационарное - посадка растений в грунт и устройство зеленых крыш; мобильное - посадка растений в специальные передвижные емкости (вазоны, трехмерные цветочные конструкции, цветочные стойки).

6.2.3. При создании объектов озеленения учитываются принципы организации комфортного пешеходного трафика, наполнения элементами благоустройства общественных пространств, востребованных жителями, а также создания на территории зеленых насаждений благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек.

6.2.4. При проведении работ по озеленению следует учитывать факторы биоразнообразия, климатических изменений, потери (в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции, необходимость обеспечения непрерывности и связности элементов и объектов озеленения в городской среде (водно-зеленого каркаса города) и доступа всех жителей к неурбанизированным городским ландшафтам.

6.3. Проектирование объектов благоустройства и озеленения.

6.3.1. При проектировании парков необходимо учитывать ландшафтно-климатические условия и организовывать парки на пересеченном рельефе, по берегам водных объектов, на территориях, занятых лесными насаждениями. При проектировании озеленения парков допускается использование типов насаждений и видов растений, характерных для данной климатической зоны.

6.3.2. При благоустройстве парков, являющихся памятниками садово-паркового искусства, истории и архитектуры, необходимо мероприятия по благоустройству такого парка синхронизировать с мероприятиями по реконструкции и (или) реставрации строений и сооружений, расположенных на территории парка, а также проводить мероприятия по сохранению парков путем восстановления их исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение территории такого парка элементами благоустройства необходимо проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он расположен (при его наличии).

6.3.3. Капитальный ремонт и реконструкция объектов озеленения, посадка зеленых насаждений (деревьев, кустарников) на территориях общего пользования осуществляются в соответствии с проектом, согласованным уполномоченным структурным подразделением администрации городского округа "Город Калининград".

6.3.4. При проектировании озеленения следует учитывать нормативные расстояния от посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, охранных зон элементов детских игровых и детских спортивных площадок. Проектные решения по прокладке инженерных сетей должны обеспечивать сохранность зеленых насаждений (деревьев, кустарников), включая их корневую систему.

6.3.4.1. Проектирование озеленения при благоустройстве и (или) реконструкции территории общего пользования городского округа "Город Калининград" необходимо осуществлять с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений, а также предусматривать высадку декоративно-лиственных и красivoцветущих форм деревьев и кустарников, использовать элементы декоративного озеленения, ландшафтных композиций из многолетних растений и других видов озеленения.

6.3.4.2. Проект благоустройства, в том числе проект озеленения территории, определяющий основные планировочные решения, необходимо разрабатывать на основании геоподосновы и инвентаризационного плана зеленых насаждений.

При разработке проектной документации на строительство, капитальный ремонт и (или) реконструкцию объектов благоустройства, в том числе объектов озеленения, необходимо определить количество деревьев и кустарников, попадающих в зону проведения работ по благоустройству, объемы вырубок и пересадок зеленых насаждений, выполнить расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений, а также разработать дендроплан.

Составление дендроплана осуществляется на основании геоподосновы с инвентаризационным планом зеленых насаждений на весь участок, планируемый к благоустройству, с выделением зоны работ, нанесением условных обозначений древесных и кустарниковых растений, подлежащих сохранению, вырубке и пересадке. При разработке дендроплана необходимо сохранять нумерацию растений в соответствии с инвентаризационным планом.

6.4. Озеленение детских игровых и детских спортивных площадок.

6.4.1. При озеленении детских игровых и детских спортивных площадок посадка ядовитых и колючих растений, растений, засоряющих территорию во время плодоношения, не допускается. Заключение о соответствии высаженных на детских игровых и детских спортивных площадках

зеленых насаждений требованиям данного пункта Правил выдается комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа "Город Калининград".

6.4.2. Размещение растений на детских игровых и детских спортивных площадках следует проводить с учетом защиты от ветра, пыли, необходимости обеспечения баланса освещенных и затененных участков (особенно с южной и юго-западной стороны), а также естественной проветриваемости территории.

6.4.3. Для ограждения площадок допускается применение вертикального озеленения.

6.4.4. Следует изолировать площадки от проездов полосой зеленых насаждений. Допустимо производить посадки групп деревьев и кустарников для зонирования территории игровой и спортивной зоны.

6.4.5. Для организации притенения детской площадки высаживаются деревья с густыми пышными кронами, создающие тень, особенно с южной и западной сторон. Не допускается затенение детской площадки с восточной стороны. Заключение о соответствии проекту озеленения высаженных на территориях детских садов, школ, детских игровых и детских спортивных площадок зеленых насаждений выдается комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа "Город Калининград".

6.4.6. Посадки зеленых насаждений на детских игровых и детских спортивных площадках необходимо проводить с учетом охранных зон детского игрового и спортивного оборудования.

6.5. Порядок создания, содержания и восстановления зеленых насаждений.

6.5.1. Создание, содержание и восстановление зеленых насаждений, реконструкция зеленых насаждений и компенсационное озеленение, в том числе приемка выполненных работ по озеленению на территории общего пользования городского округа "Город Калининград", осуществляются в соответствии с Порядком.

6.5.2. В рамках мероприятий по содержанию объектов озеленения проводятся:

1) агротехнические мероприятия (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы);

2) уход за зелеными насаждениями, в том числе обрезка и вырубка сухостоя и аварийных деревьев, вырезка сухих и поломанных сучьев и вырезка веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

3) мероприятия по принятию мер в случаях массового появления вредителей и болезней и проведению работ по замазке ран и дупел на деревьях;

4) уход за травяным покровом в соответствии с его категорией (видом);

5) ремонт ограждений зеленых насаждений (деревьев);

6) мероприятия по содержанию цветников, в том числе в цветочных вазонах и вертикальных цветочных конструкциях;

7) поднятие и укладка пристольных решеток на лунках деревьев;

8) полное или частичное восстановление зеленых насаждений и элементов благоустройства (дорожно-тропиночной сети, МАФ, иных элементов благоустройства, расположенных в границах объекта озеленения);

9) инвентаризация объекта озеленения.

6.5.3. Создание, сохранение и содержание травяного покрова.

6.5.3.1. Травяной покров создается и содержится на территории общего пользования городского округа "Город Калининград", в том числе на территории объектов благоустройства, озеленения, улично-дорожной сети, а также на дворовых территориях, нарушенных землях, незапечатанных территориях. Категория (вид) травяного покрова указывается при проведении инвентаризации объектов и элементов озеленения и отражается в геоинформационной системе.

6.5.3.2. На территории городского округа "Город Калининград" создаются следующие категории (виды) газонов: партерные, обыкновенные, спортивные, разнотравные (луговые, луговые высокотравные), газоны из почвопокровных растений, мавританские ("цветущие"), гобеленовые, а также "на ячеистом основании" (экопарковки).

Партерный газон создается из одного-двух типов многолетних низкорослых злаковых трав в наиболее важных узлах архитектурно-планировочных композиций парков, садов, скверов, перед входами в общественные здания, около памятников и скульптур.

Обыкновенный газон - газон из низкотравных, в том числе почвопокровных, растений.

Луговой (разнотравный) газон - многовидовой газон лугового типа, представленный местными видами травянистой растительности. Луговые (разнотравные) газоны необходимо оставлять в виде цветущего разнотравья.

Создание газонов осуществляется в соответствии с Порядком в начале вегетационного сезона (в начале мая) либо в августе - сентябре. При систематическом поливе посев допустимо производить в течение всего весенне-летнего периода.

6.5.3.3. Газон создается методом посева, гидропосева, одерновки, раскладки рулонной дернины, посадки почвопокровных растений. Для создания газона используются различные травосмеси, принцип составления которых заключается в смешении трав различных типов кущения, расположения и мощности корневой системы, различной высоты. В крупных парках создаются луговые газоны путем введения в существующий травостой дикорастущих цветущих трав и луковичных растений.

6.5.3.4. Травяной покров необходимо сохранять. Повреждение травяного покрова не допускается. Травяной покров должен быть целостным, без выпоттанных, заезженных, уничтоженных участков. В случае повреждения травяного покрова необходимо принимать меры по его восстановлению.

6.5.3.5. Содержание травяного покрова и уход за ним осуществляются в соответствии с Порядком и категорией (видом) травяного покрова.

6.5.3.6. Особенности технологии ухода за различными категориями (видами) травяного покрова, кратность проведения работ по окашиванию травяного покрова, а также высота травостоя, при которой необходимо проведение работ по его скашиванию, и минимальная высота травостоя после скашивания определяются Порядком в соответствии с категорией (видом) травяного покрова.

6.5.3.6.1. Покос травы вокруг стволов деревьев и кустарников, расположенных на газоне, необходимо производить ручным способом или предусматривать установку защиты (например, проволочного ограждения или иного специализированного ограждения).

Для уменьшения испарения влаги, предотвращения образования почвенной корки допускается проводить мульчирование приствольных кругов деревьев и кустарников, расположенных на газоне, скошенной травой на территории парков, лесопарков. Мульчирование

проводится весной или в начале лета в соответствии с Порядком.

6.5.3.6.2. Прочесывание газонов от листвы, мусора проводится в соответствии с категорией газона и его местоположением в осенний период по мере опадания листвы и ранней весной по мере схода снега не позднее первой декады мая. Сжигать листву запрещается.

6.5.3.6.3. Кратность поливов газонов определяется по общему состоянию растений и по степени сухости почвы. Полив следует производить вечером или в ранние утренние часы. Мероприятия по поливу проводятся в соответствии с Порядком.

6.5.3.6.4. Подкормка газонов осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по поверхности без нарушения травостоя. Сроки и нормы внесения удобрений зависят от почвенных условий, возраста травостоя и проводятся в соответствии с Порядком.

6.5.3.6.5. Работы по прополке травяного покрова, удалению нежелательных чужеродных видов растений, карантинных видов растений осуществляются в соответствии с Порядком.

6.5.3.6.6. Сбор и вывоз случайного мусора с территории, занятой газоном, производятся ежедневно.

6.5.4. Сгребание листвы.

6.5.4.1. Опавшую листву необходимо сгребать только на территориях, занятых партерными и обыкновенными газонами, скверами, детскими игровыми и детскими спортивными площадками, а также вдоль магистральных городских дорог на полосе шириной до 25 м, магистральных улиц общегородского значения на полосе шириной до 10 м, магистральных улиц районного значения, улиц и дорог местного значения, улиц в зонах жилой застройки, общественно-деловых, торговых и производственных зонах, а также вдоль пешеходных улиц и площадей на полосе шириной до 3 м.

6.5.4.2. На территориях, занятых естественным травяным покровом, луговыми газонами, большими газонами лесопарков и парков, а также в массивах и группах, удаленных от дорог, листву сгребать и вывозить не допускается, за исключением случаев сбора листвы, заселенной вредителями и болезнями, а также в местах сильного загрязнения воздуха и почвы промышленными выбросами.

6.5.4.3. В обязательном порядке необходимо производить уборку опавших листьев под каштанами конскими для предотвращения дальнейшего распространения и поражения вида минирующей молью (*Cameraria ohridella*), откладывающей яйца в листьях. Для снижения численности вредителя уборка опавших листьев начинается в июле-августе и продолжается до окончания листопада.

6.5.4.4. Сгребание листвы осуществляется веерными граблями, исключая использование острых грабель и метел на газонах, с целью предотвращения повреждения напочвенного растительного покрова. На открытых пространствах, удаленных от жилой застройки, уборка опавшей листвы с газонов допускается с помощью пылесосов и воздуходувок.

6.5.5. Содержание цветников и уход за ними.

Содержание цветников и уход за ними включают посадку рассады и луковиц, полив, рыхление почвы, прополку, мульчирование и укрытие растений на зиму, подкормку, защиту растений от вредителей и болезней, обрезку частей растений, в том числе отцветших соцветий. Мероприятия по содержанию цветников и уходу за ними проводятся в соответствии с Порядком.

6.5.5.1. Посадка рассады и луковиц при создании цветников на объектах озеленения осуществляется в соответствии с проектом, включающим в себя указание ассортимента, количества рассады по культурам и места посадки каждой культуры.

6.5.5.2. Цветочная рассада должна быть хорошо укоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов, клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек, луковицы должны быть плотными, без механических повреждений.

Рассада однолетних и двулетних цветочных растений должна содержаться до посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии.

6.5.5.3. Посадка цветов должна производиться в следующие сроки: летников и многолетников, не зимующих в грунте, - после окончания весенних заморозков; двулетников и многолетников, зимующих в грунте, - осенью и весной; луковичных, зимующих в грунте, - осенью.

6.5.5.4. Полив цветников должен быть равномерным с расчетом увлажнения земли на глубину залегания корней. Цветники поливают вечером или рано утром. Мероприятия по поливу цветников проводятся в соответствии с Порядком.

6.5.5.5. Рыхление почвы и удаление нежелательной растительности проводятся в вегетационный период в соответствии с Порядком.

6.5.5.6. Подкормка многолетников осуществляется со второго года после посадки, если посадка была произведена осенью, и со второй половины лета в случае весенней посадки. Подкормка проводится два раза за сезон, удобрения вносят в основном при подготовке почвы.

6.5.5.7. Удаление отцветших соцветий, снижающих декоративность цветника, проводится регулярно по мере появления увядших соцветий или пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания последних. Отцветшие соцветия, снижающие декоративность цветника или приостанавливающие рост боковых побегов и цветение, удаляются.

6.5.5.8. В случае усыхания (гибели) отдельных кустов многолетников в цветниках проводится подсадка новых растений.

6.5.6. Перечень и сроки выполнения мероприятий по уходу за зелеными насаждениями (деревьями, кустарниками), в том числе мероприятий по выявлению и борьбе с массовыми вредителями и возбудителями заболеваний зеленых насаждений, устанавливаются Порядком.

6.5.6.1. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, глубины и ширины залегания корневой системы.

6.5.6.2. Оканывать зеленые насаждения (деревья, кустарники) с насыпкой почвы и почвогрунтов у их стволов запрещается.

При производстве строительных работ на объекте озеленения деревья следует в обязательном порядке ограждать сплошными щитами высотой 2 м, располагая их на расстоянии не менее 0,5 м от ствола дерева и устраивая деревянный настил вокруг ограждения радиусом 0,5 м. Производство работ на территориях с зелеными насаждениями (деревьями и кустарниками) без установки щитов запрещается.

6.5.7. Обрезка ветвей деревьев и кустарников на территории городского округа "Город Калининград" осуществляется в соответствии с правилами обрезки зеленых насаждений, утвержденными администрацией городского округа "Город Калининград".

6.5.7.1. Порубочные остатки (кряжи, ветви), образовавшиеся в результате проведения работ по валке и раскряжевке, обрезке деревьев, корчевке пней, корчевке и обрезке кустарников, подлежат вывозу ежедневно после окончания работ.

6.5.7.2. Ветви деревьев и кустарников, выступающие на пешеходные пути, должны быть обрезаны на высоту не менее 2,5 м от поверхности земли до нижней части кроны дерева для беспрепятственного передвижения пешеходов, в том числе людей с инвалидностью по зрению, в соответствии с разрешительными документами, выданными администрацией городского округа "Город Калининград".

6.6. Посадка деревьев и кустарников.

6.6.1. При организации озеленения необходимо сохранять существующие ландшафты.

В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формируются многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

Для озеленения используются преимущественно многолетние виды и сорта растений, произрастающие на территории данного региона и не нуждающиеся в специальном укрытии в зимний период.

Посадка деревьев и кустарников на территории общего пользования городского округа "Город Калининград" проводится в соответствии с проектом озеленения, разработанным заказчиком и согласованным с уполномоченным органом администрации городского округа "Город Калининград".

В проекте должно быть отражено следующее:

- 1) разбивочный план (карта-схема) посадки в масштабе 1:500 (в бумажном и электронном виде (pdf));
- 2) план с имеющимися на данном участке коммуникациями, наружными инженерными сетями, зданиями и сооружениями в масштабе 1:500 (в бумажном и электронном виде (pdf));
- 3) информация по посадочному материалу (характеристики планируемых к посадке деревьев и кустарников).

6.6.2. Посадочный материал для озеленения территорий общего пользования и специального назначения городского округа "Город Калининград" должен поступать только из специализированных питомников и соответствовать требованиям по качеству и параметрам 3-й, 4-й и 5-й групп, установленным государственными стандартами, сводами правил, Порядком и настоящими Правилами.

Для озеленения территорий ограниченного пользования следует использовать саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся ко 2-й группе, и саженцы кустарников - по нормативам ГОСТа "для массовых и специальных посадок".

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков поражения болезнями и заселения вредителями. В целях повышения приживаемости высаживается посадочный материал с закрытой корневой системой. Посадочный материал с открытой корневой системой высаживается только на территориях с низким уровнем антропогенного воздействия (особо охраняемые природные территории, удаленные от основных рекреационных потоков зоны парков).

Отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокультурах запрещается.

6.6.3. Запрещается высаживать на территории городского округа "Город Калининград" деревья и кустарники, параметры которых не соответствуют проекту озеленения, слабо развитые, с

несимметричными кронами (однобокими, сплюснутыми), с различными искривлениями стволов, с признаками заселения и поражения опасными вредителями и болезнями, наличием ран, язв, опухолей, некрозов на коре, с механическими и патологическими повреждениями кроны и ствола, а также относящиеся к числу агрессивных чужеродных видов, карантинных и потенциально инвазивных для региона видов.

Заключение о соответствии проекту озеленения высаженных на территории городского округа "Город Калининград" зеленых насаждений выдается комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа "Город Калининград".

6.6.4. Для ремонта, реконструкции и реставрации архитектурно-ландшафтного объекта могут использоваться растения параметров больше предусмотренных стандартом, если это не противоречит концепции проекта озеленения.

6.6.5. При приобретении партий саженцев из других областей, республик и зарубежных стран следует учитывать соответствие видов и сортов древесных растений климатическим условиям Калининградской области. Каждая партия должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом (протоколом), выданным филиалом ФГБУ "Россельхозцентр" по Калининградской области. При приобретении посадочного материала в питомниках Калининградской области необходимо соблюдать правила внутреннего карантина растений, не допуская на объекты озеленения города опасных или новых видов вредителей и болезней.

6.6.6. Оптимальное время посадки деревьев и кустарников - весна и осень, когда растения находятся в естественном безлистенном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растений.

Оптимальное время посадки хвойных пород - ранняя весна (март - начало апреля) и ранняя осень (август - начало сентября).

6.6.7. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, регламентирующими расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений.

При посадке деревьев и кустарников у наружных стен зданий, сооружений, детских учреждений необходимо соблюдать нормативные уровни инсоляции и естественного освещения.

Деревья с раскидистой кроной, затеняющие жилые помещения, должны высаживаться не ближе 10 м от здания.

6.6.8. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль улично-дорожной сети, определяются проектом. При посадке вдоль улично-дорожной сети общего пользования должны учитываться нормативные требования к озеленению, установленные государственными стандартами и Порядком.

6.6.9. Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников должны отвечать требованиям, указанным в Порядке.

6.6.10. После посадки деревья укрепляют кольями из расчета 1 комплект из 3 вертикальных колышей, закрепленных между собой горизонтальными перемычками, на одно дерево. Диаметр ошкуренных колышей - не менее 5 см, высота - не менее 2 м. Ствол дерева крепится к кольям или перемычкам методом восьмерки соединительной тканевой лентой шириной 3-4 см, в месте контакта ленты со стволом дерева создается прокладка-бандаж при помощи мешковины, об缠чиваемой вокруг ствола дерева.

После посадки дерева, установки колышев и подвязывания ствола формируется пристольная

лунка диаметром не менее 0,5 м, поверхность лунки выравнивается.

6.6.11. От механических повреждений (при кошении триммером или газонокосилкой, от грызунов) ствол саженца защищается с помощью защитного манжета.

6.6.12. При посадке растений в летний период должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых почв), временной интервал между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; после посадки кроны саженцев деревьев и кустарников должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата и притенены, должны регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

Для деревьев, расположенных в мощении, применяются различные виды защиты (приствольные решетки, бордюры), а при их отсутствии выполняются защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола дерева: щебеночное, галечное, "георешетки" с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

6.6.13. Летняя посадка деревьев производится при температуре не выше +25 °С.

6.7. При проведении работ по благоустройству и озеленению на территории особо охраняемой природной территории техническое задание на проектирование согласовывается с уполномоченным органом администрации городского округа "Город Калининград". В техническом задании должно быть отражено следующее:

6.7.1. Общие данные проекта озеленения:

1) основание для проектирования;

2) общие сведения об участке (местоположение, границы, площадь, планировочные ограничения, ландшафтные характеристики, характер и состояние зеленых насаждений, почвенные, геологические и гидрологические условия, землепользователи, в том числе подлежащие выводу);

3) сроки начала и окончания работ;

4) источник финансирования;

6.7.2. Основные требования к проектным решениям:

1) градостроительные требования (на основе утвержденной градостроительной документации);

2) требования к организации рельефа;

3) требования к благоустройству и озеленению (возможность и потенциал рекреационного использования; предложения по дендрологической части проекта, предложения по протяженности и типу покрытия дорожно-тропиночной сети; наличие и предполагаемое развитие ценных природных участков (экосистем), мест обитания животных, мест произрастания ценных видов растений; содержание территории после выполнения проекта благоустройства);

4) пояснительная записка, содержащая в себе описания видов работ по озеленению данной территории, требования к посадочному материалу и характеристики посадочного материала, планируемого к высадке на данной территории.

6.8. На озелененных территориях запрещается:

- 1) загрязнять отходами, сточными водами территорию, занятую зелеными насаждениями;
- 2) устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;
- 3) использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;
- 4) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
- 5) посыпать солью и химическими препаратами пешеходные дорожки;
- 6) сбрасывать и складировать любые материалы, грунт, мусор, снег, сколы льда, древесину и порубочные остатки, в том числе смет, песок на травяной покров, в приствольные лунки деревьев и кустарников, колодцы инженерных коммуникаций;
- 7) сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников;
- 8) нарушать правила пожарной безопасности, разжигать костры и иной открытый огонь, за исключением специально оборудованных мест;
- 9) подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, вбивать в стволы зеленых насаждений металлические предметы (гвозди, шурупы, скобы и тому подобные предметы), прикреплять конструкции, рекламные щиты, информационные таблички, электропровода, электрогирлянды из лампочек накаливания, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;
- 10) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие повреждения;
- 11) производить вырубку (снос), пересадку или обрезку зеленых насаждений без получения разрешительной документации на вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленых насаждений, повреждать зеленые насаждения при производстве ремонтных, строительных и земляных работ;
- 12) проезд и стоянка автомашин, мотоциклов, других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта) (за исключением спецтехники, машин полиции, скорой помощи и пожарных расчетов), а также размещать все виды транспортных средств, их частей и агрегатов.

6.9 - 6.9.3. Утратили силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

6.10. Парки и скверы.

На территории городского округа "Город Калининград" проектируются следующие виды парков и скверов: ландшафтный, лесопарк, многофункциональный (городской, районный) парк, специализированный (монофункциональный) парк, сквер. Проектирование благоустройства парка или сквера зависит от его функционального назначения.

6.10.1. Планировка и обустройство парков или скверов без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их людьми с инвалидностью и другими

маломобильными группами населения, а также без установки программно-технических комплексов видеонаблюдения, их подключения в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом, не допускаются.

6.10.2. Состав и количество парковых сооружений или сооружений скверов, элементов благоустройства зависят от тематической направленности конкретного парка (сквера), определяются заданием на проектирование и проектным решением.

Мероприятия по благоустройству, плотность дорожек, виды покрытия в различных парках (скверах) должны соответствовать назначению парка (сквера) и допустимой рекреационной нагрузке.

6.10.3. Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, досуга, активного и спокойного отдыха, развлечений.

6.10.4. На территории многофункционального парка предусматривают систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы, беседки, павильоны, туалеты).

6.10.5. Перечень элементов благоустройства на территории многофункционального парка включает различные виды твердого покрытия основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (декоративные водоемы, фонтаны), скамьи, урны и контейнеры для мусора, различные типы ограждения, оборудование площадок, нестационарные торговые объекты, средства наружного освещения, носители информации о зоне парка и о парке в целом, туалеты.

6.10.6. При озеленении парков и скверов применяются сочетания различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

Глава 7. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ, ВЫВЕСОК

7.1. Размещение информации, в том числе афиш, объявлений, листовок, плакатов и других материалов информационного характера без использования конструкций разрешено на объектах для размещения информации, указанных в пункте 7.2 настоящих Правил.

(п. 7.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

7.2. К объектам для размещения информации относятся:

1) доски для расклейки объявлений и иных материалов информационного и агитационного характера, установленные на элементах общего имущества многоквартирного дома, ведомственных зданий, строений, сооружений;

2) знаки адресации;

3) конструкции в виде информационных указателей ориентирования в городе: указатели с названиями топонимов, аншлаги, расписания движения пассажирского транспорта;

4) обязательные информационные вывески;

5) конструкции с информацией о проведении строительных, дорожных, аварийных и других работ, размещаемые в целях обеспечения безопасности и информирования населения;

6) конструкции с информацией об объектах городской инфраструктуры, достопримечательностях, музеях, архитектурных ансамблях, садово-парковых комплексах, отдельных зданиях и сооружениях, не являющихся коммерческими предприятиями, представляющих собой культурную ценность;

7) конструкции, предназначенные исключительно для праздничного оформления города, различного рода декоративные элементы (мягкое стяговое оформление, флаги, световые установки, транспаранты-перетяжки, настенные панно, гирлянды);

8) конструкции с информацией, не содержащей сведений рекламного характера, предназначенные исключительно для информирования населения и гостей города о предстоящих общегородских событиях и мероприятиях;

9) конструкции, предназначенные исключительно для размещения социальной рекламы;

10) указатели, содержащие информацию об управлении дорожным движением, указатели дорожного ориентирования, знаки дорожного движения, знаки направления движения с цветографическими схемами;

11) информационные стелы при автозаправочных и автогазозаправочных станциях.

7.3. Размещение наружной информации на фасадах зданий осуществляется в соответствии с паспортом фасада, согласованным в соответствии с правовым актом администрации городского округа "Город Калининград", если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.4. Требования к установке и содержанию обязательной информационной вывески.

7.4.1. Обязательная информационная вывеска устанавливается в районе входных дверей на расстоянии не более 2 м от входа в здание, помещение, в котором находится организация, и содержит информацию, которую организация обязана довести до сведения потребителя (firmennoe наименование организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы), также допускается размещение иной информации, не содержащей признаков рекламы.
(п. 7.4.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

7.4.2. Площадь обязательной информационной вывески:

изготовленной с информационным полем на жестком каркасе с узлом крепления, не должна превышать 1 кв. м;

изготовленной без использования каркаса, в том числе путем нанесения информации на поверхность с помощью краски, аппликации, не должна превышать 0,25 кв. м.

(п. 7.4.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

7.4.3. Количество обязательных информационных вывесок с параметрами, указанными в пункте 7.4.2, не может превышать количество входов в здание, помещение.

(п. 7.4.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

7.4.4. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

7.4.5. Содержание обязательных информационных вывесок осуществляется их правообладателями и включает:

1) содержание в исправном состоянии, поддержание надлежащего внешнего вида, периодическую очистку поверхности конструкции и ее информационного поля;

2) демонтаж в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий, строений, сооружений, монтаж после завершения ремонтных работ;

3) при необходимости своевременную замену информационного поля, демонтаж конструкции (с целью поддержания достоверности распространяемой информации);

4) освещение в темное время суток (в случае изготовления вывески с подсветом), своевременную замену светильных приборов и элементов освещения, контроль уровня яркости.
(п. 7.4.5 введен Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

7.4.6. Не допускается размещение обязательной информационной вывески высотой более 0,5 м на исторических зданиях.

(п. 7.4.6 введен Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

7.5. Информация, размещенная на конструкциях, не относящихся к рекламным, на обязательных информационных вывесках, а также информация, размещенная без использования конструкций и не относящаяся к наружной рекламе (афиши, объявления, листовки, плакаты и другие материалы информационного и агитационного характера), должна быть на государственном языке Российской Федерации.

В случае использования наряду с государственным языком Российской Федерации других языков народов Российской Федерации или иностранного языка тексты на русском языке и других языках народов Российской Федерации или иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены разборчиво.

В случае использования наряду с государственным языком Российской Федерации других языков народов Российской Федерации или иностранного языка текст на русском языке должен быть размещен в качестве основного, тексты на других языках размещаются справа, слева, ниже основного текста на расстоянии не более 1 м от него.

Данные требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания.

7.6. На зданиях, сооружениях, земельных участках и иных объектах независимо от форм собственности запрещаются установка и эксплуатация конструкций, не относящихся к рекламным:

а) загораживающих знаки адресной информации;

б) на кровле здания, строения, сооружения, ограждении (заборе);

в) на поверхности светопрозрачных конструкций (окно, витрина, панорамное остекление) с внешней и внутренней стороны;

г) на фасаде исторического здания (за исключением обязательной информационной вывески, таблички и праздничного оформления).

(п. 7.6 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

7.7. На территории города запрещается:

1) размещение (расклейка, вывешивание) афиш, объявлений, листовок, плакатов и других материалов информационного и агитационного характера, нанесение краской граффити на стены зданий, столбы, деревья, опоры наружного освещения и трамвайно-троллейбусных линий, распределительные щиты, остановочные павильоны и в других местах, не предназначенных для этих целей;

(пп. 1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

2) размещение (нанесение) на объектах улично-дорожной сети графических надписей, в том числе рекламного и информационного характера, образов и символов, не связанных с

организацией дорожного движения;

3) размещение (нанесение) на стенах зданий, строений, на сооружениях, ограждениях любых надписей (за исключением предупреждающих об опасности);

4) размещение (нанесение) на объектах улично-дорожной сети графических надписей, в том числе рекламного и информационного характера, образов и символов, не связанных с организацией дорожного движения;

5) установка выносных щитовых конструкций (штендеров). Установка данных конструкций разрешается исключительно внутри помещений, торговых центров, на территории рынков, ярмарок, промышленных и торговых баз, вокзалов, портов, аэропортов и иных подобных мест. Выносная щитовая конструкция (штендер) не должна препятствовать проходу пешеходов, не должна иметь собственного подсвета и стационарного крепления к поверхности;

6) оклеивать, закрашивать окна, витрины, панорамное остекление с внешней и внутренней стороны;

(пп. 6 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

7) устанавливать и эксплуатировать информационные вывески (конструкции) на ограждающих конструкциях лоджий, балконов, веранд, террас.

(пп. 7 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

7.8. На главном фасаде каждого здания, а также боковом фасаде (при расположении здания на перекрестке улично-дорожной сети, включая улицы и проезды местного значения (в пределах видимости)), устанавливается знак адресной информации (знак адресации) установленного образца в соответствии с нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".

7.8.1. Требования к знакам адресации.

7.8.1.1. Знаки адресации являются обязательным элементом благоустройства, размещаемым на объекте благоустройства - фасаде здания, сооружения (трансформаторных подстанциях, газораспределительных пунктах).

7.8.1.2. Основными видами знаков адресации являются:

а) номерные знаки, обозначающие номера домов;

б) указатели названий улиц (бульваров, проспектов, площадей, переулков, тупиков);

в) таблички, обозначающие номера подъездов и квартир.

7.8.1.3. Знаки адресации должны:

1) устанавливаться в соответствии с порядком установки указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на территории городского округа "Город Калининград", утвержденным нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград";

2) соответствовать единому образцу указателей с наименованиями улиц, номерами домов, утвержденному нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград";

3) обеспечивать зрительное восприятие с дальних дистанций;

4) освещаться в темное время суток.

7.8.1.4. Проектные решения знаков адресации разрабатываются с учетом обеспечения прочности, удобства крепежа, минимального контакта с поверхностями фасада, удобства обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей), безопасности эксплуатации.

7.9. Знак адресной информации с указанием номера дома необходимо располагать у входной двери. В зоне высотной застройки (выше 9 этажей) дополнительно на высоте 7-9-го этажей допускается размещение указателя с номером дома высотой 3 м в цветах в соответствии с утвержденной схемой регулирования цветового климата городского округа "Город Калининград".

7.10. Название улицы на домовом знаке адресной информации необходимо указывать в соответствии с утвержденным перечнем элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры городского округа "Город Калининград".

7.11. Содержание знаков адресации осуществляется правообладателями зданий, строений, сооружений, управляющими организациями, товариществами собственников жилья либо жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, собственниками помещений в многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным домом, собственниками машино-мест, не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, и включает:

- 1) поддержание надлежащего внешнего вида, периодическую очистку поверхности знаков адресации;
- 2) демонтаж, сохранение знаков адресации в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений, монтаж знаков адресации после завершения ремонтных работ;
- 3) своевременную замену знаков адресации (в случае изменения топонимики);
- 4) обеспечение видимости знаков адресации;
- 5) контроль наличия и состояния знаков адресации.

7.12. Размещение на знаках адресации объявлений, посторонних надписей, рисунков и других сообщений, не относящихся к данным указателям, запрещено.

7.13. Объекты для размещения информации должны быть в надлежащем санитарном состоянии и технически исправными.

(п. 7.13 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

7.14. Не допускается повреждение сооружений и отделки объектов при креплении к ним средств наружной информации, а также снижение их целостности, прочности и устойчивости.

(п. 7.14 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

7.15 - 7.16. Утратили силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

Глава 8. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ, ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

8.1. Детские игровые и детские спортивные площадки.

8.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание и эксплуатация детских и спортивных площадок различного функционального назначения осуществляются в соответствии с требованиями по охране и поддержанию здоровья человека, охране исторической и природной среды, безопасности оборудования для детских игровых и

спортивных площадок.

Абзац утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121. (п. 8.1.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.1.2. Ответственным за состояние и содержание оборудования и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" и ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования" является лицо, эксплуатирующее площадку.

8.1.3. Лицо, эксплуатирующее площадку, обязано периодически, не менее одного раза в год, согласно ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования", оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации площадки. В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль технического состояния оборудования и покрытия площадки, технического обслуживания и ремонта, наличия и состояния документации и информационного обеспечения безопасности площадки осуществляет правообладатель земельного участка, на котором она расположена.

8.1.4. На территории общего пользования и дворовых территориях площадки создаются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным группам (детские игровые площадки, детские спортивные площадки, спортивные площадки, детские инклюзивные площадки, инклюзивные спортивные площадки, площадки для занятий активными видами спорта, в том числе скейт-площадки).

(п. 8.1.4 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.1.5. Детские спортивные и детские игровые площадки должны быть изолированы от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, контейнерных площадок, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским спортивным и детским игровым площадкам не следует располагать со стороны проездов и улиц. При условии изоляции детских спортивных и детских игровых площадок зелеными насаждениями (деревьями, кустарниками) минимальное расстояние от границ площадок до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений": до площадок мусоросборников - не менее 20 м, до гостевых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств - не менее 15 м.

8.1.6. Детские игровые площадки размещают на участках жилой застройки, на озелененных территориях групп домов или микрорайонов или в парках.

При планировании размеров площадок (функциональных зон площадок) учитываются:

- 1) размеры территории, на которой будет располагаться площадка;
- 2) функциональное предназначение и состав оборудования;
- 3) требования документов по безопасности площадок (зоны безопасности оборудования);
- 4) наличие элементов благоустройства (разделение различных функциональных зон);
- 5) расположение подходов к площадке;
- 6) пропускная способность площадки.

Абзац утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.
(п. 8.1.6 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.1.7. В перечень элементов комплексного благоустройства на детской игровой и детской спортивной площадках включаются мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

8.1.8. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует использовать на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах, где возможно падение детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок обустраиваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видом покрытия в соответствии с ГОСТ Р ЕН 1177-2013 "Покрытия игровых площадок ударопоглощающие. Определение критической высоты падения".

8.1.9. Осветительное оборудование детских игровых и детских спортивных площадок должно функционировать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

8.1.10. При озеленении детских площадок деревьями и кустарниками необходимо учитывать требования по обеспечению инсоляции площадок в течение 5 часов светового дня. При озеленении территорий детских садов и школ, детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами.

Заключение о соответствии проекту озеленения высаженных на территории детских игровых и детских спортивных площадок зеленых насаждений выдается комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа "Город Калининград".

(п. 8.1.10 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.1.11. Во избежание травматизма на детских спортивных и детских игровых площадках не допускается наличие выступающих корней деревьев или нависающих низких веток, остатков старого демонтированного оборудования (стоеч, фундамента), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных металлических перемычек (как правило, у турников и качелей), конструкций крепежа игрового оборудования.

8.1.12. Для сопряжения поверхностей площадки и газона необходимо применять бортовые (садовые) камни со скошенными или закругленными краями.

8.1.13. При проведении строительных работ на прилегающих к детским площадкам территориях детские площадки должны быть изолированы от мест проведения работ, в том числе мест складирования строительных материалов.

8.1.14. В случае если площадка для детей предшкольного возраста имеет незначительные размеры (50-75 кв. м), допустимо совмещение с площадками для тихого отдыха взрослых, в этом случае общая площадь площадки устанавливается не менее 80 кв. м.

8.1.15. Площадки организуются в виде отдельных площадок для различных возрастных групп жителей городского округа "Город Калининград" или как комплексы из игровых и спортивных площадок с зонированием по возрастным группам и интересам, а также с учетом особенностей здоровья.

8.1.15.1. Площадки изолируются от транзитного пешеходного движения. В условиях существующей застройки на проездах и улицах, с которых осуществляется подход к площадкам, устанавливаются искусственные неровности, предназначенные для принудительного снижения

скорости водителями.

8.1.15.2. Планирование функционала и (или) функциональных зон площадок осуществляется с учетом:

- 1) площади земельного участка, предназначенного для размещения и (или) реконструкции площадки;
- 2) предпочтений (выбора) жителей;
- 3) развития видов спорта (популярность, возможность обеспечить методическую поддержку, организовать спортивные мероприятия);
- 4) экономических возможностей для реализации проектов по благоустройству;
- 5) требований к безопасности площадок (технические регламенты, национальные стандарты Российской Федерации, санитарные правила и нормы);
- 6) природно-климатических условий;
- 7) половозрастных характеристик населения, проживающего на территории квартала, микрорайона;
- 8) фактического наличия площадок (обеспеченности площадками с учетом их функционала) на прилегающей территории;
- 9) создания условий доступности площадок для всех жителей муниципального образования, включая маломобильные группы населения;
- 10) структуры прилегающей жилой застройки.

8.1.15.3. Площадки создаются с большим разнообразием функциональных возможностей, на площадках используется универсальное, многофункциональное оборудование (совмещающее функции нескольких типов оборудования), инклюзивное оборудование, предусматривающее возможность использования, в том числе совместного, людьми, у которых отсутствуют ограничения по состоянию здоровья, препятствующие физической активности, и людьми с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет обеспечивать при меньших затратах большую пропускную способность площадки и большую привлекательность оборудования площадки.

8.1.15.4. Подбор и размещение на площадках детского игрового, спортивно-развивающего, спортивного, инклюзивного спортивно-развивающего и инклюзивного спортивного оборудования осуществляются в зависимости от потребностей населения, вида и специализации благоустраиваемой площадки, функциональной зоны площадки.

(п. 8.1.15 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.1.16. Защитное ограждение детских игровых площадок следует устанавливать по периметру участка, на котором расположены игровые элементы, элементы озеленения (газон, деревья, кустарники), МАФы.

8.1.17. На детских игровых площадках следует устраивать в качестве защитного ограждения живую изгородь из кустарников высотой 1 м.

8.1.18. В случае примыкания детской игровой площадки к проезжей части дороги, велосипедной дорожке, железным дорогам, водным объектам необходимо предусматривать дополнительное (дублирующее) ограждение высотой 1 м с соблюдением следующих требований:
(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

1) конструкция ограждения должна быть просматриваемой, должна исключать травмоопасные элементы, возможность застревания тела, частей тела или одежды ребенка (в том числе в случае деформации в процессе эксплуатации), возможность стоять или сидеть на нем, не должна содержать элементы, допускающие лазание детей или их подъем;

2) ограждения должны иметь качественное антикоррозийное покрытие;

3) не допускается применение полимерных легковоспламеняющихся и токсичных материалов;

4) ограждение должно иметь стилевое единство с элементами оборудования детской игровой площадки;

5) конструкция ограждения по верхней кромке не должна иметь вертикальных травмоопасных элементов (декоративных пик, выступающей арматуры, труб, прутков).

8.1.19. Игровое оборудование детских игровых и спортивных площадок должно быть сертифицировано, должно соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 "О безопасности оборудования для детских игровых площадок", санитарно-гигиенических норм, норм по охране жизни и здоровья ребенка, быть удобным в эксплуатации, эстетически привлекательным и выполненным по ГОСТам.

На каждой площадке устанавливаются информационные таблички со сведениями о возрастных группах населения, для которых предназначена площадка, с правилами пользования оборудованием, включая ограничения по росту и весу, а также с номерами телефонов службы спасения, скорой помощи, контактными данными лица, осуществляющего содержание и эксплуатацию площадки, по которым следует обращаться в случае неисправности или поломки оборудования площадки.

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.1.20. При строительстве, капитальном ремонте детских спортивных и детских игровых площадок необходимо предусмотреть установку спортивного оборудования и детских игровых элементов для маломобильных групп населения, пути движения к площадкам должны быть выполнены с понижением бортового камня.

8.2. Спортивные площадки.

8.2.1. Площадки должны иметь выровненную поверхность с системой отвода поверхностных вод, обеспечивающей дренаж.

8.2.2. Спортивная разметка на площадках наносится в соответствии с назначением (видом спорта).

8.2.3. Спортивное оборудование на площадках должно быть сертифицировано и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

8.2.4. Размеры плоскостных спортивных сооружений устанавливаются заданием на проектирование в зависимости от вида спорта, уровня спортивного мероприятия, в соответствии с характеристиками, установленными действующим законодательством.

8.2.5. Поля и площадки для спортивных игр размещаются таким образом, чтобы продольная ось объекта была ориентирована в направлении север - юг.

8.2.6. Спортивные площадки в зависимости от вида спорта должны иметь защитные ограждения с характеристиками, установленными действующим законодательством.

8.2.7. Покрытие полотна площадок, полей и мест для занятий легкой атлетикой может быть искусственным (из различных материалов) или травяным. Для покрытия площадок, полей и дорожек применяются разрешенные к использованию материалы.

8.3. На территории детских игровых, детских спортивных, спортивных площадок обязательно устанавливаются скамьи, урны, стенд с информацией о возрастной группе, для которой предназначено установленное игровое или спортивное оборудование, правилах поведения и пользования спортивно-игровым оборудованием, а также об организации, осуществляющей обслуживание и содержание оборудования, с указанием телефона ответственного лица и номеров телефонов аварийно-спасательной службы, скорой помощи, а также информацией о том, что запрещается осуществлять на площадке.

8.4. Площадки для выгула животных.

8.4.1. Размещение площадок для выгула животных на территории городского округа "Город Калининград" осуществляется на территориях общего пользования в соответствии с целевым назначением земельного участка и проектом благоустройства, а на иных основных территориях, не являющихся территорией общего пользования, - по решению собственника земельного участка.

8.4.2. Размер площадки для выгула животных может быть произвольным. Средняя площадь площадок для выгула животных - 400-600 кв. м. В условиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Площадка для выгула животных устанавливается на расстоянии не менее 40 м до окон жилых зданий, а до границ территорий детских дошкольных учреждений, школ - не менее 50 м.

8.4.3. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула животных включает различные виды покрытия, ограждение, скамью (скамьи), урну (урны), осветительное и информационное оборудование.

8.4.4. Площадка для выгула животных должна иметь:

а) выровненную поверхность;

б) покрытие, обеспечивающее дренаж и не травмирующее конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), удобное для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев животных, необходимо проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия, подход к площадке оборудуется твердым видом покрытия; (пп. "б" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

в) решетчатое или сетчатое ограждение высотой не менее 1,5 м с воротами и калиткой. С наружной стороны ограждения площадки могут высаживаться кустарники в виде живой изгороди или вертикального озеленения. Расстояние между элементами и секциями забора, его нижним краем и землей не должно позволять животному покидать площадку или травмироваться. Конструкция ограждения по верхней кромке должна исключать вертикальные травмоопасные элементы (декоративные пики, выступающую арматуру, трубы, прутки);

г) освещение, оборудование;

д) скамейку, урну для мусора, урну (контейнер) для экскрементов животных;

е) информационный стенд, на котором размещаются информация о правилах поведения на площадке и пользования оборудованием площадки, а также сведения об организации, осуществляющей обслуживание и содержание оборудования, с указанием телефона ответственного лица и номеров телефонов аварийно-спасательной службы, скорой помощи, а также информацией о том, что запрещается осуществлять на площадке.

8.4.5. На площадке для выгула собак по возможности должно предусматриваться устройство прогулочных площадок в виде полос шириной 1,5 м с дорожкой для владельцев собак. Дорожка может иметь асфальтобетонное или плиточное покрытие. Средняя площадь дорожек для владельцев собак - 100 кв. м.

8.4.6. Не допускается размещение площадок для выгула животных на территориях памятных мест (мест захоронения (погребения), памятников и мемориальных комплексов).

8.4.7. Обслуживание и эксплуатация площадки для выгула животных осуществляются собственными силами организации, в ведении которой находится площадка, либо подрядной организацией по договору, подбор (уборка) экскрементов животных осуществляется собственными силами владельцев животных или лицом, осуществляющим выгул животного.

8.4.8. Урны, установленные на площадке для выгула животных, подвергаются дезинфекции.

8.4.9. Покрытие (песчаное, песчано-земляное) площадок для выгула животных меняется не реже одного раза в год.

8.4.10. При выгуле животных необходимо соблюдать следующие требования:

1) исключать возможность неконтролируемого передвижения животного;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных администрацией городского округа "Город Калининград" для выгула животных.

8.5. Требования к элементам благоустройства автостоянок, парковок.

8.5.1. На территории общего пользования и дворовых территориях городского округа "Город Калининград" допускается размещение площадок автостоянок и парковок следующих видов:

1) автомобильные стоянки (остановки), предназначенные для кратковременного и длительного хранения автотранспорта населения, в том числе приобъектные автомобильные стоянки (остановки), располагаемые на территориях, прилегающих к зданиям, строениям и сооружениям социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры городского округа "Город Калининград" (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), объектам рекреации;

2) парковки (парковочные места), обозначенные разметкой, при необходимости обустроенные и оборудованные, являющиеся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающие к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющиеся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенные для организованной стоянки транспортных средств;

3) прочие автомобильные стоянки в специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой местах.

(п. 8.5.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.5.2. Размещение автомобилей и других мототранспортных средств на территории городского округа не должно противоречить утвержденным документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, документам по планировке территории, утвержденной проектной документации на реконструкцию, строительство объекта улично-дорожной сети.

8.5.3. Перечень элементов благоустройства территории на площадках автостоянок и парковок включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование, подъездные пути с твердым покрытием, а также навесы, легкие ограждения боксов, смотровые эстакады (в отношении площадок, предназначенных для длительного хранения автотранспорта), место (площадку) для накопления отходов.

8.5.3.1. При проектировании, строительстве, реконструкции и благоустройстве площадок автостоянок необходимо предусматривать установку устройств для зарядки электрического транспорта и видеонаблюдения.

8.5.3.2. Организацию заездов на площадки автостоянок необходимо предусматривать на расстоянии не менее 15 м от конца или начала посадочных площадок остановок общественного пассажирского транспорта.

(п. 8.5.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.5.4. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых людьми с инвалидностью I, II, III групп, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких людей с инвалидностью и (или) детей-инвалидов. На данных парковочных местах должен быть установлен специальный знак и нанесена разметка согласно правилам дорожного движения. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.

8.5.5. При наличии ограждения территории автостоянки оно должно быть выполнено из декоративных конструкций из негорючих материалов.

8.5.6. Размещение установки освещения территории автостоянки должно быть выполнено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом размещения и направления световых приборов, ограничивающих прямое освещение фасадов жилых домов в ночное время.

8.5.7. Разделительные элементы на автостоянках могут быть выполнены в виде разметки (белых полос), боллардов, озелененных полос (газонов, посадок низких кустарников), контейнерного озеленения.

8.5.8. На территории общественных пространств и дворовых территориях не допускается парковка транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями, на травяном покрове.

(п. 8.5.8 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.6. Требования к размещению и содержанию МАФ.

8.6.1. Размещение (установка) МАФ осуществляется собственниками (их уполномоченными лицами), арендаторами, пользователями земельных участков в соответствии с проектом благоустройства, согласованным в порядке, предусмотренном правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".

8.6.2. МАФ должны иметь стилевое единство с окружающей городской средой в пределах одной территориальной единицы (квартала, улицы, площади).

Абзац утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249.

Допускается размещение МАФ иного архитектурного облика при получении согласования в порядке, предусмотренном правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".

Архитектурный облик МАФ или их фрагменты не должны содержать пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.

8.6.3. Конструкция МАФ должна быть безопасной и универсальной для использования всеми категориями граждан, в том числе маломобильными группами населения. Материал изготовления МАФ должен быть устойчивым к условиям эксплуатации и механическим воздействиям (вандалоустойчивым).

8.6.4. При установке МАФ не должны препятствовать движению пешеходов (должны размещаться за пределами пешеходной части тротуаров и дорожек), проезду автотранспорта, обслуживанию инженерных коммуникаций, ограничивать видимость в пределах треугольников видимости улично-дорожной сети, в том числе видимость знаков адресной информации, дорожных знаков, перекрывать запасные выходы, пандусы, лестницы и подходы к ним, а также не должны перекрывать окна расположенных рядом зданий.

8.6.5. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны содержать МАФ в надлежащем состоянии, производить их ремонт и обслуживание по мере необходимости в соответствии с согласованным в установленном порядке проектом благоустройства.

8.6.6. Запрещается установка МАФ без согласования их архитектурного облика (типа, образца и колористического решения) с уполномоченным администрацией городского округа "Город Калининград" лицом, на которое нормативными правовыми актами администрации городского округа "Город Калининград" возложена обязанность по согласованию архитектурного облика при установке МАФ.

8.6.7. При проектировании и выборе МАФ, в том числе городской мебели, необходимо учитывать:

- 1) наличие свободной площади на благоустраиваемой территории;
- 2) соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
- 3) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
- 4) пропускную способность территории, частоту и продолжительность использования МАФ;
- 5) возраст потенциальных пользователей МАФ;
- 6) антивандальную защищенность МАФ от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
- 7) удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
- 8) возможность ремонта или замены деталей МАФ;
- 9) интенсивность пешеходного и автомобильного движения, близость транспортных узлов;
- 10) эргономичность конструкций (высоту и наклон спинки скамеек, высоту урн и другие характеристики);

11) расцветку и стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;

12) безопасность для потенциальных пользователей.

(п. 8.6.7 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.6.8. При установке МАФ, в том числе городской мебели, необходимо предусматривать обеспечение:

1) расположения МАФ, не создающего препятствий для пешеходов;

2) приоритета компактной установки МАФ на минимальной площади в местах большого скопления людей;

3) устойчивости конструкции;

4) надежной фиксации или возможности перемещения элементов в зависимости от типа МАФ и условий расположения;

5) наличия в каждой конкретной зоне благоустраиваемой территории рекомендуемых типов МАФ для такой зоны.

(п. 8.6.8 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.6.9. При размещении городской мебели необходимо:

1) осуществлять установку скамеек на твердые виды покрытия или фундамент, не допуская при этом наличие выступающих частей фундамента над поверхностью земли;

2) выбирать скамьи со спинками при оборудовании территорий рекреационного назначения, скамьи со спинками и поручнями - при оборудовании дворовых территорий, скамьи без спинок и поручней - при оборудовании транзитных зон;

3) обеспечивать отсутствие сколов и острых углов на деталях городской мебели, в том числе в случае установки скамеек и столов, выполненных из древесных пней-срубов, бревен и плах.

(п. 8.6.9 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.6.10. На тротуарах используются следующие типы МАФ:

1) установки освещения;

2) скамьи без спинок, оборудованные местом для сумок;

3) опоры у скамеек, предназначенных для людей с ограниченными возможностями;

4) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов от наезда автомобилей);

5) кадки, цветочницы, вазоны, кашпо, в том числе подвесные;

6) урны.

(п. 8.6.10 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.6.11. Для пешеходных зон и пешеходных коммуникаций используются следующие типы МАФ:

1) установки освещения;

2) скамьи, предполагающие длительное, комфортное сидение;

3) цветочницы, вазоны, кашпо;

4) информационные стенды;

5) ограждения (в местах необходимости обеспечения защиты пешеходов от наезда автомобилей);

6) столы для настольных игр;

7) урны.

(п. 8.6.11 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.6.12. При размещении урн необходимо выбирать урны достаточной высоты и объема, с рельефным текстурированием или перфорированием для защиты от графического вандализма и козырьком для защиты от осадков.

(п. 8.6.12 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.6.13. В целях защиты МАФ от графического вандализма необходимо:

1) минимизировать площадь поверхностей МАФ, при этом свободные поверхности делают с рельефным текстурированием или перфорированием, препятствующим графическому вандализму или облегчающим его устранение;

2) использовать озеленение, стрит-арт, афиши, рекламные конструкции, информационные конструкции с общественно полезной информацией (например, размещать на поверхностях МАФ исторические планы местности, навигационные схемы и другие элементы);

3) выбирать детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное оборудование, а также инклюзивное спортивно-развивающее оборудование и инклюзивное спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха взрослого населения, выполненное из легко очищающихся и устойчивых к абразивным и растворяющим веществам материалов, отдавая предпочтение темным тонам окраски плоских поверхностей;

4) выбирать или проектировать рельефные поверхности опор освещения, в том числе с использованием краски, содержащей рельефные частицы.

(п. 8.6.13 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.6.14. При установке МАФ необходимо учитывать иные элементы благоустройства, установленные на благоустраиваемой территории, а также процессы их эксплуатации и содержания, в том числе процессы уборки и ремонта.

(п. 8.6.14 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.7. Требования к размещению и содержанию урн.

8.7.1. На всех площадях, объектах улично-дорожной сети, в скверах, парках, зонах отдыха, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта, в других общественных местах должны быть установлены урны:

1) юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории города, - у входов (выходов) в здания, строения, сооружения, помещения, офисы, на остановочных комплексах, которые принадлежат им на правах, предусмотренных действующим законодательством;

2) правообладателями объектов мелкорозничной торговой сети, предприятий общественного питания при отсутствии торгового зала - непосредственно возле объекта.

8.7.2. На общественных территориях для сбора бытового мусора устанавливаются

малогабаритные контейнеры (урны) емкостью не менее 0,05 куб. м. Урны должны иметь надежное крепление к поверхности основания.

8.7.3. Урны размещают на расстоянии не более 0,6 м от края пешеходного пути или зоны отдыха. Урны, оборудованные пепельницами, устанавливают на расстоянии не менее 5 м от окон многоквартирных домов и входов в здания.

8.7.4. Урны, размещаемые на путях движения маломобильных групп населения, должны иметь форму и размеры, обеспечивающие людям в кресле-коляске возможность для самостоятельной эксплуатации одной рукой без поднятия крышки.

Высота размещения верхней кромки отверстия урны должна составлять 0,9 м от поверхности пешеходного пути.

8.7.5. Расстояние между урнами должно составлять не более 100 м.

8.7.6. Урны следует очищать от мусора в течение дня по мере накопления, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать (в летний период).

8.7.7. Окраску урн необходимо выполнять не реже одного раза в год (за исключением урн, окраска которых не предусмотрена).

8.8. Требования к местам (площадкам) накопления ТКО.

8.8.1. Контейнерные площадки следует предусматривать в составе территории любого функционального назначения, на которой в результате деятельности хозяйствующих субъектов или физических лиц образуются ТКО, пользователи контейнерных площадок обеспечивают ее ежедневную уборку, не допуская складирования на основной и прилегающей к контейнерной площадке территории ТКО.

(п. 8.8.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.8.2. Размещение и обустройство мест (контейнерных площадок) накопления ТКО, контейнеров, бункеров, в том числе для раздельного накопления ТКО, на общественных территориях, на территориях кварталов, районов, иных элементов планировочной структуры необходимо производить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию территорий, накоплению, сбору, транспортированию отходов производства и потребления, установленными законодательством Российской Федерации.

(п. 8.8.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.8.3. Место (площадка) накопления ТКО обустраивается на уровне проезжей части, оборудуется ровным водонепроницаемым, химически стойким твердым покрытием, ограждением с трех сторон высотой не менее 1,2 м. В местах (на площадках) накопления ТКО, на которых устанавливаются контейнеры на колесах, возможна установка крыши.

(п. 8.8.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.8.4. К месту (площадке) накопления ТКО должны быть предусмотрены подъездной путь для автотранспорта, разворотная площадка и освещение. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения прилегающей территории, высота опор - не менее 3 м.

(п. 8.8.4 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.8.5. В случае если в месте (на площадке) накопления ТКО устанавливаются контейнеры на колесах, площадка должна быть оборудована бордюром высотой 5-7 см или иными средствами, исключающими возможность скатывания контейнеров в сторону или на проезжую часть, и пандусом для скатывания контейнеров для последующей выгрузки ТКО.

(п. 8.8.5 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.8.6. Расстояние от места (площадки) накопления ТКО до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно соответствовать нормам санитарного законодательства.

На территории частных домовладений места расположения контейнеров определяются самими домовладельцами.

(п. 8.8.6 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.8.7. Места (площадки) накопления ТКО должны быть снабжены:

1) сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей данную работу, контактах лица, ответственного за работу по содержанию площадки и своевременное удаление отходов, а также информацией о недопустимости создания препятствий подъезду специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры и бункеры;

2) информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта от загромождения подъезда для специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры;

3) сведениями об источниках образования ТКО, включенных в реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории городского округа "Город Калининград", для данной площадки.

(п. 8.8.7 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

8.8.8. Объем устанавливаемых на контейнерной площадке контейнеров не может быть меньше суточного нормативного объема образуемых ТКО в местах образования ТКО, указанных в реестре мест (площадок) накопления ТКО на территории городского округа "Город Калининград" как источники образования ТКО.

(п. 8.8.8 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

Глава 9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРОТУАРОВ, АЛЛЕЙ, ДОРОЖЕК, ТРОПИНОК

9.1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуникаций городского округа "Город Калининград" являются улично-дорожная сеть города Калининграда в границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.

9.2. Перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог включает:

1) твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров;

2) элементы сопряжения поверхностей;

3) озеленение вдоль улиц и дорог;

4) ограждения вдоль улиц и дорог;

5) установки наружного освещения;

6) носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

9.3. При планировочной организации пешеходных тротуаров необходимо предусматривать беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям для маломобильных групп населения, в том числе для людей с инвалидностью и иных граждан с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, в соответствии с СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001".

(п. 9.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

9.4. Благоустроенная пешеходная зона обеспечивает комфорт и безопасность пребывания населения в ней. Для ее формирования проводится осмотр территории, выявляются основные точки притяжения людей. В группу осмотра включаются лица из числа проживающих и (или) работающих в данном микрорайоне. Состав группы может быть различным. При формировании территории должны быть учтены интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, детей школьного возраста, родителей детей дошкольного возраста, пенсионеров.

9.5. При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций (тротуары, пешеходные дорожки и велосипедные дорожки) на территории городского округа "Город Калининград" обеспечиваются минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного, с приоритетом пешеходного и велодвижения, удобного передвижения людей, в том числе людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, высокий уровень благоустройства и озеленения.

9.5.1. Пешеходные коммуникации на территории жилой застройки проектируются с учетом создания основных и второстепенных пешеходных коммуникаций.

К основным пешеходным коммуникациям относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь жилых, общественных, производственных и иных зданий и сооружений с остановками общественного транспорта, социально значимыми объектами, учреждениями культуры и спорта, территориями рекреационного назначения, а также связь между основными объектами и функциональными зонами в составе общественных территорий и территорий рекреационного назначения.

Ко второстепенным пешеходным коммуникациям относятся пешеходные коммуникации, обеспечивающие связь между зданиями, различными объектами и элементами благоустройства в пределах благоустраиваемой территории, а также пешеходные коммуникации на озелененных территориях.

9.5.2. Перед проектированием пешеходных коммуникаций необходимо составить карту фактических пешеходных маршрутов и схем движения пешеходных потоков, соединяющих основные точки притяжения людей, провести осмотр пешеходных маршрутов, инвентаризацию бесхозных объектов, выявить основные проблемы состояния городской среды в местах концентрации пешеходных потоков. Необходимо учитывать интенсивность пешеходных потоков в различное время суток.

9.5.3. При проектировании пешеходных коммуникаций, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры, необходимо организовать разделение пешеходных потоков.

9.5.4. С учетом общественного мнения на сложившихся пешеходных маршрутах необходимо создавать искусственные препятствия в местах использования пешеходами опасных маршрутов, а также осуществлять перенос пешеходных переходов в целях создания более удобных подходов к объектам транспортной инфраструктуры, социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта.

9.5.5. При создании основных пешеходных коммуникаций используются твердые виды покрытия. Лестницы, пандусы, мостики необходимо выполнять с соблюдением равновеликой пропускной способности.

(п. 9.5 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

9.6. Ширина пешеходных тротуаров и дорожек в составе активно используемых общественных пространств должна соответствовать требованиям технических и градостроительных регламентов и обеспечивать беспрепятственный проход большого количества пешеходов.

9.7. При создании второстепенных пешеходных коммуникаций используются различные виды покрытия:

1) дорожки скверов, бульваров, садов обустраиваются с твердыми видами покрытия и элементами сопряжения поверхностей;

2) дорожки крупных озелененных территорий и территорий рекреационного назначения обустраиваются с различными видами мягкого (крошка, щебень, кора) или комбинированного покрытия, деревянным настилом, пешеходные тропы могут быть с естественным грунтовым покрытием, также возможно применение кирпичей, валунов, утрамбованного грунта.
(п. 9.7 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

9.8. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном допускается устанавливать садовый борт для защиты газона и предотвращения попадания грязи и растительного мусора на покрытие.

9.9. В перечень элементов благоустройства пешеходных коммуникаций включаются: покрытие, элементы сопряжения поверхностей, осветительное оборудование, скамьи, малые контейнеры для мусора, урны, информационные указатели.

Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов определяется с учетом интенсивности пешеходного движения.

(п. 9.9 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

9.9.1. Пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации оборудуются площадками для установки скамей и урн, размещаемыми не реже чем через каждые 100 м, в зависимости от интенсивности и характера использования территории. Длина площадки рассчитывается на размещение, как минимум, одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также места для человека, перемещающегося на инвалидной коляске (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

9.10. Зеленые насаждения, здания, выступающие элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пешеходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, минимальную высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки, равную 2,5 м.

9.11. При ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м, а в зоне прямой видимости до 50 метров предусматриваются уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения людей, перемещающихся в креслах-колясках во встречном направлении.

9.12. При создании пешеходных коммуникаций (лестниц, пандусов, мостиков) осуществляется устройство бордюрных пандусов на всех точках пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационарных сооружений.

9.13. Не допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегающих к ним газонов для устройства автостоянок и парковок.

9.14. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности пребывания в ней и доступности для маломобильных групп населения, в том числе посредством нанесения разметки для обеспечения безопасности пользователей.

9.14.1. При проектировании велотранспортной инфраструктуры осуществляется выявление возможностей использования территории общего пользования городского округа "Город Калининград" для обеспечения движения велосипедистов и лиц, использующих средства

индивидуальной мобильности, включая совершенствование планировки при реконструкции существующих объектов благоустройства, а также поиск возможностей перераспределения потоков движения велосипедистов, лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, и пешеходов с использованием территорий общего пользования, расположенных за пределами улично-дорожной сети, в том числе озелененных территорий.

(п. 9.14.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

9.15. Типология объектов велосипедной инфраструктуры зависит от их функций (транспортная или рекреационная), роли в масштабе города и характеристик автомобильного и пешеходного трафика в пространстве, в которое интегрируются велодвижение и движение с использованием средств индивидуальной мобильности.

(п. 9.15 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

9.16 - 9.17. Утратили силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

9.18. Необходимо выбирать следующие параметры велополос и велодорожек:

а) ширина велополос при движении велотранспорта в одном направлении для вновь проектируемых, строящихся, реконструируемых или капитально ремонтируемых участков сети дорог принимается равной не менее 1,5 м для каждой полосы движения;

б) при организации движения во встречных направлениях или при устройстве велопешеходных дорожек на тротуарах шириной менее 4,5 м ширина каждой полосы движения велосипедистов принимается не менее 1,3 м.

9.19 - 9.20. Утратили силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

9.21. На подходах к искусственным сооружениям велосипедные дорожки могут размещаться на обочине с отделением их от проезжей части ограждениями или разделительными полосами.

9.22. Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 1,5 м.

В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением бордюром.

9.23. При размещении велодорожек необходимо обеспечить минимальное расстояние безопасности от края велодорожки:

- 1) до проезжей части, опор, деревьев - 0,5-0,75 м;
- 2) до тротуаров - 0,25-0,5 м;
- 3) до парковок автомобилей, остановочных пунктов - 0,5-0,75 м;
- 4) до элементов озеленения, урн, малых архитектурных форм - 0,5 м.

Указанные расстояния могут быть скорректированы с учетом сложившейся исторической застройки.

Глава 10. ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД" В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

10.1. Основной принцип, который должен реализовываться при формировании среды жизнедеятельности с учетом потребностей людей с инвалидностью, - максимально возможная интеграция людей с инвалидностью во все сферы жизни общества: труд, быт, образование, досуг.

10.2. При проектировании объектов благоустройства территории жилой застройки, улиц и дорог, объектов культурно-массового, бытового, социального, медицинского и спортивного назначения необходимо:

1) предусматривать создание комфортных условий для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, используя принципы универсального дизайна;

2) предусматривать оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими беспрепятственному передвижению людей с инвалидностью и иных маломобильных групп населения, в том числе оборудование входных групп зданий, сооружений осветительным оборудованием, навесом (ковырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступенями, пологими спусками), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусом, перилами, поручнями) при наличии технической возможности;

(пп. 2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

3) обеспечивать для людей с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее - маломобильные группы населения - МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах "универсального проекта" (дизайна);

4) обеспечивать повышенное качество среды жизнедеятельности при соблюдении:

а) досягаемости МГН кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;

б) безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

в) эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

г) своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе;

д) удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

10.3. При разработке проектной документации объектов должны соблюдаться требования СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001", СП 140.13330.2012 "Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения", СП 136.13330.2012 "Свод правил. Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения", СП 138.13330.2012 "Свод правил. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования".

(п. 10.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

10.4. При планировочной организации пешеходных тротуаров должен обеспечиваться беспрепятственный доступ к зданиям и сооружениям людей с инвалидностью и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и их сопровождающих, пути движения МГН должны оборудоваться с учетом требований СП 140.13330.2012, СП 59.13330.2020 к

доступности объектов для маломобильных групп населения.

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

Пешеходные пути должны иметь непрерывную связь с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования. Необходимо устройство бордюрных пандусов всех точек пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе некапитальных нестационарных сооружений. При создании пешеходных коммуникаций (лестниц, пандусов, мостиков) необходимо учитывать пропускную способность указанных элементов.

Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами. Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон должен быть не круче 1:20 (5%).

Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме, по ширине проступи и высоте подъема. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%.

10.5. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов улично-дорожной сети должны быть обеспечены следующие параметры:

10.5.1. Для людей с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках или с дополнительными опорами, должны быть обеспечены следующие параметры проходов и проездов:

1) ливневые, смотровые, канализационные люки необходимо размещать за пределами пешеходных путей. При устройстве люков не допускается уменьшение ширины пешеходных путей до размеров менее 0,9 м. Ливневые, смотровые, канализационные люки должны находиться в одном уровне с покрытием тротуаров, пешеходных дорожек. При устройстве люков частично на проезжей части, частично на пешеходных путях на одном уровне с проезжей частью нужно предусматривать дополнительные элементы на одном уровне с пешеходными путями;

2) ширина пешеходного пути с учетом встречного движения людей с инвалидностью на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. В условиях сложившейся застройки в затесненных местах допускается в пределах прямой видимости уменьшать ширину пешеходного пути движения до 1,2 м. При этом следует не более чем через каждые 25 м устраивать горизонтальные площадки (карманы) размером не менее 2 x 1,8 м для обеспечения возможности разъезда людей с инвалидностью на креслах-колясках. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд людей с инвалидностью на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный - 2%;

3) находящиеся на путях движения отводящие ливневые лотки необходимо закрывать решеткой;

4) необходимо оборудовать пандусами заезды на уличные парковки;

5) устройство бордюрных пандусов необходимо производить по всей ширине пешеходного перехода;

6) не допускается размещение МАФ, опор наружного освещения (а также иных опор) и других элементов благоустройства на путях движения пешеходов;

7) пространство над путями движения пешеходов, в том числе людей с инвалидностью, должно быть свободно от нависающих объектов (ветвей, знаков) на высоту 2,5 м от уровня покрытия;

8) при пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания следует предусматривать элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода;

9) при наличии на участке подземных и надземных переходов их следует оборудовать пандусами или подъемными устройствами, если нельзя организовать для маломобильных групп населения наземный переход;

10) при устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12, а около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 на протяжении не более 1 м. Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не должен превышать 0,015 м;

11) при создании необходимых условий для людей с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-колясках или с дополнительными опорами, необходимо учитывать требования СП 140.13330.2012, СП 59.13330.2020;

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

10.5.2. Для людей с инвалидностью с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, должны быть обеспечены параметры путей передвижения инвалидов с учетом габаритов пешехода с тростью, поводырем, поверхность не должна иметь препятствий по ходу движения, должно быть обеспечено получение необходимой звуковой, визуальной (контрастной) и тактильной (осознательной) информации, должен быть обеспечен уровень освещения пешеходных путей. При создании необходимых условий для людей с инвалидностью по зрению необходимо также учитывать, в дополнение к СП 140.13330.2012, СП 59.13330.2020, следующие нормативные документы:

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

1) ГОСТ Р 52875-2018 "Национальный стандарт Российской Федерации. Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования";

2) ГОСТ Р ИСО 23600-2013 "Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные технические средства для лиц с нарушением функций зрения и лиц с нарушением функций зрения и слуха. Звуковые и тактильные сигналы дорожных светофоров";

Для информирования людей с инвалидностью по зрению на путях их движения, для указания направления движения, идентификации мест и возможности получения услуги необходимо оборудование общественных территорий городского округа "Город Калининград", территории, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, зон транспортно-пересадочных узлов и иных центров притяжения тактильными мнемосхемами (тактильными мнемокартами и рельефными планами) и тактильными указателями (тактильными табличками, пиктограммами, накладками и наклейками), обеспечивающими возможность их эффективного использования инвалидами по зрению и другими категориями МГН, а также людьми без инвалидности.

(абзац введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

На тактильных мнемосхемах необходимо размещать в том числе тактильную пространственную информацию, позволяющую определить фактическое положение объектов в пространстве.

(абзац введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

На тактильных указателях необходимо размещать тактильную информацию, необходимую людям с инвалидностью по зрению вдоль пути следования и позволяющую получать полноценную информацию для ориентирования в пространстве, предназначенную для считывания посредством осязания лицами, владеющими техникой чтения шрифта Брайля, и не владеющими данными

навыками МГН.

(абзац введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

10.5.3. Для людей с инвалидностью с дефектами слуха, в том числе полностью глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная информация и должны быть созданы специальные элементы городской среды, позволяющие таким пешеходам ориентироваться.

10.6. Каждый городской маршрут пассажирского транспорта должен быть обеспечен транспортом (автобусами, троллейбусами), оборудованным для перевозки людей с инвалидностью, перемещающихся на коляске, и других маломобильных групп населения.

10.7. Остановочные пункты общественного городского и междугороднего транспорта должны обеспечивать доступность и безопасность для пассажиров с инвалидностью и маломобильных групп населения.

10.8. Сотрудниками автотранспортных предприятий должна оказываться ситуационная помощь при проезде людей с инвалидностью.

10.9. Уступы, ступени, пандусы, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, иные преграды, а также край тротуара в зонах остановочных пунктов и переходов через улицу выделяются с помощью тактильного покрытия.

(п. 10.9 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

10.10. При выполнении благоустройства улиц в части организации подходов к зданиям и сооружениям поверхность реконструируемой части тротуаров необходимо выполнять на одном уровне с существующим тротуаром или путем обеспечения плавного перехода между поверхностями тротуаров, выполненными в разных уровнях.

Тротуары, подходы к зданиям, строениям и сооружениям, ступени и пандусы следует выполнять с нескользящей поверхностью.

(п. 10.10 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

10.11. Поверхности тротуаров, площадок перед входами в здания, строения и сооружения, ступеней и пандусов, имеющие скользкую поверхность в холодный период времени, необходимо обрабатывать специальными противогололедными средствами или укрывать такие поверхности противоскользящими материалами.

(п. 10.11 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

10.12. Доступность посещения зданий, сооружений для маломобильных групп населения должна быть обеспечена правообладателями данных зданий, сооружений в соответствии с СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001".

(п. 10.12 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

Глава 11. УБОРКА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД", В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

11.1. Уборка территории городского округа "Город Калининград", в том числе в зимний период, выполняется в соответствии с технологией выполнения работ. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября, зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В зависимости от погодных условий указанные периоды могут быть сокращены или продлены соответствующим распоряжением администрации городского округа "Город Калининград".

11.1.1. Границы территорий общего пользования, в которых физические или юридические лица обязаны в соответствии с настоящими Правилами организовать мероприятия по уборке или самостоятельно осуществлять уборку данной территории, отображаются на схеме уборки

территории общего пользования городского округа "Город Калининград" на основании схемы границ прилегающей территории.

11.2. Уборка объектов улично-дорожной сети в зимний период включает:

а) обработку объектов улично-дорожной сети противогололедными материалами;

б) сгребание и подметание снега;

в) формирование снежных валов;

г) удаление (вывоз) снега;

д) очистку лотковой части дороги;

е) подметание дорог (при отсутствии снегопадов), удаление грунтовых наносов (при наступлении положительных температур воздуха), сбор мусора.

11.2.1. Обработка объектов улично-дорожной сети, проездов, тротуаров противогололедными материалами должна начинаться с началом снегопада, а при угрозе гололеда - до начала выпадения осадков. С началом снегопада в первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки объектов улично-дорожной сети (подъемы, спуски, мосты, путепроводы, перекрестки, подходы к остановкам пассажирского транспорта, пандусам и другим элементам доступной среды для людей с инвалидностью).

11.2.2. Не допускается на покрытии проезжей части дорог и улиц наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устраниению, осуществляемых в сроки, указанные в таблице:

Вид снежно-ледяных образований	Категория дороги	Группа улиц	Максимальный срок устранения, часов
Рыхлый или талый снег	IА, IБ	А, В	3
	II, III	В, Г	4
	III-IV	Д, Е	6
	V	-	12
Зимняя скользкость	IА, IБ, II	А-В	5
	II, III	Г, Д	5
	IV	Е	6
	V	-	12

Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости - с момента ее обнаружения. Очередность работ по снегоочистке дорог и улиц определяется правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".

11.2.3. Для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводится профилактическая обработка покрытий противогололедными материалами до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката.

Профилактическая обработка покрытий осуществляется при:

- а) прогнозировании образования на покрытии стекловидного льда;
- б) ожидании снегопада и метелей с возможным образованием на покрытии снежного наката.

11.2.4. Во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки на проезжей части дорог категорий IА-III допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не более 1 (2) см, на дорогах категории IV - не более 2 (4) см, на всех группах улиц - 5 см.

11.2.5. Обочины дорог категорий IА, IБ и IВ должны быть очищены от снега по всей их ширине, обочины остальных дорог - на 50% их ширины.

Состояние обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к остановочным пунктам маршрутных транспортных средств на дорогах после окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать требованиям, указанным в таблице:

Вид снежно-ледяных образований	Категория дороги	Толщина слоя	Максимальный срок сnegoочистки <*>
Наличие рыхлого (талого) снега на обочине толщиной слоя, см, не более	IА, IБ	1 (2)	4 ч
	IB, II		5 ч
	III	3 (6)	7 ч
	IV, V	не нормируется	15 ч
Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и пешеходных дорожках толщиной слоя, см, не более	IА, IБ	5 (3)	1 сутки
	IB, II	5 (5)	
	III, IV, V	5 (10)	
Наличие рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах и служебных проходах мостовых сооружений толщиной слоя, см, не более	Для всех категорий дорог	5 (3)	1 сутки
Наличие снежных валов у ограждений или высоких бордюров <**> со стороны проезжей части шириной не более 0,5 м, высотой, м, не более	IА, IБ, IB	1	3 суток
	II, III		4 суток
	IV, V		5 суток
<*> Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания работ по ликвидации зимней скользкости и уборки снега с проезжей части.			
<**> Бордюры высотой более 20 см над покрытием проезжей части			

На улицах очистка обочин осуществляется в течение 24 часов с момента окончания снегопада.

11.2.6. Состояние элементов обустройства дорог (заездных карманов, посадочных площадок,

площадок отдыха и стоянок транспортных средств) после окончания работ по их снегоочистке должно соответствовать требованиям, указанным в таблице:

Вид снежно-ледяных образований	Категория дороги	Размер	Максимальный срок сnegoочистки <*>, ч, не более
Наличие рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановочных пунктов маршрутных транспортных средств толщиной слоя, см, не более	IA, IB	2 (0)	6
	IB, II, III	6 (4)	
	IV, V	8 (6)	
Наличие рыхлого (уплотненного) снега на площадках отдыха и стоянках транспортных средств толщиной слоя, см, не более	IA, IB	6 (4)	24
	IB, II	8 (6)	
	III-V	12 (8)	
<*> Срок снегоочистки отсчитывается с момента окончания снегопада			

11.2.7. Снежные валы на обочинах дорог категорий II-IV допускаются высотой не более 1 м.

На улицах:

- а) снег с проезжей части для временного складирования убирают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину и формируют в виде валов шириной не более 1,5 м с разрывами длиной 2-2,5 м;
- б) устройство разрывов и очистку водосточных решеток осуществляют в течение 16 часов после окончания снегопада;
- в) в лотковой части снежный вал формируют на расстоянии 0,5 м от бортового камня или барьераного ограждения для пропуска талых вод;
- г) перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны при формировании вала не допускается;
- д) вывоз сформированных снежных валов с улиц групп А-Д осуществляют в течение 9 дней, группы Е - в течение 12 дней с момента окончания снегопада.

11.2.8. Формирование снежных валов на дорогах не допускается:

- а) на обочинах дорог категорий IA, IB и IB;
- б) перед железнодорожным переездом в зоне треугольника видимости вне обочины - высотой более 0,5 м;
- в) перед пересечениями в одном уровне в зоне треугольника видимости вне обочины - высотой более 0,5 м;
- г) перед пересечениями в одном уровне, железнодорожными переездами, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств в соответствии с

расстояниями, указанными в таблице:

Категория дороги	Элемент дороги	Минимальное расстояние до элемента дороги, м
II-V	Железнодорожный переезд	400
	Пересечение в одном уровне	150
	Остановочный пункт маршрутных транспортных средств	20
	Пешеходный переход	15

- д) на разделительной полосе шириной менее 5 м;
- е) на разделительной полосе шириной 5 м и более при отсутствии ограждений - высотой более 1 м;
- ж) на тротуарах, мостовых сооружениях дорог и улиц;
- з) ближе 10 м от пешеходного перехода.

11.2.9. Крышки люков, водопроводных и канализационных колодцев должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого доступа к сетям инженерных коммуникаций и их элементам, в том числе пожарным гидрантам.

11.2.10. В случае образования наледи на объектах улично-дорожной сети, внутримикрорайонных, внутриквартальных дорогах и проездах в результате аварий на сетях инженерных коммуникаций, в том числе водопроводных, канализационных и тепловых сетях, удаление наледи производится немедленно собственниками сетей инженерных коммуникаций или эксплуатирующими организациями, в ведении которых они находятся, собственными силами или с другими организациями по договору.

11.2.11. На покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств не допускается наличие снега и зимней скользкости после окончания работ по их устранению, выполняемых в сроки, указанные в таблице:

Вид снежно-ледяных образований	Интенсивность движения пешеходов (велосипедистов), чел./ч	Максимальные сроки устранения <*>, ч
Рыхлый и талый снег	более 250	1
	100-250	2
	менее 100	3
Зимняя скользкость	более 250	12
	100-250	18
	менее 100	24

<*> Срок устранения отсчитывается с момента окончания снегопада.

Примечание: во время снегопада и до окончания снегоочистки допускается наличие рыхлого или талого снега для всех групп улиц толщиной не более 5 см, на тротуарах мостовых сооружений на дорогах категорий IA-II - не более 8 см, на остальных дорогах - не более 12 см

11.2.12. Счищаемый с тротуаров снег, скол льда должны формироваться в валы на краю тротуара, обеспечивая беспрепятственное движение пешеходов. Сбрасывание снега, льда с тротуаров на проезжую часть, зеленые зоны и насаждения, с проезжей части на зеленые зоны и насаждения при механизированной и ручной уборке не допускается.

11.2.13. Снег вывозится в места, определенные правовым актом администрации городского округа "Город Калининград".

11.2.14. При отсутствии снегопадов выполняются работы по подметанию дорог, при наступлении положительных температур воздуха - работы по удалению грунтовых наносов, представляющих собой загрязнения и остатки противогололедных материалов, применяемых для борьбы со скользкостью.

11.3. Уборка объектов улично-дорожной сети в летний период включает:

- а) подметание и сбор мусора;
- б) мойку дорог, в целях уменьшения запыленности - поливку;
- в) уборку грунтовых наносов.

11.3.1. Подметание и сбор мусора, уборка предметов, создающих помехи дорожному движению (покрышек, дисков, осколков стекла, обломков автомобилей после аварии), на объектах улично-дорожной сети, внутри микрорайонных, внутриквартальных дорогах и проездах должны начинаться с подметания и сбора мусора на тротуарах (при наличии), чтобы исключить повторное загрязнение лотковой части. Во вторую очередь осуществляются подметание и сбор мусора в лотковой части дорог.

11.3.2. В сухую погоду запрещается производить механизированную уборку улиц и подметание без увлажнения.

11.3.3. Мойка и поливка объектов улично-дорожной сети, в том числе трамвайных путей, производятся после подметания лотковой части дороги и уборки смета с 22 часов до 6 часов, в другое время - по мере необходимости. Не допускается выбивание струей воды загрязнений на прилегающие тротуары, зеленые насаждения, в том числе травяной покров, стены зданий, сооружений, иные объекты благоустройства.
(п. 11.3.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

11.3.4. Для уменьшения пылеобразования при температуре воздуха более +25 °С в период с 11 часов до 22 часов производится поливка объектов улично-дорожной сети с повышенной интенсивностью движения транспорта. Интервал выполнения работ по поливке - 1-1,5 ч.

11.3.5. Первая уборка грунтовых наносов, представляющих собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяемых при зимней уборке и располагающихся в лотковой части дорог, осуществляется при переходе на летний режим уборки. Последующая уборка грунтовых наносов выполняется по мере необходимости.

11.3.6. Уборка грунтовых наносов, возникающих на проезжей части объектов улично-дорожной сети вследствие проведения строительных работ и выноса грунта колесами транспортных средств, осуществляется незамедлительно.

11.4. Ответственными за уборку объектов улично-дорожной сети являются:

11.4.1. Организация, выполняющая работы в соответствии с муниципальным заданием;

11.4.2. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, - в части предотвращения образования грунтовых наносов на объектах улично-дорожной сети, прилегающих к объектам строительства (реконструкции, капитального ремонта);

11.4.3. Организация, осуществляющая трамвайные пассажирские перевозки, - в части выполнения работ по уборке обособленных трамвайных путей в зимний и летний периоды, а также поливке трамвайных путей по всей протяженности маршрута и разворотных колец в летний период;

11.4.4. Собственники сетей инженерных коммуникаций (эксплуатирующая организация, в ведении которой они находятся) при проведении ремонтно-восстановительных работ - в части обеспечения безопасных условий дорожного движения на месте аварии сетей инженерных коммуникаций.

11.5. Порядок уборки иных городских территорий.

11.5.1. Уборка городских территорий должна осуществляться ежедневно с соблюдением санитарных норм допустимого уровня шума.

Дополнительно должна выполняться уборка городских территорий с 13 до 15 часов в местах массового пребывания людей путем проведения работ по уборке мусора из урн и по подметанию вручную территории остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта (при необходимости).

(п. 11.5.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

11.5.2. Правообладатели объектов благоустройства, земельных участков, пользователи земельных участков в соответствии с разрешением на использование земель обязаны:

1) обеспечивать надлежащее санитарное содержание проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, остановочных пунктов, поверхности разделительных полос, обочин и откосов земляного полотна;

2) своевременно проводить уборку, сгребание листвы, покос травяного покрова, уборку скошенной травы. Сроки и кратность проведения работ по содержанию травяного покрова должны соответствовать требованиям пунктов 6.5.3, 6.5.4 настоящих Правил;

(пп. 2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

3) проводить своевременную уборку береговой полосы водных объектов от мусора и веток;
(пп. 3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

4) осуществлять накопление ТКО только в местах (на площадках) накопления ТКО, включенных в реестр мест (площадок) накопления ТКО;

(пп. 4 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

5) сообщать в уполномоченный орган администрации городского округа "Город Калининград" об изменениях сведений, содержащихся в реестре мест (площадок) накопления ТКО, в том числе о создании нового места (площадки) для сбора ТКО, в срок не более 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений;

6) оборудовать в неканализованных зданиях очистные сооружения, стационарные сборники для ЖБО и обеспечить их правильную эксплуатацию, надежную гидроизоляцию выгребных ям, исключающую загрязнение жидкими бытовыми отходами окружающей среды, организовать

своевременный вывоз ЖБО;

7) осуществлять содержание в исправном состоянии мест (площадок) накопления ТКО, контейнеров и других сборников для ТКО и ЖБО, ежедневно обеспечивать надлежащее санитарное состояние основной и прилегающей территории контейнерной (бункерной) площадки, контейнеров для сбора ТКО;

8) обеспечить специализированному транспорту свободный проезд к контейнерам, установленным в местах (на площадках) накопления ТКО, или иным местам, с которых осуществляется погрузка ТКО в мусоровоз;

9) осуществлять ежедневную уборку основной и прилегающей территории, не допускать складирования на ней ТКО, строительного мусора, порубочных остатков.

(пп. 9 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

11.5.3. На строительных площадках, в местах проведения ремонтно-строительных работ, в том числе работ по переустройству и перепланировке помещений, ТКО и строительный мусор собираются в контейнеры, устанавливаемые дополнительно в местах, где они не создают препятствия для свободного прохода (проезда). При этом принимаются меры для обеспечения предотвращения загрязнения территории.

Отходы, образовавшиеся во время ремонта, вывозятся лицами, производящими ремонт, по мере накопления.

При проведении ремонтно-строительных работ не допускается повреждение зеленых зон и объектов благоустройства. В случае повреждения зеленых зон и объектов благоустройства проводятся восстановительные работы за счет средств лица, проводящего ремонтно-строительные работы.

11.5.3.1. Подъездные пути к стройплощадке должны содержаться в чистоте, должна быть организована ежедневная уборка. В случае выноса грязи и мусора со строительной площадки на прилегающую территорию и участки дорог, улиц грязь и мусор должны быть незамедлительно устранены заказчиком работ либо генеральным подрядчиком (при его наличии).

11.5.4. Вывоз шлака с дворовых территорий, где имеются котельные, работающие на твердом топливе, обязаны производить владельцы котельных. Шлак необходимо складировать в металлические контейнеры. Контейнеры должны находиться в технически исправном состоянии и быть покрашены.

11.5.5. Тара и прочий упаковочный материал, принадлежащий торговым организациям, должны систематически вывозиться. Временное складирование тары следует производить в специальных помещениях, в порядке исключения - на специально отведенных для этих целей площадках, которые огораживаются металлической сеткой. Бумажная тара (коробки) должна складироваться в разобранном виде.

11.5.6. Очистка кровли здания, строения, сооружения от снега и наледи на сторонах, выходящих на территорию общего пользования, должна производиться с ограждением пешеходных зон и принятием всех необходимых мер безопасности для пешеходов и транспорта. Снег и наледь, сброшенные с кровли здания, строения, сооружения на территорию общего пользования, подлежат немедленной уборке правообладателем здания, строения, сооружения или организацией, осуществляющей содержание земельного участка, здания, строения, сооружения.

11.5.6.1. При сбрасывании снега и наледи, скальвании сосулек, производстве ремонтных и иных работ, в том числе на кровле, должны быть приняты меры, обеспечивающие сохранность древесных и кустарниковых растений, воздушных линий электроснабжения, освещения и связи, дорожных знаков, дорожных светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств,

остановочных павильонов на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта, декоративной отделки и инженерных элементов зданий. В случае повреждения указанных элементов они подлежат восстановлению.

11.6. Лицами, ответственными за уборку территории, являются:

11.6.1. На основных и прилегающих территориях - правообладатели основных территорий;

11.6.2. На дворовых территориях - правообладатели земельных участков, а также лица, на которых настоящими Правилами возложена обязанность по содержанию территорий общего пользования, входящих в состав дворовой территории;

(пп. 11.6.2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

11.6.3. На территориях, где ведутся строительство или другие работы, связанные с подготовкой к строительству, и прилегающих к ним территориях на все время строительства, проведения работ - заказчики работ;

11.6.4. На территории контейнерной площадки, расположенной на территории общего пользования, - лица, фактически использующие эти площадки, в том числе организации, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации управление общим имуществом и содержание общего имущества многоквартирных домов, в которых располагаются источники образования ТКО, складируемых на данных площадках, согласно реестру мест (площадок) накопления ТКО городского округа "Город Калининград", на основании соглашения (договора) с уполномоченным администрацией городского округа "Город Калининград" лицом;

(п. 11.6.4 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

11.6.5. На основных и прилегающих к нестационарным торговым объектам и мобильным торговым объектам, сезонным предприятиям общественного питания территориях - лица, в собственности, аренде, ином праве пользования или владения которых находятся данные объекты;

11.6.6. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 06.04.2022 N 54;

11.6.7. На причальных сооружениях, набережных - организации, в ведении которых они находятся;

11.6.8. На остановочных пунктах городского пассажирского транспорта (за исключением остановочных пунктов, совмещенных с нестационарными торговыми объектами), в том числе за эксплуатацию, уборку и мойку остановочных комплексов, - организация, определенная порядком обустройства и содержания остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования, утвержденным администрацией городского округа "Город Калининград";

11.6.9. На остановочных пунктах городского пассажирского транспорта, совмещенных с нестационарными торговыми объектами, - владельцы торговых объектов;

11.6.10. На обособленных трамвайных путях - владелец трамвайных путей;

11.6.11. На трамвайных путях, совмещенных с проезжей частью дорог, мостов, путепроводов, - организации, осуществляющие содержание и уборку улично-дорожной сети;

11.6.12. На конечных стоянках (площадках) для отстоя городского общественного транспорта:

1) автотранспортные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие соответствующие пассажирские перевозки, в части установки и содержания емкостей для накопления мусора с организацией его вывоза в установленном порядке, а также установки мобильных туалетных кабин и организации их обслуживания;

2) организации, осуществляющие содержание и уборку улично-дорожной сети в части уборки территории;

11.6.13. На территориях гаражных комплексов и садоводческих некоммерческих товариществ - соответствующие некоммерческие общества, объединяющие в своем составе владельцев гаражей, правообладателей земельных участков, предоставленных для ведения садоводства, огорода и дачного хозяйства;

11.6.14. На иных территориях общего пользования, определенных схемой уборки территории общего пользования городского округа "Город Калининград", - муниципальные учреждения согласно видам уставной деятельности.

11.7. Ликвидация несанкционированных свалок на городских территориях, не указанных в подпунктах 11.6.1-11.6.14 настоящих Правил, организуется муниципальным учреждением в течение 2 рабочих дней после получения информации о выявлении несанкционированной свалки в рамках муниципального задания.

11.7.1. Срок устранения несанкционированной свалки устанавливается в зависимости от объема выявленного мусора и не может превышать сроков, указанных в таблице:

Объем, куб. м	Срок устранения
До 5	Не более 1 рабочего дня со дня получения бюджетным учреждением информации о несанкционированной свалке
От 5,1 до 10	Не более 3 рабочих дней со дня получения бюджетным учреждением информации о несанкционированной свалке
От 10,1 до 25	Не более 5 рабочих дней со дня получения бюджетным учреждением информации о несанкционированной свалке
От 25,1 до 50	Не более 10 рабочих дней со дня получения бюджетным учреждением информации о несанкционированной свалке
Более 50	Не более 30 рабочих дней со дня получения бюджетным учреждением информации о несанкционированной свалке

(п. 11.7.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

11.8. Лица, выявившие несанкционированную свалку на территории муниципального образования, передают информацию о месте ее нахождения в уполномоченный орган администрации муниципального образования для дальнейшей организации мероприятий по ее ликвидации.

Глава 12. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКОВ ЛИВНЕВЫХ ВОД

12.1. Организация стоков ливневых вод с территории городского округа "Город Калининград" осуществляется для защиты территории земельных участков от скопления дождевых и талых вод с учетом существующего рельефа местности, геологических и гидрологических условий. Организация стоков ливневых вод осуществляется путем реализации мер защиты территории от скопления дождевых и талых вод.

12.2. К мерам защиты территории от скопления дождевых и талых вод относятся:

12.2.1. Устройство ливневой канализации, дренажной системы зданий, строений,

сооружений, а также водоотводящих каналов, канав, отдельных лотков и кюветов;

12.2.2. Обеспечение надлежащего содержания и эксплуатации существующих устройств ливневой канализации, дренажной системы зданий, строений, сооружений, а также водоотводящих каналов, канав, отдельных лотков и кюветов, иных объектов, с использованием которых осуществляется организация стока ливневых вод, в соответствии с действующими нормами и настоящими Правилами.

12.3. Реализуемые на земельном участке меры защиты территории от скопления дождевых и талых вод не должны нарушать организацию ливневых стоков со смежных земельных участков и приводить к подтоплению этих участков.

12.4. Проведение мероприятий по защите территории земельных участков от скопления дождевых и талых вод организуют и обеспечивают:

12.4.1. На земельных участках - правообладатели земельных участков;

12.4.2. На придомовых территориях - собственники жилых домов, собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, а также организации, осуществляющие управление общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с условиями договора управления или уставом некоммерческой организации;

12.4.3. При строительстве новых объектов капитального строительства и создании объектов благоустройства - лица, являющиеся заказчиками строительства или работ.

12.5. Организованные стоки ливневых вод и очищенные стоки могут направляться за пределы земельного участка непосредственно в водные объекты при условии получения в установленном действующим законодательством порядке права на водопользование соответствующим водным объектом, а также в городскую систему стоков ливневых вод (далее - городская система) на основании технических условий, выданных уполномоченной администрацией городского округа "Город Калининград" организацией, и в соответствии с ними, в соответствии с договором технологического присоединения к инженерным сетям городской системы, заключенным с уполномоченной администрацией городского округа "Город Калининград" организацией.

Организация стоков ливневых вод с земельного участка может осуществляться без непосредственного подключения к городской системе при условии исключения подтопления прилегающих к этому земельному участку территорий с учетом существующего рельефа местности. (п. 12.5 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

12.6. Организация стока ливневых вод предусматривает:

а) определение способа организации стока и места создания устройств для отведения ливневых вод;

б) получение технических условий на присоединение к инженерным сетям городской системы в уполномоченной администрацией городского округа "Город Калининград" организацией в случае, если выбранный способ организации стока предполагает присоединение к городской системе, заключение договора технологического присоединения к инженерным сетям городской системы с уполномоченной администрацией городского округа "Город Калининград" организацией; (пп. "б" в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

в) создание устройств по отведению ливневых вод в соответствии с техническими условиями;

г) содержание и обслуживание вновь созданных и действующих устройств по отведению ливневых вод.

12.7. В состав городской системы входят:

а) сети ливневой канализации, включая насосные станции, очистные сооружения, иные элементы и объекты, относящиеся к муниципальной собственности, предназначенные для организации стоков ливневых вод с территорий общего пользования и иных территорий, присоединенных к городской системе;

б) водоотводящие каналы, не относящиеся к водным объектам и мелиоративным системам, канавы и кюветы, расположенные на территории городского округа "Город Калининград", с использованием которых осуществляется организованный сток ливневых вод с территорий общего пользования и иных территорий, присоединенных к городской системе.

12.8. Присоединение земельного участка (локальной сети ливневых стоков) к городской системе подтверждается актом разграничения принадлежности сетей, подписанным уполномоченной администрацией городского округа "Город Калининград" организацией и правообладателем земельного участка.

12.9. В городскую систему могут приниматься сточные воды, к которым относятся дождевые воды и воды, образованные от таяния снега, инфильтрационные и поливомоечные воды, стекающие с селитебных и иных территорий, дренажные и очищенные сточные воды при наличии технической возможности, а также воды водоснабжения, теплоснабжения, образованные на территории общего пользования в результате аварийного сброса. Аварийный сброс согласовывается с организацией, осуществляющей содержание и обслуживание городской системы.

12.10. При наличии технической возможности допускается подключение непосредственно к городской системе дренажной системы подземных инженерных коммуникаций в случае получения соответствующих технических условий в уполномоченной организации.

12.11. Сброс в городскую систему стоков вод, не предусмотренных Правилами, не допускается.

12.12. В случае выявления факта отведения в городскую систему стоков вод, не предусмотренных Правилами, организация, осуществляющая содержание и обслуживание городской системы, выполняет работы по тампонированию устройств и элементов ливневой канализации или иных устройств, через которые поступают воды в городскую систему. При отсутствии технической возможности тампонирования или после несанкционированного нарушения конструкций, при помощи которых было осуществлено тампонирование, прекращение несанкционированных стоков осуществляется путем ликвидации (демонтажа) устройств и элементов ливневой канализации или иных устройств, через которые происходит поступление вод в городскую систему, в установленном администрацией городского округа "Город Калининград" порядке с последующим возмещением в установленном законом порядке расходов, понесенных при исполнении этих работ, с виновных лиц (правообладателей земельных участков, с территории которых осуществлялся сток вод, не предусмотренных Правилами).

12.12.1. Факт поступления в городскую систему не предусмотренных настоящими Правилами стоков устанавливается путем составления акта, подписываемого уполномоченным представителем органа муниципального контроля и организации, осуществляющей обслуживание и содержание городской системы. Акт размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград".

12.13. В случаях, предусмотренных схемой водоснабжения городского округа "Город Калининград", организованные стоки ливневых (поверхностных) вод могут направляться в общесплавную систему централизованной канализации. Подключение к общесплавной городской системе централизованной канализации и последующее ее использование в целях водоотведения

поверхностных вод осуществляются в соответствии с законодательством о водоснабжении (водоотведении) и Правилами не регулируются.

12.14. Обслуживание и содержание городской системы осуществляются муниципальным бюджетным учреждением, созданным для выполнения работ, оказания услуг в целях организации стоков ливневых вод в соответствии с муниципальным заданием.

12.15. В состав работ по обслуживанию и содержанию существующих устройств ливневой канализации, дренажной системы зданий, строений, сооружений, а также водоотводящих каналов, канав, отдельных лотков и кюветов, иных объектов, с использованием которых осуществляется организация стока ливневых вод, входят работы по осмотру имеющихся сооружений, предназначенных для отведения поверхностных сточных вод, своевременные профилактические прочистки, текущий и капитальный ремонт.

12.16. На территории города запрещается:

- 1) организовывать отведение ливневых вод способами, ухудшающими гидрологическое состояние смежных земельных участков;
- 2) повреждать действующие системы стоков ливневых вод;
- 3) самовольно подключаться к городской системе без наличия акта, указанного в пункте 12.8 настоящего раздела Правил;
- 4) самовольно, без согласия собственника проводить работы на действующих системах стоков ливневых вод;
- 5) сбрасывать отходы производства и потребления, мусор и иные материалы в городскую систему;
- 6) производить земляные работы в непосредственной близости к городской системе без согласия уполномоченной администрацией городского округа "Город Калининград" организации.

12.17. Правообладатели земельных участков, осуществляющие сток ливневых вод со своих земельных участков в городскую систему без оформленных актов разграничения, указанных в пункте 12.8, обязаны в течение двух лет с момента вступления в законную силу Правил обратиться в уполномоченную администрацией городского округа "Город Калининград" организацию для получения акта разграничения.

12.18. В состав работ по обслуживанию и содержанию городской системы входят:

- 1) профилактическая прочистка по плану, разрабатываемому на основе данных наружного и технического осмотра городской системы, с периодичностью не реже одного раза в год;
- 2) осмотр состояния городской системы с периодичностью не реже:
 - а) для смотровых колодцев - одного раза в год;
 - б) для коллекторов (диаметром до 2,5 м) и каналов - одного раза в год;
 - в) для коллекторов, каналов диаметром более 2,5 м - одного раза в два года;
- 3) техническое обслуживание очистных сооружений поверхностного стока в соответствии с эксплуатационной документацией;
- 4) техническое обслуживание канализационных насосных станций не реже одного раза в месяц.

12.19. Самовольное подключение к городской системе ликвидируется в порядке, установленном администрацией городского округа "Город Калининград".

12.20. Правообладатели земельных участков, подключенных к городской системе, несут ответственность за качество сточных вод, поступающих с территорий таких земельных участков в городскую систему, в соответствии с действующим законодательством.

Глава 13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда
от 14.12.2022 N 249)

13.1. Земляные работы на территории городского округа "Город Калининград", виды которых определяются администрацией городского округа "Город Калининград", не требующие получения разрешения на строительство, производятся после получения разрешения на осуществление земляных работ (ордера на раскопки) (далее - Разрешение) и оформления земельных отношений в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Запрещается производить земляные работы без Разрешения, за исключением случаев, указанных в пункте 13.3.1 настоящих Правил.

13.3. Разрешение выдается администрацией городского округа "Город Калининград" в соответствии с Административным регламентом администрации городского округа "Город Калининград" предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа "Город Калининград" по обращению заявителя.

Оформление Разрешения, его продление и закрытие осуществляются в сроки, предусмотренные Административным регламентом администрации городского округа "Город Калининград" предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа "Город Калининград".

Производство земляных работ в границах улично-дорожной сети и проездов общего пользования должно быть согласовано с организацией, уполномоченной на проведение дорожного строительства и ремонта, и с уполномоченным структурным подразделением администрации городского округа "Город Калининград", являющейся владельцем автомобильной дороги.

(п. 13.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

13.3.1. Получение Разрешения не требуется:

1) при проведении земляных работ на участках, принадлежащих юридическим и физическим лицам на праве собственности (за исключением образованных под многоквартирный дом и находящихся в общедолевой собственности собственников помещений в данном доме), при наличии письменного согласия указанных лиц на производство земляных работ либо на участках, предоставленных заказчику в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование или пожизненное наследуемое владение под объекты капитального строительства;

2) при проведении земляных работ на земельных участках, предоставленных для целей строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов капитального строительства, которые осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением работ, связанных с выносом коммуникаций из зоны строительства за пределы такого земельного участка;

3) при текущем ремонте дорог и тротуаров без изменения профиля и планировки, включая смену покрытий, поднятие люков колодцев (решеток) и замену бортового камня;

4) при посадке зеленых насаждений (кроме деревьев и кустарников), ремонте газонов;

5) при благоустройстве прилегающей территории в соответствии с проектом в случае перевода жилого помещения в нежилое помещение на основании постановления администрации городского округа "Город Калининград";

6) при очистке русел водных объектов, каналов без производства земляных работ.

13.3.2. Разрешение на осуществление земляных работ, связанных со строительством, реконструкцией, переустройством сетей и сооружений инженерной инфраструктуры, оформляется при наличии плана перспективной сети, внесенного в цифровой дежурный план города (далее - ЦДПГ). Порядок приема планов перспективных сетей с целью внесения в ЦДПГ определяется администрацией городского округа "Город Калининград".

13.4. При проведении аварийного ремонта разрешается приступить к земляным работам без Разрешения с последующим обращением за его оформлением в течение 24 часов со дня возникновения аварии на инженерных сетях и сооружениях.

Разрешение при проведении аварийного ремонта выдается со сроком действия 14 дней.
(п. 13.4 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

13.5. Разрешение действительно только на вид работ, участок, срок, которые указаны в Разрешении.

13.6. Срок действия Разрешения может быть продлен по обращению заявителя, если окончание таких работ в первоначально определенный срок невозможно по следующим причинам: (в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

1) погодные условия, неблагоприятные для соблюдения технологии проведения земляных и строительно-монтажных работ, работ по восстановлению элементов благоустройства;

2) обнаружение в ходе проведения земляных работ сети инженерно-технического обеспечения, информация о наличии которой не содержится в проектной документации или на инженерно-топографическом плане, или несоответствие фактического расположения сетей инженерно-технического обеспечения их расположению, указанному в проектной документации или на инженерно-топографическом плане;

3) затопление участка проведения земляных работ (котлована, траншеи) грутовыми водами либо вследствие аварии на сетях инженерно-технического обеспечения, не находящихся на балансе у заказчика;

4) увеличение объема земляных работ, которое невозможно было предусмотреть на стадии их планирования;

5) сдача исполнительной съемки в уполномоченную организацию для проверки соответствия требованиям муниципального стандарта на хранение пространственной информации и обмен пространственной информацией и внесения в ЦДПГ;

6) изменение сроков врезки инженерных коммуникаций.

13.7. Разрешение подлежит продлению до дня окончания срока производства земляных работ. Обращение о продлении Разрешения должно быть направлено в администрацию городского округа "Город Калининград" не позже трех дней до дня окончания срока Разрешения.

Продление Разрешения осуществляется не более двух раз. В случае необходимости дальнейшего выполнения земляных работ необходимо оформить новое разрешение на

осуществление земляных работ.

Восстановление благоустройства должно осуществляться в период срока действия Разрешения.

(п. 13.7 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

13.8. Согласование проектной документации предприятиями и организациями, в ведении которых находятся инженерные коммуникации городского округа "Город Калининград", действительно в течение 3 лет с даты согласования, кроме согласования, которым предусмотрены сроки его действия.

13.9. При замене производителя работ заказчик в течение 3 рабочих дней со дня замены обеспечивает направление обращения в администрацию городского округа "Город Калининград" на внесение соответствующих изменений.

(п. 13.9 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

13.10. Заказчик обеспечивает направление исполнительной съемки в уполномоченное структурное подразделение администрации городского округа "Город Калининград" для внесения ее в ЦДПГ (до закрытия Разрешения) при:

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

1) строительстве, реконструкции, переустройстве (перекладке), капитальном ремонте инженерных сетей и сооружений;

2) установке отдельно стоящей на земле рекламной конструкции;

(пп. 2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

3) установке капитального ограждения;

4) строительстве, реконструкции, капитальном ремонте улично-дорожной сети;

5) размещении (организации) парковок автомобилей в границах улично-дорожной сети;

6) выполнении работ по благоустройству и озеленению территории, размещению элементов благоустройства (прочно связанных с землей);

7) установке (замене) опор линий электропередачи, связи, контактной сети электротранспорта, опор освещения.

13.11. Закрытие (погашение) Разрешения осуществляется администрацией городского округа "Город Калининград" в соответствии с Административным регламентом администрации городского округа "Город Калининград" предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа "Город Калининград".

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

Закрытие Разрешения осуществляется при условии сдачи исполнительной съемки, соответствующей требованиям муниципального стандарта на хранение пространственной информации и обмен пространственной информацией, в ЦДПГ, а также при отсутствии замечаний к восстановлению благоустройства на месте раскопок у следующих организаций:

1) осуществляющей мониторинг за производством земляных работ на территории городского округа "Город Калининград";

2) уполномоченной на содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории общего пользования в границах городского округа "Город Калининград" (в случае производства работ в границах красных линий улично-дорожной сети, проездов общего пользования);

3) выдавшей технические условия на пересечение водного объекта (в случае пересечения водного объекта).

Лица, получившие Разрешение, обязаны пройти процедуру по закрытию (погашению) Разрешения в соответствии с Административным регламентом администрации городского округа "Город Калининград" предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа "Город Калининград".
(абзац введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

13.12. При проведении аварийного ремонта одновременно с направлением аварийной бригады правообладатели инженерных сетей и сооружений, организации, их эксплуатирующие, обязаны:

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

1) сообщить о характере и месте аварии дежурному единой дежурно-диспетчерской службы администрации городского округа "Город Калининград", а также в уполномоченную организацию, осуществляющую мониторинг за производством земляных работ, и в организации, имеющие смежные с местом аварии подземные сети;

2) при вскрытии проезжей части, тротуара дополнительно сообщить о проведении работ в ГИБДД УМВД России по Калининградской области, а также в организацию, уполномоченную на содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории общего пользования в границах городского округа "Город Калининград";

3) обратиться за оформлением Разрешения в течение 24 часов с момента возникновения аварии на инженерных сетях и сооружениях.

13.13. Разрешение при проведении аварийного ремонта выдается администрацией городского округа "Город Калининград" в соответствии с Административным регламентом администрации городского округа "Город Калининград" предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории городского округа "Город Калининград".

При вскрытии проезжей части, тротуара в границах красных линий и проездов общего пользования необходимо согласование схемы производства работ с организацией, уполномоченной на проведение дорожного строительства и ремонта, и с уполномоченным структурным подразделением администрации городского округа "Город Калининград".

(п. 13.13 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

13.14. Производитель работ до начала земляных работ обязан:

1) при производстве работ, связанных с устройством временных выемок и других препятствий на территории существующей застройки, обеспечить проезд автотранспорта и проход к домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с поручнями, трапов по согласованию с владельцем территории, после окончания работ указанные устройства вывезти с территории;

2) установить ограждения мест разрытия на время приостановки производства работ, перерыва, по окончании рабочего дня;

3) обеспечить установку дорожных знаков и (или) указателей в соответствии со стандартами;

4) при отсутствии возможности сохранить геодезический пункт организации, выполняющие работы в охранных зонах геодезических пунктов, обязаны до начала производства работ обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области с письменным обращением за разрешением на перенос геодезического пункта;

5) установить информационный щит (стенд) с указанием наименования организации, производящей земляные работы, номеров телефонов, фамилий ответственных за работу лиц, сроков начала и окончания работ;

6) принять меры по защите коры, ветвей, корней зеленых насаждений и прикорневого пространства от повреждений, предусмотренные проектной документацией, установить защитные ограждения (щиты, настилы, террасы) вокруг зеленых насаждений в местах проведения земляных работ.

13.15. Производитель работ в ходе их производства обязан:

13.15.1. Не допускать действий, которые могут привести к повреждению коры, ветвей, корней зеленых насаждений и прикорневого пространства, а также осуществлять контроль целостности защитных ограждений (щитов, настилов, террас), установленных вокруг зеленых насаждений в местах проведения земляных работ, в случае выявления повреждений защитных ограждений своевременно проводить их ремонт или замену;

13.15.2. Производить уборку обратного грунта (строительных материалов) с тротуара в течение двух рабочих дней с начала работ при условии обеспечения безопасности движения пешеходов, не допускать устройства отвалов обратного грунта на проезжей части;

13.15.3. Складировать обратный грунт (строительные материалы) на тротуарах и зеленых зонах с использованием подстилочного материала, предотвращающего загрязнение усовершенствованного покрытия улично-дорожной сети и зеленых зон;

13.15.4. Складировать строительные материалы и оборудование в пределах стройплощадки и (или) в местах, предусмотренных проектной документацией, своевременно вывозить лишний грунт и мусор;

13.15.5. Не допускать загрязнения территории общего пользования и линейных объектов при выезде со строительных площадок машин и механизмов;

13.15.6. Обеспечить сохранность существующих ограждений, технических средств организации дорожного движения;

13.15.7. Обеспечить за свой счет вывоз материалов, демонтированных при производстве земляных работ, пригодных для дальнейшего использования (бетонной плитки, брускатки, плодородного грунта, бортового камня (природного, бетонного), асфальтобетонной крошки), в места, указанные организацией, уполномоченной на содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории общего пользования в границах городского округа "Город Калининград", определенные администрацией городского округа "Город Калининград";

13.15.8. Обеспечить безопасность работ для окружающей среды, в том числе:

1) обеспечить уборку стройплощадки и временных подъездных путей, вывоз мусора, снега осуществлять в места, установленные администрацией городского округа "Город Калининград";

2) выполнять производство работ в охранных заповедных и санитарных зонах в соответствии со специальными правилами;

3) не допускать выпуска воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;

4) принимать меры по предотвращению излива подземных вод при буровых работах;

5) принимать меры по своевременной ликвидации провала или иной деформации дорожного покрытия, вызванных производством работ.

13.15.9. В случае обнаружения на месте раскопок останков погибших лица, осуществляющие раскопки, должны:

1) остановить работы;

2) уведомить заказчика работ, уполномоченный орган администрации городского округа "Город Калининград" по приему информации об обнаруженных останках и организацию, осуществляющую мониторинг за производством земляных работ в границах городского округа "Город Калининград";

3) предусмотреть мероприятия по проведению обследования земельного участка на наличие исторических кладбищ или иных захоронений;

4) организовать мероприятия, которые должны быть реализованы в случае выявления останков старых и ранее неизвестных захоронений, предусмотренные нормативным правовым актом администрации городского округа "Город Калининград";

13.16. В случае обнаружения при производстве земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков, а также неучтенных зеленых насаждений производитель работ обязан:

1) приостановить работы;

2) вызвать на место работ представителей заказчика, проектной организации и организации, эксплуатирующей обнаруженные коммуникации, а также представителей уполномоченного органа администрации городского округа "Город Калининград" в сфере ухода и содержания зеленых насаждений (при обнаружении неучтенных проектной документацией зеленых насаждений);

3) принять меры по предохранению обнаруженных подземных устройств от повреждения, а в зимних условиях - и от промерзания;

4) обеспечить сохранность зеленых насаждений;

5) составить акт о приостановке земляных работ, которым определить сроки принятия и выполнения решений.

13.17. При производстве земляных работ должна быть обеспечена возможность въезда (выезда) на дворовые территории, входа (выхода) в здания и жилые дома.

13.18. При строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) подземных коммуникаций производство земляных работ на участках должно выполняться последовательно и в соответствии с графиком производства работ.

13.19. Работы на каждом последующем участке разрешаются после завершения на предыдущем участке всех видов работ, включая восстановление дорожного покрытия, благоустройство территории.

13.20. Производитель работ после завершения земляных работ обязан в пределах срока действия Разрешения восстановить благоустройство территории в соответствии с настоящими Правилами и требованиями, указанными предприятиями и организациями при согласовании проекта производства земляных работ, в том числе:

1) восстановить нарушенное дорожное покрытие в случае повреждения дорог, в том числе внутридворовых и используемых в качестве подъездов к объектам.

Восстановление дорожного покрытия должно производиться с соблюдением требований к транспортно-эксплуатационному состоянию дорог с учетом уклона для отвода поверхностных вод.

В случае вскрытия тротуара восстановление его покрытия должно быть выполнено на всю длину раскопки и ширину тротуара. При земляных работах по пересечению тротуара границы восстановления покрытий определяются организацией, уполномоченной на содержание и ремонт улично-дорожной сети.

Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, должно быть восстановлено производителем работ независимо от типа покрытия в срок, указанный в Разрешении, в соответствии с настоящими Правилами и требованиями, указанными предприятиями и организациями при согласовании проекта производства земляных работ;

2) восстановить нарушенное благоустройство, в том числе в местах размещения (движения) строительной техники, складирования строительных материалов и обратного грунта;

3) обратиться за закрытием Разрешения в администрацию городского округа "Город Калининград" не позднее окончания срока действия Разрешения.

13.21. Восстановление раскопок ведется с соблюдением требований технической и нормативной документации.

13.21.1. Восстановление раскопок на улично-дорожной сети осуществляется с привлечением специализированной дорожной организации.

13.21.2. Объем восстановления покрытия на улично-дорожной сети определяется организацией, уполномоченной на содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа "Город Калининград", с учетом расположения траншеи относительно проездной части и элементов обустройства автомобильной дороги, в том числе перекрестка, радиуса поворота, заездного кармана, парковки, переходно-скоростной полосы, и исключения дополнительных швов примыкания к существующему покрытию.

13.21.3. При восстановлении асфальтобетонного покрытия на участках (отдельных картах), находящихся на расстоянии менее 100 м (для магистральных улиц и дорог) и менее 50 м (для улиц и дорог местного значения, парковых дорог, проездов, велосипедных дорожек) друг от друга, площади восстанавливаемого покрытия должны быть объединены в одну карту.

13.21.4. В случае если при производстве земляных работ в границах улично-дорожной сети требуется выполнить два и более вскрытия конструкций дорожных одежд для прокладки инженерных коммуникаций к земельному участку в один календарный год, заказчик работ обеспечивает комплексное восстановление дорожных одежд и покрытий единой картой в соответствии с техническими условиями организации, уполномоченной на содержание и ремонт улично-дорожной сети.

13.22. Обратная засыпка раскопок с восстановлением конструкций земляного полотна и дорожных одежд дорог (элементов обустройства автомобильных дорог) с усовершенствованными и переходными типами дорожных одежд (цементобетонные монолитные, железобетонные монолитные и сборные, асфальтобетонные из горячих смесей, мостовые из брускатого камня и тротуарных плит) производится на всю глубину траншеи (котлована) малосжимаемыми материалами (песок, гравий, щебень, песчано-гравийная смесь) с послойным уплотнением и поливкой водой в летнее время, а в зимнее время - талым песком с послойным уплотнением на всю глубину и далее согласно дорожной одежде в соответствии с технологической картой производства работ, входящей в состав проекта производства работ.

13.23. Восстановление газонов (зеленых зон) после строительства, реконструкции и ремонта сетей инженерно-технического обеспечения и иных работ выполняется в следующем порядке: обратная засыпка, горизонтальная планировка участка производства работ, отсыпка растительным грунтом и посев травы.

13.24. Засыпка раскопок песчаным грунтом ведется с соблюдением следующих условий:

1) слой одновременной засыпки не превышает 20 см;

2) верхний слой выравнивается и уплотняется с помощью оборудования в соответствии с проектом производства работ.

13.25. После раскопок грунтовых покрытий восстанавливается существующий ранее растительный грунт.

13.26. При производстве земляных работ запрещается:

1) осуществлять перенос существующих подземных сетей и сооружений, не предусмотренных утвержденным проектом, без согласования с заинтересованной организацией и уполномоченным органом администрации городского округа "Город Калининград";

2) разбирать ограждения, подпорные стенки без согласования с их собственниками (правообладателями);

3) засорять грунтом или мусором прилегающие к раскопкам улицы, тротуары и дворовые территории;

4) оставлять вскрытые электрокабели без защиты от механических повреждений и без принятия мер по обеспечению безопасности;

5) откачивать воду на проезжую часть, тротуары, в дождеприемники и на газоны;

6) складировать материалы на травяном покрове;

7) производить земляные работы с нарушением условий Разрешения;

8) производить земляные работы по окончании срока действия Разрешения;

9) осуществлять выгрузку строительного мусора, в том числе грунта, в местах, не отведенных для этих целей;

10) производить работы по установке временного ограждения стройплощадки и разработке котлована без наличия разрешения на строительство;

11) выносить грязь со строительных площадок, линейных объектов на дороги города;

12) организациям, выполняющим дорожные работы, - производить укладку покрытия, грунта и других материалов на коверы, крышки колодцев и камер;

13) производить обратную засыпку обратного грунта при производстве работ на проезжей части и тротуарах.

13.27. Производитель работ несет ответственность за состояние траншей, котлованов, а также за просадку и провалы, образовавшиеся на восстановленных дорожных покрытиях, тротуарах, в зеленых зонах, в течение 5 лет с даты погашения Разрешения.

13.27.1. В случае если восстановление места раскопки проводилось на объекте, на который распространяются гарантийные обязательства в рамках выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству объекта, производитель работ несет ответственность за просадку и провалы, образовавшиеся на восстановленных дорожных покрытиях, тротуарах, в зеленых зонах, до окончания гарантийных обязательств, но не менее 5 лет с даты погашения Разрешения.

13.27.2. При обнаружении на месте раскопок в течение 5 лет с даты погашения разрешения на производство земляных работ (ордера на раскопки) провалов, просадок и (или) разрушения асфальтобетонного, плиточного и (или) брускатого покрытия лица, осуществлявшие раскопки, обязаны исправить дефекты своими силами и за свой счет.

13.28. Для восстановления дорожного покрытия устанавливаются следующие сроки:

1) на главных магистралях, в скверах, парках, местах интенсивного движения транспорта и пешеходов, в местах движения общественного транспорта (после засыпки траншеи строительной организацией) - в течение суток;

2) в остальных случаях - в течение трех суток после засыпки траншеи.

13.29. Производство аварийных работ возглавляет ответственное лицо организации, производящей эти работы, которое обязано иметь при себе документ, подтверждающий его полномочия, и Разрешение.

13.30. Ответственность за соответствие вида работ, указанного в обращении на предоставление муниципальной услуги по предоставлению Разрешения и в проекте (схеме) производства работ, фактически проводимым земляным работам несет заявитель, обратившийся за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению Разрешения.

(п. 13.30 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

13.31. Запрещается производить плановые работы под видом аварийных работ.

13.32. В осенне-зимний период (при остановке асфальтобетонного завода) производитель работ обязан восстановить нарушенное благоустройство:

1) по временной схеме: асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуара, автостоянки - плиткой; зеленую зону, грунт - обратной засыпкой с планировкой;

2) согласно графику производства работ после начала работы асфальтобетонного завода.

13.33. Уполномоченная организация, осуществляющая мониторинг производства земляных работ, а также муниципальное учреждение, исполняющее функцию по содержанию и ремонту улично-дорожной сети на территории общего пользования в границах городского округа "Город Калининград", имеют право:

1) проверять ход выполнения земляных работ, работ по восстановлению нарушенного благоустройства и озеленения на объекте, указанном в Разрешении;

2) выдавать обязательные для исполнения извещения об устранении выявленных в ходе проверок нарушений порядка и о приостановлении земляных работ до получения Разрешения.

13.34. Контроль соблюдения технологии производства земляных, строительных и ремонтных работ осуществляют представители заказчика, уполномоченные контролирующие и надзорные органы, в случае проведения работ на улично-дорожной сети - организация, уполномоченная на содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории общего пользования в границах городского округа "Город Калининград".

13.35. Контроль выполнения условий согласования проектной документации осуществляет организация, их выдавшая.

13.36. Заказчик земляных и ремонтных работ обязан осуществлять контроль восстановления благоустройства после проведения земляных работ подрядной организацией в сроки, указанные в Разрешении, до его закрытия.

В случае отказа от восстановления благоустройства после проведения земляных работ подрядной организацией заказчик обязан принять меры по восстановлению нарушенного благоустройства и устраниению замечаний.

13.37. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

**Глава 14. УЧАСТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОЕ, СОБСТВЕННИКОВ
И (ИЛИ) ИНЫХ ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ,
СООРУЖЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОБСТВЕННИКОВ
И (ИЛИ) ИНЫХ ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД КОТОРЫМИ НЕ ОБРАЗОВАНЫ
ИЛИ ОБРАЗОВАНЫ ПО ГРАНИЦАМ ТАКИХ ДОМОВ) В СОДЕРЖАНИИ
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ**

14.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных объектов, земельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны осуществлять содержание прилегающих территорий (земельных участков) в границах, определенных в соответствии с порядком, установленным законодательством Калининградской области, главой 15 настоящих Правил.

14.2. Собственники и (или) законные владельцы зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных объектов, земельных участков обязаны самостоятельно осуществлять содержание прилегающих территорий (земельных участков) либо принимать финансовое участие в таком содержании путем передачи обязательства по содержанию прилегающей территории иным ответственным лицам по договорам, а также в силу иных оснований, предусмотренных законодательством.

Обязательства по содержанию прилегающей территории между несколькими собственниками и (или) иными законными владельцами зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных объектов, земельных участков распределяются по соглашению сторон.

14.3. Работы по содержанию прилегающей территории в летний период включают:

1) скошивание травяного покрова и уборка скошенной травы в соответствии с требованиями п. 6.5.3 настоящих Правил;
(пп. 1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

2) уничтожение агрессивных чужеродных видов растений, карантинных видов растений;
(пп. 2 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

3) формовочную обрезку кустарника, а также обрезку ветвей деревьев, нависающих на высоте менее 2,5 метра над тротуарами, проездами и пешеходными дорожками;

4) озеленение (разбивку клумб, цветников) по согласованию с главным архитектором города администрации городского округа "Город Калининград";

5) уход и содержание элементов озеленения в соответствии с требованиями гл. 6 настоящих Правил;
(пп. 5 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

6) подметание территорий с твердым покрытием, не допускающее сметания мусора за границы прилегающей территории;
(пп. 6 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

7) уборку мусора, смета, в том числе песка, вдоль лотковой части дорог, уборку мусора из урн. Складирование мусора, смета, песка за границами прилегающей территории не допускается; (пп. 7 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

8) сгребание и вывоз листвы в соответствии с требованиями п. 6.5.4 настоящих Правил; (пп. 8 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

9) содержание и ремонт МАФ, в том числе детских игровых и спортивных площадок. Окраска МАФ выполняется в соответствии с проектом благоустройства территории либо существующим колористическим решением;

10) текущий ремонт покрытия.

(пп. 10 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

14.4. Работы по содержанию прилегающей территории в зимний период включают:

1) уборку мусора, смета, в том числе песка вдоль лотковой части дорог, уборку мусора из урн;

2) очистку от снега пешеходных зон со складированием его на участках с учетом обеспечения свободного проезда автотранспорта и движения пешеходов, обзора обстановки при выезде с прилегающих территорий, вывоз снега;

3) обработку противогололедными материалами и противогололедными реагентами прилегающих территорий с твердым покрытием;

4) содержание и ремонт МАФ, в том числе детских игровых и спортивных площадок;

5) содержание зеленых насаждений, в том числе обрезку ветвей деревьев в соответствии с разрешительными документами, выданными уполномоченным структурным подразделением администрации городского округа "Город Калининград";

6) текущий ремонт покрытия.

(пп. 6 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

Глава 15. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

15.1. Порядок определения границ прилегающих территорий устанавливается на основании статьи 16-1 Закона Калининградской области от 05.07.2017 N 89 "О градостроительной деятельности на территории Калининградской области" в отношении территорий общего пользования или их частей, за исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание которых в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязанностью правообладателя.

15.2. Границы прилегающей территории определяются в периметре, образуемом путем отступа от здания, строения, сооружения, земельного участка или ограждения:

N п/п	Наименование объекта	Расстояние по периметру
1	2	3
1.	Автостоянки, парковки	10 м от границ земельного участка
2.	Автозаправочные и автогазозаправочные станции	25 м от границ земельного участка, дополнительно включаются подъездные пути

3.	Гаражные кооперативы, садоводческие и огороднические товарищества	25 м от границ земельного участка
4.	Здания, в том числе нежилые, сооружения, в том числе со встроенными объектами	10 м от границ земельного участка, при их отсутствии - 25 м от фактических границ здания, сооружения
5.	Индивидуальная жилая застройка	5 м от границ земельного участка
6.	Контейнерные площадки	5 м от ограждения, при его отсутствии - 10 м от места установки контейнеров
7.	Многоквартирный дом, расположенный на земельном участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости	25 м от границ земельного участка
8.	Объекты потребительского рынка, сгруппированные на одной территории (для 2 и более объектов)	10 м от границ земельного участка, при их отсутствии - 15 м от внешних границ объекта
9.	Отдельно стоящие некапитальные нестационарные объекты мелкорозничной торговли, бытового обслуживания и услуг (киоски, торговые остановочные комплексы, павильоны) независимо от их местоположения	5 м от внешних границ объекта
10.	Промышленные предприятия, объекты	50 м от границ земельного участка
11.	Розничные мини-рынки, рынки	15 м от границ земельного участка, при их отсутствии - 25 м от внешних границ объекта
12.	Рекламные конструкции, МАФ	5 м от основания конструкции
13.	Строительные площадки	15 м от границ земельного участка (ограждения), при их отсутствии - 50 м от внешних границ объекта, дополнительно включаются подъездные пути
14.	Учреждения социальной сферы, в том числе школы, дошкольные учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта	5 м от границ земельного участка
15.	Ярмарки, летние кафе, иные аналогичные объекты	15 м от границ земельного участка, при их отсутствии - 25 м от внешних границ объекта

15.3. В границах прилегающих территорий могут располагаться только территории общего пользования или их части, за исключением дорог, проездов и других транспортных коммуникаций, парков, скверов, бульваров, береговых полос, а также иных территорий, содержание которых

является обязанностью правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.4. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных объектов, земельных участков, а также иные лица, ответственные за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), несут ответственность за содержание и благоустройство прилегающей территории, границы которой установлены в соответствии с пунктом 15.2 настоящих Правил.

15.5. Схема границ прилегающей территории и ее изменения подготавливается в соответствии с порядком, утвержденным администрацией городского округа "Город Калининград", и размещается на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград".

Глава 16. ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

16.1. Оформление зданий, сооружений осуществляется их правообладателями и (или) уполномоченными администрацией городского округа "Город Калининград" лицами, а мест и территорий общего пользования - уполномоченными администрацией городского округа "Город Калининград" лицами в рамках реализации плана праздничного и тематического оформления города.

16.2. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией городского округа "Город Калининград" в соответствии с распорядительным актом администрации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.

16.3. В перечень объектов праздничного оформления включаются:

- 1) площади, улицы, бульвары, мостовые сооружения, магистрали;
- 2) места массовых гуляний, парки, скверы, набережные;
- 3) фасады зданий;

4) фасады и витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций, организаций различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, иных зданий и прилегающие к ним территории;

5) наземный общественный пассажирский транспорт, территории и фасады зданий, строений и сооружений транспортной инфраструктуры.

16.3.1. К элементам праздничного оформления относятся:

- 1) текстильные или нетканые изделия, в том числе с нанесенными на их поверхности графическими изображениями;
- 2) объемно-декоративные сооружения, имеющие несущую конструкцию и внешнее оформление, соответствующее тематике мероприятия;
- 3) мультимедийное и проекционное оборудование, предназначенное для трансляции текстовой, звуковой, графической и видеинформации;

4) праздничное освещение (иллюминация) улиц, площадей, фасадов зданий и сооружений, в том числе праздничная подсветка фасадов зданий, иллюминационные гирлянды и кронштейны, художественно-декоративное оформление на тросовых конструкциях, расположенных между зданиями или опорами наружного городского освещения и контактной сети, подсветка зеленых насаждений, праздничное и тематическое оформление общественного пассажирского транспорта, государственные и муниципальные флаги, государственная и муниципальная символика, декоративные флаги, флаги, стяги, информационные и тематические материалы на рекламных конструкциях, иные элементы праздничного оформления, в том числе экспериментальные, инновационные элементы с применением новых материалов, оборудования и технологий.

16.3.2. Размещение светодиодных гирлянд холодного света "клип-лайт" допустимо на деревьях, находящихся в безлистном состоянии, при условии использования специальных методов монтажа и способов крепления, не влекущих сдавливания, стягивания, а также механического повреждения стволов и ветвей. Степень защиты светильников и электропроводки гирлянд должна соответствовать условиям окружающей среды. Перед началом активного вегетационного периода зеленых насаждений (до 15 марта) гирлянды должны быть демонтированы (сняты).

(п. 16.3 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 14.12.2022 N 249)

16.4. Концепция праздничного оформления определяется программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми администрацией городского округа "Город Калининград".

16.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не допускается снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения, ухудшать их видимость.

16.6. Не допускается использование в праздничном оформлении элементов в ненадлежащем состоянии и (или) имеющих дефекты. К дефектам внешнего вида элементов праздничного оформления относятся:

- а) ржавчина, отслоение краски и царапины на элементах, крепеже;
- б) частичное или полное отсутствие свечения элементов светового оформления;
- в) видимые трещины, сколы и другие повреждения на поверхностях элементов праздничного оформления, видимая деформация несущих и крепежных элементов.

16.7. Организация работ по демонтажу самовольно установленных элементов праздничного оформления, устраниению дефектов, указанных в пункте 16.6 настоящих Правил, осуществляется собственником (владельцем) или пользователем объекта.

Глава 17. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

17.1. Участниками деятельности по благоустройству выступают:

а) население городского округа "Город Калининград", которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители города, общественные организации и объединения участвуют в выполнении работ;

б) представители органов местного самоуправления, которые обеспечивают в соответствии с действующим законодательством финансирование в пределах своих полномочий, а также уполномоченные муниципальным образованием "Городской округ "Город Калининград" учреждения, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей в соответствии с действующим законодательством в пределах своих полномочий;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории городского округа "Город Калининград", которые могут участвовать в формировании предложений по благоустройству, а также в финансировании мероприятий по благоустройству, приведении фасадов принадлежащих им или арендуемых ими объектов, в том числе размещенных на них вывесок, в соответствие требованиям проектных решений, организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей к создаваемым общественным пространствам;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию, специалисты по созданию доступной среды для людей с инвалидностью;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе введению МАФ;

е) иные лица.

17.2. Участие жителей может быть прямым или опосредованным - через общественные организации, в том числе организации, объединяющие профессиональных проектировщиков - архитекторов, ландшафтных архитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпринимателей. Участие осуществляется путем инициирования проектов благоустройства, участия в разработке проектных решений, обсуждения проектных решений и в некоторых случаях реализации принятых решений.

17.3. Для обеспечения участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы общественного участия:

1) самостоятельное благоустройство территории;

2) участие граждан в процессе принятия решений по благоустройству общественных и дворовых территорий городского округа "Город Калининград";

3) общественный контроль процесса реализации проекта (включая как возможность контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта), а также процесса эксплуатации территории (включая как возможность контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

17.3.1. Самостоятельное благоустройство осуществляется на основании разрешения на использование земель или земельного участка для размещения элемента благоустройства без предоставления земельного участка и установления сервитута в соответствии с земельным законодательством, на основании разработанного и согласованного в установленном порядке проекта благоустройства при наличии ордера на производство земляных работ (в случае их проведения при выполнении работ по благоустройству).

17.3.2. Формы участия граждан в процессе принятия решений по благоустройству территории городского округа "Город Калининград":

1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

2) консультации по благоустройству общественных и дворовых территорий, в том числе по выбору типов покрытия с учетом функционального зонирования территории, озеленения,

освещения и осветительного оборудования, а также при создании элементов доступной среды для людей с инвалидностью;

3) консультации по оформлению и размещению информационных, рекламных конструкций, фасадов зданий, нестационарных объектов, малых архитектурных форм и иных элементов благоустройства;

4) участие в разработке проекта по благоустройству, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

5) обсуждение проектов по благоустройству, проектов архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц;

6) обсуждение мест размещения МАФ, их количества, а также архитектурного, цветового и стилистического решения;

7) обсуждение разработанного проекта дизайн-кода для отдельных элементов благоустройства;

8) обсуждение иных вопросов в сфере благоустройства.

17.3.3. При планировании, разработке и реализации проектов по благоустройству, проектов архитектурно-художественных концепций внешнего облика и благоустройства территорий общего пользования, дизайн-кода, отдельных элементов благоустройства обеспечивается информирование жителей о планирующихся изменениях и возможности их участия в этом процессе.

17.3.4. Информирование осуществляется:

а) на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" (далее - официальный сайт администрации) в сети Интернет путем размещения в доступной для граждан форме основной проектной и конкурсной документации с публикацией фото-, видео- и текстовой информации о ходе и итогах проектирования, обсуждения и реализации проектов благоустройства, в том числе по итогам проведения общественных обсуждений проектов в сфере благоустройства;

б) в газете "Гражданин";

в) путем вывешивания объявлений на информационных досках, расположенных около входов в подъезды многоквартирных домов в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте;

г) путем организации работы со средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта, в социальных сетях и на интернет-ресурсах для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных сообществ.

17.4. Механизмы общественного участия:

1) обсуждение проектов архитектурно-художественных концепций внешнего облика объектов благоустройства, проектов благоустройства территорий общего пользования, проектов дизайн-кода, отдельных элементов благоустройства и иных вопросов в сфере благоустройства территории городского округа "Город Калининград";

2) партиципаторные исследования, опросы в форме индивидуального и группового анкетирования и интервью (в том числе онлайн), картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация и

проведение проектных семинаров, мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием горожан, местных жителей (взрослых и детей), организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), инициативные проекты независимых специалистов и неформальных объединений граждан, проведение оценки эксплуатации территории, в том числе специализированными общественными организациями людей с инвалидностью.

17.4.1. До проведения самого общественного обсуждения осуществляется информирование путем размещения на официальном сайте администрации достоверной и актуальной информации о предмете обсуждений, проекте, результатах предпроектного исследования, а также самого проекта.

17.4.2. По итогам встреч, проектных семинаров и общественных обсуждений других форматов формируется отчет, который размещается в открытом доступе как на информационных ресурсах проекта, так и на официальном сайте администрации.

17.5. Общественный контроль.

17.5.1. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг, в том числе с использованием технических средств фото-, видеофиксации.

17.5.2. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в адрес администрации городского округа "Город Калининград".

17.6. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию комфортной городской среды.

17.6.1. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства заключается:

1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;

2) в приведении в соответствие требованиям проектных решений фасадов, принадлежащих им или арендуемых ими объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;

4) в производстве или размещении элементов благоустройства;

5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;

6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей к создаваемым общественным пространствам;

7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств;

8) в иных формах.

17.6.2. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах.

Глава 18. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

(в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда
от 14.12.2022 N 249)

18.1. Контроль за соблюдением Правил (за исключением положений, содержащих нормы законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обязательные требования, установленные жилищным, градостроительным, лесным, водным законодательством Российской Федерации, оценка соблюдения которых является предметом соответствующего вида государственного контроля (надзора)) осуществляется должностными лицами администрации городского округа "Город Калининград" в рамках их полномочий при производстве (возбуждении) дел об административных правонарушениях, при осуществлении муниципального контроля в области благоустройства территорий.

(п. 18.1 в ред. Решения городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

18.2. Лица, нарушившие требования Правил, несут ответственность, установленную федеральным и региональным законодательством.

18.3. Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности по соблюдению настоящих Правил, устраниению допущенного правонарушения и возмещению причиненного ущерба в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Приложение N 1
к Правилам благоустройства территории
городского округа "Город Калининград"

Виды элементов благоустройства города Калининграда

Список изменяющих документов
(в ред. Решений городского Совета депутатов Калининграда
от 14.12.2022 N 249, от 30.04.2025 N 121)

1. Элементы благоустройства не являются объектами капитального строительства, объектами культурного наследия, музеиными предметами.

2. Элементы благоустройства города Калининграда подразделяются на следующие виды:

2.1. Устройства декоративные, технические, конструктивные, в том числе:

1) архитектурные детали и конструктивные элементы фасадов, включая цоколи, стилобаты, карнизы, архитравы, фризы, пояса, сандрики, парапеты, выступы, колонны, пилястры, пилоны, столбы, полуколонны, кариатиды, атланты, лопатки, балконы, лоджии, эркеры, фронтоны, аркады, портики, колоннады, порталы, архитектурные проемы, окна, оконные заполнения, витрины, витринные заполнения, входы, входные группы, элементы входов и входных групп (включая дверные конструкции, дверные заполнения, пандусы, подъемники, навесы, козырьки, лестницы, площадки, ступени, ограждения, приямки, аппараты, поручни, в том числе не являющиеся элементами обеспечения доступа маломобильным гражданам), ворота;

2) внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, различные виды оборудования и оформления, изображения, архитектурно-строительные изделия и иной декор, оконные и дверные проемы, витражи, витрины, козырьки, навесы, тамбуры, входные площадки, лестницы, пандусы, ограждения и перила, балконы, лоджии, входные группы, цоколи, террасы, веранды и иные элементы, иные внешние поверхности фасадов, крыш);

3) водные устройства, включая фонтаны, фонтанные комплексы, питьевые фонтанчики, бюветы, искусственные декоративные водопады;

4) въездные группы;

5) лодочные станции, объекты, предназначенные для обеспечения безопасности людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, пирсы, парковые павильоны, общественные туалеты, иные сооружения, благоустраиваемые на территории общего пользования;

6) ограждения, ограждающие устройства, ограждающие элементы, включая ограждения декоративные, ограждения газонные, ограждения технические, разграничительные барьеры, шлагбаумы, парапеты, полусфера, надолбы, индивидуальные ограждающие конструкции парковочных мест, парковочные столбики, сборные искусственные неровности, сборные шумовые полосы, придорожные экраны, а также элементы сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения (в том числе прикопы, приствольные лунки, пристольные решетки, защитные пристольные ограждения);

7) покрытия объектов благоустройства (в том числе резиновое, синтетическое, песчаное, грунтовое, гравийное, деревянное, из тротуарной плитки, асфальтобетонное, асфальтовое, щебеночное, из экоплитки, газонных решеток), направляющие дорожные устройства, стационарные искусственные неровности, стационарные шумовые полосы, вертикальная и горизонтальная разметки, рельеф и элементы организации рельефа, иные неотделимые улучшения объектов благоустройства;

8) произведения монументального искусства, включая памятники, памятные знаки, стелы, обелиски, бюсты, триумфальные арки, триумфальные колонны, городские скульптуры, не связанные с увековечиванием памяти (не носящие мемориальный характер), статуи, мемориальные доски, рисунки, росписи, мозаики;

9) пруды и обводненные карьеры, искусственные сезонные водные объекты для массового отдыха, размещаемые на территориях общего пользования;

10) система наружного освещения (в том числе утилитарное наружное освещение, архитектурно-художественное освещение, архитектурная подсветка, праздничное освещение (иллюминация), элементы освещения (в том числе источники света, осветительные приборы и установки наружного освещения всех видов, включая уличные, архитектурные, рекламные, витринные, опоры освещения, тросы, кронштейны, включая оборудование для управления наружным освещением));

11) устройства для вертикального озеленения и цветочного оформления, включая шпалеры, трельяжи, перголы, вазоны, цветочницы;

12) элементы декора фасадов зданий, сооружений, включая барельефы, горельефы, скульптуры, розетки, русты, наличники, тяги оконные, подоконные плиты, оконные и дверные обрамления, металлодекор, отделку фасадов (штукатурку, облицовку, окраску).

2.2. Планировочные устройства, в том числе проезжая часть, велосипедные дорожки, элементы сопряжения покрытий (в том числе бортовые камни, бордюры, линейные разделители,

садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы), пешеходные коммуникации (тротуары, аллеи, дорожки, тропинки), системы отвода поверхностных и дренажных вод (за исключением объектов мелиоративной системы), в том числе дренажная сеть придомовой территории - закрытые элементы дождевой канализации (гидроизолированные дождеприемные и смотровые колодцы, водоотводящие трубы-коллекторы), которые предназначены для обеспечения нормативного отвода дождевых, талых и грунтовых вод с придомовой территории одного строения.

2.3. Элементы озеленения, включая рядовые посадки деревьев, аллеи, группы растений (куртины), одиночные посадки деревьев и кустарников (солитеры), боскеты, живые изгороди, шпалеры, кулисы, зеленые крыши, цветники, газоны (партерные, обыкновенные, луговые и разнотравные, в том числе из почвопокровных растений), вертикальное озеленение.

2.4. Оборудование:

1) городская мебель (включая скамьи, скамейки-качели, диваны, столы, качели, софы), уличные часы, почтовые ящики;

2) детское игровое, спортивно-развивающее и спортивное оборудование, в том числе инклюзивное спортивно-развивающее и инклюзивное спортивное оборудование;

3) инженерное и техническое оборудование фасадов зданий, сооружений (включая наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, вентиляционные решетки, декоративные решетки, декоративные экраны, роллеты, жалюзи, антенны (не являющиеся сооружениями), видеокамеры наружного наблюдения, водосточные трубы, маркизы, флагодержатели, громкоговорители);

4) оборудование для выгула животных, урны для экскрементов животных, плавучие домики для птиц, скворечники, кормушки, голубятни;

5) пляжное оборудование (включая кабины для переодевания, зонтики, аэрации, лежаки, стеллы для размещения спасательного оборудования, пляжные административно-бытовые комплексы, душевые кабины, сигнальные мачты);

6) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование (в том числе контейнеры, урны, люки смотровых колодцев, подъемные платформы, наземные блоки систем кондиционирования и вентиляции);

7) уличное оборудование (велопарковки), остановочные павильоны, навесы, беседки.

2.5. Утратил силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121.

2.6. Некапитальные нестационарные строения и сооружения:

2.6.1. Гаражи, являющиеся некапитальными сооружениями, туалеты, навесы, беседки, объекты спортивного назначения, будки, объекты административного, технического назначения, объекты культурно-досугового назначения;

2.6.2. Нестационарные торговые объекты:

1) объекты мелкорозничной торговли: павильоны, палатки, киоски;

2) - 4) утратили силу. - Решение городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121;

5) объекты бытового и иного сервисного обслуживания, за исключением автосервисного обслуживания: павильоны, палатки, киоски;

6) объекты, используемые для реализации периодической печатной продукции: павильоны, киоски, газетные модули, информационно-торговые мобильные объекты;

7) объекты автосервисного обслуживания, в том числе расположенные на автостоянках: павильоны;

2.6.3. Антенно-мачтовые сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешение на строительство.

(пп. 2.6.3 введен Решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.04.2025 N 121)

2.7. Элементы праздничного оформления, включая элементы оформления городского округа "Город Калининград" к мероприятиям, в том числе к культурно-массовым, городского, всероссийского и международного значения.
