

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КАЛИНИНГРАД"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2010 г. № 1933

**Об утверждении указателей единого образца с наименованием
улиц, номеров домов и "Порядка установки указателей единого
образца с наименованием улиц, номеров домов на территории
городского округа "Город Калининград"**

Список изменяющих документов
(в ред. [Постановления](#) администрации городского округа
"Город Калининград" от 25.11.2011 № 2044)

В соответствии с [пунктом 10.3](#) "Правил санитарного содержания и благоустройства территории городского округа "Город Калининград" от 24.12.2008 № 346 (в редакции Решений окружного Совета депутатов г. Калининграда от 28.01.2009 № 5, от 03.06.2009 № 120, от 29.06.2009 № 154, от 30.09.2009 № 202), с целью утверждения единого образца указателей с наименованием улиц, номеров домов на территории города Калининграда и утверждения "Порядка установки указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на территории городского округа "Город Калининград"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить единый образец указателей с наименованием улиц, номеров домов на территории городского округа "Город Калининград" (приложение № 1).
2. Утвердить "Порядок установки указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на территории городского округа "Город Калининград" (приложение № 2).
3. Управляющему делами администрации городского округа "Город Калининград" С.В. Воропаеву обеспечить опубликование настоящего Постановления в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа "Город Калининград" и направление постановления в Министерство по муниципальному развитию Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград" П.Г. Саркисова.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы администрации
С.Б. Мухомор

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город
Калининград»
от «11»_11_2010 № 1933



Цвет поля - темно-синий,
номер цвета S4050-R80B
по каталогу NSC



Схема изготовления



Фотопривязка

«Рубленый» шрифт

Pragnatica / Bold

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЭЬЮЯ
абвгдежзийклмноп
рстуфхцчшщъэьюя
1234567890

Плоские световые



Объемные световые



Приложение № 2
к Постановлению
администрации
городского округа
"Город Калининград"
от 11 ноября 2010 г. № 1933

**ПОРЯДОК
установки указателей с наименованием улиц и номерами домов
на территории городского округа "Город Калининград"**

Список изменяющих документов
(в ред. [Постановления](#) администрации городского округа
"Город Калининград" от 25.11.2011 № 2044)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок установки указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории городского округа "Город Калининград" (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами "[Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](#)", Градостроительным кодексом РФ, "[Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда](#)", утвержденными Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, "[Правилами](#) санитарного содержания и благоустройства территории городского округа "Город Калининград" от 24.12.2008 № 346 (в редакции Решений окружного Совета депутатов г. Калининграда от 30.09.2009 № 202), [Кодексом](#) Калининградской области об административных правонарушениях и другим действующим законодательством.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях регулирования органами местного самоуправления взаимоотношений, возникающих при изготовлении, установке и содержании указателей наименований улиц и номеров домов на территории городского округа "Город Калининград", и обеспечения высокого уровня информативности и эстетичности городской среды.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящем Порядке используются следующие основные термины и понятия:

2.1. Номерной знак - унифицированный элемент городской ориентирующей информации номеров жилых домов, зданий, сооружений, строений, состоящий из последовательности арабских цифр с возможным добавлением букв (а, б, в, г и т.д.) и дробей.

2.2. Указатель улиц - унифицированный элемент городской ориентирующей информации наименований улиц, переулков, аллей и т.д., располагающийся на фасадах зданий, сооружений, строений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ НАИМЕНОВАНИЙ УЛИЦ

3.1. Указатели с наименованием улиц и номерами домов должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость (для знаков и надписей), малый вес.

3.2. Конструктивное решение указателей с наименованием улиц и номерами домов

должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания (очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов), безопасность эксплуатации.

3.3. На наружном фасаде здания устанавливается номерной знак и указатель с наименованием улицы, который должен освещаться с наступлением темноты.

3.4. Исключен. - [Постановление](#) администрации городского округа "Город Калининград" от 25.11.2011 № 2044.

3.5. Указатели с наименованием улиц и номерные знаки в виде объемных световых указателей с использованием долговечных энергосберегающих источников света устанавливаются преимущественно на центральных улицах города (основные магистральные улицы) в соответствии с генеральным планом городского округа "Город Калининград".

3.6. Объемные световые указатели с наименованием улиц и номерные знаки выполняются в виде плафона из полупрозрачного пластика методом формовки с изображением методом термопечати, на синем фоне, белым шрифтом (приложение - не приводится, лист № 2).

3.7. Указатели с наименованием улиц и номерные знаки в виде несветовых плоских панелей устанавливаются в остальных районах города (не центральных).

3.8. Для номерных знаков и указателей с наименованием улиц в виде несветовых панелей должны использоваться светоотражающие покрытия, обеспечивающие читаемость в темное время суток без внутренней подсветки.

3.9. Несветовые указатели с наименованием улиц и номерные знаки выполняются в виде плоских панелей методом термопечати, на пластике толщиной 3 мм, на синем фоне, белым шрифтом (приложение № 1, лист 4).

3.10. Указатели с наименованием улиц должны быть выполнены размерами 600 x 200 мм, с номером дома - 300 x 200 мм (приложение № 1, лист 4).

3.11. Написание наименований улиц и номеров домов в объемном световом и плоском несветовом вариантах выполняется "рубленым" шрифтом (приложение, лист № 1).

3.12. Размеры шрифта указателей с наименованием улиц и номерных знаков выполняются в объемном световом и плоском несветовом вариантах согласно приложению, лист N 4 (высота букв - 59 мм; 25 мм, высота цифр - 105 мм).

3.13. Размещение на фасаде номерных знаков и указателей с наименованием улиц в объемном световом и плоском несветовом вариантах выполняется с левой стороны стены здания, строения, сооружения в 30 см от угла, высота размещения составляет 2,5 м в соответствии с приложением № 1, лист 2.

3.14. В случае невозможности размещения номерных знаков и указателей с наименованиями улиц согласно настоящему Порядку место их размещения на фасаде должно быть согласовано с комитетом архитектуры и строительства администрации городского округа "Город Калининград".

3.15. Размещение номерных знаков и указателей с наименованиями улиц на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ УЛИЦ И НОМЕРОВ ДОМОВ

4.1. Размещение указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на фасадах зданий и сооружений осуществляется по мере необходимости:

- при новом строительстве;
- при реконструкции, капитальном ремонте;

- при утрате указателей;
- при замене ветхих существующих указателей.

4.2. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;
- своевременная замена знаков (в случае изменения топонимики);
- установка и замена осветительных приборов;
- поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;
- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;
- регулирование условий видимости знаков (высоты зеленых насаждений).