


ФОРЭСКИЗ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ

"Благоустройство бульвара Солнечный с решениями по фасадам зданий в г.Калининграде"


ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА БУЛЬВАРА

Архитекторы: Костромин Е.В., Рыленко Э.Г.



## ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ БУЛЬВАРА С ПРОЕЗДОМ

Типы применяемых плиток:



ТИП 2 клинкерная плитка Penter Klinker "Artland", размер 200x100x52 завода производителя "Wienerberger" на тротуаре справа, пешеходной части слева.



ТИП 3 клинкерная плитка Penter Klinker "Wettin", размер 200x100x52 завода производителя "Wienerberger" в зонах под скамками, велопарковками и в местах прилегающих территорий, в зоне оформления клумбы с деревьями



ТИП 4 клинкерная плитка Penter Klinker "Dresden", размер 200x100x52 завода производителя "Wienerberger" на велосипедной дорожке, в зонах под урнами



На всем протяжении полоса шириной 30см для разделения пешеходной дорожки и велосипедной из брусчатки гранитной серого цвета пиленной.



Клинкерная плитка ABC "Creme Weiss", размер 200x100x52 завода производителя "ABC Klinkergruppe" в зонах пешеходного перехода, в местах где пересекает велодорожку пешеходный поток.




Схема укладки плитки на границе велосипедной дорожки ТИП 3 и пешеходной зоны ТИП 2.


Материалы:

- Брусчатка гранитная серого цвета, 10x10x10
- Клинкерная плитка по пешеходной зоне слева и по тротуару справа по пикетажу Penter Klinker "Artland", размер 200x100x52 завода производителя "Wienerberger" укладывается перевязкой в елочку(см.схему)
- В зонах под скамками, велопарковками и в местах прилегающих территорий, пешеходного перехода, разметка на велосипедной дорожке, в зоне оформления клумбы с деревьями Penter Klinker "Wettin", размер 200x100x52 завода производителя "Wienerberger"
- Клинкерная плитка по велосипедной зоне слева по пикетажу, в зонах под урнами Penter Klinker "Dresden", размер 200x100x52 завода производителя "Wienerberger"



ТИП 2 клинкерная плитка Penter Klinker "Artland", размер 200x100x52 завода производителя "Wienerberger" и ТИП 4 Penter Klinker "Dresden", размер 200x100x52 завода производителя "Wienerberger"

схематичная укладка плитки в местах пешеходных переходов и разметки 1.5




ЭЛЕМЕНТЫ МОСЧЕНИЯ

*Лавка со спинкой -Navan 001331*  
*сиденье и спинка:teak*  
*крепление сиденья:grafit RAL 7021*  
*цвет опорных ног:jasny grafit*



*Тип велопарковок применяемых на Солнечном бульваре*



**wymiary**

wysokość 80 cm  
 szerokość 55 cm  
 głębokość 200 cm  
 waga ok. 220 kg


**materiały**

siedzisko i oparcie: listwy z drewna iglastego pokryte

*Эмблема Солнечного бульвара*

*Урна-Navan 003357 она прямоугольной формы и*  
*вместимость 70 литров*  
*цвет:jasny grafit*

*Эмблема Солнечного бульвара*



**03357**

0 cm  
 3 cm  
 3 cm  
 0 l  
 30 kg

*Цветочный горшок или аналогичный для посадки деревьев, устанавливается на разделятельной полосе между дорогой и велодорожкой(зеленая зона)*

*Длина (см): 75*

*Ширина (см): 75*

*Высота (см): 50*


*Вес (кг): 200*



Принимаемые модели алюминиевых опор с изгибами под разными углами и очень оригинальными формами. Применяются для освещения дороги и пешеходной части.





Такой тип опор принимается для установки между скамейками.



Светильник применяется на всех видах опор.




















© 2013 Google



























©2012 Google

©2012 Google

©2012 Google



