

Калининградская область  
Муниципальное образование: городской округ "Город Калининград"  
населенный пункт: г. Калининград

---

Полное наименование организации подготовившей документ,  
контактные данные.

## ПАСПОРТ

комплекса нестационарных торговых объектов, к которым  
предъявляются требования по соблюдению фирменного стиля  
муниципальных объектов  
на территории городского округа "Город Калининград"

Место расположения объекта\_\_\_\_\_

Регистровый номер\_\_\_\_\_

Собственник\_\_\_\_\_

## СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАСПОРТА:


Для объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по утвержденным типовым проектам:

- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством территории), М 1:200,
- фасады в цветовом решении, М 1:100, 1:50,
- технический паспорт изделия, завода изготавителя.

Для объектов и групп объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по индивидуальным проектам:

- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством участка, М 1:200,
- фасады в цветовом решении, разрезы, М 1:100, 1:50,
- план объекта (объектов), М 1:100, 1:50,
- фотомонтаж,
- схема конструктивного решения с описанием перечня применяемых материалов,
- краткая пояснительная записка,
- проект организации работ по возведению объекта (при необходимости).

### Ситуационная схема с привязкой объекта, М 1:500




## Элементы остановочного пункта

- 1 - остановочная площадка;
  - 2 - посадочная площадка;
  - 3 - площадка ожидания;
  - 4 - заездной карман;
  - 5 - тротуар;
  - 6 - пешеходный переход;
  - 7 - автопавильон;
  - 8 - скамьи;
  - 9 - урны для мусора;
  - 10 - дорожный знак 5.12 "место остановки автобуса и (или) троллейбуса";
  - 11 - ограждения
  - 12 - павильон (НТО)

место печати согласований


						<i>Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград</i>
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.	<i>Фамилия И.О.</i>					<i>Паспорт остановочного пункта</i>
						<i>Стадия</i>
						<i>П</i>
						<i>Наименование организации, разработавшей документ</i>

## Схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством территории М 1:200




Элементы благоустройства НТО		
№ п/п	наименование	кол-во в ед. изм.
1	плитка тротуарная тип 1	90,0 кв.м
2	плитка тротуарная тип 2	91,5 кв.м
3	урна	2 шт.
4	пешеходное ограждение	23,5 м.п.
5	живая изгородь (кустарник)	47,0 м.п.
6	тротуар	_____

### *пешеходное ограждение*



УРНС




место печати согласований


						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Фамилия И.О.					Паспорт остановочного пункта			
						Схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством территории М 1:200			
						Наименование организации, разработавшей документ			

### Фасады в цветовом решении. М 1:100


### Фасад в осях А-В




### Фасад в осях 1-2




### Фасад в осях 2-1



### Фасад в осях В-А



## План



№п.п.	Наименование конструктивных элементов фасада	Колер на фасаде	№ колера в системе материала отделки	Соответствие № колера в системе NCS	Описание (материал, отделка и прочее)
1	Цоколь				
2	Стена				
3	Остекление				
4	Крыша (фриз)				
5	Водосточная система				
6	Отливы				
7	Крыльца				
8	Лестницы				
9	Архитектурные детали				

место печати согласований

## Фотомонтаж

### *Фотофиксация предпроектной ситуации*



## Фотомонтаж



						<p><i>Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград</i></p>			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.	<i>Фамилия И.О.</i>					<p><i>Паспорт остановочного пункта</i></p>	Стадия	Лист	Листов
							П		
						<p><i>Фотомонтаж.</i></p>	<p><i>Наименование организации, разработавшей документ</i></p>		

Калининградская область  
Муниципальное образование: городской округ "Город Калининград"  
населенный пункт: г. Калининград

---

Полное наименование организации подготовившей документ,  
контактные данные.

## ПАСПОРТ

рекомендуемых к использованию нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа "Город Калининград"  
(для отдельно стоящего объекта)

Место расположения объекта\_\_\_\_\_

Регистровый номер\_\_\_\_\_

Собственник\_\_\_\_\_

## СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАСПОРТА:


Для объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по утвержденным типовым проектам:

- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством территории), М 1:200,
- фасады в цветовом решении, М 1:100, 1:50,
- технический паспорт изделия, завода изготавителя.

Для объектов и групп объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по индивидуальным проектам:


- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством участка, М 1:200,
- фасады в цветовом решении, разрезы, М 1:100, 1:50,
- план объекта (объектов), М 1:100, 1:50,
- фотомонтаж,
- схема конструктивного решения с описанием перечня применяемых материалов,
- краткая пояснительная записка,
- проект организации работ по возведению объекта (при необходимости).

Схема размещения НТО М 1:500




Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.	Фамилия И.О.				
Паспорт НТО					
Схема размещения НТО М 1:500					
Наименование организации, разработавшей документ					

## Схема благоустройства НТО М 1:200




Элементы благоустройства НТО		
№ п/п	наименование	кол-во в ед. изм.
1	плитка тротуарная	36,0 кв.м
2	скамья	1 шт.
3	урна	1 шт.
4	фонарь уличный	1 шт.
5	велопарковка	1 шт.
6	живая изгородь (кустарник)	20,0 м.п.
7	тротуар (существующий)	_____
8	велосипедная дорожка (существующая)	_____



СКАМЬЯ



ЧРНА



## велопарковка



место печати согласований

Калининградская область  
Муниципальное образование: городской округ "Город Калининград"  
населенный пункт: г. Калининград

---

Полное наименование организации подготовившей документ,  
контактные данные.

## ПАСПОРТ

рекомендуемых к использованию нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа "Город Калининград"  
(для группы объектов)

Место расположения объектов\_\_\_\_\_

Регистровые номера\_\_\_\_\_

## СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПАСПОРТА:


Для объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по утвержденным типовым проектам:

- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством территории), М 1:200,
- фасады в цветовом решении, М 1:100, 1:50,
- технический паспорт изделия, завода изготавителя.

Для объектов и групп объектов, устанавливаемых (устраиваемых, возводимых) по индивидуальным проектам:

- ситуационная схема с привязкой объекта (объектов), М 1:500,
- схема размещения объекта в границах закрепленного участка с благоустройством участка, М 1:200,
- фасады в цветовом решении, разрезы, М 1:100, 1:50,
- план объекта (объектов), М 1:100, 1:50,
- фотомонтаж,
- схема конструктивного решения с описанием перечня применяемых материалов,
- краткая пояснительная записка,
- проект организации работ по возведению объекта (при необходимости).

Схема размещения НТО (в группе) М 1:500



HTO в группе:			
№ п/п	тип НТО	№ в реестре	собственник
1	киоск		
2	киоск		
3	павильон		
4	павильон		
5	киоск		
6	киоск		
7	киоск		
8	киоск		


→ зона обслуживания киоска/вход в павильон

место печати согласований

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград		
Разраб.	Паспорт НТО					Стадия	Лист	Листов

Схема размещения НТО (в группе) М 1:500


Наименование организации, разработавшей документ




### Схема благоустройства НТО (в группе) М 1:200

Элементы благоустройства НТО		
№ п/п	наименование	кол-во в ед. изм.
1	плитка тротуарная тип 1	320,7 кв.м
2	плитка тротуарная тип 2	
3	плитка тротуарная тип 3	178,1 кв.м
4	урна	10 шт.
5	фонарь уличный	7 шт.
6	скамья	3 шт.
7	живая изгородь (кустарник)	65 м.п.
8	тротуар (существующий)	_____

## СКАМЬЯ



ЧРНА








A circle with a cross inside, labeled 600.



место печати согласований

						Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград				
Изм.	Кол.у ч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Паспорт НТО		Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Фамилия И.О.							П		
						Схема благоустройства НТО (в группе) М 1:200		Наименование организации, разработавшей документ		

## Фасады в цветовом решении. НТО. М 1:100



№п.п.	Наименование конструктивных элементов фасада	Колер на фасаде	№ колера в системе материала отделки	Соответствие № колера в системе NCS	Описание (материал, отделка и прочее)
1	Цоколь				
2	Стена				
3	Остекление				
4	Крыша (фриз)				
5	Водосточная система				
6	Отливы				
7	Крыльца				
8	Лестницы				
9	Архитектурные детали				

место печати согласований

Фотомонтаж. НТС

### *Фотофиксация предпроектной ситуации*



## Фотомонта



						<p>Наименование, тип объекта, Улица, № реестра, г. Калининград</p>			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Фамилия И.О.					<p>Паспорт остановочного пункта</p>	Стадия	Лист	Листов
							П		
						<p>Фотомонтаж. НТО.</p>	<p>Наименование организации, разработавшей документ</p>		

*Перечень обязательных элементов нестационарных  
торговых объектов и мест их размещения  
на территории городского округа "Город Калининград"*


# Схемы размещения НТО

## Для отдельно стоящего объекта.

### 4.1.

Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)


Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)



### 4.2.

Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)

Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)




*Схемы размещения НТО*  
*Для отдельно стоящего объекта*  
*при ширине пешеходной части более 4м..*

**4.3.**

Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)

Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м..)




## Схемы размещения НТО

Для группы объектов.

### 4.4.

Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)


Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)



### 4.5.

Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)

Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)



**Внимание:**

На отведенной территории допускается установка киосков, а также одноэтажных павильонов площадью 20 кв.м и менее группами. В одной группе может размещаться не более 10 сооружений I, II, III, IIIa степеней огнестойкости или 6 - IIIb, IV, IVa, V степеней огнестойкости.


## Схемы размещения НТО

Для группы объектов  
при ширине пешеходной части более 4м.

### 4.6.

Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)

Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (6м.)




#### Внимание!

На отведенной территории допускается установка киосков, а также одноэтажных павильонов площадью 20 кв.м и менее группами. В одной группе может размещаться не более 10 сооружений I, II, III, IIIa степеней огнестойкости или 6 – IIIb, IV, IVa, V степеней огнестойкости.

### Схема 4.7. Требования к внешнему виду НТО

Павильон.



Киоск.





Схема 4.8. Требования к организации остановочного комплекса на остановочном пункте



#### Схема 4.9. Требования к устройству остановочного комплекса на остановочном пункте

Мин. расстояние ближней границы НТО до витрин магазинов (15м.)

Мин. расстояние ближней границы НТО до объектов капитального строительства (бмк)






Схема 4.10. Требования к внешнему виду остановочного комплекса




## Схема 4.11. Размещение информации о маршрутах

### Фризовая часть



Название остановочного пункта и перечень останавливающегося транспорта на остановочном пункте выполнять на фризовой части, на всех фасадах остановочного пункта, обеспечить видимость информации в дневное и вечернее время.

### Информационный стенд автопавильона.



*Схема 4.12. Шрифты используемые на остановочном пункте и НТО*

*Шрифты используемые в названии а также на информационных стендах остановочного пункта, должны быть класса рубленых шрифтов (без засечек), также возможно использование электронного табло со шрифтом согласно его технических характеристик:*

*Шрифты рекомендуемые для остановочного пункта:*

*Calibri*

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя  
1234567890


*Veranda*

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя  
1234567890

*Arial*

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЭЮЯ  
абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя  
1234567890

*Схема 4.13. Ориентирование в городской среде.  
Информационный стенд.*



*Схема 4.14. Ориентирование в городской среде.Рекламная конструкция для размещения на опорах городского освещения.*

*Двусторонний световой короб габаритными размерами 1200x1800 мм на опоре городского освещения.*

