

# АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1477 от «21» октября 20 21 года

Выдан ООО «МУП РСУ - 24», 236039, г. Калининград, ул. Багратиона, д.82  
(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1678 от «15» октября 20 21 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, обрезке, вырезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников) | Описание состояния                                                                                                                                                                    | Мероприятия                                                         |
|-------|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | 25655      | Тополь                    |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью                                                                                                           | Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м |
| 2     | 25656      | Тополь                    |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью                                                                                                           | Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м |
| 3     | 25657      | Тополь                    |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие ветви, нижние ветви нависают над проезжей частью                                                                                                           | Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 3 м |
| 4     | 25658      | Тополь                    | 64                                                                                | Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, трещина ствола, сухобочина до высоты 2 м, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезжую часть и тротуар | Вырубка                                                             |
| 5     | 22         | Бузина                    |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                      | Вырезка сухих ветвей                                                |
| 6     | 23         | Лещина                    |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                      | Вырезка сухих ветвей                                                |

**Итого: 1 шт. – вырубка, 5 шт. – вырезка, 3 шт. – обрезка**

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Белгородская, 8-18

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1678 от 15.10.2021 года

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала (окончания) работ: не позднее 10 (десяти) дней с момента получения данного акта;

Заместитель главы администрации  
председатель комитета городского хозяйства  
и строительства  
администрации городского округа  
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/А.И. Запивалов/

(ФИО)

Акт получил: \_\_\_\_\_  
(ф.и.о., подпись)


Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:


**Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»**

 Ю.Л. Кондратьев

(должность, подпись, ф.и.о.)

Заместитель председателя комиссии:


**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»**

 Д.Е. Петренко

(должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

**Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»**

 О.А. Семибратова

(должность, подпись, ф.и.о.)

**Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»**

 Л.М. Фатьянова

(должность, подпись, ф.и.о.)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке  
(сносу) зеленых насаждений и  
компенсационному озеленению на территории  
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1678 от « 15 » октября 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон  
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон  
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,  
расположенном:

ул. Белгородская, 6, 8-18, 24-30, 32-38

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

\*

\*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением  
юридического лица (№ в-КГХиС-7009 от 01.10.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

ООО «УК Рембыт», 236004, г. Калининград, ул. Дюнная, д. 18

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории дома № 32 - № 38 по ул. Белгородская произрастают  
зеленые насаждения, в том числе:

| №<br>п/п | № на<br>схеме | Порода зеленых<br>насаждений | Диаметр ствола,<br>см (на высоте 1,3<br>м для деревьев) /<br>возраст, лет (для<br>кустарников) | Оценка (описание)<br>состояния зеленого<br>насаждения | Рекомендуемые<br>мероприятия |
|----------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 1             | Рябина                       | 20                                                                                             | Сухостойная, угрожает<br>падением                     | Вырубка                      |

На придомовой территории дома № 24 - № 30 по ул. Белгородская произрастают  
зеленые насаждения, в том числе:

| №<br>п/п | № на<br>схеме | Порода зеленых<br>насаждений | Диаметр ствола,<br>см (на высоте 1,3<br>м для деревьев) /<br>возраст, лет (для<br>кустарников) | Оценка (описание)<br>состояния зеленого<br>насаждения | Рекомендуемые<br>мероприятия |
|----------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|----------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|

|    |    |           |  |                                                                                                                                           |                                                                              |
|----|----|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 2  | Липа      |  | Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке                        | Отсутствуют                                                                  |
| 3  | 3  | Липа      |  | Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке                        | Отсутствуют                                                                  |
| 4  | 4  | Черемуха  |  | Удовлетворительное состояние                                                                                                              | Отсутствуют                                                                  |
| 5  | 5  | Черемуха  |  | Удовлетворительное состояние                                                                                                              | Отсутствуют                                                                  |
| 6  | 6  | Груша     |  | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                          | Вырезка сухих ветвей                                                         |
| 7  | 7  | Ясень     |  | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                          | Вырезка сухих ветвей                                                         |
| 8  | 8  | Ясень     |  | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                          | Вырезка сухих ветвей                                                         |
| 9  | 9  | Ясень     |  | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                          | Вырезка сухих ветвей                                                         |
| 10 | 10 | Ясень     |  | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                          | Вырезка сухих ветвей                                                         |
| 11 | 11 | Боярышник |  | Удовлетворительное состояние                                                                                                              | Отсутствуют                                                                  |
| 12 | 12 | Клен      |  | Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют                                                                  | Отсутствуют                                                                  |
| 13 | 13 | Липа      |  | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                          | Вырезка сухих ветвей                                                         |
| 14 | 14 | Клен      |  | Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют                                                                  | Отсутствуют                                                                  |
| 15 | 15 | Дуб       |  | В кроне присутствуют сухие ветви, ветви касаются крыши многоквартирного дома                                                              | Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся крыши многоквартирного дома |
| 16 | 16 | Липа      |  | Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют, ранее подвергалась омолаживающей обрезке, ветви МКД не касаются | Отсутствуют                                                                  |
| 17 | 17 | Береза    |  | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                          | Вырезка сухих ветвей                                                         |
| 18 | 18 | Каштан    |  | Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют                                                                  | Отсутствуют                                                                  |
| 19 | 19 | Дуб       |  | В кроне присутствуют сухие ветви, ветви касаются крыши многоквартирного дома                                                              | Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся                             |

|    |    |      |  |                                                                                                                                   |                                   |
|----|----|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |    |      |  |                                                                                                                                   | крыши<br>многоквартирного<br>дома |
| 20 | 20 | Ива  |  | Удовлетворительное<br>состояние: гниль, дупла,<br>аварийный наклон<br>отсутствуют, ранее<br>подвергалась<br>омолаживающей обрезке | Отсутствуют                       |
| 21 | 21 | Липа |  | Удовлетворительное<br>состояние: гниль, дупла,<br>аварийный наклон<br>отсутствуют, ранее<br>подвергалась<br>омолаживающей обрезке | Отсутствуют                       |

**На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:**

| №<br>п/п | № на<br>схеме | Порода зеленых<br>насаждений | Диаметр ствола,<br>см (на высоте 1,3<br>м для деревьев) /<br>возраст, лет (для<br>кустарников) | Оценка (описание)<br>состояния зеленого<br>насаждения                                | Рекомендуемые<br>мероприятия                                                    |
|----------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 22       | 25652         | Тополь                       |                                                                                                | В кроне присутствуют сухие<br>ветви, нижние ветви<br>нависают над проезжей<br>частью | Вырезка сухих<br>ветвей, обрезка<br>ветвей (поднятие<br>кроны) до высоты<br>3 м |
| 23       | 25653         | Тополь                       |                                                                                                | В кроне присутствуют сухие<br>ветви, нижние ветви<br>нависают над проезжей<br>частью | Вырезка сухих<br>ветвей, обрезка<br>ветвей (поднятие<br>кроны) до высоты<br>3 м |
| 24       | 25654         | Тополь                       |                                                                                                | В кроне присутствуют сухие<br>ветви, нижние ветви<br>нависают над проезжей<br>частью | Вырезка сухих<br>ветвей, обрезка<br>ветвей (поднятие<br>кроны) до высоты<br>3 м |

**На придомовой территории дома № 8 - № 18 по ул. Белгородская произрастают зеленые насаждения, в том числе:**

| №<br>п/п | № на<br>схеме | Порода зеленых<br>насаждений | Диаметр ствола,<br>см (на высоте 1,3<br>м для деревьев) /<br>возраст, лет (для<br>кустарников) | Оценка (описание)<br>состояния зеленого<br>насаждения                                | Рекомендуемые<br>мероприятия                                                    |
|----------|---------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 25       | 25655         | Тополь                       |                                                                                                | В кроне присутствуют сухие<br>ветви, нижние ветви<br>нависают над проезжей<br>частью | Вырезка сухих<br>ветвей, обрезка<br>ветвей (поднятие<br>кроны) до высоты<br>3 м |
| 26       | 25656         | Тополь                       |                                                                                                | В кроне присутствуют сухие<br>ветви, нижние ветви<br>нависают над проезжей<br>частью | Вырезка сухих<br>ветвей, обрезка<br>ветвей (поднятие<br>кроны) до высоты<br>3 м |
| 27       | 25657         | Тополь                       |                                                                                                | В кроне присутствуют сухие<br>ветви, нижние ветви<br>нависают над проезжей<br>частью | Вырезка сухих<br>ветвей, обрезка<br>ветвей (поднятие<br>кроны) до высоты        |

|    |       |        |    |                                                                                                                                                                                       |                      |
|----|-------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    |       |        |    |                                                                                                                                                                                       | 3 м                  |
| 28 | 25658 | Тополь | 64 | Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, трещина ствола, сухобочина до высоты 2 м, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением на проезжую часть и тротуар | Вырубка              |
| 29 | 22    | Бузина |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                      | Вырезка сухих ветвей |
| 30 | 23    | Лещина |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                      | Вырезка сухих ветвей |

**На придомовой территории дома № 6 по ул. Белгородская произрастают зеленые насаждения, в том числе:**

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников) | Оценка (описание) состояния зеленого насаждения                                                                                                                                             | Рекомендуемые мероприятия                                                         |
|-------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 31    | 24         | Бузина                    |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                            | Вырезка сухих ветвей                                                              |
| 32    | 25         | Тополь                    |                                                                                    | Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют                                                                                                                    | Отсутствуют                                                                       |
| 33    | 26         | Алыча                     | 10, 8, 7                                                                           | Неудовлетворительное состояние: спил стволов на высоте 0,8 м, имеет оставшуюся часть ствола высотой 0,8 м, спиленные стволы складированы в непосредственной близости от места произрастания | Раскряжевка стволов диаметрами 10 см, 8 см, 7 см, вырубка оставшейся части ствола |
| 34    | 27         | Дуб                       |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                            | Вырезка сухих ветвей                                                              |

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 4 листах.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**Д. Е. Петренко**

Члены комиссии:

**Ведущий инженер**


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**А. С. Полянская**

**Ведущий инженер**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**В. В. Кокоткина**





26




26



24

25



22,23

22,23



08/10/2021 11:37

1



08/10/2021 11:38

19 16



08/10/2021 11:39

17




08/10/2021 11:39

17





16, 15, 74



16



13



13



12




12



11



7-10




11

7-10



6



6



2 5,4 3




25652



25652



25654, 25653



25654, 25653



25655-25658



25655-25658



25658



25658



25658



25658



25658



27