



Примечание:

Минимальное расстояние от деревьев до края проезжей части, обочин дорог - 2,0м; до наружных стен зданий и сооружений - 5,0м.
 Минимальное расстояние от кустарников до края проезжей части, обочин дорог - 1,0м; до канализации - не регламентируется; до наружных стен зданий и сооружений - 1,5м; до силовых кабелей и кабелей связи - 0,7м; до тротуара и садовой дорожки - 0,5м.

Ведомость элементов озеленения

Обозначение	Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Кол-во, шт
Высаживаемые деревья			
	1	Ель сербская	12
	2	Клен ложноплатановый	18
Высаживаемые кустарники			
	3	Ирга канадская	6
	4	Сирень венгерская	10
ИТОГО 46 шт (30 деревьев и 16 кустарников)			

Условные обозначения проектируемых инженерных сетей:

- Подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления P$\geq 0,5 \text{ МПа}$ (проектируемый)
- Тепловая сеть подземная (проектируемая)
- Хоз.-питьевое водоснабжение (проектируемое)
- Бытовая канализация (проектируемая)
- Дождевая канализация (проектируемая)
- Производственная канализация (проектируемая)
- Кабельная линия электроснабжения (проектируемая)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Место обустройства газона - 1965,6 м² (включая 278,0 м²)
- Места пересадки зеленых насаждений
- Граница проектирования - площадь 3902,0 м²

7-2024					Строительство газовой котельной "Чкаловск" по ул. Докуча в г. Калининграде с переключением на нее потребителей			
Изм.	Кол. изм.	Лист № док.	Дата	Составитель	Проверил	Составитель	Лист	Листов
			04.2024	Салиникова	Калинина	П	3	
Н. контр.	Калинина	04.2024	04.2024	Разбивочный план. Посадовочный план. План места посадки газона М 1:500		ООО "Калининград-теплогазотрест" Формат А2		