

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1493 от « 22 » августа **2025** года

Выдан: МАДОУ ЦРР д/с № 2, 236010, г. Калининград, ул. Менделеева, д. 18

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1488 от «25» июля **2025** года,
в срок (период) в ближайший разрешенный период (осень-зима 2025 г.; зима-весна 2026 г.)*

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Красносельская, 24

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: проведения рубок ухода

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	3	Липа	36	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
2	4	Липа	26	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
3	5	Липа	50	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	6	Липа	47	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей и омелы. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	9	Липа	46	Разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
6	10	Липа	47	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
7	12	Липа	47	Разросшаяся. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке, на стволе имеется сухобочина	Формовочная обрезка
8	14	Липа	39	Разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
9	15	Липа	41	Разросшаяся. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
10	18	Ива	19,39	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	20	Липа	51	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Старовозрастная	Формовочная обрезка
12	23	Ива вавилонская	7,10,12	Сильно разросшаяся крона, наблюдается отслоение коры на стволе диаметром 12 см	Формовочная обрезка
Итого: 11 шт. - формовочная обрезка, 1 шт. - омолаживающая обрезка					


Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1488 от 25.07.2025;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/М.В Федосеев/
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода. Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ. Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитет городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1488 от « 25 » июле 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» **Галкиной С. А.**

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» **Сирота А. А.**

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5114 от 25.06.2025)

МАДОУ ЦРР д/с № 2, 236010, г. Калининград, ул. Менделеева, д. 18

целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Красносельская, 24

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа мелколистная		37	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 60%, суховершинность, стволовая гниль, трещины ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
2	2	Дуб			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон	Отсутствуют

					отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	
3	3	Липа		36	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	4	Липа		26	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	5	Липа		50	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
6	6	Липа		47	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей и омелы. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей, кустов омелы
7	7	Клен		56	В кроне присутствует сухая вершина	Вырезка сухой вершины
8	8	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
9	9	Липа		46	Разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
10	10	Липа		47	Разросшаяся. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
11	11	Липа мелколистная		44	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, обильно заселена омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
12	12	Липа		47	Разросшаяся. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке, на стволе имеется сухобочина	Формовочная обрезка
13	13	Липа мелколистная		68	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, дупло у снования, глубокая стволовая, прикорневая гниль, глубокая морозобойная трещина до высоты 2 м, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет	Санитарная рубка


					количество сухих ветвей.	
25	25	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей.	Отсутствуют.
26	26	Липа			Ветви закрывают фонарь освещения	Обрезка ветвей, закрывающих фонарь освещения
27	27	Дуб			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, дуб, рябина, береза не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»  **О. А. Семибратова**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Члены комиссии:


Ведущий инженер  **С. А. Галкина**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер*  **А. А. Сирота**
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»


					угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
14	14	Липа		39	Разросшаяся крона, заселенная омелью. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
15	15	Липа		41	Разросшаяся. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
16	16	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют.	Отсутствуют
17	17	Липа			Ослабленное состояние. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Гниль, дупла, наклон отсутствуют.	Отсутствуют
18	18	Ива		19,39	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	19	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	20	Липа		51	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелью. Старовозрастная	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
21	21	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	22	Клен белый		36	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, отслоение коры, слабый прирост, угрожает падением на прогулочные площадки, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
23	23	Ива вавилонская		7,10,12	Сильно разросшаяся крона, наблюдается отслоение коры на стволе диаметром 12 см	Формовочная обрезка
24	24	Дуб			Ослабленное состояние. Старовозрастной. На стволе наблюдается сокоотечение и неглубокая стволовая гниль. В кроне присутствует незначительно	Отсутствуют









1 27



1



2 3




6 5




8 7




7




7




10 9




11




11



12



19




13




15




13




13



15




13




15 14




15




17 16




18




20




22 21




22 21




23





29



25



26



27