

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ  
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1074 от « 23 » июня 2025 года

Выдан: МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина, 236001 г.Калининград, ул. Ю. Маточкина, 4

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-553 от « 31 » марта 20 25 года, в срок (период) в ближайший разрешенный период (осень-зима 2025 г.; зима-весна 2026 г. \*)

*установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ*

на земельном участке, расположенном: ул.Ю.Маточкина 4

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))*

В целях: осуществления рубок ухода

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

| № п/п | № на схеме | Порода, вид зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников) | Описание состояния                                    | Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений |
|-------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1     | 11         | Ива                            | Свыше 10                                                                          | Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих стволов | Формовочная обрезка с вырезкой сухих стволов                 |

**Итого: 1 шт.- Формовочная обрезка с вырезкой сухих стволов**

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-553 от 31.03.2025;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,  
председатель комитета городского хозяйства и строительства  
администрации городского округа  
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/М.В. Федосеев/  
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

\* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода.

Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ.

Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» ([www.klgd.ru/](http://www.klgd.ru/)) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитет городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 553 от « 31 » марта 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ и-КМК-2179 от 24.03.2025)

Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград» Маштаков В. А., 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Ю. Маточкина, 2, 4

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Экол. цен., балл | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников) | Оценка (описание) состояния зеленого насаждения                                      | Рекомендуемые мероприятия                                                                                               |
|-------|------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 1          | Ива                       |                  |                                                                                    | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви, обильная прикорневая поросль | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м, удаление прикорневой поросли |
| 2     | 2          | Ива                       |                  |                                                                                    | Нижние ветви нависают над территорией                                                | Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м                                                                           |
| 3     | 3          | Ива                       |                  |                                                                                    | Нижние ветви нависают над                                                            | Обрезка ветвей                                                                                                          |

|    |    |            |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |
|----|----|------------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |            |  |          | территорией                                                                                                                                                                                                                                          | (поднятие кроны) до высоты 2 м                                                                                    |
| 4  | 4  | Ива        |  | 8,12,14  | Ствол диаметром 12 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу,<br>Стволы диаметрами 8 см, 14 см – в кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви | Ствол диаметром 12 см – вырезка<br><br>Стволы диаметрами 8 см, 14 см – вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей |
| 5  | 5  | Ива        |  |          | Нижние ветви нависают над территорией                                                                                                                                                                                                                | Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м                                                                     |
| 6  | 6  | Ива        |  |          | Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют                                                                                                                                                                                         | Отсутствуют                                                                                                       |
| 7  | 14 | Ива        |  |          | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                     | Вырезка сухих ветвей                                                                                              |
| 8  | 15 | Ива        |  |          | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                     | Вырезка сухих ветвей                                                                                              |
| 9  | 16 | Ива ломкая |  | 10       | Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                               | Санитарная рубка                                                                                                  |
| 10 | 17 | Ива        |  |          | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                     | Вырезка сухих ветвей                                                                                              |
| 11 | 18 | Ива        |  |          | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                     | Вырезка сухих ветвей                                                                                              |
| 12 | 19 | Ива        |  |          | Ветви касаются ЛЭП, нависают над тротуаром, препятствуют движению пешеходов, присутствует обильная прикорневая поросль                                                                                                                               | Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП, а также поднятие кроны до высоты 2 м, удаление прикорневой поросли                |
| 13 | 20 | Ива        |  |          | В кроне присутствуют сухие ветви, а также обильная прикорневая поросль                                                                                                                                                                               | Вырезка сухих ветвей, удаление прикорневой поросли                                                                |
| 14 | 21 | Ива        |  |          | В кроне присутствуют сухие ветви, а также обильная прикорневая поросль                                                                                                                                                                               | Вырезка сухих ветвей, удаление прикорневой поросли                                                                |
| 15 | 22 | Ива        |  | 17,10,28 | Ствол диаметром 17 см – усыхающее состояние: слом ствола на высоте 2,5 м, что привело к прекращению роста, угрожает падением, представляет угрозу жизни                                                                                              | Ствол диаметром 17 см – вырезка                                                                                   |

|    |    |     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|----|----|-----|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     |  |      | и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу,<br>Стволы диаметрами 10 см, 28 см – ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют                                                                                           | Стволы диаметрами 10 см, 28 см – мероприятия отсутствуют                                                         |
| 16 | 23 | Ива |  |      | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                    | Вырезка сухих ветвей                                                                                             |
| 17 | 24 | Ива |  |      | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                    | Вырезка сухих ветвей                                                                                             |
| 18 | 25 | Ива |  | 8,30 | Ствол диаметром 8 см - усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу,<br>Ствол диаметром 30 см – в кроне присутствуют сухие ветви, обильная прикорневая поросль | Ствол диаметром 8 см – вырезка<br><br>Ствол диаметром 30 см – вырезка сухих ветвей, удаление прикорневой поросли |
| 19 | 26 | Ива |  |      | В кроне присутствуют сухие ветви, а также обильная прикорневая поросль                                                                                                                                                                              | Вырезка сухих ветвей, удаление прикорневой поросли                                                               |
| 20 | 27 | Ива |  |      | В кроне присутствуют сухие ветви, а также обильная прикорневая поросль                                                                                                                                                                              | Вырезка сухих ветвей, удаление прикорневой поросли                                                               |

**На территории гимназии по ул. Ю. Маточкина, 4 произрастают зеленые насаждения, в том числе:**

|    |    |            |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|----|----|------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 7  | Ива        |  |      | Нижние ветви нависают над территорией                                                                                                                                                                                                             | Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м                                         |
| 22 | 8  | Ива        |  | 9,10 | Ствол диаметром 9 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу,<br>Ствол диаметром 10 см – ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют | Ствол диаметром 9 см – вырезка<br><br>Ствол диаметром 10 см – мероприятия отсутствуют |
| 23 | 9  | Ива ломкая |  | 11   | Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, трещина ствола, аварийный наклон, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению              | Санитарная рубка                                                                      |
| 24 | 10 | Ива        |  |      | Нижние ветви нависают над территорией                                                                                                                                                                                                             | Обрезка ветвей (поднятие                                                              |

|    |    |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |
|----|----|-----|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |     |  |          |                                                                                                                                                                                                                                               | кроны) до<br>высоты 2 м                                                                           |
| 25 | 11 | Ива |  | Свыше 10 | Сильно разросшаяся крона с<br>присутствием сухих стволов                                                                                                                                                                                      | Формовочная<br>обрезка с<br>вырезкой сухих<br>стволов                                             |
| 26 | 12 | Ива |  | 20,6     | Ствол диаметром 6 см -<br>усыхающее состояние<br>(сухой), угрожает падением,<br>представляет угрозу жизни<br>и здоровью граждан, а<br>также причинения ущерба<br>имуществу,<br>Ствол диаметром 20 см – в<br>кроне присутствуют сухие<br>ветви | Ствол<br>диаметром 6 см<br>– вырезка<br><br>Ствол<br>диаметром 20 см<br>– вырезка сухих<br>ветвей |

**На придомовой территории по ул. Ю. Маточкина, 2 произрастают зеленые насаждения, в том числе:**

|    |    |     |  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
|----|----|-----|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | 13 | Ива |  | 10,14,20,10,12 | Ствол диаметром 10 см -<br>усыхающее состояние<br>(сухой), угрожает падением,<br>представляет угрозу жизни<br>и здоровью граждан, а<br>также причинения ущерба<br>имуществу,<br>Стволы диаметрами 14 см,<br>20 см, 10 см, 12 см – в кроне<br>присутствуют сухие,<br>сломленные, зависшие ветви | Ствол<br>диаметром 10 см<br>– вырезка<br><br>Стволы<br>диаметрами 14<br>см, 20 см, 10 см,<br>12 см – вырезка<br>сухих,<br>сломленных,<br>зависших ветвей |
|----|----|-----|--|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**Д. Е. Петренко**

Члены комиссии:

**Ведущий инженер\***

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**А. А. Сирота**

**Ведущий инженер**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**С. А. Галкина**

\*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»





26/03/2025 14:27

1



26/03/2025 14:28

2-6



26/03/2025 14:28

2-6




26/03/2025 14:28


2-6




9



9



7



18-27



12




12



13




13



14



14



15 - 17



15 - 17



26/03/2025 14:35

18



26/03/2025 14:35

18



26/03/2025 14:35

19



26/03/2025 14:35

19



26/03/2025 14:36

20-24



26/03/2025 14:36

20



26/03/2025 14:37

20



26/03/2025 14:37

22

21



26/03/2025 14:37

22

21



26/03/2025 14:37

23-27



26/03/2025 14:37

23-27



26/03/2025 14:37

22