

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « ____ » _____ 2026 г.
г. Калининград

№ _____

Об установлении охранных зон тепловой сети по ул. Дунайской, д. 1-7, тепловой сети по ул. Чекистов, д. 58-64, тепловой сети по ул. Авторемонтной, д. 10-16, тепловой сети от ID 5109 до ул. Парусной, 30, тепловой сети по ул. Гайдара, т/с от ТК 9-1-1-11 до ул. Гайдара, 136 в г. Калининграде

В связи с обращением муниципального предприятия «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград» от 27.02.2026 вх. № 6-580-орг, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, частью 20¹ статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации от 21.04.2000 № 92 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по пользованию системами коммунального теплоснабжения в городах и других населенных пунктах Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», администрация городского округа «Город Калининград» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Установить охранные зоны тепловых сетей, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»:

1) сооружения «Тепловая сеть от ТК 1-58 до ул. Чекистов 81-83, ул. Дунайская, 1-7» с кадастровым номером 39:15:000000:11353 протяженностью 100 м, местоположение: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Дунайская, д. 1-7, согласно графическому описанию (приложение № 1);

2) сооружения «Тепловая сеть от ТК 1-59 до ул. Чекистов, 58-64» с кадастровым номером 39:15:121048:342 протяженностью 16 м, местоположение: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Чекистов, 58-64, согласно графическому описанию (приложение № 2);

3) сооружения «Тепловая сеть от ТК 1-59 до ул. Авторемонтная, 10-16»

с кадастровым номером 39:15:000000:12253 протяженностью 148 м, местоположение: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Авторемонтная, д. 10-16, согласно графическому описанию (приложение № 3);

4) сооружения «Тепловая сеть от ID 5109 до ул. Парусная, 30» с кадастровым номером 39:15:140402:1920 протяженностью 62 м, местоположение: Калининградская обл., г. Калининград, от ID 5109 до ул. Парусной, 30, согласно графическому описанию (приложение № 4);

5) сооружения «Тепловая сеть» с кадастровым номером 39:15:130822:837 протяженностью 556 м, местоположение: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гайдара, т/с от ТК 9-1-1-11 до ул. Гайдара, 136, согласно графическому описанию (приложение № 5).

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы охранных зон, определив условия их использования в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197.

3. Возмещение убытков, причиненных в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории в границах охранных зон сооружений, указанных в пункте 1 постановления, осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград».

4. Срок наступления обязанности по возмещению убытков определяется в соответствии с пунктом 10 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» в течение пяти рабочих дней со дня подписания постановления в установленном законом порядке направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин», размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направить копию постановления в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации

Е.И. Дятлова

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «____» _____ 2026 г. № ____

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Охранная зона тепловой сети от ТК 1-58 до ул. Чекистов 81-83, ул. Дунайская, 1-7		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Калининградская область, городской округ «Город Калининград», город Калининград
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	742 +/- 10 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-39, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	357051.04	1187021.79	Аналитический метод	0.1	-
2	357050.37	1187022.59	Аналитический метод	0.1	-
3	357049.46	1187023.11	Аналитический метод	0.1	-

4	357048.44	1187023.29	Аналитический метод	0.1	-
5	357041.02	1187023.28	Аналитический метод	0.1	-
6	357040.85	1187027.57	Аналитический метод	0.1	-
7	357040.59	1187028.68	Аналитический метод	0.1	-
8	357039.93	1187029.61	Аналитический метод	0.1	-
9	357038.97	1187030.23	Аналитический метод	0.1	-
10	357037.85	1187030.45	Аналитический метод	0.1	-
11	357034.09	1187030.46	Аналитический метод	0.1	-
12	357033.27	1187031.94	Аналитический метод	0.1	-
13	357032.27	1187032.55	Аналитический метод	0.1	-
14	357031.10	1187032.73	Аналитический метод	0.1	-
15	357026.74	1187032.53	Аналитический метод	0.1	-
16	357025.61	1187032.25	Аналитический метод	0.1	-
17	357024.67	1187031.55	Аналитический метод	0.1	-
18	357024.04	1187030.41	Аналитический метод	0.1	-
19	357019.08	1187030.60	Аналитический метод	0.1	-
20	357017.90	1187030.41	Аналитический метод	0.1	-
21	357016.89	1187029.77	Аналитический метод	0.1	-
22	357016.21	1187028.79	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	357015.96	1187027.62	Аналитический метод	0.1	-
24	357015.92	1187022.91	Аналитический метод	0.1	-
25	357012.25	1187022.86	Аналитический метод	0.1	-
26	357000.04	1187023.29	Аналитический метод	0.1	-

27	356973.44	1187020.83	Аналитический метод	0.1	-
28	356972.36	1187020.51	Аналитический метод	0.1	-
29	356971.47	1187019.82	Аналитический метод	0.1	-
30	356970.90	1187018.85	Аналитический метод	0.1	-
31	356970.72	1187017.74	Аналитический метод	0.1	-
32	356970.99	1187009.65	Аналитический метод	0.1	-
33	356969.95	1187008.54	Аналитический метод	0.1	-
34	356967.99	1187008.57	Аналитический метод	0.1	-
35	356966.96	1187008.41	Аналитический метод	0.1	-
36	356966.05	1187007.90	Аналитический метод	0.1	-
37	356965.37	1187007.11	Аналитический метод	0.1	-
38	356964.99	1187006.14	Аналитический метод	0.1	-
39	356964.98	1187005.10	Аналитический метод	0.1	-
40	356965.32	1187004.12	Аналитический метод	0.1	-
41	356965.97	1187003.31	Аналитический метод	0.1	-
42	356966.87	1187002.77	Аналитический метод	0.1	-
43	356967.89	1187002.57	Аналитический метод	0.1	-
44	356969.89	1187002.54	Аналитический метод	0.1	-
45	356970.61	1187001.45	Аналитический метод	0.1	-
46	356971.63	1187000.83	Аналитический метод	0.1	-
47	356972.80	1187000.65	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	356977.17	1187000.87	Аналитический метод	0.1	-

49	356978.67	1187001.36	Аналитический метод	0.1	-
50	356979.43	1187002.08	Аналитический метод	0.1	-
51	356979.89	1187003.01	Аналитический метод	0.1	-
52	356980.01	1187004.04	Аналитический метод	0.1	-
53	356979.81	1187007.47	Аналитический метод	0.1	-
54	356979.53	1187008.59	Аналитический метод	0.1	-
55	356978.84	1187009.52	Аналитический метод	0.1	-
56	356976.98	1187010.26	Аналитический метод	0.1	-
57	356976.82	1187015.11	Аналитический метод	0.1	-
58	357000.43	1187017.29	Аналитический метод	0.1	-
59	357012.03	1187016.86	Аналитический метод	0.1	-
60	357018.94	1187016.94	Аналитический метод	0.1	-
61	357020.07	1187017.18	Аналитический метод	0.1	-
62	357021.03	1187017.82	Аналитический метод	0.1	-
63	357021.67	1187018.78	Аналитический метод	0.1	-
64	357021.90	1187019.92	Аналитический метод	0.1	-
65	357021.94	1187024.48	Аналитический метод	0.1	-
66	357024.11	1187024.40	Аналитический метод	0.1	-
67	357024.39	1187023.27	Аналитический метод	0.1	-
68	357025.12	1187022.32	Аналитический метод	0.1	-
69	357026.16	1187021.72	Аналитический метод	0.1	-
70	357027.35	1187021.58	Аналитический метод	0.1	-
71	357031.67	1187021.94	Аналитический метод	0.1	-
72	357032.68	1187022.21	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
73	357033.53	1187022.80	Аналитический метод	0.1	-
74	357034.13	1187023.65	Аналитический метод	0.1	-
75	357034.97	1187024.45	Аналитический метод	0.1	-
76	357035.14	1187020.16	Аналитический метод	0.1	-
77	357035.40	1187019.05	Аналитический метод	0.1	-
78	357036.06	1187018.12	Аналитический метод	0.1	-
79	357037.02	1187017.50	Аналитический метод	0.1	-
80	357038.14	1187017.28	Аналитический метод	0.1	-
81	357048.44	1187017.29	Аналитический метод	0.1	-
82	357049.47	1187017.47	Аналитический метод	0.1	-
83	357050.37	1187017.99	Аналитический метод	0.1	-
84	357051.04	1187018.79	Аналитический метод	0.1	-
85	357051.39	1187019.77	Аналитический метод	0.1	-
86	357051.39	1187020.81	Аналитический метод	0.1	-
1	357051.04	1187021.79	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:600

Условные обозначения

- 1 - Обозначение новой характерной точки
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- ЗОНА ИТ 1 - Зона с особыми условиями использования территории ЗОНИТ 1 — Охранная зона тепловой сети от ТК 1-58 до ул. Чекистов 81-83, ул. Дунайская, 1-7
- - Граница зоны с особыми условиями
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- :2 - Кадастровый номер земельного участка
- - Граница земельного участка
- 39:15:121049 - Номер кадастрового квартала
- - Граница кадастрового квартала

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «___» _____ 2026 г. № ____

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Охранная зона тепловой сети от ТК 1-59 до ул. Чекистов, 58-64		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Калининградская область, городской округ «Город Калининград», город Калининград
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	118 +/- 4 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-39, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	357033.55	1186938.54	Аналитический метод	0.1	-
2	357033.14	1186939.50	Аналитический метод	0.1	-
3	357032.42	1186940.26	Аналитический метод	0.1	-
4	357031.49	1186940.72	Аналитический метод	0.1	-

5	357030.46	1186940.85	Аналитический метод	0.1	-
6	357025.96	1186940.59	Аналитический метод	0.1	-
7	357024.87	1186940.31	Аналитический метод	0.1	-
8	357023.96	1186939.66	Аналитический метод	0.1	-
9	357023.35	1186938.72	Аналитический метод	0.1	-
10	357023.13	1186937.62	Аналитический метод	0.1	-
11	357023.09	1186933.46	Аналитический метод	0.1	-
12	357022.00	1186933.45	Аналитический метод	0.1	-
13	357020.98	1186933.26	Аналитический метод	0.1	-
14	357020.08	1186932.72	Аналитический метод	0.1	-
15	357019.42	1186931.92	Аналитический метод	0.1	-
16	357019.08	1186930.93	Аналитический метод	0.1	-
17	357019.09	1186929.89	Аналитический метод	0.1	-
18	357019.46	1186928.92	Аналитический метод	0.1	-
19	357020.14	1186928.13	Аналитический метод	0.1	-
20	357021.05	1186927.62	Аналитический метод	0.1	-
21	357022.08	1186927.45	Аналитический метод	0.1	-
22	357026.11	1186927.50	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	357027.24	1186927.74	Аналитический метод	0.1	-
24	357028.20	1186928.38	Аналитический метод	0.1	-
25	357028.84	1186929.34	Аналитический метод	0.1	-
26	357029.07	1186930.47	Аналитический метод	0.1	-
27	357029.11	1186934.75	Аналитический метод	0.1	-

28	357030.80	1186934.85	Аналитический метод	0.1	-
29	357031.82	1186935.09	Аналитический метод	0.1	-
30	357032.69	1186935.67	Аналитический метод	0.1	-
31	357033.31	1186936.50	Аналитический метод	0.1	-
32	357033.61	1186937.50	Аналитический метод	0.1	-
1	357033.55	1186938.54	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:190

/словные обозначения

- 1** - Обозначение новой характерной точки
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕПРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- ЗОУИТ 1** - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Охранная зона тепловой сети от ТК 1-59 до ул. Чекистов, 58-64
- - - - - Граница зоны с особыми условиями
- - - - - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- :6** - Кадастровый номер земельного участка
- - - - - Граница земельного участка
- 39:15:121048** - Номер кадастрового квартала
- - - - - Граница кадастрового квартала

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «____» _____ 2026 г. № ____

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Охранная зона тепловой сети от ТК 1-59 до ул. Авторемонтная, 10-16 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Калининградская область, городской округ «Город Калининград», город Калининград
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1084 +/- 12 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-39, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	357142.20	1186921.81	Аналитический метод	0.1	-
2	357141.84	1186922.79	Аналитический метод	0.1	-
3	357141.17	1186923.58	Аналитический метод	0.1	-
4	357140.27	1186924.10	Аналитический метод	0.1	-

5	357139.24	1186924.28	Аналитический метод	0.1	-
6	357115.54	1186924.21	Аналитический метод	0.1	-
7	357114.52	1186924.03	Аналитический метод	0.1	-
8	357113.61	1186923.50	Аналитический метод	0.1	-
9	357112.95	1186922.70	Аналитический метод	0.1	-
10	357112.59	1186921.72	Аналитический метод	0.1	-
11	357112.60	1186920.68	Аналитический метод	0.1	-
12	357112.96	1186919.70	Аналитический метод	0.1	-
13	357113.63	1186918.91	Аналитический метод	0.1	-
14	357114.53	1186918.39	Аналитический метод	0.1	-
15	357115.56	1186918.21	Аналитический метод	0.1	-
16	357139.26	1186918.28	Аналитический метод	0.1	-
17	357140.28	1186918.46	Аналитический метод	0.1	-
18	357141.19	1186918.99	Аналитический метод	0.1	-
19	357141.85	1186919.79	Аналитический метод	0.1	-
20	357142.21	1186920.77	Аналитический метод	0.1	-
1	357142.20	1186921.81	Аналитический метод	0.1	-
21	357144.44	1186992.02	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	357143.92	1186992.92	Аналитический метод	0.1	-
23	357143.13	1186993.59	Аналитический метод	0.1	-
24	357142.15	1186993.95	Аналитический метод	0.1	-
25	357141.11	1186993.96	Аналитический метод	0.1	-
26	357140.13	1186993.60	Аналитический метод	0.1	-

27	357139.33	1186992.94	Аналитический метод	0.1	-
28	357138.80	1186992.03	Аналитический метод	0.1	-
29	357138.62	1186991.01	Аналитический метод	0.1	-
30	357138.61	1186987.12	Аналитический метод	0.1	-
31	357137.38	1186987.06	Аналитический метод	0.1	-
32	357136.28	1186986.79	Аналитический метод	0.1	-
33	357135.35	1186986.12	Аналитический метод	0.1	-
34	357134.74	1186985.16	Аналитический метод	0.1	-
35	357134.53	1186984.04	Аналитический метод	0.1	-
36	357134.55	1186980.92	Аналитический метод	0.1	-
37	357133.37	1186979.62	Аналитический метод	0.1	-
38	357131.77	1186979.61	Аналитический метод	0.1	-
39	357130.68	1186979.39	Аналитический метод	0.1	-
40	357129.75	1186978.80	Аналитический метод	0.1	-
41	357115.71	1186965.63	Аналитический метод	0.1	-
42	357114.45	1186965.48	Аналитический метод	0.1	-
43	357113.46	1186965.18	Аналитический метод	0.1	-
44	357112.62	1186964.56	Аналитический метод	0.1	-
45	357112.05	1186963.69	Аналитический метод	0.1	-
46	357111.81	1186962.68	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	357111.93	1186961.64	Аналитический метод	0.1	-
48	357112.39	1186960.71	Аналитический метод	0.1	-

49	357113.15	1186959.99	Аналитический метод	0.1	-
50	357114.11	1186959.58	Аналитический метод	0.1	-
51	357115.15	1186959.52	Аналитический метод	0.1	-
52	357117.39	1186959.78	Аналитический метод	0.1	-
53	357119.09	1186960.57	Аналитический метод	0.1	-
54	357133.00	1186973.62	Аналитический метод	0.1	-
55	357134.05	1186973.05	Аналитический метод	0.1	-
56	357135.03	1186972.42	Аналитический метод	0.1	-
57	357136.18	1186972.21	Аналитический метод	0.1	-
58	357139.61	1186972.27	Аналитический метод	0.1	-
59	357140.64	1186972.47	Аналитический метод	0.1	-
60	357141.53	1186973.01	Аналитический метод	0.1	-
61	357142.40	1186974.30	Аналитический метод	0.1	-
62	357142.56	1186975.33	Аналитический метод	0.1	-
63	357142.50	1186978.51	Аналитический метод	0.1	-
64	357142.25	1186979.65	Аналитический метод	0.1	-
65	357141.58	1186980.61	Аналитический метод	0.1	-
66	357140.65	1186981.21	Аналитический метод	0.1	-
67	357141.75	1186981.26	Аналитический метод	0.1	-
68	357142.85	1186981.53	Аналитический метод	0.1	-
69	357143.77	1186982.19	Аналитический метод	0.1	-
70	357144.38	1186983.14	Аналитический метод	0.1	-
71	357144.60	1186984.25	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
72	357144.62	1186990.99	Аналитический метод	0.1	-
21	357144.44	1186992.02	Аналитический метод	0.1	-
73	357081.78	1186961.34	Аналитический метод	0.1	-
74	357081.32	1186962.27	Аналитический метод	0.1	-
75	357080.57	1186962.99	Аналитический метод	0.1	-
76	357079.62	1186963.41	Аналитический метод	0.1	-
77	357078.58	1186963.48	Аналитический метод	0.1	-
78	357077.58	1186963.19	Аналитический метод	0.1	-
79	357076.74	1186962.58	Аналитический метод	0.1	-
80	357076.16	1186961.71	Аналитический метод	0.1	-
81	357075.91	1186960.70	Аналитический метод	0.1	-
82	357075.23	1186950.52	Аналитический метод	0.1	-
83	357072.56	1186950.47	Аналитический метод	0.1	-
84	357071.42	1186950.22	Аналитический метод	0.1	-
85	357070.46	1186949.56	Аналитический метод	0.1	-
86	357069.83	1186948.58	Аналитический метод	0.1	-
87	357069.62	1186947.43	Аналитический метод	0.1	-
88	357069.71	1186940.48	Аналитический метод	0.1	-
89	357068.26	1186939.20	Аналитический метод	0.1	-
90	357062.13	1186939.46	Аналитический метод	0.1	-
91	357061.00	1186940.54	Аналитический метод	0.1	-
92	357059.82	1186940.85	Аналитический метод	0.1	-
93	357057.28	1186940.98	Аналитический метод	0.1	-
94	357056.18	1186940.83	Аналитический метод	0.1	-
95	357054.69	1186939.66	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
96	357036.61	1186940.47	Аналитический метод	0.1	-
97	357035.23	1186941.57	Аналитический метод	0.1	-
98	357034.07	1186941.74	Аналитический метод	0.1	-
99	357030.43	1186941.55	Аналитический метод	0.1	-
100	357029.30	1186941.26	Аналитический метод	0.1	-
101	357028.36	1186940.55	Аналитический метод	0.1	-
102	357027.76	1186939.54	Аналитический метод	0.1	-
103	357027.59	1186938.38	Аналитический метод	0.1	-
104	357027.78	1186934.96	Аналитический метод	0.1	-
105	357028.08	1186933.83	Аналитический метод	0.1	-
106	357028.78	1186932.89	Аналитический метод	0.1	-
107	357029.79	1186932.30	Аналитический метод	0.1	-
108	357030.95	1186932.13	Аналитический метод	0.1	-
109	357034.58	1186932.33	Аналитический метод	0.1	-
110	357035.59	1186932.57	Аналитический метод	0.1	-
111	357036.46	1186933.14	Аналитический метод	0.1	-
112	357037.27	1186934.43	Аналитический метод	0.1	-
113	357056.80	1186933.55	Аналитический метод	0.1	-
114	357058.22	1186933.87	Аналитический метод	0.1	-
115	357059.40	1186933.57	Аналитический метод	0.1	-
116	357068.21	1186933.19	Аналитический метод	0.1	-
117	357069.45	1186931.95	Аналитический метод	0.1	-
118	357069.35	1186921.14	Аналитический метод	0.1	-
119	357069.52	1186920.11	Аналитический метод	0.1	-
120	357070.03	1186919.20	Аналитический метод	0.1	-


--

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
121	357070.82	1186918.53	Аналитический метод	0.1	-
122	357071.80	1186918.16	Аналитический метод	0.1	-
123	357072.84	1186918.15	Аналитический метод	0.1	-
124	357073.82	1186918.50	Аналитический метод	0.1	-
125	357074.63	1186919.16	Аналитический метод	0.1	-
126	357075.16	1186920.06	Аналитический метод	0.1	-
127	357075.35	1186921.08	Аналитический метод	0.1	-
128	357075.45	1186931.94	Аналитический метод	0.1	-
129	357076.78	1186933.15	Аналитический метод	0.1	-
130	357077.16	1186934.65	Аналитический метод	0.1	-
131	357077.12	1186937.78	Аналитический метод	0.1	-
132	357076.88	1186938.92	Аналитический метод	0.1	-
133	357075.71	1186940.21	Аналитический метод	0.1	-
134	357075.66	1186944.53	Аналитический метод	0.1	-
135	357078.10	1186944.58	Аналитический метод	0.1	-
136	357079.18	1186944.81	Аналитический метод	0.1	-
137	357080.11	1186945.41	Аналитический метод	0.1	-
138	357080.76	1186946.31	Аналитический метод	0.1	-
139	357081.03	1186947.38	Аналитический метод	0.1	-
140	357081.89	1186960.30	Аналитический метод	0.1	-
73	357081.78	1186961.34	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	



Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «___» _____ 2026 г. № ____

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Охранная зона тепловой сети от ID 5109 до ул. Парусная, 30 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Калининградская область, городской округ «Город Калининград», город Калининград
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	398 +/- 7 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-39, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	353717.93	1189380.79	Аналитический метод	0.1	-
2	353717.35	1189381.66	Аналитический метод	0.1	-
3	353716.51	1189382.27	Аналитический метод	0.1	-


4	353715.51	1189382.56	Аналитический метод	0.1	-
5	353714.47	1189382.49	Аналитический метод	0.1	-
6	353700.87	1189379.14	Аналитический метод	0.1	-
7	353699.89	1189378.70	Аналитический метод	0.1	-
8	353699.12	1189377.94	Аналитический метод	0.1	-
9	353698.68	1189376.95	Аналитический метод	0.1	-
10	353694.25	1189359.01	Аналитический метод	0.1	-
11	353681.99	1189356.19	Аналитический метод	0.1	-
12	353669.05	1189353.52	Аналитический метод	0.1	-
13	353668.09	1189353.13	Аналитический метод	0.1	-
14	353667.31	1189352.44	Аналитический метод	0.1	-
15	353666.81	1189351.52	Аналитический метод	0.1	-
16	353666.66	1189350.49	Аналитический метод	0.1	-
17	353666.87	1189349.47	Аналитический метод	0.1	-
18	353667.42	1189348.59	Аналитический метод	0.1	-
19	353668.24	1189347.94	Аналитический метод	0.1	-
20	353669.22	1189347.61	Аналитический метод	0.1	-
21	353670.27	1189347.64	Аналитический метод	0.1	-
22	353683.21	1189350.31	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	353697.39	1189353.59	Аналитический метод	0.1	-
24	353698.40	1189354.02	Аналитический метод	0.1	-
25	353699.18	1189354.79	Аналитический метод	0.1	-
26	353699.63	1189355.79	Аналитический метод	0.1	-

27	353704.07	1189373.75	Аналитический метод	0.1	-
28	353715.91	1189376.67	Аналитический метод	0.1	-
29	353716.86	1189377.09	Аналитический метод	0.1	-
30	353717.61	1189377.81	Аналитический метод	0.1	-
31	353718.07	1189378.74	Аналитический метод	0.1	-
32	353718.18	1189379.78	Аналитический метод	0.1	-
1	353717.93	1189380.79	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	



Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «___» _____ 2026 г. № ____

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Охранная зона тепловой сети от ТК 9-1-1-11 до ул. Гайдара, 136		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Калининградская область, городской округ «Город Калининград», город Калининград
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3288 +/- 20 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-39, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	358217.42	1189338.84	Аналитический метод	0.1	-
2	358216.85	1189339.71	Аналитический метод	0.1	-
3	358216.02	1189340.33	Аналитический метод	0.1	-
4	358210.60	1189343.05	Аналитический метод	0.1	-

5	358209.60	1189343.35	Аналитический метод	0.1	-
6	358208.56	1189343.29	Аналитический метод	0.1	-
7	358207.60	1189342.88	Аналитический метод	0.1	-
8	358206.84	1189342.16	Аналитический метод	0.1	-
9	358206.38	1189341.23	Аналитический метод	0.1	-
10	358206.26	1189340.19	Аналитический метод	0.1	-
11	358206.50	1189339.18	Аналитический метод	0.1	-
12	358207.07	1189338.31	Аналитический метод	0.1	-
13	358207.90	1189337.69	Аналитический метод	0.1	-
14	358213.32	1189334.97	Аналитический метод	0.1	-
15	358214.32	1189334.67	Аналитический метод	0.1	-
16	358215.36	1189334.73	Аналитический метод	0.1	-
17	358216.32	1189335.14	Аналитический метод	0.1	-
18	358217.08	1189335.86	Аналитический метод	0.1	-
19	358217.54	1189336.79	Аналитический метод	0.1	-
20	358217.66	1189337.83	Аналитический метод	0.1	-
1	358217.42	1189338.84	Аналитический метод	0.1	-
21	358317.68	1189229.75	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
22	358317.81	1189228.61	Аналитический метод	0.1	-
23	358318.37	1189227.60	Аналитический метод	0.1	-
24	358319.26	1189226.87	Аналитический метод	0.1	-
25	358322.22	1189225.30	Аналитический метод	0.1	-
26	358313.15	1189205.69	Аналитический метод	0.1	-

27	358308.46	1189203.87	Аналитический метод	0.1	-
28	358307.48	1189203.24	Аналитический метод	0.1	-
29	358306.81	1189202.29	Аналитический метод	0.1	-
30	358305.29	1189198.87	Аналитический метод	0.1	-
31	358304.43	1189200.33	Аналитический метод	0.1	-
32	358303.58	1189200.94	Аналитический метод	0.1	-
33	358302.58	1189201.22	Аналитический метод	0.1	-
34	358301.54	1189201.15	Аналитический метод	0.1	-
35	358300.59	1189200.72	Аналитический метод	0.1	-
36	358299.85	1189199.99	Аналитический метод	0.1	-
37	358299.39	1189199.05	Аналитический метод	0.1	-
38	358299.29	1189198.02	Аналитический метод	0.1	-
39	358299.54	1189197.01	Аналитический метод	0.1	-
40	358302.04	1189191.45	Аналитический метод	0.1	-
41	358301.19	1189189.38	Аналитический метод	0.1	-
42	358299.79	1189186.22	Аналитический метод	0.1	-
43	358257.36	1189206.44	Аналитический метод	0.1	-
44	358257.58	1189207.45	Аналитический метод	0.1	-
45	358257.37	1189208.60	Аналитический метод	0.1	-
46	358256.74	1189209.59	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
47	358255.78	1189210.26	Аналитический метод	0.1	-
48	358250.08	1189212.75	Аналитический метод	0.1	-

49	358248.96	1189213.00	Аналитический метод	0.1	-
50	358247.84	1189212.81	Аналитический метод	0.1	-
51	358246.35	1189211.52	Аналитический метод	0.1	-
52	358215.36	1189224.94	Аналитический метод	0.1	-
53	358216.44	1189228.25	Аналитический метод	0.1	-
54	358216.59	1189229.30	Аналитический метод	0.1	-
55	358216.36	1189230.34	Аналитический метод	0.1	-
56	358215.78	1189231.23	Аналитический метод	0.1	-
57	358214.93	1189231.86	Аналитический метод	0.1	-
58	358205.29	1189236.67	Аналитический метод	0.1	-
59	358208.03	1189243.03	Аналитический метод	0.1	-
60	358214.93	1189259.41	Аналитический метод	0.1	-
61	358215.17	1189260.52	Аналитический метод	0.1	-
62	358214.97	1189261.64	Аналитический метод	0.1	-
63	358214.37	1189262.61	Аналитический метод	0.1	-
64	358213.45	1189263.28	Аналитический метод	0.1	-
65	358205.99	1189266.82	Аналитический метод	0.1	-
66	358193.44	1189272.71	Аналитический метод	0.1	-
67	358196.17	1189278.08	Аналитический метод	0.1	-
68	358208.47	1189302.86	Аналитический метод	0.1	-
69	358209.58	1189304.83	Аналитический метод	0.1	-
70	358209.93	1189305.81	Аналитический метод	0.1	-
71	358209.92	1189306.85	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
72	358209.55	1189307.83	Аналитический метод	0.1	-
73	358208.88	1189308.62	Аналитический метод	0.1	-
74	358207.97	1189309.13	Аналитический метод	0.1	-
75	358206.94	1189309.30	Аналитический метод	0.1	-
76	358205.92	1189309.11	Аналитический метод	0.1	-
77	358205.02	1189308.58	Аналитический метод	0.1	-
78	358204.36	1189307.77	Аналитический метод	0.1	-
79	358203.09	1189305.52	Аналитический метод	0.1	-
80	358190.79	1189280.74	Аналитический метод	0.1	-
81	358186.69	1189272.67	Аналитический метод	0.1	-
82	358186.37	1189271.52	Аналитический метод	0.1	-
83	358186.52	1189270.34	Аналитический метод	0.1	-
84	358187.13	1189269.31	Аналитический метод	0.1	-
85	358188.09	1189268.59	Аналитический метод	0.1	-
86	358203.45	1189261.38	Аналитический метод	0.1	-
87	358208.30	1189259.09	Аналитический метод	0.1	-
88	358202.52	1189245.38	Аналитический метод	0.1	-
89	358199.63	1189238.69	Аналитический метод	0.1	-
90	358198.62	1189236.42	Аналитический метод	0.1	-
91	358193.06	1189223.09	Аналитический метод	0.1	-
92	358192.83	1189222.09	Аналитический метод	0.1	-
93	358192.96	1189221.06	Аналитический метод	0.1	-
94	358205.30	1189180.85	Аналитический метод	0.1	-
95	358198.26	1189165.71	Аналитический метод	0.1	-
96	358194.34	1189156.38	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
97	358191.13	1189149.28	Аналитический метод	0.1	-
98	358190.09	1189146.88	Аналитический метод	0.1	-
99	358189.85	1189145.87	Аналитический метод	0.1	-
100	358189.96	1189144.84	Аналитический метод	0.1	-
101	358190.43	1189143.90	Аналитический метод	0.1	-
102	358191.19	1189143.19	Аналитический метод	0.1	-
103	358192.14	1189142.77	Аналитический метод	0.1	-
104	358193.18	1189142.71	Аналитический метод	0.1	-
105	358194.18	1189143.01	Аналитический метод	0.1	-
106	358195.02	1189143.63	Аналитический метод	0.1	-
107	358195.59	1189144.50	Аналитический метод	0.1	-
108	358196.59	1189146.80	Аналитический метод	0.1	-
109	358199.88	1189154.06	Аналитический метод	0.1	-
110	358203.80	1189163.39	Аналитический метод	0.1	-
111	358211.23	1189179.36	Аналитический метод	0.1	-
112	358211.50	1189180.42	Аналитический метод	0.1	-
113	358211.38	1189181.51	Аналитический метод	0.1	-
114	358199.02	1189221.79	Аналитический метод	0.1	-
115	358202.92	1189231.15	Аналитический метод	0.1	-
116	358209.94	1189227.65	Аналитический метод	0.1	-
117	358208.82	1189224.20	Аналитический метод	0.1	-
118	358208.67	1189223.11	Аналитический метод	0.1	-
119	358208.94	1189222.04	Аналитический метод	0.1	-
120	358209.57	1189221.13	Аналитический метод	0.1	-
121	358210.48	1189220.52	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
122	358246.56	1189204.90	Аналитический метод	0.1	-
123	358247.67	1189204.65	Аналитический метод	0.1	-
124	358248.80	1189204.84	Аналитический метод	0.1	-
125	358249.77	1189205.43	Аналитический метод	0.1	-
126	358250.67	1189205.94	Аналитический метод	0.1	-
127	358250.66	1189203.92	Аналитический метод	0.1	-
128	358251.26	1189202.94	Аналитический метод	0.1	-
129	358252.18	1189202.26	Аналитический метод	0.1	-
130	358299.26	1189179.83	Аналитический метод	0.1	-
131	358298.73	1189178.74	Аналитический метод	0.1	-
132	358296.96	1189178.73	Аналитический метод	0.1	-
133	358295.96	1189178.14	Аналитический метод	0.1	-
134	358295.26	1189177.21	Аналитический метод	0.1	-
135	358293.24	1189173.03	Аналитический метод	0.1	-
136	358292.94	1189171.89	Аналитический метод	0.1	-
137	358293.11	1189170.73	Аналитический метод	0.1	-
138	358293.71	1189169.72	Аналитический метод	0.1	-
139	358294.55	1189169.07	Аналитический метод	0.1	-
140	358293.31	1189166.48	Аналитический метод	0.1	-
141	358289.59	1189168.22	Аналитический метод	0.1	-
142	358288.46	1189168.50	Аналитический метод	0.1	-
143	358287.31	1189168.32	Аналитический метод	0.1	-

144	358286.31	1189167.73	Аналитический метод	0.1	-
145	358285.61	1189166.79	Аналитический метод	0.1	-
146	358278.76	1189152.46	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
147	358278.48	1189151.46	Аналитический метод	0.1	-
148	358278.56	1189150.42	Аналитический метод	0.1	-
149	358279.00	1189149.47	Аналитический метод	0.1	-
150	358279.73	1189148.73	Аналитический метод	0.1	-
151	358280.67	1189148.28	Аналитический метод	0.1	-
152	358281.70	1189148.18	Аналитический метод	0.1	-
153	358282.71	1189148.44	Аналитический метод	0.1	-
154	358283.57	1189149.03	Аналитический метод	0.1	-
155	358284.18	1189149.88	Аналитический метод	0.1	-
156	358289.74	1189161.52	Аналитический метод	0.1	-
157	358293.45	1189159.78	Аналитический метод	0.1	-
158	358294.58	1189159.50	Аналитический метод	0.1	-
159	358295.73	1189159.67	Аналитический метод	0.1	-
160	358296.73	1189160.27	Аналитический метод	0.1	-
161	358297.42	1189161.20	Аналитический метод	0.1	-
162	358301.25	1189169.17	Аналитический метод	0.1	-
163	358301.55	1189170.31	Аналитический метод	0.1	-
164	358301.06	1189172.00	Аналитический метод	0.1	-
165	358302.18	1189172.61	Аналитический метод	0.1	-

166	358302.88	1189173.54	Аналитический метод	0.1	-
167	358308.82	1189185.80	Аналитический метод	0.1	-
168	358309.06	1189187.69	Аналитический метод	0.1	-
169	358308.66	1189189.71	Аналитический метод	0.1	-
170	358308.42	1189191.13	Аналитический метод	0.1	-
171	358311.79	1189198.72	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
172	358316.45	1189200.53	Аналитический метод	0.1	-
173	358317.41	1189201.14	Аналитический метод	0.1	-
174	358318.08	1189202.07	Аналитический метод	0.1	-
175	358328.86	1189225.36	Аналитический метод	0.1	-
176	358329.14	1189226.46	Аналитический метод	0.1	-
177	358328.98	1189227.58	Аналитический метод	0.1	-
178	358328.43	1189228.56	Аналитический метод	0.1	-
179	358327.55	1189229.27	Аналитический метод	0.1	-
180	358324.66	1189230.80	Аналитический метод	0.1	-
181	358331.95	1189245.34	Аналитический метод	0.1	-
182	358333.32	1189248.20	Аналитический метод	0.1	-
183	358335.01	1189248.24	Аналитический метод	0.1	-
184	358336.01	1189248.84	Аналитический метод	0.1	-
185	358336.71	1189249.79	Аналитический метод	0.1	-
186	358339.77	1189256.33	Аналитический метод	0.1	-
187	358349.70	1189277.57	Аналитический метод	0.1	-

188	358355.82	1189290.66	Аналитический метод	0.1	-
189	358356.10	1189291.77	Аналитический метод	0.1	-
190	358355.63	1189293.44	Аналитический метод	0.1	-
191	358356.07	1189294.51	Аналитический метод	0.1	-
192	358360.03	1189302.83	Аналитический метод	0.1	-
193	358361.66	1189302.34	Аналитический метод	0.1	-
194	358362.80	1189302.53	Аналитический метод	0.1	-
195	358363.79	1189303.13	Аналитический метод	0.1	-
196	358364.48	1189304.07	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
197	358367.56	1189310.66	Аналитический метод	0.1	-
198	358370.43	1189317.01	Аналитический метод	0.1	-
199	358370.70	1189318.12	Аналитический метод	0.1	-
200	358370.53	1189319.25	Аналитический метод	0.1	-
201	358369.95	1189320.23	Аналитический метод	0.1	-
202	358369.05	1189320.93	Аналитический метод	0.1	-
203	358364.42	1189323.26	Аналитический метод	0.1	-
204	358363.42	1189323.56	Аналитический метод	0.1	-
205	358362.38	1189323.50	Аналитический метод	0.1	-
206	358361.42	1189323.09	Аналитический метод	0.1	-
207	358360.67	1189322.37	Аналитический метод	0.1	-
208	358360.20	1189321.44	Аналитический метод	0.1	-
209	358360.07	1189320.41	Аналитический метод	0.1	-

210	358360.31	1189319.39	Аналитический метод	0.1	-
211	358360.89	1189318.52	Аналитический метод	0.1	-
212	358361.72	1189317.90	Аналитический метод	0.1	-
213	358363.78	1189316.86	Аналитический метод	0.1	-
214	358362.12	1189313.20	Аналитический метод	0.1	-
215	358360.29	1189309.29	Аналитический метод	0.1	-
216	358358.69	1189309.77	Аналитический метод	0.1	-
217	358357.55	1189309.59	Аналитический метод	0.1	-
218	358356.56	1189308.99	Аналитический метод	0.1	-
219	358355.87	1189308.06	Аналитический метод	0.1	-
220	358350.64	1189297.06	Аналитический метод	0.1	-
221	358349.70	1189294.80	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
222	358348.90	1189292.82	Аналитический метод	0.1	-
223	358349.36	1189291.03	Аналитический метод	0.1	-
224	358344.26	1189280.11	Аналитический метод	0.1	-
225	358334.33	1189258.87	Аналитический метод	0.1	-
226	358332.50	1189254.95	Аналитический метод	0.1	-
227	358330.72	1189254.90	Аналитический метод	0.1	-
228	358329.71	1189254.26	Аналитический метод	0.1	-
229	358329.03	1189253.27	Аналитический метод	0.1	-
230	358328.62	1189252.30	Аналитический метод	0.1	-
231	358326.56	1189247.97	Аналитический метод	0.1	-

232	358317.99	1189230.86	Аналитический метод	0.1	-
21	358317.68	1189229.75	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты,		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты,		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения

- 1** - Обозначение новой характерной точки
- - Характерная точка границы земельного участка, сведения ЕГРН о которой соответствуют требованиям, установленным в соответствии с частью 13 статьи 22 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"
- ЗОУИТ 1 (1)** - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Охранная зона тепловой сети от ТК 9-1-1-11 до ул. Гайдара, 136
- - Граница зоны с особыми условиями
- - Часть контура, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
- :22** - Кадастровый номер земельного участка
- - Граница земельного участка
- 39:15:130822** - Номер кадастрового квартала
- - Граница кадастрового квартала