

Индивидуальный предприниматель
Пулин Илья Сергеевич

ОГРНИП 322392600024430
236029, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Земельная, д. 20
сайт: лес39.пф e-mail: info-les39@mail.ru тел.: +7 (995) 325-91-00

Акт (заключение)
лесопатологического обследования
древесно-кустарниковой растительности

г. Калининград

10.07.2025 г.

Мной, Асеевым Никитой Игоревичем, осуществляющим деятельность на основании диплома повышения квалификации № ПП-060-23 от 25.04.2023 г., прошедшим обучение в ООО «Учебный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров «Гранд», профессиональная переподготовка по программе «Лесопатолог», 25.10.2023 г. в присутствии Заказчика, проведено визуальное лесопатологическое обследование указанной заказчиком древесно-кустарниковой растительности, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Парковая, около д. 3а-9а.

Обследование проведено на основании Договора № 7 от «03» июля 2025 г.

Всего обследовано деревьев – 26 шт. (стволов – 58 шт.), в том числе по породам:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение
Алыча (лат. Prúnus cerasífera)	39	67,24%
Груша обыкновенная (лат. Pýrus commúnis)	5	8,62%
Вяз гладкий (лат. Úlmus laévis)	6	10,34%
Ясень обыкновенный (лат. Fráxinus excélsior)	3	5,17%
Яблоня домашняя (лат. Malus domestica)	5	8,62%

Обследование проведено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 2047 от 09.12.2020 г. «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах», Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 910 от 09.11.2020 г. «Об утверждении Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 912 от 09.11.2020 г. «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» и Законом Калининградской области № 100 от 21.12.2006 г. «Об охране зеленых насаждений».

Категория состояния	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов	Описание категории состояния
1	0	0,00%	здоровые (без признаков ослабления)
2	38	65,52%	ослабленные
3	20	34,48%	сильно ослабленные
4	0	0,00%	усыхающие
5 (а)	0	0,00%	свежий сухостой
5 (б)	0	0,00%	свежий ветровал
5 (в)	0	0,00%	свежий бурелом
5 (г)	0	0,00%	старый сухостой
5 (д)	0	0,00%	старый ветровал
5 (е)	0	0,00%	старый бурелом

Средняя категория состояния – 2,34.

Класс состояния обследованных деревьев – ослабленные насаждения.

В целях предупреждения распространения вредных организмов и предотвращения аварийных и/или чрезвычайных ситуаций рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 2047 от 09.12.2020 г., пунктом 1 Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденных приказом Минприроды России № 912 от 09.11.2020 г. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

Также на обследованном участке произрастает древесно-кустарниковая растительность с диаметром стволов менее 8 (восьми) сантиметров на уровне 1,3 метра, пород: алыча (лат. *Prúnus cerasífera*), ясень обыкновенный (лат. *Fráxinus excélsior*), бузина чёрная (лат. *Sambúcus nígra*), яблоня домашняя (лат. *Malus domestica*), вяз гладкий (лат. *Úlmus laévis*), тополь дрожащий (лат. *Rópulus trémula*), занимающая $\pm 182 \text{ м}^2$ обследуемого участка.

Рекомендации:

1. В целях предупреждения распространения порослевой древесно-кустарниковой растительности рекомендуется произвести рубку ухода нежелательных кустарников:

- удалить древесно-кустарниковую растительность менее 8 (восьми) сантиметров в диаметре для создания благоприятных условий роста наиболее перспективных деревьев.
- удалить неперспективные породы деревьев для создания благоприятных условий роста наиболее перспективных деревьев.

Цель:

Формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания наиболее перспективных деревьев, путем удаления конкурирующих (нежелательных) деревьев и кустарников.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу Калининградской области, не обнаружено.

Все деревья в действительности пронумерованы, номера деревьев соответствуют номерам в перечетной ведомости. Обследовались указанные Заказчиком деревья.

Список приложений:

1. Приложение № 1 – перечетная ведомость зеленых насаждений.

Индивидуальный предприниматель

Специалист



Пулин И. С.

Асеев Н. И.

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ п/п	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола дерева (на уровне 1,3 м), см	Характеристика состояния зеленых насаждений	Признаки ослабления	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Груша обыкновенная	12	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, прикорневые стволые побеги, водяные побеги	—
	Груша обыкновенная	10	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, прикорневые стволые побеги, водяные побеги	—
2	Ясень обыкновенный	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3	—
3	Груша обыкновенная	14	Ослабленное	Морозобойные трещины, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
	Груша обыкновенная	11	Ослабленное	Морозобойные трещины, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
	Груша обыкновенная	9	Ослабленное	Морозобойные трещины, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
4	Ясень обыкновенный	24	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволыми вредителями, гнили	—
5	Алыча	11	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволыми вредителями, гнили, механические повреждения, отслоение коры, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, суховершинность	—
	Алыча	9	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволыми вредителями, гнили, механические повреждения, отслоение коры, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, суховершинность	—
6	Алыча	11	Ослабленное	Морозобойные трещины, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, суховершинность	—
	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3,	—

				усыхание ветвей 1/3, суховершинность	
7	Алыча	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
8	Алыча	10	Ослабленное	Морозобойные трещины, кап, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, кап, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
9	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
10	Алыча	9	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
11	Вяз гладкий	20	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, отслоение коры, оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Вяз гладкий	19	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, отслоение коры, оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
12	Вяз гладкий	46	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, подмывание корней, оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Вяз гладкий	28	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, подмывание корней,	—

				оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	
	Вяз гладкий	22	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, подмывание корней, оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Вяз гладкий	19	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, подмывание корней, оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
13	Алыча	16	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	14	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
14	Алыча	11	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, стволая гниль, кап, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, стволая гниль, кап, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
15	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили	—
16	Алыча	11	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, стволая гниль, отслоение коры, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—

	Алыча	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, стволовая гниль, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	—
17	Алыча	13	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	12	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	11	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	10	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	9	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
18	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, механические повреждения, водяные побеги	—
19	Яблоня домашняя	16	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, водяные побеги	—
	Яблоня домашняя	12	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, водяные побеги	—
	Яблоня домашняя	9	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, водяные побеги	—
20	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги	—
21	Яблоня домашняя	13	Ослабленное	Морозобойные трещины, водяные побеги, сломы ветвей 1/3	—
	Яблоня домашняя	9	Ослабленное	Морозобойные трещины, водяные побеги, сломы ветвей 1/3	—
22	Ясень обыкновенный	14	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги	—
23	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, инородные тела, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, инородные тела, усыхание ветвей 1/3	—
24	Алыча	10	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, корневая гниль, кап, прикорневые стволовые побеги,	—

				водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	
	Алыча	9	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, корневая гниль, кап, прикорневые ствольные побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, корневая гниль, кап, прикорневые ствольные побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
25	Алыча	10	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3, наклон ствола более 20°	—
	Алыча	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3, наклон ствола более 20°	—
26	Алыча	15	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, оголение корней, прикорневые ствольные побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	13	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, оголение корней, прикорневые ствольные побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—
	Алыча	12	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, оголение корней, прикорневые ствольные побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	—

Специалист

Дата: 10.07.2025 г.



/ Асеев Н. И./