

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН- 8 от « 10 » января 2025 года

Выдан: ФГБУ «1409 ВМКГ» МО РФ, 236029, г. Калининград, ул. Герцена, д. 2

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-2238 от « 24 » декабря 20 24 года
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Островского, КН 39:15:130820:8

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схем е	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	1	Клен		Ветви нависают над крышей здания	Обрезка ветвей, нависающих над крышей здания
2	5	Береза	73	Ослабленное состояние, ветви касаются крыши здания, закрывают фонарь освещения. На стволе наблюдается сокоотечение.	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания и закрывающих фонарь
3	9	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	10	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	11	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	13	Груша		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	18	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	19	Тополь	90	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	20	Груша		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

10	28	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	30	Липа		В кроне присутствуют сухие, зависшие ветви	Вырезка сухих, зависших ветвей
12	31	Боярышник однопестичный	17,20	Ствол диаметром 17 см находится в сильно ослабленном состоянии: дупло у основания, глубокая продольная трещина ствола, усыхание кроны, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу. Ствол диаметром 20 см – в кроне присутствуют сухие ветви, омела	Ствол диаметром 17 см – вырезка Ствол диаметром 20 см – вырезка сухих ветвей, кустов омелы
13	32	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	33	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	36	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей
16	37	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, ветви нависают над крышей здания	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, нависающих над крышей здания.
17	38	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	39	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	41	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей
20	42	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	43	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	47	Клен		В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви, крона заселена омелой	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей, кустов омелы

23	48	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	51	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви. Старовозрастной	Вырезка сухих ветвей
Итого: 22 шт. – вырезка сухих ветвей, 2 шт. – обрезка ветвей					

*обрезку предварительно согласовать с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом


Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2238 от 24.12.2024 года

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/ **М.В. Федосеев** /
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-2238 от «24» декабря 2024 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-8726 от 09.12.2024)

ФГБУ «1409 ВМКГ» МО РФ, 236029, г. Калининград, ул. Герцена, 2

целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Островского, КН 39:15:130820:8

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории госпиталя произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен			Ветви нависают над крышей здания	Обрезка ветвей, нависающих над крышей здания
2	2	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
3	3	Береза повислая		65	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны более 60%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью	Санитарная рубка

					граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
4	4	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
5	5	Береза		73	Ослабленное состояние. ветви касаются крыши здания, закрывают фонарь освещения. На стволе наблюдается сокоотечение.	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания и закрывающих фонарь освещения
6	6	Береза			Ослабленное состояние. Старовозрастная. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
7	7	Береза			Ослабленное состояние. Старовозрастная. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
8	8	Береза			Ослабленное состояние. Старовозрастная. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
9	9	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
13	13	Груша			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Тополь		82	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
15	15	Тополь		95	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
16	16	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
17	17	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Наблюдается наклон ствола	Отсутствуют
18	18	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

19	19	Тополь		90	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. В кроне присутствуют сухие ветви	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
20	20	Груша			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Тополь		96	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
22	22	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
23	23	Тополь		74	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
24	24	Тополь		80	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
25	25	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
26	26	Тополь		53	Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
27	27	Тополь черный		68	Усыхающее состояние: ствол высотой 4 м имеет слабый прирост, суховершинность, отслоение коры, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
28	28	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	29	Тополь черный		107	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
30	30	Липа			В кроне присутствуют, сухие, зависшие ветви	Вырезка сухих, зависших ветвей
31	31	Боярышник однопестичный		17,20	Ствол диаметром 17 см находится в сильно ослабленном состоянии: дупло у основания, глубокая продольная трещина ствола, усыхание кроны, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью	Ствол диаметром 17 см – вырезка

					граждан, а также причинения ущерба имуществу Ствол диаметром 20 см – в кроне присутствуют сухие ветви, омела	Ствол диаметром 20 см – вырезка сухих ветвей, кустов омелы
32	32	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
33	33	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	34	Липа мелколистная		43	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания ствола, стволовая, прикорневая гниль, наклон ствола, обильно заселена омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
35	35	Липа		34,35,37	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
36	36	Клен			В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей
37	37	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, ветви нависают над крышей здания	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, нависающих над крышей здания
38	38	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
39	39	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
40	40	Клен белый		42	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, сломы ветвей, дупло у основания ствола, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
41	41	Клен			В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей

42	42	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
43	43	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
44	44	Клен белый		34	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, дупло у основания ствола, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
45	45	Клен остролистный		58	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, сломы скелетных ветвей, отслоение коры, обильно заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
46	46	Клен остролистный		68	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, глубокие продольные трещины ствола, отслоение коры, дупло на высоте 2,5 м, стволовая гниль, ассиметричная крона, заселен стволовыми вредителями, возможен разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
47	47	Клен			В кроне присутствуют сухие, сломанные, зависшие ветви, крона заселена омелой	Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей, кустов омелы
48	48	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
49	49	Клен белый		40	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, слом вершины, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью	Санитарная рубка

					граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
50	50	Клен белый		31	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, сломы ветвей, дупло у основания ствола, глубокая прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
51	51	Каштан			В кроне присутствуют сухие ветви. Старовозрастной	Вырезка сухих ветвей
52	52	Каштан конский обыкновенный			Сильно ослабленное состояние: обширное дупло на высоте от 1,3 м до 2,5 м, глубокая стволовая гниль, трещины ствола, заселен стволовыми вредителями, большая парусность кроны, возможен разлом вершин, угрожает падением на территорию госпиталя и тротуар, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
53	53	Липа мелколистная		26	Сильно ослабленное состояние: слом ствола на высоте 1,3 м, зависло на соседнем дереве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
54	54	Тополь черный		73	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
55	55	Тополь черный		54	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, слом вершины, искривление ствола,	Санитарная рубка

					угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
56	56	Тополь черный		80	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

Омолаживающей и формовочной обрезке дерева породы каштан, береза, не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина


Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина












3




3



3




3




4

3




3




5




5




5





5





2




2




17/12/2024 11:24



17/12/2024 11:25



17/12/2024 11:25



17/12/2024 11:25

1


2

6,7,8


6



6




6




8


7




9




9




10




10




11




11




12/13 11



19




14




15




15




18




18 17




20




20




19




19




22 21




22, 21



24 23




24 25




27




26






26




16




30 29 28



32




32




31



31



31




31




33




33




33




33




17/12/2024 11:49




39




39




39




35



35




35




17/12/2024 11:51

35




17/12/2024 11:51

36




17/12/2024 11:51

36




17/12/2024 11:52

37




17/12/2024 11:52


37




40




39 40



39 40



38




38



41 42




41 42




44




49




44




45



45




46




46




46



46




46




45

46




48




48


49



42




47




52

51




52


51




52




52




50




50




50




50




53



53




53




55

54




55

54



56



56