

# АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-2953 от « 09 » декабря 2025 года

Выдан: **МАОУ СОШ № 48, 236020, мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 276**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,  
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-2660** от «**14**» **ноября 2025** года,  
в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

*установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ*

на земельном участке, расположенном: **мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 276**

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))*

В целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:


| № п/п | № на схеме | Порода, вид зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников) | Описание состояния                                                                                                                                                                                                                                  | Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений                                 |
|-------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 4          | Яблоня                         |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви                                                                                                                                                                                              | Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей                                                    |
| 2     | 10         | Яблоня                         | 15,14,19                                                                          | Ствол диаметром 15 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу<br>Стволы диаметрами 14 см, 19 см – в кроне присутствуют сухие ветви                      | Ствол диаметром 15 см – вырезка<br><br>Стволы диаметрами 14 см, 19 см – вырезка сухих ветвей |
| 3     | 20         | Яблоня                         |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви                                                                                                                                                                                              | Вырезка сухих, сломанных, зависших ветвей                                                    |
| 4     | 21         | Яблоня                         |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                    | Вырезка сухих ветвей                                                                         |
| 5     | 22         | Яблоня                         |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                    | Вырезка сухих ветвей                                                                         |
| 6     | 23         | Алыча                          | 15,13,18                                                                          | Стволы диаметрами 15 см, 13 см – сильно ослабленное состояние: разлом стволов, сломы вершин, зависли на ограждении, угрожают падением на ограждение и газопровод, представляют угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу | Стволы диаметрами 15 см, 13 см – вырезка                                                     |
| 7     | 34         | Осина                          |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви, омела                                                                                                                                                                                       | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей, кустов омелы                                     |
| 8     | 35         | Осина                          |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви, омела                                                                                                                                                                                       | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей, кустов омелы                                     |
| 9     | 36         | Робиния                        |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                    | Вырезка сухих ветвей                                                                         |
| 10    | 49         | Яблоня                         |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви                                                                                                                                                                                              | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей                                                   |
| 11    | 50         | Яблоня                         |                                                                                   | Ветви касаются фасада здания                                                                                                                                                                                                                        | Обрезка ветвей, касающихся фасада здания                                                     |
| 12    | 13         | Тополь                         | 33                                                                                | Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы                                                                                                                                                                                                       | Вырезка кустов омелы                                                                         |
| 13    | 14         | Тополь                         | 26                                                                                | Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы                                                                                                                                                                                                       | Вырезка кустов омелы                                                                         |

|                                                                                                                          |    |        |       |                                               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 14                                                                                                                       | 17 | Липа   | 45,31 | Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы | Вырезка кустов омелы |
| 15                                                                                                                       | 24 | Тополь | 84    | Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы | Вырезка кустов омелы |
| <b>Итого: 9 шт. - вырезка сухих ветвей, 6 шт. - вырезка кустов омелы, 1 шт. - обрезка ветвей, 2 шт. - вырезка ствола</b> |    |        |       |                                               |                      |

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2660 от 14.11.2025;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,  
председатель комитета городского хозяйства и строительства  
администрации городского округа  
«Город Калининград»

  
(подпись)

**/М.В. Федосеев/**  
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке  
(сносу) зеленых насаждений и  
компенсационному озеленению на территории  
городского округа «Город Калининград»  
Маштаков В. А.  
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-2660 от « 14 » ноября 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений  
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.  
(должность, фамилия, инициалы)

Начальника отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская  
служба заказчика» Полянской А. С.  
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ 95/пм от 30.10.2025, п. 3)

Поручения по итогам встречи главы администрации городского округа «Город  
Калининград» с жителями мкр. Прибрежного 29 октября 2025 года

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,  
расположенном:

мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 27б

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Экол. цен., балл | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников) | Оценка (описание) состояния зеленого насаждения                                                                                                                                                                                                            | Рекомендуемые мероприятия |
|-------|------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1          | Рябина промежуточная      |                  | 61                                                                                 | Сильно ослабленное состояние: глубокая гниль между вершинами, стволовая гниль, возможен разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению | Санитарная рубка          |
| 2     | 2          | Рябина промежуточная      |                  | 32,24                                                                              | Сильно ослабленное состояние: сквозное дупло у основания с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая                                                                                                                                                   | Санитарная рубка          |

|   |    |                    |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
|---|----|--------------------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|   |    |                    |  |          | гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                                                                       |                                            |
| 3 | 3  | Алыча              |  | 18,15,23 | Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, прикорневая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению                                            | Санитарная рубка                           |
| 4 | 4  | Яблоня             |  |          | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви                                                                                                                                                                                                                                    | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей |
| 5 | 5  | Вишня обыкновенная |  | 19       | Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, слом вершины, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                          | Санитарная рубка                           |
| 6 | 8  | Яблоня домашняя    |  | 23       | Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению | Санитарная рубка                           |
| 7 | 9  | Вишня обыкновенная |  | 16       | Сильно ослабленное состояние: разлом ствола на высоте 2 м, что привело к прекращению роста, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению                                           | Санитарная рубка                           |
| 8 | 10 | Яблоня             |  | 15,14,19 | Ствол диаметром 15 см –                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ствол                                      |

|    |    |                |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|----|----|----------------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                |  |          | усыхающее состояние (сухой), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, Стволы диаметрами 14 см, 19 см – в кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                           | диаметром 15 см – вырезка<br><br>Стволы диаметрами 14 см, 19 см – вырезка сухих ветвей  |
| 9  | 11 | Алыча          |  | 16,21,22 | Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, обильно заселена плодовыми телами грибов рода трутовик, что свидетельствует о наличии внутренней гнили, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению | Санитарная рубка                                                                        |
| 10 | 12 | Слива домашняя |  | 14,15    | Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло между стволами, стволовая, прикорневая гниль, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                                        | Санитарная рубка                                                                        |
| 11 | 18 | Слива домашняя |  | 33       | Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, дупла по стволу, усыхание кроны, сломы ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                                        | Санитарная рубка                                                                        |
| 12 | 19 | Алыча          |  | 30,28    | Ствол диаметром 28 см – сильно ослабленное состояние: разлом ствола от основания до высоты 2 м, расщепление древесины, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а                                                                                                                                                      | Выполнением работ в соответствии с разрешительным документом от 04.12.2024 № а-АОН-1894 |

|    |    |         |  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
|----|----|---------|--|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |         |  |          | <b>также причинения ущерба имуществу</b><br>Ствол диаметром 30 см находится в ослабленном состоянии. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют                                                                                                                                                            | Ствол диаметром 30 см – мероприятия отсутствуют                                                 |
| 13 | 20 | Яблоня  |  |          | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви                                                                                                                                                                                                                                                | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей                                                      |
| 14 | 21 | Яблоня  |  |          | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                                                                      | Вырезка сухих ветвей                                                                            |
| 15 | 22 | Яблоня  |  |          | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                                                                      | Вырезка сухих ветвей                                                                            |
| 16 | 23 | Алыча   |  | 15,13,18 | Стволы диаметрами 15 см, 13 см – сильно ослабленное состояние: разлом стволов, сломы вершин, зависли на ограждении, угрожают падением на ограждение и газопровод, представляют угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу<br>Ствол диаметром 18 см – ослабленное состояние. | Стволы диаметрами 15 см, 13 см – вырезка<br><br>Ствол диаметром 18 см – мероприятия отсутствуют |
| 17 | 34 | Осина   |  |          | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви, омела                                                                                                                                                                                                                                         | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей, кустов омелы                                        |
| 18 | 35 | Осина   |  |          | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви, омела                                                                                                                                                                                                                                         | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей, кустов омелы                                        |
| 19 | 36 | Робиния |  |          | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                                                                      | Вырезка сухих ветвей                                                                            |
| 20 | 49 | Яблоня  |  |          | В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви                                                                                                                                                                                                                                                | Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей                                                      |
| 21 | 50 | Яблоня  |  |          | Ветви касаются фасада здания                                                                                                                                                                                                                                                                          | Обрезка ветвей, касающихся фасада здания                                                        |

|    |    |               |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----|----|---------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 22 | 16 | Тополь черный |  | 107 | Сильно ослабленное состояние: усыхание обильно заселенной омелой кроны, многочисленные сломы скелетных ветвей, трещина ствола до высоты 4 м, гниль корневых лап, поднятие корневой системы, возможен разлом ствола, угрожает падением на здание школы, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу | Вырубка |
|----|----|---------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|    |    |        |  |       |                                               |                                                                                                                   |
|----|----|--------|--|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 6  | Тополь |  | 29    | Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы | Выполнением работ в соответствии с разрешительным документом от 03.06.2025 № а-АОН-946                            |
| 24 | 7  | Тополь |  | 33    | Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы | Выполнением работ в соответствии с разрешительным документом от 03.06.2025 № а-АОН-946                            |
| 25 | 13 | Тополь |  | 33    | Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы  |
| 26 | 14 | Тополь |  | 26    | Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы | Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы  |
| 27 | 15 | Липа   |  | 26    | Сильно разросшаяся крона                      | Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины                          |
| 28 | 17 | Липа   |  | 45,31 | Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы | Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы |
| 29 | 24 | Тополь |  | 84    | Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы | Омолаживающая обрезка на высоту 16 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы |
| 30 | 25 | Липа   |  | 48    | Сильно разросшаяся крона.                     | Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины.                        |
| 31 | 26 | Липа   |  | 34    | Сильно разросшаяся крона                      | Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с                                                                            |

|    |    |      |  |    |                                                              |                                                                                                                                                                 |
|----|----|------|--|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |      |  |    |                                                              | сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины                                                                                                              |
| 32 | 27 | Липа |  | 23 | Сильно разросшаяся крона                                     | Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины                                                                       |
| 33 | 28 | Липа |  | 51 | Сильно разросшаяся крона. Наблюдается обрыв одной вершины    | Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины. Обработка места обрыва масляной краской на олифе, либо пастой РанНет |
| 34 | 29 | Липа |  | 37 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |
| 35 | 30 | Липа |  | 36 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |
| 36 | 31 | Липа |  | 30 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |
| 37 | 32 | Липа |  | 22 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |
| 38 | 33 | Липа |  | 35 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |
| 39 | 37 | Липа |  | 25 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |
| 40 | 38 | Липа |  | 31 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |
| 41 | 39 | Липа |  | 35 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |
| 42 | 40 | Липа |  | 33 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |
| 43 | 41 | Липа |  | 35 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |
| 44 | 42 | Липа |  | 34 | Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                                                                                                                             |

|    |    |                      |  |    |                                                             |                                                             |
|----|----|----------------------|--|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 45 | 43 | Тополь               |  | 54 | Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка                                         |
| 46 | 44 | Тополь пирамидальный |  | 58 | Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны |
| 47 | 45 | Тополь пирамидальный |  | 45 | Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны |
| 48 | 46 | Тополь пирамидальный |  | 43 | Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны |
| 49 | 47 | Тополь пирамидальный |  | 70 | Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны |
| 50 | 48 | Тополь пирамидальный |  | 94 | Разросшаяся крона. Ранее подвергался омолаживающей обрезке. | Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны |

Остальные зеленые насаждения, произрастающие на территории школы, находятся в ослабленном и удовлетворительном состоянии. Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы ясень, клен, дуб, каштан, осина, робиния не подлежат. На момент обследования оснований для вырубки тополей № 6, № 7, № 13, № 14, № 24, № 43 - № 48 не выявлено.

Также на территории школы необходимо произвести работы по раскряжевке упавших зеленых насаждений, отраженных в акте обследования зеленых насаждений от 26.11.2024 № а-ОЗН-2064, рубки ухода согласно разрешительному документу от 04.12.2024 № а-АОН-1895.


Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **О. А. Семибратова**

Члены комиссии:


Ведущий инженер\*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


 **А. А. Сирота**


Начальник отдела\*



(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **А. С. Полянская**

\*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»








38-41


36



34 35

32, 33, 34, 38







31



29 30

25-28



24



18

18


18



1

1

1



1



1




2



2





2











2



19







23




23




5



5



6, 7




16




8




8



8




9




9




10




11



11




11



11




11




12




12



12




12




07/11/2025 11:25


49



07/11/2025 11:26




07/11/2025 11:26



07/11/2025 11:27

14




07/11/2025 11:27

50




07/11/2025 11:28

13, 14




15



07/11/2025 11:29




07/11/2025 11:29



16




16




16



16



16




16




16




16




16



46-48



43-45



42