

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-2646 от « 14 » ноября **2025** года

Выдан: МАОУ лицей № 49, 236022, г. Калининград, ул. Кирова, д. 28

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-2087 от «22» декабря 20 23 года,
в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Кирова, 28

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	7	Клен сахаристый	76	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, сухобочина до высоты 4 м, сломы вершин, ассиметричная крона, заселен стволовыми вредителями, омелью, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	30	Тополь черный пирамидальный	62	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, сокоотечение, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, стадион лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	31	Тополь черный пирамидальный	68	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, флагообразная крона, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, стадион лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	32	Тополь черный пирамидальный	52	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, усыхание кроны, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, стадион лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
5	33	Тополь черный пирамидальный	68	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, трещины ствола, ассиметричная крона, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, стадион лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня

6	34	Тополь черный пирамидальный	59	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, стадион лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 6 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2087 от 22.12.2023;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**
- 4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МАОУ лицей № 49))**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/М.В Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-2087 от «22» декабря 2023 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-9016 от 13.12.2023)

МАОУ лицей № 49, 236022, г. Калининград, ул. Кирова, д. 28

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Кирова, 28

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории лицея произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
2	2	Каштан			Ветви нависают над проездом, препятствуют движению спецтехники	Обрезка ветвей, нависающих над проездом, препятствующих движению спецтехники
3	3	Каштан			Ветви нависают над проездом, препятствуют движению спецтехники	Обрезка ветвей, нависающих над проездом,

						препятствующих движению спецтехники
4	4	Каштан			Ветви нависают над проездом и касаются ЛЭП, препятствуют движению спецтехники	Обрезка ветвей, нависающих над проездом, препятствующих движению спецтехники, и касающихся ЛЭП
5	5	Каштан			Ветви нависают над проездом, препятствуют движению спецтехники	Обрезка ветвей, нависающих над проездом, препятствующих движению спецтехники
6	6	Клен			В кроне присутствуют сломленные, зависшие ветви	Вырезка сломленных, зависших ветвей
7	7	Клен сахаристый	8	76	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, сухобочина до высоты 4 м, сломы вершин, ассиметричная крона, заселен стволовыми вредителями, омелой, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
8	8	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Заселен омелой. Наблюдается искривление вершины, естественного происхождения	Вырезка кустов омелы
9	9	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. Присутствует скелетная ветвь диаметром 21 см, растущая перпендикулярно основным ветвям. Заселен омелой	Обрезка скелетной ветви диаметром 21 см, растущей перпендикулярно основным ветвям, Вырезка кустов омелы
10	10	Тополь пирамидальный		81	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 16 м с сохранением пирамидальной формы кроны
11	11	Тополь пирамидальный		91	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 16 м с

						сохранением пирамидальной формы кроны
12	12	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, также ветви касаются ЛЭП и нависают над проездом, препятствуют движению спецтехники	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей касающихся ЛЭП и нависающих над проездом. Препятствующих движению спецтехники
13	26	Каштан			Одна вершина диаметром 33 см находится в сильно ослабленном состоянии: механические повреждения вследствие вставания в крышу строения, ассиметричная крона, возможен слом вершины, угрожает падением на строение; Ветви второй вершины касаются крыши строения	Обрезка вершины, диаметром 33 см, а также ветвей, касающихся крыши строения
14	28	Каштан			Ветви касаются крыши строения	Обрезка ветвей, касающихся крыши строения
15	30	Тополь черный пирамидальный	9	62	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, сокоотечение, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, стадион лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
16	31	Тополь черный пирамидальный	9	68	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, флагообразная крона, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, стадион лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
17	32	Тополь черный пирамидальный	9	52	Сильно ослабленное состояние: обширная	Санитарная рубка

					стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, усыхание кроны, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, стадион лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
18	33	Тополь черный пирамидальный	9	68	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, трещины ствола, ассиметричная крона, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, стадион лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
19	34	Тополь черный пирамидальный	9	59	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на тротуар, проезжую часть, стадион лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
20	35	Тополь пирамидальный		42	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
21	36	Тополь пирамидальный		60	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
22	37	Тополь		62	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

23	38	Яблоня			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП
24	39	Яблоня		40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 4 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
25	40	Яблоня		33	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 4 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
26	41	Яблоня		24	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 4 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
27	42	Яблоня		22	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 4 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
28	43	Яблоня		24,18,24	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 4 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
29	44	Яблоня		27	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 4 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
30	45	Яблоня		28,33	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 4 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
31	46	Яблоня		43	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 4 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
32	47	Груша		42	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 5 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
33	48	Яблоня		26	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 4 м с сохранением скелетных ветвей

						не менее 1/3 их длины
34	49	Тополь		57	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
35	50	Ива извилистая			Ветви касаются ЛЭП	Обрезка ветвей, касающихся ЛЭП

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

36	13	Тополь пирамидальный		71	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
37	14	Тополь пирамидальный		73	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
38	15	Тополь пирамидальный		37	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
39	16	Тополь черный	8	76	Сильно ослабленное состояние: обширная гниль корневых лап, стволовая гниль, флагообразная крона, обильно заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен слом ствола, угрожает падением на здание лица, проезд, тротуар и проезжую часть, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
40	17	Тополь		92	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением прироста не менее 1/3 его длины
41	18	Тополь		70	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением прироста не менее 1/3 его длины
42	19	Тополь		54	Разросшаяся крона, ранее	Омолаживающая

		пирамидальный			подвергался омолаживающей обрезке	обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
43	20	Тополь пирамидальный		59	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
44	21	Тополь пирамидальный		51	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
45	22	Тополь пирамидальный		60	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
46	23	Тополь пирамидальный		74	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
47	24	Тополь пирамидальный		58	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
48	25	Тополь пирамидальный		72	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
49	27	Тополь пирамидальный		35	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
50	29	Тополь пирамидальный		52	Разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с сохранением пирамидальной формы кроны
51	51	Боярышник однопестичный		40,31	Сильно ослабленное состояние: разлом стволов, сквозные трещины стволов, стволовая гниль, аварийный наклон, завис на ограждении, угрожает падением на тротуар и территорию лица, представляет угрозу жизни и здоровью	Вырубка

					граждан, а также причинения ущерба имуществу	
52	52	Бузина черная		Свыше 10 лет	Один ствол диаметром 32 см – неудовлетворительное состояние: слом ствола у основания, стволовая, прикорневая гниль, завис на ограждении лица, угрожает падением на тротуар и территорию лица, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Ствол диаметром 32 см – вырубка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, каштан не подлежат. Ограждение лица вынесено за границы красных линий. Таким образом тополя № 13 - № 25, № 27, № 29 произрастают на территории общего пользования, но фактически расположены на территории лица.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина










50




51



51



52



51




4 3



4 3



2



2



31



31




49



49



44, 48



48

44



46




45

44

43


42



39-43




1




1



8,9




8,9



7



7



7



6



6



5



11 10




11 10



12




12



16



16



16



15 14 13




15 14 13




17 16



16



13-20




16-22



25 24 23




26 28 27



26, 28 27




30




31



31




32



32



32




33



33




33



33



34



34



34



34



34




31



31



30




30



36 35 34 33



36 35 34 33




32 31



31



34



38



24 29 30



24 29 30

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от «14» мая 2025 № а-АОН-2646**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.


Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее – администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Кирова, 28



● - Место посадки саженца – Липа мелколистная «Гринспайер»

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500