

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-933 от « 02 » сентября 2022 года

Выдан: МБУ «Чистота», 236035, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1278 от « 25 » августа 20 22 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Краснооктябрьская, 17

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера,
предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждени й	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Липа		Ветви нависают над пешеходной зоной, препятствуют движению пешеходов, в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м с вырезкой сухих ветвей
2	2	Липа	72	Сильно ослабленное состояние усыхание кроны, суховершинность, заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик у основания ствола, дупло, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинению ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	3	Липа	49, 54	Усыхающее состояние, усыхание кроны более 90 %, суховершинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинению ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
4	4	Липа		Ветви нависают над пешеходной зоной, препятствуют движению пешеходов, в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м с вырезкой сухих ветвей
5	10593	Липа	50	Сильно ослабленное состояние: сухобочина с присутствием незначительной стволовой гнили, корни оголены и заселены плодовыми телами рода трутовик, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинению ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 3 шт. – вырубка с корчевкой пня, 2 шт. – вырезка ветвей.					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1278 от 25.08.2022 года;

2. схема расположения зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



М.П.


(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Кондратьев Ю. Л. 
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1278 от « 25 » августа 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического
лица (№ 3-КГХиС-1572 от 10.08.2022)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Краснооктябрьская, 17

Результаты обследования зеленых насаждений:

По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	5	Липа		Ветви нависают над пешеходной зоной, препятствуют движению пешеходов, в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м с вырезкой сухих ветвей и удалением прикорневой поросли
2	6	Липа		Ветви нависают над пешеходной зоной, препятствуют движению	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м с вырезкой сухих ветвей и

				пешеходов, в кроне присутствуют сухие ветви	удалением прикорневой поросли
3	7	Липа		Ветви нависают над пешеходной зоной, препятствуют движению пешеходов, в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м с вырезкой сухих ветвей и удалением прикорневой поросли

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
4	1	Липа		Ветви нависают над пешеходной зоной, препятствуют движению пешеходов, в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м с вырезкой сухих ветвей
5	2	Липа	72	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик у основания ствола, дупло, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
6	3	Липа	49, 54	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90 %, суховершинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
7	4	Липа		Ветви нависают над пешеходной зоной, препятствуют движению пешеходов, в кроне присутствуют сухие ветви	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м с вырезкой сухих ветвей
8	8	Липа		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
8	9	Липа		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
10	10	Липа		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
11	11	Липа		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют

12	12	Липа		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
13	10593	Липа	50	Сильно ослабленное состояние: сухобочина с присутствием незначительной стволовой гнили, корни оголены и заселены плодовыми телами рода трутовик, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина



ул. Парусная

ул. Краснооктябрьская
10593

ул. Новый вал



10593



1 12, 11




1




3



3




2




2



2




2



4

5



4

5



6


7



17/08/2022 11:07

6


7



17/08/2022 11:07

8


9



17/08/2022 11:08

8

9



17/08/2022 11:08

9

10



10593