

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-194 от «06» марта 2023 года

Выдан: **ООО «Клиника «Бразилия», 236010, г. Калининград, ул. Воздушная, 60А**
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений:

№ а-ОЗН-238 от «06» марта 2023 года,

в срок (период) **не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта;**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Красносельская, 82А**
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер)
(при наличии)

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
2	2	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
3	3	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
4	4	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
5	5	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
6	6	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
7	7	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
Итого: 7 шт. – вырезка					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений от 06.03.2023 № а-ОЗН-238;**
- 2. схема расположения зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

и.о. председателя комитета городского хозяйства
и строительства

администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись)

/В. А. Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 238 от « 06 » марта 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического
лица (№ з-КГХиС-224 от 16.02.2023)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Красносельская, 82 А

Результаты обследования зеленых насаждений:

По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
2	2	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
3	3	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
4	4	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
5	5	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
6	6	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей

7	7	Дуб		В кроне присутствуют сухие, сломленные ветви	Вырезка сухих, сломленных ветвей
8	8	Груша	32	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 7 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Омолаживающей и формовочной обрезке дерева породы дуб не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота







8 2,1 5,3,4




4 5 6 7




1 2




1 2




3 4 5



3 4 5



6 7



6 7