

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1769 от « 12 » сентября 2025 года

Выдан: МАДОУ ЦРР д/с № 134, 236029, г. Калининград, ул. Ст. лейт. Сибирякова, д. 46

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1442 от «18» июля 20 25 г.

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Ст. лейт. Сибирякова, д. 46

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схе ме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Рябина обыкновенная		Усыхающее состояние: усыхание кроны более 60%, обширная стволовая гниль, прикорневая гниль, обильное отслоение коры, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	3	Ива козья	14,20,22,23,25	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, наклон стволов, обильно заселена стволовыми вредителями, возможен разлом стволов, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	8	Осина	27	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	9	Ива козья	18,22,22,22	Сильно ослабленное состояние: дупла на стволах, стволовая, прикорневая гниль, наклон стволов, обильно заселена стволовыми вредителями, возможен разлом стволов, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
5	10	Тополь черный пирамидальный	74	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая, прикорневая гниль, гниль корневых лам, поперечные и продольные трещины ствола, большая парусность кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба	Вырубка с корчевкой пня

				имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
6	51	Рябина обыкновенная	14	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 60%, суховершинность, листва желтая, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
7	52	Рябина обыкновенная	17	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
8	57	Ива козья	42	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, прикорневая, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
9	80	Рябина обыкновенная	27	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, листва желтая, обильно заселена омой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 9 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1442 от 18.07.2025 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

4. Проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель – МКУ «Калининградская служба заказчика»))

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа

«Город Калининград»



М.П.

/В.А. Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1442 от « 18 » июля 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-4959 от 19.06.2025)

МАДОУ ЦРР д/с № 134, 236029, г. Калининград, ул. Старш. лейт. Сибирякова, д. 46

целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Старш. лейт. Сибирякова, 46

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Рябина обыкновенная			Усыхающее состояние: усыхание кроны более 60%, обширная стволовая гниль, прикорневая гниль, обильное отслоение коры, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, бо́льшая, не	Санитарная рубка

					подлежащая лечению и оздоровлению	
2	2	Ива		25,27,30,33	Ослабленное состояние. Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Ветви касаются здания детского сада	Формовочная обрезка, обрезка ветвей, касающихся стен здания детского сада
3	3	Ива козья		14,20,22,23,25	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая, прикорневая гниль, наклон стволов, обильно заселена стволовыми вредителями, возможен разлом стволов, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
4	4	Ива		14,30,25,26,28	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	5	Ива		14,18,20,23	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
6	6	Ива		14,15,17	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
7	7	Ива		10,13,16	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
8	8	Осина		27	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
9	9	Ива козья		18,22,22,22	Сильно ослабленное состояние: дупла на стволах, стволовая, прикорневая гниль, наклон стволов, обильно заселена стволовыми вредителями, возможен разлом стволов, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и	Санитарная рубка

					оздоровлению	
10	10	Тополь черный пирамидальный		74	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая, прикорневая гниль, гниль корневых лам, поперечные и продольные трещины ствола, большая парусность кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
11	11	Липа		34	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
12	12	Липа		55	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
13	13	Липа		25	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
14	14	Липа		38	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
15	15	Липа		48	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Наблюдается искривление ствола. Вершина направлена вверх	Формовочная обрезка
16	16	Липа		33	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
17	17	Липа		44	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
18	18	Липа		26	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
19	19	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
20	20	Липа		33	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
21	21	Липа		34	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
22	22	Липа		40	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
23	23	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась	Формовочная обрезка

[illegible]

					Ранее подвергался омолаживающей обрезке	обрезка
45	45	Ива		36,38,60	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Старовозрастная	Формовочная обрезка
46	46	Липа		43	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. На стволе наблюдается сухобочина от основания до высоты 3 м	Формовочная обрезка
47	47	Липа		34	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
48	48	Липа		32	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
49	49	Липа		30	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
50	50	Липа		36	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
51	51	Рябина обыкновенная		14	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 60%, суховершинность, листва желтая, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
52	52	Рябина обыкновенная		17	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
53	53	Липа		40	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
54	54	Слива			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
55	55	Липа		40	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
56	56	Ива		33	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Наблюдается искривление ствола у основания. Вершина	Формовочная обрезка

					направлена вверх.	
57	57	Ива козья		42	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания, прикорневая, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
58	58	Ива		24	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
59	59	Ива		55	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
60	60	Липа		37	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
61	61	Липа		36	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
62	62	Липа		30	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
63	63	Липа		33	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
64	64	Липа		25	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
65	65	Липа		50	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
66	66	Липа		25	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
67	67	Липа		28	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
68	68	Липа		44	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
69	69	Липа		24	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
70	70	Липа		54	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
71	71	Липа		27	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
72	72	Липа		34	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
73	73	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась	Формовочная обрезка

					омолаживающей обрезке	
74	74	Липа		36	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
75	75	Липа		23	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
76	76	Липа		33	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
77	77	Липа		35	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
78	78	Рябина			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
79	79	Рябина			Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
80	80	Рябина обыкновенная		27	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 70%, суховершинность, листва желтая, обильно заселена омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
81	81	Ива		54	Разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Ветви касаются фонаря освещения	Формовочная обрезка. Обрезка ветвей, касающихся фонаря освещения

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы рябина не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


С. А. Галкина


Ведущий инженер*


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

* - специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»








18




18






18




18




18







2




3




3




3




4



5




6-9




7

8




7


8




9




9




9




10




10



10




10




10




10




11-14




15-17




18-21




18-21




22-25




25 24




25 24




28 27 26




31, 30 29




29-32




32-37




38




45 44 43



45




39-42



46






46





47

50 49 48 47



52

51






59

53

54


54



55, 56

58, 56


56, 55



57




57




57




57




59, 58



15/07/2025 10:49




15/07/2025 10:49




15/07/2025 10:49

60-65




15/07/2025 10:51


66, 67



80




79




69


68




70-77



72-76



79



78

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от «12» сентября 2025 № а-АОН-1769**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее – администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Ст.лейт. Сибирякова, 46



● - Место посадки саженца – Рябина обыкновенная

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500

Приложение 1. Проект компенсационного озеленения по ул. Ст. лейт. Сибирякова, 46



- Место посадки саженца – Рябина обыкновенная

При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500