

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1542 от « 30 » ноября 2023 года

Выдан: **ООО УК «МАСТЕР» 236011, г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 2-18**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-481** от « **07** » **апреля** 20 **23** года

в срок (период) **в ближайший разрешенный период (осень 2023 г. - весна 2024 г.)**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Машиностроительная, 20-28**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **проведения рубок ухода**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Тополь	63	Сильно разросшаяся крона, присутствует прикорневая поросоль	Омолаживающая обрезка на высоту 12м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с удалением прикорневой поросли
2	2	Тополь	48	Сильно разросшаяся крона, присутствует прикорневая поросоль	Омолаживающая обрезка на высоту 10м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с удалением прикорневой поросли
3	3	Тополь		Ветви нависают над территорией, препятствуют движению пешеходов, присутствует прикорневая поросоль	Обрезка ветвей (поднятие кроны до высоты 2,5 м) с удалением прикорневой поросли
4	4	Тополь	42	Сильно разросшаяся крона, присутствует прикорневая поросоль	Омолаживающая обрезка на высоту 11м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с удалением прикорневой поросли
5	30192	Тополь	50	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	30193	Тополь черный	24, 43	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 11м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Итого: 1 шт. – обрезка ветвей (поднятие кроны); 5 шт. - омолаживающая обрезка

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-481 от 07.04.2023 года

1540 30.11.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комиссии по учету и
вырубке (сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Петренко Д. Е.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 481 от « 04 » 04 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-1654 от 10.03.2023)

ООО УК «Мастер», 236011, г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 2-18

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:


ул. Машиностроительная, 20-28


Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь	63	Сильно разросшаяся крона, присутствует прикорневая поросль	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с удалением прикорневой поросли


2	2	Тополь	48	Сильно разросшаяся крона, присутствует прикорневая поросль	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с удалением прикорневой поросли
3	3	Тополь		Ветви нависают над территорией, препятствуют движению пешеходов, присутствует прикорневая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны до высоты 2,5 м) с удалением прикорневой поросли
4	4	Тополь	42	Сильно разросшаяся крона, присутствует прикорневая поросль	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с удалением прикорневой поросли
5	30192	Тополь	50	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	5	Тополь черный	102	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны более 60%, обильно заселен омелью, дупло до высоты 6 м, расщепление древесины, стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
7	30193	Тополь черный	46, 24, 43	Ствол диаметром 46 см – сильно ослабленное состояние: усыхание кроны более 50%, обильно заселен омелью, отслоение коры, дупло, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, наклон на проезд, ЛЭП, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу Стволы диаметрами 24 см и 43 см – сильно разросшаяся крона	Вырубка ствола диаметром 46 см Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	6	Тополь бальзамический	18	Ослабленное состояние: слом ствола у основания, прикорневая гниль, завис на другом дереве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка






20/03/2023 12:25

4




20/03/2023 12:11

1




20/03/2023 12:14

1



20/03/2023 12:18

2




20/03/2023 12:13

2



20/03/2023 12:14

5




20/03/2023 12:14

5



20/03/2023 12:13

5



20/03/2023 12:14


5




30193



30193




2-5, 30192, 30193



2-5 30192, 30193



6




6




7




7




5



44



44




3




3




30192



30192



30193



30192

30193