

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-779 от « 08 » августа 2022 года

Выдан: ООО «БалтКерамика», 236028, г. Калининград, ул. Заводская, д. 11

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1141 от « 03 » августа 2022 года,

в срок (период) вырубка, обрезка- не позднее 1 (одного) месяца с момента получения
данного акта;

омолаживающая обрезка – ближайших разрешенный период (ранней весной
до распускания почек или осенью после листопада).

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 11

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного
характера, предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см <i>(на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)</i>	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	1	Липа	37	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Тополь	65	Усыхающее состояние: усыхание кроны, отслоение коры, стволовая гниль, бактериоз, обильно заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	3	Тополь	54	Сильно ослабленное состояние: прикорневая гниль, дупло, усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
4	4	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	6	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

6	7	Липа	50, 53	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль, усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, дупло на высоте 1,5 м, заселена омелой, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
7	8	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	9	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	10	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
10	11	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
11	12	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	13	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	14	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14	15	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	16	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	17	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
17	18	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

18	19	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	20	Клен остролистны й	40, 31	Ослабленное состояние: дупло до высоты 3 м с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
20	21	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	24	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	26	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
23	27	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
24	28	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
25	29	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
26	30	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
27	31	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
28	32	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
29	33	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

30	34	Тополь	61	Сильно ослабленное состояние: поднятие корневой системы, наклон, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
31	35	Тополь	54	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, многочисленные сломы скелетных ветвей, суховершинность, произрастает на заболоченной почве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
32	38	Тополь	33	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, сломы скелетных ветвей, заселен плодовыми телами грибов, омелью, произрастает на заболоченной почве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
33	41	Рябина		Слом одной вершины диаметром 18 см	Обрезка сломленной вершины диаметром 18 см
34	42	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
35	43	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
36	44	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
37	45	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
38	46	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
39	47	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
40	48	Тополь	46	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, многочисленные сломы скелетных ветвей, произрастает	Вырубка с корчевкой пня


				на заболоченной почве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
41	50	Тополь	55	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, многочисленные сломы скелетных ветвей, суховершинность, произрастает на заболоченной почве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
42	51	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
43	52	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
44	54	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
45	56	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
46	57	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
47	59	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
48	60	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
49	61	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
50	62	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
51	63	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

52	64	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
53	65	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
54	66	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
Итого: 43 шт. - омолаживающая обрезка, 10 шт. – вырубка с корчевкой пня, 1 шт. – обрезка сломленной вершины					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1141 от 03.08.2022 года;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)


/А.И. Запивалов/
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Кондратьев Ю. Л. 
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1141 от « 03 » августа 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращениями физического лица (№ в-КГХиС-5874 от 19.07.2022, № в-КГХиС-5887 от 19.07.2022)

ООО «Балткерамика», 236020, г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 11

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 11

Результаты обследования зеленых насаждений:

По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа	37	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90 %, сухостершинность, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
2	2	Тополь	65	Усыхающее состояние: усыхание кроны, отслоение коры, стволовая гниль, бактериоз, обильно заселен омелой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка

3	3	Тополь	54	Сильно ослабленное состояние: прикорневая гниль, дупло, усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
4	7	Липа	50, 53	Сильно ослабленное состояние: стволовая гниль, усыхание кроны, сломы скелетных ветвей, дупло на высоте 1,5 м, заселена омелью, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
5	20	Клен острог.	40, 31	Ослабленное состояние: дупло до высоты 3 м с отсутствием древесины, стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
6	34	Тополь	61	Сильно ослабленное состояние: поднятие корневой системы, наклон, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
7	35	Тополь	54	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95 %, многочисленные сломы скелетных ветвей, суховершинность, произрастает на заболоченной почве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
8	38	Тополь	33	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80 %, суховершинность, сломы скелетных ветвей, заселен плодовыми телами грибов, омелью, произрастает на заболоченной почве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
9	48	Тополь	46	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90 %, суховершинность, многочисленные сломы скелетных ветвей, произрастает на заболоченной почве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
10	49	Тополь	57	Усыхающее состояние (сухостойный)	Санитарная рубка
11	50	Тополь	55	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95 %, многочисленные сломы скелетных ветвей, суховершинность, произрастает на заболоченной почве, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также	Вырубка

				причинения ущерба имуществу	
12	55	Тополь	44	Усыхающее состояние (сухостойный)	Санитарная рубка
13	58	Рябина	35	Усыхающее состояние (сухостойная)	Санитарная рубка
14	41	Рябина		Слом одной вершины диаметром 18 см	Обрезка сломленной вершины диаметром 18 см
15	4	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	6	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
17	8	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	9	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	10	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
20	11	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	12	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	13	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

23	14	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
24	15	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
25	16	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
26	17	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
27	18	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
28	19	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
29	21	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
30	22	Клен		Здоровое состояние: гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
31	23	Клен		Здоровое состояние: гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют
32	24	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
33	25	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви, наклон отсутствуют	Отсутствуют

34	26	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
35	27	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
36	28	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
37	29	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
38	30	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
39	31	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
40	32	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
41	33	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
42	37	Рябина		Ослабленное состояние: гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
43	39	Рябина		Ослабленное состояние: гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
44	40	Рябина		Ослабленное состояние: гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют

45	42	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
46	43	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
47	44	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
48	45	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
49	46	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
50	47	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
51	51	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
52	52	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
53	53	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
54	54	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением

					скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
55	56	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
56	57	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
57	59	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
58	60	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
59	61	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
60	62	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
61	63	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
62	64	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
63	65	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с

					сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
64	66	Липа		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, рябина не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.
3. Акт (заключение) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности от 24 января 2022 года.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Полянская

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина







58 35 49 50 48




55




48




35




35




50




50




38




38




37



41




41



40


41

42




42

43




42

43



44




44




45



45




46




46




47



47




3,4



3,4




2




11



3




3




3




3




2




1




1




7



7



7




7




8



8



8




9,6




9

6




12

13




12


13




57-62




57-62



14




14, 15




28/07/2022 12:01



28/07/2022 12:01



15



28/07/2022 12:01


18

16



28/07/2022 12:01

16




17




17




18



18



19




20



21


20



22, 23




22, 23



24

66



24

66




26-30, 62-64



26-30, 62-64




25



25




27, 28



27



28



34


35




34




34



28-33, 52



28-33, 52




51, 53



51, 53



60-64



60-64