

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ГСВ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План 1 этажа с существующей разводкой	
4	План 1 этажа с проектируемой разводкой	
5	План 2 этажа	
6	План 3 этажа	
7	План 4 этажа	
8	План 5 этажа	
9	План 6 этажа	
10	План 7 этажа	
11	План 8 этажа	
12	План 9 этажа	
13	Схема демонтируемого газопровода Ст.-1,2,3,4.	
14	Схема демонтируемого газопровода Ст.-5,6,7,8.	
15	Схема демонтируемого газопровода Ст.-9,10,11,12.	
16	Схема демонтируемого газопровода Ст.-13,14,15,16.	
17	Схема газоснабжения Ст.-1,2,3,4.	
18	Схема газоснабжения Ст.-5,6,7,8.	
19	Схема газоснабжения Ст.-9,10,11,12.	
20	Схема газоснабжения Ст.-13,14,15,16.	

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 5.905-20.07	Установка газовых приборов и аппаратов в жилых и коммунально-бытовых зданиях	(применит.)
Серия 5.905-18.05	Узлы и детали крепления газопроводов	(применит.)
РСТ-8-2000	"Газовые бытовые счетчики. Рабочий справочный материал" Федеральный закон №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(применит.)
	Прилагаемые документы	
78-2013 ГСВ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов систем внутреннего газоснабжения	

## Ведомость объемов работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-ч.	Примечание
1	Испытание вводного и внутр. газопровода на герметичность	м	623,0	СП 62.13330.2011 подл.16
2	Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом	м	623,0	
3	Покрытие наружного газопровода двумя слоями грунтовки ХС-010 и двумя слоями эмали ХВ-785	м <sup>2</sup>	1,2	
4	Окраска внутреннего газопровода масляной краской за 2 раза	м <sup>2</sup>	95,0	ГОСТ 8292-85*
5	Врезка в существующий газовой ввод ф57х4,0 (выше крана)	шт	4	
6	Монтаж ИС ф40мм на газовой вводе	шт	4	
7	Демонтаж газовых шаровых кранов Ду32/Ду25/Ду20	м	4/8/4	
8	Демонтаж внутреннего газопровода ф40х3,5	м	32,0	
9	Демонтаж внутреннего газопровода ф32х3,2	м	74,0	
10	Демонтаж внутреннего газопровода ф25х3,2	м	318,5	
11	Демонтаж внутреннего газопровода ф20х2,8	м	123,5	
12	Демонтаж внутреннего газопровода ф15х2,8	м	75,0	
13	Врезка в существующий внутренний газопровод ф15мм	шт	144	
14	Установка шаровых кранов Ду15мм	шт	122	
15	Установка КТЗ Ду15мм	шт	144	

Изм.	Кол-ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	78-2013	ГСВ
						Капитальный ремонт системы газоснабжения, входящей в состав общего имущества многоквартирного жилого дома №34-40 по ул. 9 апреля в г. Калининграде.	
						Газоснабжение.	
						Внутренние устройства	
							Стандия Лист
							Р 1
							Листов 20
						Общие данные (начало).	