

| | | | | |
|------|--|----|-------------|--|
| | <i>(Sálìx fragílìs)</i> | | | обследования |
| 536. | <i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i> | 10 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 537. | <i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i> | 10 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 538. | <i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i> | 10 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 539. | <i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i> | 14 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 540. | <i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i> | 12 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 541. | <i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i> | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 542. | <i>Ива ломкая</i> <i>(Sálìx fragílìs)</i> | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |

| | | | | |
|------|--|----|-------------|--|
| 543. | <i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>) | 9 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 544. | <i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>) | 12 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 545. | <i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>) | 9 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 546. | <i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>) | 20 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 547. | <i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>) | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 548. | <i>Ива ломкая</i> (<i>Sálìx fragílìs</i>) | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 549. | <i>Ива козья</i> (<i>Sálìx cáprea</i>) | 12 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 550. | <i>Ива ломкая</i> | 20 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода |

| | | | | |
|------|--|----------------|-----------------------|--|
| | <i>(Sáliz fragílis)</i> | | | обследования |
| 551. | <i>Ива ломкая (Sáliz fragílis)</i> | 10 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 552. | <i>Ива ломкая (Sáliz fragílis)</i> | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 553. | <i>Ольха черная (Álnus glutinósa)</i> | 8 16 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 554. | <i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i> | 26 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, поднятие корневых лап |
| 555. | <i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i> | 20 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, поднятие корневых лап |
| 556. | <i>Ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior)</i> | 38 58 75 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, усыхание одного ствола. усыхание ветвей более 20% |
| 557. | <i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i> | 48 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, наклон ствола, поражение омой белой кроны более 10% |
| 558. | <i>Клен остролистный</i> | 29 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, наклон стволов 30 |

| | | | | |
|------|--|----------|-----------------------|---|
| | <i>(Ácer platanoídes)</i> | 36 | | градусов |
| 559. | <i>Ясень обыкновенный (Fráxinus excélsior)</i> | 31 21 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, сухобочина, усыхание ветвей более 20% |
| 560. | <i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i> | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 561. | <i>Граб обыкновенный (Cárpinus bétulus)</i> | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 562. | <i>Липа мелколистная (Tília cordáta)</i> | 62 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, поражение омелью белой, усыхание ветвей более 20% |
| 563. | <i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i> | 21 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль, дупло |
| 564. | <i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i> | 31 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 5 градусов, слом ветвей, затянувшаяся морозобоина |
| 565. | <i>Вяз обыкновенный (Úlmus laévis)</i> | 12 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, гниль, механическое повреждение |
| 566. | <i>Клен ложноплатановый</i> | 27 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными |

| | | | | |
|------|--|----|-----------------------|--|
| | <i>(явор) (Acer pseudoplatanus)</i> | | | факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, корневая гниль, водяные побеги |
| 567. | <i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i> | 23 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механическое повреждение с усыханием луба, водяные побеги, наклон ствола 20 градусов. |
| 568. | <i>Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)</i> | 57 | 4 - усыхающее | Дерево, поврежденное в сильной степени, с высокой вероятностью усыхания в текущем или следующем году, водяные побеги, усыхание ветвей в кроне более 50% |
| 569. | <i>Клен остролистный (Acer platanoides)</i> | 8 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механическое повреждение с усыханием луба |
| 570. | <i>Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior)</i> | 77 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, корневая гниль |
| 571. | <i>Липа крупнолистная (Tilia platyphyllos)</i> | 50 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, поднятие корневых лап |
| 572. | <i>Клен остролистный (Acer platanoides)</i> | 37 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, водяные побеги |
| 573. | <i>Клен остролистный (Acer platanoides)</i> | 45 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, приподнятость корневых лап, слом ветвей, гниль |

| | | | | |
|------|--|----------|-----------------------|--|
| 574. | Клен ложноплатановый (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>) | 28 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, оголение корневых лап, заросшие морозобоины |
| 575. | Клен ложноплатановый (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>) | 33 23 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обильные водяные побеги |
| 576. | Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>) | 46 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, приподнятость корневых лап, слом ветвей, корневая гниль. Стволовая гниль, глубокая открытая морозобойная рана |
| 577. | Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>) | 13 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, угнетение |
| 578. | Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>) | 20 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, водяные побеги, оголение корневых лап |
| 579. | Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>) | 13 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, наклон ствола 10 градусов, угнетение |
| 580. | Клен ложноплатановый (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>) | 39 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, усыхание ветвей более 25% |
| 581. | Клен ложноплатановый (явор) (<i>Acer</i> | 55 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, |

| | | | | |
|------|--|----------|-----------------------|--|
| | <i>pseudoplatanus)</i> | | | приподнятость корневых лап, усыхание крупных сучьев более 20% |
| 582. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 583. | <i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>) | 32 30 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, приподнятость корневых лап, усыхание ветвей более 20% |
| 584. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 28 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, наклон ствола 10 градусов, усыхание ветвей более 10% |
| 585. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 41 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, приподнятость корневых лап, усыхание ветвей более 10% |
| 586. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 10 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 587. | <i>Ясень обыкновенный</i> (<i>Fráxinus excélsior</i>) | 53 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения, усыхание ветвей более 10% |
| 588. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 30 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, водяные побеги, усыхание ветвей менее 10% |
| 589. | <i>Клен остролистный</i> | 11 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода |

| | | | | |
|------|--|----|-----------------------|--|
| | <i>(Ácer platanoídes)</i> | | | обследования |
| 590. | <i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i> | 8 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение |
| 591. | <i>Липа мелколистная (Tília cordáta)</i> | 20 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, искривление ствола |
| 592. | <i>Вяз обыкновенный (Úlmus laévis)</i> | 11 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 593. | <i>Конский каштан обыкновенный (Aésculus hippocástanumĭ)</i> | 55 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, приподнятость корневых лап, усыхание ветвей более 20%, раковые наросты |
| 594. | <i>Вяз обыкновенный (Úlmus laévis)</i> | 9 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 595. | <i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i> | 44 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обширная стволовая гниль, сквозное дупло, стволовая гниль (труха). Аварийное |
| 596. | <i>Конский каштан обыкновенный (Aésculus hippocástanumĭ)</i> | 75 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, приподнятость корневых лап, усыхание ветвей более 10%, дупло, гниль, механическое повреждение, обдир коры, наклон ствола 10 |

| | | | | градусов |
|------|--|----|-----------------------|--|
| 597. | <i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i> | 29 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола более 10 градусов |
| 598. | <i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i> | 10 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 599. | <i>Дуб черешчатый (Quercus robur)</i> | 83 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, сухобочина по высоте всего ствола, местное отслоение коры, усыхание ветвей более 20%, стволовая гниль |
| 600. | <i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i> | 40 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, дупла, стволовая гниль, местное отслоение коры, усыхание ветвей более 10% |
| 601. | <i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i> | 30 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, приподнятость корневых лап |
| 602. | <i>Клен остролистный (Ácer platanoídes)</i> | 29 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, слом крупных сучьев, местное отслоение коры |
| 603. | <i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer)</i> | 45 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, плодовые тела трутовых грибов, усыхание ветвей более 25%, лист |

| | | | | |
|------|--|----|-----------------------|--|
| | <i>pseudoplatanus)</i> | | | мелкий, раковые образования |
| 604. | <i>Вяз обыкновенный (Úlmus laévis)</i> | 16 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, усыхание ветвей более 25% |
| 605. | <i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i> | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 606. | <i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i> | 14 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 607. | <i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i> | 12 | 5(в)-бурелом | Дерево со сломанным стволом на ½ высоты |
| 608. | <i>Вяз обыкновенный (Úlmus laévis)</i> | 14 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, обильные водяные побеги |
| 609. | <i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i> | 15 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 610. | <i>Дуб черешчатый (Quércus róbur)</i> | 83 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, |

| | | | | |
|------|---|----|------------------------|--|
| | | | | усыхание ветвей более 60%, дупла, стволовая гниль, корневая гниль |
| 611. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Ulmus laevis</i>) | 77 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, обильные водяные побеги, трещина ствола. Аварийное |
| 612. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanoides</i>) | 47 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, морозобойная трещина, приподнятость корневых лап, механическое повреждение корневых лап |
| 613. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanoides</i>) | 8 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение |
| 614. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Ulmus laevis</i>) | 12 | 5 (г)- старый сухостой | Дерево, погибшее в предшествующие годы |
| 615. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Ulmus laevis</i>) | 14 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение |
| 616. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Ulmus laevis</i>) | 7 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение |
| 617. | <i>Осина обыкновенная</i> (<i>Populus tremulaya</i>) | 35 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей более 10% |
| 618. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Ulmus laevis</i>) | 30 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, морозобойная трещина, приподнятость корневых лап |

| | | | | |
|------|--|----|------------------------|--|
| 619. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 21 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, приподнятость корневых лап |
| 620. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 8 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, угнетение |
| 621. | Вяз обыкновенный (<i>Úlmus laévis</i>) | 16 | 5 (г)- старый сухостой | Дерево, погибшее в предшествующие годы |
| 622. | Вяз обыкновенный (<i>Úlmus laévis</i>) | 7 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, обильные водяные побеги |
| 623. | Вяз обыкновенный (<i>Úlmus laévis</i>) | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 624. | Вяз обыкновенный (<i>Úlmus laévis</i>) | 7 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 625. | <i>Осина обыкновенная</i> (<i>Rópulus trémulaya</i>) | 43 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, усыхание ветвей 20% |
| 626. | <i>Ясень обыкновенный</i> (<i>Fráxinus excélsior</i>) | 42 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, механические повреждения корневых лап, усыхание ветвей более 10% |
| 627. | <i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>) | 11 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |

| | | | | |
|------|--|----|------------------------|--|
| 628. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 7 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 629. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 630. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Úlmus laévis</i>) | 8 | 5 (г)- старый сухостой | Дерево, погибшее в предшествующие годы |
| 631. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 12 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 632. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 6 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 633. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 8 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 634. | <i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>) | 18 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 635. | <i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer</i> | 22 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, приподнятость корневых лап |

| | | | | |
|------|---|----------|-----------------------|--|
| | <i>pseudoplatanus)</i> | | | |
| 636. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 34 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение |
| 637. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Úlmus laévis</i>) | 138 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, приподнятость корневых лап, обильные водяные побеги, усыхание ветвей более 25% |
| 638. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 7 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение, угнетение |
| 639. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Úlmus laévis</i>) | 95 31 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, водяные побеги, усыхание ветвей более 60%, поражение омелью белой 80% кроны, стволовая гниль, суховершинность |
| 640. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 11 17 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 641. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 11 12 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, водяные побеги, наклон ствола 10 градусов, приподнятость корневых лап, механическое повреждение корневых лап |
| 642. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoídes</i>) | 16 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |

| | | | | |
|------|--|----|-----------------------|---|
| 643. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoïdes</i>) | 29 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 644. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoïdes</i>) | 11 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 645. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoïdes</i>) | 13 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждения, угнетение, изгиб ствола |
| 646. | <i>Липа мелколистная</i> (<i>Tília cordáta</i>) | 78 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, водяные побеги, наклон ствола 10 градусов, приподнятость корневых лап, поражение омелой белой кроны 20%, стволовая гниль |
| 647. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Ácer platanoïdes</i>) | 25 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, приподнятость корневых лап |
| 648. | <i>Клен ложноплатановый</i> (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>) | 28 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, приподнятость корневых лап |
| 649. | <i>Липа крупнолистная</i> (<i>Tília platyphýllos</i>) | 40 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, наклон ствола 15 градусов |
| 650. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Úlmus laévis</i>) | 43 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, приподнятость корневых лап |

| | | | | |
|------|--|--------------|-----------------------|---|
| 651. | <i>Липа крупнолистная</i> (<i>Tilia platyphyllos</i>) | 49 8 6 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, приподнятость корневых лап |
| 652. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Ulmus laevis</i>) | 130 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, сквозное дупло, стволовая гниль, усыхание ветвей более 25% |
| 653. | <i>Вяз обыкновенный</i> (<i>Ulmus laevis</i>) | 10 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 654. | <i>Клен остролистный</i> (<i>Acer platanoïdes</i>) | 37 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, приподнятость корневых лап |
| 655. | <i>Липа мелколистная</i> (<i>Tilia cordata</i>) | 90 | 4 - усыхающее | Дерево, поврежденное в сильной степени, с высокой вероятностью усыхания в текущем или следующем году, усыхание ветвей в кроне более 80%, поражение омолодой кроны 80%, ствол пустотелый, гниль (труха). Аварийное |
| 656. | <i>Липа мелколистная</i> (<i>Tilia cordata</i>) | 21 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, механическое повреждение, угнетение, искривление ствола |
| 657. | <i>Липа мелколистная</i> (<i>Tilia cordata</i>) | 110 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, усыхание ветвей более 20%, обильные водяные побеги |

| | | | | |
|------|--|----------|-----------------------|--|
| 658. | <i>Клен ложноплатановый (явор) (Acer pseudoplatanus)</i> | 37 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, искривление ствола |
| 659. | <i>Бузина черная (Sambucus nigra)</i> | до 5 лет | хорошее | Кустарник хорошего развития |
| 660. | <i>Вяз обыкновенный (Ulmus laevis)</i> | 56 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, дупло, морозобойная трещина |
| 661. | <i>Граб обыкновенный (Carpinus betulus)</i> | 27 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, механическое повреждение с открытой раной, открытая морозобойная рана |
| 662. | <i>Граб обыкновенный (Carpinus betulus)</i> | 71 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, дупла, слом ветвей, механические повреждения |
| 663. | <i>Клен остролистный (Acer platanoïdes)</i> | 9 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 664. | <i>Клен остролистный (Acer platanoïdes)</i> | 14 | 1- здоровое | Дерево без признаков ослабления, нормального развития для этой породы, возраста, условий произрастания, сезонного периода обследования |
| 665. | <i>Липа крупнолистная</i> | 47 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными |

| | | | | |
|------|--|----|-----------------------|--|
| | <i>(Tilia platyphyllos)</i> | | | факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, стволовая гниль, механические повреждения, корневая гниль, трещина |
| 666. | Клен ложноплатановый (явор) (<i>Acer pseudoplatanus</i>) | 11 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, угнетение, крона не развита, водяные побеги |
| 667. | Алыча (слива вишненосная) (<i>Prúnus cerasífera</i>) | 11 | 4 - усыхающее | Дерево, поврежденное в сильной степени, с высокой вероятностью усыхания в текущем или следующем году, усыхание ветвей в кроне более 80%, водяные побеги |
| 668. | Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>) | 28 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, приподнятость корневых лап |
| 669. | Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>) | 9 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, угнетение, механическое повреждение с повреждением луба |
| 670. | Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>) | 9 | 2-ослабленное | Дерево с начальными признаками ослабления, наклон 30 градусов |
| 671. | Клен остролистный (<i>Ácer platanoídes</i>) | 9 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, угнетение, изгиб ствола, водяные побеги |
| 672. | Ива козья (<i>Sálix cáprea</i>) | 26 | 3- сильно ослабленное | Дерево в активной стадии повреждения неблагоприятными факторами с явно выраженными признаками ухудшения состояния, обильные водяные побеги, скрученность ствола, усыхание ветвей |