

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1100 от « 20 » августа 2024 года

Выдан: ЖСК «РУБИН», 236006, г. Калининград, ул. Красная, д. 1, кв. 3
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1345 от « 09 » августа 20 24 года
в срок (период) в ближайший разрешенный период (осень-зима 2024 г. – зима-весна 2025 г.)
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Мариупольская, 11-13
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: проведения рубок ухода
разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	8	Ива	85	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Формовочная обрезка
2	17	Тополь пирамидальный	80	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
3	16	Тополь пирамидальный	58	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
4	15	Тополь пирамидальный	34	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны

Итого: 3 шт. – омолаживающая обрезка, 1 шт. – формовочная обрезка

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1345 от 09.08.2024 года
2. Схема расположения зеленых насаждений;
3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского
хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



 В.Б. Борисов
(подпись) (ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1345 от « 09 » августа 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ 038-38/у-26 от 02.08.2024)

Жилищно-строительный кооператив «РУБИН», 236006, г. Калининград, ул. Красная, д. 1, кв. 3

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Красная, 1-3, ул. Мариупольская, 11-13, 16-18

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории по ул. Мариупольская, 16-18 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа мелколистная		35	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большая, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
2	10	Тополь пирамидальный		74	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии 5 м	Омолаживающая обрезка на

12	15	Тополь пирамидальный		34	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
----	----	----------------------	--	----	---	--

На придомовой территории по ул. Красноярская, 1-3 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

13	14	Тополь пирамидальный		75	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением пирамидальной формы кроны
14	13	Тополь пирамидальный		24	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением пирамидальной формы кроны
15	12	Тополь пирамидальный		23	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением пирамидальной формы кроны
16	11	Тополь пирамидальный		64	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
17	9	Ива		44	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Формовочная обрезка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы дуб не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина


					от стены МКД	высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
3	3	Тополь пирамидальный		40	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением пирамидальной формы кроны
4	4	Тополь пирамидальный		42	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 9 м с сохранением пирамидальной формы кроны
5	5	Тополь пирамидальный		53	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением пирамидальной формы кроны
6	6	Дуб			Ветви касаются стен и окон МКД, произрастает на расстоянии 4,26 м от стены МКД	Обрезка (укорачивание) ветвей, касающихся стен и окон МКД
7	7	Яблоня			Ослабленное состояние. Ветви стен и окон МКД не касаются. Произрастает на расстоянии 4,55 м от стены МКД	Отсутствуют

На придомовой территории по ул. Мариупольская, 11-13 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

8	2	Липа мелколистная		40	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
9	8	Ива		85	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Формовочная обрезка
10	17	Тополь пирамидальный		80	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны
11	16	Тополь пирамидальный		58	Сильно разросшаяся крона, произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением пирамидальной формы кроны







8



2



6



7



3-5



3-5



1



10



10



16



17



16



14



13

14

15



12

13



12

13



11



11



11



11



9