

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-946 от « 03 » июня 2025 года

Выдан: **МАОУ СОШ №48, 236901, г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 27Б**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-365 от « 07 » марта 20 25 года,

в срок (период) **в разрешенный период, осень-зима 2025 г., зима-весна 2026 г.,***
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **мкр. Прибрежный, ул. Заводская 27Б**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: **осуществления рубок ухода**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Тополь	90	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы, наблюдается гниль корневых лап, большая парусность кроны	Омолаживающая обрезка с вырезкой кустов омелы на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2	3	Тополь	33	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка с вырезкой кустов омелы на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	4	Тополь	29	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка с вырезкой кустов омелы на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
Итого: 3 шт.- Омолаживающая обрезка					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-365 от 07.03.2025;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 365 от « 04 » марта 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-1408 от 21.02.2025)

МАОУ СОШ № 48, 236020, мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 27 Б

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 27 Б

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории школы произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь		90	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы, наблюдается гниль корневых лап, большая парусность кроны	Омолаживающая обрезка с вырезкой кустов омелы на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2	2	Тополь бальзамический		56	Сильно ослабленное состояние: сломы ветвей, гниль у основания ствола, заселен стволовыми вредителями, возможен сло	Санитарная рубка

					ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
3	3	Тополь		33	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка с вырезкой кустов омелы на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	4	Тополь		29	Сильно разросшаяся крона с присутствием омелы	Омолаживающая обрезка с вырезкой кустов омелы на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»

27

ул. Воскресенская

8 0 8 16 м

- ①
- ②
- ③ ④



2



2



1



1



2



3

4