



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
(ООО "ЦИИ")

236029, г. Калининград, пер. Ганзейский, д.6, пом. IX, тел. + 7 (4012) 410 010
E-mail: kabaevdaniil@mail.ru www.center39.ru
ИНН 3918502948 КПП 390601001 ОГРН 1113926043120

Акт (заключение)
Лесопатологического обследования
древесно-кустарниковой растительности

от «22» апреля 2025 г.

Мной, специалистом ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» Блиновой Н.Н., 21 апреля 2025 г., в присутствии представителя заказчика, проведено обследование древесно-кустарниковой растительности, на землях иных категорий, не входящих в состав земель лесного фонда Калининградской области, в границах, указанных представителем заказчика по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Баженова (КН 39:15:133219:339).

Обследование проведено на основании контракта на выполнение работ, заключенного между МБУ «Управление капитального строительства» в лице и.о. директора Илларионовой Н.В. и ООО «Центр Инженерных Изысканий» в лице генерального директора Кабаева Д.С.

Обследование проведено в соответствии со шкалой категорий санитарного состояния деревьев в соответствии с «Правилами санитарной безопасности в лесах» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. №2047), «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. №912), «Порядком проведения лесопатологического обследования и формы акта лесопатологического обследования (утверждены Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. №910), Законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года №100 «Об охране зеленых насаждений».

Всего обследовано 479 дерева (798 стволов) и 11 кустов, в том числе по породам:

Таблица 1

Порода деревьев	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
Алыча (Слива вишненосная)	247	31.0%
Ива ломкая	234	29.3%
Вишня обыкновенная	132	16.5%
Яблоня домашняя	90	11.3%
Тополь дрожащий (осина)	35	4.4%
Черемуха обыкновенная	23	2.9%
Боярышник кроваво-красный	8	1.0%
Груша обыкновенная	8	1.0%
Береза повислая	6	0.8%
Слива домашняя	4	0.5%
Персик обыкновенный	4	0.5%
Орех грецкий	3	0.4%
Сосна обыкновенная	2	0.3%
Туя западная	1	0.1%
Рябина обыкновенная	1	0.1%
ИТОГО	479	100%
Кустарники	Количество штук	
Облепиха крушиновидная (и сорта)	5	45.4%
Лещина обыкновенная (и сорта)	4	36.4%
Калина обыкновенная	1	9.1%
Кизильник ранний	1	9.1%
ИТОГО	11	100%

Обследованные породы распределились следующим образом:

Таблица 2

Категория состояния	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов	Описание категории состояния
1	442	55.4%	здоровые (без признаков ослабления)
2	93	11.7%	ослабленные
3	65	8.1%	сильно ослабленные
4	182	22.8%	усыхающие
5			погибшие
5(a)	12	1.5%	свежий сухостой

5(б)	-	-	свежий ветровал
5(в)	-	-	свежий бурелом
5(г)	-	-	старый сухостой
5(д)	-	-	старый ветровал
5(е)	4	0.5%	старый бурелом
Итого	371	100%	
Кустарники			
	Количество шт.		
1	7	63.6%	хорошее
2	2	18.2%	удовлетворительное
3	2	18.2%	неудовлетворительное
ИТОГО	11	100%	

Средняя категория санитарного состояния обследованной древесной растительности – **2.04**

Средняя категория санитарного состояния обследованной кустарниковой растительности – **1.55**

В соответствии со шкалой определения санитарного состояния, обследованная древесная растительность определена как – преимущественно здоровые насаждения.

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу (физические, химические, биологические и другие). Которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев и т.д.) и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми отходами, близкое расположение автомобильных дорог). Также, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

По результатам визуальной диагностики деревья имеют механические повреждения, дупла, растения-паразиты, в кронах деревьев присутствуют сухие ветви и сучья. Единичные деревья погибли или находятся в стадии усыхания. В местах произрастания деревьев присутствует обильная поросль древесно-кустарниковой растительности диаметром до 8 см, состоящей из: Ивы ломкой, Алычи (Сливы вишненосной), Яблони домашней и других пород различного происхождения.

Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. № 912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии с законом Калининградской области от 21 декабря 2006 года № 100 «Об охране зеленых насаждений», статьи 1 (В редакции Закона Калининградской области от 30.05.2019г. № 284), рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями на площади 14 739 кв.м.

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опилования (обрезки) с целью формирования кроны деревьев и кустарников и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:

- удаление нежелательных деревьев:
 - а) деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные);
- уход за кронами деревьев (санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей);
- удаление определенной части или всего нежелательного (старого, поврежденного, засохшего, неперспективного, загущенного) подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения) и в

качестве мер защиты от вредителей и болезней, а так же для predания участку эстетичного вида;

- удаление корневой поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений;

- организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

Цель проведения рубки ухода:

- формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;

- улучшение эстетичности ландшафта, улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, занесенной в Красную книгу Российской Федерации и Калининградской области не обнаружено.

Границы обследуемого участка установлены заказчиком. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Нумерация в перечетной ведомости соответствует нумерации на подеревной съемке зеленых насаждений.

Генеральный директор

ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

Кабаев Д.С.

Специалист



Блинова Н.Н.

Ведомость перечета деревьев

К Акту (заключению) лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности

По адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Баженова (КН 39:15:133219:339)

№ П/п	№ дерева	Порода,	Диаметр	Категория Состояния	Признаки ослабления и повреждения	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Яблоня домашняя	25	3	стволовые вредители, дупло, гниль	
2	3	Алыча (Слива вишненосная)	10,7	1	без признаков ослабления	
3	4	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
4	5	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
5	6	Ива ломкая	13,8,8,9,8,13,5	1	без признаков ослабления	
6	7	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
7	8	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
8	9	Алыча (Слива вишненосная)	10,8,10,7,11	1	без признаков ослабления	
9	10	Ива ломкая	106	3	гниль, стволовые вредители, дупло	
10	11	Вишня обыкновенная	10	4	трутовые грибы, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
11	12	Вишня обыкновенная	14,7	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
12	13	Вишня обыкновенная	20	4	наклон, усыхание ветвей более 2/3 кроны, механические повреждения	
13	14	Вишня обыкновенная	14,8,14	2	корневая гниль, наклон ствола	
14	15	Ива ломкая	22,30	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, механические повреждения	
15	16	Ива ломкая	11	1	без признаков ослабления	
16	17	Ива ломкая	10	1	без признаков ослабления	
17	18	Ива ломкая	12	1	без признаков ослабления	
18	19	Яблоня домашняя	16,9,19	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, трутовые грибы	
19	20	Яблоня домашняя	7,11,12,8	3	механические повреждения	
20	21	Яблоня домашняя	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, трутовые грибы	
21	22	Вишня обыкновенная	8	1	без признаков ослабления	
22	23	Вишня обыкновенная	8	1	без признаков ослабления	
23	24	Алыча (Слива вишненосная)	12,10	1	без признаков ослабления	
24	25	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
25	26	Алыча (Слива вишненосная)	16,10	3	гниль, стволовые вредители, сухостой	
26	27	Алыча (Слива вишненосная)	21,18	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, трутовые грибы	
27	28	Алыча (Слива вишненосная)	14	5a	полное усыхание ветвей, ствола	
28	29	Алыча (Слива вишненосная)	13,9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, механические повреждения, водяные побеги	
29	30	Ива ломкая	25,18,31,31,23,16,12	2	растения-паразиты	

30	31	Ива ломкая	31,34	4	омела, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
31	32	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, механические повреждения	
32	33	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, механические повреждения	
33	34	Алыча (Слива вишненосная)	14,15,16	1	без признаков ослабления	
34	35	Яблоня домашняя	25	3	механические повреждения, усыхание ветвей до 2/3 кроны, гниль	
35	36	Алыча (Слива вишненосная)	12,10,9,9	1	без признаков ослабления	
36	37	Алыча (Слива вишненосная)	10	1	без признаков ослабления	
37	38	Алыча (Слива вишненосная)	8,8,8	1	без признаков ослабления	
38	39	Алыча (Слива вишненосная)	13	1	без признаков ослабления	
39	40	Алыча (Слива вишненосная)	21	1	без признаков ослабления	
40	41	Алыча (Слива вишненосная)	8,8	1	без признаков ослабления	
41	42	Яблоня домашняя	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль, механические повреждения	
42	43	Яблоня домашняя	28	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, дупло, гниль, механические повреждения	
43	44	Боярышник кроваво-красный	8	1	без признаков ослабления	
44	45	Алыча (Слива вишненосная)	11,9,11	1	без признаков ослабления	
45	46	Яблоня домашняя	11,8	2	наклон ствола	
46	47	Яблоня домашняя	23	3	дупло, гниль, механические повреждения	
47	48	Алыча (Слива вишненосная)	10,8,8	1	без признаков ослабления	
48	49	Алыча (Слива вишненосная)	8,10	1	без признаков ослабления	
49	50	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
50	51	Яблоня домашняя	16,21	2	дупло, гниль	
51	52	Алыча (Слива вишненосная)	11,10	1	без признаков ослабления	
52	53	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
53	54	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
54	55	Алыча (Слива вишненосная)	16	1	без признаков ослабления	
55	56	Алыча (Слива вишненосная)	14	1	без признаков ослабления	
56	58	Алыча (Слива вишненосная)	9,8,8,8	1	без признаков ослабления	
57	59	Алыча (Слива вишненосная)	12,13,12,12,10	1	без признаков ослабления	
58	60	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
59	61	Боярышник кроваво-красный	11	1	без признаков ослабления	

60	62	Алыча (Слива вишненосная)	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, механические повреждения	
61	63	Алыча (Слива вишненосная)	13,8,12	4	гниль, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
62	64	Алыча (Слива вишненосная)	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
63	65	Алыча (Слива вишненосная)	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
64	66	Алыча (Слива вишненосная)	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
65	67	Алыча (Слива вишненосная)	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
66	68	Алыча (Слива вишненосная)	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
67	69	Алыча (Слива вишненосная)	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
68	70	Алыча (Слива вишненосная)	10	2	наклон ствола	
69	71	Алыча (Слива вишненосная)	17	2	гниль	
70	72	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
71	73	Ива ломкая	14,8,9	3	гниль, стволовые вредители	
72	74	Боярышник кроваво-красный	10	1	без признаков ослабления	
73	75	Боярышник кроваво-красный	8,11	1	без признаков ослабления	
74	76	Алыча (Слива вишненосная)	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
75	77	Алыча (Слива вишненосная)	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
76	78	Алыча (Слива вишненосная)	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
77	79	Алыча (Слива вишненосная)	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
78	80	Яблоня домашняя	17,10	1	без признаков ослабления	
79	81	Алыча (Слива вишненосная)	10	1	без признаков ослабления	
80	85	Алыча (Слива вишненосная)	13	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
81	86	Алыча (Слива вишненосная)	10	2	спил ствола	
82	87	Алыча (Слива вишненосная)	10	4	трутовые грибы, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
83	88	Алыча (Слива вишненосная)	15	2	гниль дупло	
84	89	Ива ломкая	14,14,13,12,14	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
85	90	Алыча (Слива вишненосная)	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
86	91	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
87	92	Черемуха обыкновенная	20,8	1	без признаков ослабления	
88	93	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
89	94	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
90	95	Алыча (Слива вишненосная)	16	4	гниль, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
91	96	Алыча (Слива вишненосная)	11	1	без признаков ослабления	

92	97	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
93	98	Черемуха обыкновенная	10	1	без признаков ослабления	
94	99	Алыча (Слива вишненосная)	10	1	без признаков ослабления	
95	100	Яблоня домашняя	18,14,8	1	без признаков ослабления	
96	101	Вишня обыкновенная	13	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
97	102	Вишня обыкновенная	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, наклон	
98	104	Вишня обыкновенная	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, наклон	
99	105	Вишня обыкновенная	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, наклон	
100	106	Вишня обыкновенная	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, наклон	
101	108	Алыча (Слива вишненосная)	12	1	без признаков ослабления	
102	109	Вишня обыкновенная	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, наклон	
103	110	Яблоня домашняя	23	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
104	111	Черемуха обыкновенная	12,10,11,8	1	без признаков ослабления	
105	112	Вишня обыкновенная	9	2	наклон ствола	
106	113	Вишня обыкновенная	12	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль	
107	114	Черемуха обыкновенная	10,11,10,9,8	1	без признаков ослабления	
108	115	Вишня обыкновенная	20	2	наклон ствола, дупло	
109	116	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
110	117	Яблоня домашняя	16	2	гниль	
111	118	Яблоня домашняя	17	2	наклон ствола	
112	119	Вишня обыкновенная	12	1	без признаков ослабления	
113	120	Ива ломкая	14	2	наклон ствола	
114	121	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
115	122	Яблоня домашняя	11,11,9	1	без признаков ослабления	
116	123	Ива ломкая	8,12,10,12,16	1	без признаков ослабления	
117	124	Ива ломкая	11	1	без признаков ослабления	
118	125	Ива ломкая	11,17	2	наклон ствола ,корневая гниль	
119	126	Ива ломкая	18,18	2	наклон ствола, гниль	
120	127	Ива ломкая	8	1	без признаков ослабления	
121	128	Ива ломкая	8,46,38,36	1	без признаков ослабления	
122	129	Ива ломкая	30,11,7,8,9	4	наклон, усыхание ветвей более 2/3 кроны. слом ствола	
123	130	Боярышник кроваво-красный	9,12	1	без признаков ослабления	
124	131	Ива ломкая	11,10	1	без признаков ослабления	
125	132	Ива ломкая	10,9,9	1	без признаков ослабления	
126	133	Ива ломкая	27,10,11,10	1	без признаков ослабления	
127	134	Ива ломкая	24	1	без признаков ослабления	
128	135	Алыча (Слива вишненосная)	15	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
129	136	Алыча (Слива вишненосная)	10,8,9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
130	137	Алыча (Слива вишненосная)	13	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
131	138	Алыча (Слива вишненосная)	15,16,13	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	

132	139	Алыча (Слива вишненосная)	14	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль, дупло	
133	140	Алыча (Слива вишненосная)	22,22,10	1	без признаков ослабления	
134	141	Алыча (Слива вишненосная)	14	1	без признаков ослабления	
135	142	Алыча (Слива вишненосная)	11	1	без признаков ослабления	
136	143	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
137	144	Алыча (Слива вишненосная)	10,8	1	без признаков ослабления	
138	145	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
139	146	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
140	147	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
141	148	Алыча (Слива вишненосная)	9,10	1	без признаков ослабления	
142	149	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
143	150	Алыча (Слива вишненосная)	26,23,24,12,18	3	гниль, трутовые грибы, стволовые вредители, усыхание ветвей до 2/3 кроны	
144	151	Алыча (Слива вишненосная)	14,21	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
145	152	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
146	153	Алыча (Слива вишненосная)	13	1	без признаков ослабления	
147	154	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
148	155	Вишня обыкновенная	10	1	без признаков ослабления	
149	156	Алыча (Слива вишненосная)	19,9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
150	157	Черемуха обыкновенная	10	2	наклон ствола, корневая гниль	
151	158	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
152	159	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
153	160	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
154	161	Алыча (Слива вишненосная)	14	4	трутовые грибы, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
155	162	Алыча (Слива вишненосная)	9,13	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль	
156	163	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
157	164	Алыча (Слива вишненосная)	24,17	3	гниль, стволовые вредители	
158	165	Ива ломкая	33,28	2	гниль	
159	166	Алыча (Слива вишненосная)	10	5a	полное усыхание ветвей, ствола	
160	167	Алыча (Слива вишненосная)	14	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль	
161	168	Ива ломкая	10,11,12,13	1	без признаков ослабления	
162	169	Ива ломкая	13,23,22,10,10	1	без признаков ослабления	
163	170	Ива ломкая	11,16	2	гниль	
164	171	Ива ломкая	10,9,9,9,8,9	2	гниль	
165	172	Береза повислая	42	1	без признаков ослабления	

166	173	Ива ломкая	9,9,8,9,9,9,8, 8	1	без признаков ослабления	
167	174	Ива ломкая	20,8	2	наклон ствола, гниль	
168	175	Ива ломкая	20,20	3	гниль, стволовые вредители	
169	176	Ива ломкая	8,7	1	без признаков ослабления	
170	177	Ива ломкая	16	1	без признаков ослабления	
171	178	Ива ломкая	16,13	2	гниль	
172	179	Ива ломкая	15	1	без признаков ослабления	
173	180	Ива ломкая	9,12,8,9,12,1	1	без признаков ослабления	
174	181	Береза повислая	18	1	без признаков ослабления	
175	182	Береза повислая	30	1	без признаков ослабления	
176	183	Ива ломкая	13	2	наклон ствола	
177	184	Алыча (Слива вишненосная)	13	5e	слом ствола, усыхание ветвей	
178	185	Алыча (Слива вишненосная)	12,14,11	2	гниль	
179	186	Алыча (Слива вишненосная)	13	2	гниль	
180	187	Ива ломкая	8,8	1	без признаков ослабления	
181	188	Ива ломкая	11,12,14,13, 8,8	1	без признаков ослабления	
182	189	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
183	190	Ива ломкая	15,8	1	без признаков ослабления	
184	191	Ива ломкая	18,15,16,10, 8	1	без признаков ослабления	
185	192	Ива ломкая	10,14,13	1	без признаков ослабления	
186	193	Алыча (Слива вишненосная)	14,14	1	без признаков ослабления	
187	194	Алыча (Слива вишненосная)	9,8	1	без признаков ослабления	
188	195	Ива ломкая	16,14,15,9	1	без признаков ослабления	
189	196	Ива ломкая	14,7	1	без признаков ослабления	
190	197	Ива ломкая	13,14,9	1	без признаков ослабления	
191	198	Ива ломкая	11,14,10	1	без признаков ослабления	
192	199	Ива ломкая	14,9,10,8	1	без признаков ослабления	
193	200	Ива ломкая	10,11,12,9	1	без признаков ослабления	
194	201	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
195	202	Тополь дрожащий (осина)	13,16	1	без признаков ослабления	
196	203	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
197	204	Тополь дрожащий (осина)	8,8	1	без признаков ослабления	
198	205	Ива ломкая	9,9,8,10,17	1	без признаков ослабления	
199	206	Алыча (Слива вишненосная)	11,8	1	без признаков ослабления	
200	207	Ива ломкая	16,14	1	без признаков ослабления	
201	208	Ива ломкая	16,11	1	без признаков ослабления	
202	209	Ива ломкая	11,10	1	без признаков ослабления	
203	210	Ива ломкая	13	1	без признаков ослабления	
204	211	Ива ломкая	12,12,10	1	без признаков ослабления	
205	212	Ива ломкая	13	1	без признаков ослабления	
206	213	Черемуха обыкновенная	8,9,8,8,8,9	1	без признаков ослабления	
207	214	Вишня обыкновенная	11	1	без признаков ослабления	
208	215	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
209	216	Тополь дрожащий (осина)	14	1	без признаков ослабления	

210	217	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
211	218	Вишня обыкновенная	17	1	без признаков ослабления	
212	219	Тополь дрожащий (осина)	17	1	без признаков ослабления	
213	220	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
214	221	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	
215	222	Тополь дрожащий (осина)	17	1	без признаков ослабления	
216	223	Ива ломкая	11	1	без признаков ослабления	
217	224	Тополь дрожащий (осина)	29	1	без признаков ослабления	
218	225	Ива ломкая	34	1	без признаков ослабления	
219	226	Алыча (Слива вишненосная)	13,10,13	2	образования на стволе	
220	227	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
221	228	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
222	229	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
223	230	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
224	231	Алыча (Слива вишненосная)	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
225	232	Алыча (Слива вишненосная)	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
226	233	Алыча (Слива вишненосная)	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
227	234	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
228	235	Тополь дрожащий (осина)	16	1	без признаков ослабления	
229	236	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	
230	237	Тополь дрожащий (осина)	9	1	без признаков ослабления	
231	238	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	
232	239	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
233	240	Алыча (Слива вишненосная)	14	1	без признаков ослабления	
234	241	Яблоня домашняя	18	2	гниль	
235	242	Боярышник кроваво-красный	16	1	без признаков ослабления	
236	243	Вишня обыкновенная	12	2	гниль	
237	244	Яблоня домашняя	20,20	3	дупло, гниль, стволовые вредители	
238	245	Яблоня домашняя	10,8	1	без признаков ослабления	
239	246	Вишня обыкновенная	8,8	1	без признаков ослабления	
240	247	Вишня обыкновенная	13	2	гниль	
241	248	Ива ломкая	10	1	без признаков ослабления	
242	249	Вишня обыкновенная	13,12	4	наклон, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
243	250	Вишня обыкновенная	9	2	наклон ствола	
244	251	Туя западная	18	1	без признаков ослабления	
245	252	Алыча (Слива вишненосная)	8,9	1	без признаков ослабления	
246	253	Вишня обыкновенная	11,9	1	без признаков ослабления	
247	254	Вишня обыкновенная	10	2	гниль	

248	255	Вишня обыкновенная	14,8	1	без признаков ослабления	
249	256	Яблоня домашняя	19	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
250	257	Яблоня домашняя	11	1	без признаков ослабления	
251	258	Алыча (Слива вишненоносная)	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
252	259	Яблоня домашняя	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
253	260	Яблоня домашняя	11,12	1	без признаков ослабления	
254	261	Яблоня домашняя	23	3	дупло, гниль, стволовые вредители	
255	262	Яблоня домашняя	23	3	дупло, гниль, стволовые вредители	
256	263	Яблоня домашняя	12	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
257	264	Яблоня домашняя	18	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
258	265	Алыча (Слива вишненоносная)	12,12,12	3	механические повреждения	
259	266	Яблоня домашняя	11	1	без признаков ослабления	
260	267	Вишня обыкновенная	11,10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, наклон	
261	268	Вишня обыкновенная	11,15	4	наклон, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
262	269	Яблоня домашняя	16	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
263	270	Рябина обыкновенная	10	1	без признаков ослабления	
264	271	Вишня обыкновенная	18	2	гниль	
265	272	Вишня обыкновенная	18	3	гниль, стволовые вредители	
266	273	Яблоня домашняя	13,14	5e	слом ствола, усыхание ветвей, гниль	
267	274	Вишня обыкновенная	12	2	наклон ствола	
268	275	Вишня обыкновенная	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
269	276	Вишня обыкновенная	8,12	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
270	277	Яблоня домашняя	14,13,12	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
271	278	Яблоня домашняя	28,29	3	гниль, дупло, стволовые вредители	
272	279	Орех грецкий	28,25,35	1	без признаков ослабления	
273	280	Ива ломкая	16,18	1	без признаков ослабления	
274	281	Ива ломкая	40	1	без признаков ослабления	
275	282	Яблоня домашняя	12,13,15	2	гниль	
276	283	Вишня обыкновенная	14	2	наклон ствола	
277	284	Вишня обыкновенная	13	2	гниль	
278	285	Вишня обыкновенная	12	2	наклон ствола	
279	286	Вишня обыкновенная	13	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
280	287	Вишня обыкновенная	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
281	288	Алыча (Слива вишненоносная)	20	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
282	289	Вишня обыкновенная	11,12	4	наклон, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
283	290	Вишня обыкновенная	13	4	наклон, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
284	291	Вишня обыкновенная	10,7	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
285	293	Вишня обыкновенная	8,9	2	наклон ствола	
286	294	Алыча (Слива вишненоносная)	19	3	гниль, трутовые грибы, усыхание ветвей до 2/3 кроны	

287	295	Вишня обыкновенная	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
288	296	Ива ломкая	36,38,32	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
289	297	Ива ломкая	83	3	гниль, стволые вредители, усыхание ветвей до 2/3 кроны	
290	298	Ива ломкая	13,18,16,14	1	без признаков ослабления	
291	299	Алыча (Слива вишненосная)	12,12	1	без признаков ослабления	
292	300	Ива ломкая	26,20,30	2	корневая гниль	
293	301	Тополь дрожащий (осина)	34	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, дупло	
294	302	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
295	303	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
296	304	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
297	305	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
298	306	Тополь дрожащий (осина)	10	1	без признаков ослабления	
299	307	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	
300	309	Тополь дрожащий (осина)	12	1	без признаков ослабления	
301	310	Ива ломкая	45,23	3	гниль, стволые вредители	
302	311	Ива ломкая	17,27,23,20,20	3	стволые вредители, гниль, усыхание ветвей до 2/3 кроны	
303	312	Ива ломкая	55,45	3	растения-паразиты, стволые вредители, гниль, дупло	
304	313	Ива ломкая	42 100	3	дупло, растения-паразиты, гниль, стволые вредители	
305	314	Ива ломкая	16	2	наклон ствола	
306	315	Ива ломкая	29,20,16,21	1	без признаков ослабления	
307	316	Вишня обыкновенная	18,10	1	без признаков ослабления	
308	317	Алыча (Слива вишненосная)	12,12,11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
309	318	Алыча (Слива вишненосная)	10	1	без признаков ослабления	
310	319	Алыча (Слива вишненосная)	11	1	без признаков ослабления	
311	320	Алыча (Слива вишненосная)	12,8	1	без признаков ослабления	
312	322	Алыча (Слива вишненосная)	14	1	без признаков ослабления	
313	323	Алыча (Слива вишненосная)	11	5a	полное усыхание ветвей, ствола	
314	324	Алыча (Слива вишненосная)	14,8	5a	полное усыхание ветвей, ствола	
315	325	Алыча (Слива вишненосная)	18	4	трутовые грибы, сухостой	
316	326	Алыча (Слива вишненосная)	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, наклон	
317	327	Алыча (Слива вишненосная)	13,11	4	трутовые грибы, усыхающее	
318	328	Алыча (Слива вишненосная)	18	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, трутовые грибы	
319	329	Алыча (Слива вишненосная)	8,6	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
320	330	Алыча (Слива вишненосная)	10,10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
321	331	Тополь дрожащий (осина)	20	1	без признаков ослабления	

322	332	Тополь дрожащий (осина)	11	1	без признаков ослабления	
323	333	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
324	334	Тополь дрожащий (осина)	14,12	1	без признаков ослабления	
325	335	Тополь дрожащий (осина)	14	1	без признаков ослабления	
326	336	Тополь дрожащий (осина)	13	1	без признаков ослабления	
327	337	Тополь дрожащий (осина)	8	1	без признаков ослабления	
328	338	Вишня обыкновенная	16	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
329	339	Яблоня домашняя	13	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
330	340	Яблоня домашняя	10	1	без признаков ослабления	
331	341	Яблоня домашняя	26	4	гниль, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
332	342	Алыча (Слива вишненосная)	11	3	гниль, стволые вредители, усыхание ветвей до 2/3 кроны	
333	343	Алыча (Слива вишненосная)	10,16	1	без признаков ослабления	
334	344	Алыча (Слива вишненосная)	14	3	гниль, стволые вредители, усыхание ветвей до 2/3 кроны	
335	345	Яблоня домашняя	24	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
336	346	Алыча (Слива вишненосная)	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль	
337	347	Яблоня домашняя	22,21	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль	
338	348	Вишня обыкновенная	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
339	349	Алыча (Слива вишненосная)	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
340	350	Яблоня домашняя	33	3	гниль, стволые вредители	
341	351	Алыча (Слива вишненосная)	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
342	352	Яблоня домашняя	25	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
343	353	Яблоня домашняя	13	3	гниль, стволые вредители, усыхание ветвей до 2/3 кроны	
344	354	Яблоня домашняя	20,24	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
345	355	Вишня обыкновенная	11	1	без признаков ослабления	
346	356	Вишня обыкновенная	8,8	1	без признаков ослабления	
347	357	Вишня обыкновенная	10	1	без признаков ослабления	
348	358	Вишня обыкновенная	11,8	1	без признаков ослабления	
349	359	Вишня обыкновенная	12	1	без признаков ослабления	
350	360	Вишня обыкновенная	11	1	без признаков ослабления	
351	361	Вишня обыкновенная	12	1	без признаков ослабления	
352	362	Вишня обыкновенная	14,8,8	1	без признаков ослабления	
353	363	Вишня обыкновенная	13	1	без признаков ослабления	
354	364	Вишня обыкновенная	10	1	без признаков ослабления	
355	365	Вишня обыкновенная	12	1	без признаков ослабления	
356	366	Вишня обыкновенная	12,12,8,9	1	без признаков ослабления	
357	367	Алыча (Слива вишненосная)	10	5a	полное усыхание ветвей, ствола	
358	368	Алыча (Слива вишненосная)	8	5a	полное усыхание ветвей, ствола	
359	369	Алыча (Слива вишненосная)	9	5a	полное усыхание ветвей, ствола	

360	370	Алыча (Слива вишненоносная)	8,8	5а	полное усыхание ветвей, ствола	
361	371	Вишня обыкновенная	8	2	наклон ствола	
362	372	Вишня обыкновенная	9	2	наклон ствола	
363	373	Вишня обыкновенная	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
364	374	Вишня обыкновенная	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
365	376	Вишня обыкновенная	13	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
366	377	Вишня обыкновенная	20	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
367	378	Вишня обыкновенная	15,15	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
368	379	Вишня обыкновенная	17	1	без признаков ослабления	
369	380	Вишня обыкновенная	15,5	1	без признаков ослабления	
370	381	Вишня обыкновенная	8	1	без признаков ослабления	
371	382	Вишня обыкновенная	20,8,8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
372	383	Алыча (Слива вишненоносная)	20,19,13,14,10	2	гниль, грибы	
373	384	Алыча (Слива вишненоносная)	14,20,15,15	2	наклон ствола	
374	385	Алыча (Слива вишненоносная)	19	2	наклон ствола	
375	386	Груша обыкновенная	24,18	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
376	387	Ива ломкая	10,10,9,8,11,10	1	без признаков ослабления	
377	388	Яблоня домашняя	8,9,10,8,9,11	1	без признаков ослабления	
378	389	Яблоня домашняя	8,9,9	1	без признаков ослабления	
379	390	Вишня обыкновенная	13	1	без признаков ослабления	
380	391	Вишня обыкновенная	15	1	без признаков ослабления	
381	393	Вишня обыкновенная	20,14	1	без признаков ослабления	
382	394	Вишня обыкновенная	11	1	без признаков ослабления	
383	395	Вишня обыкновенная	12	1	без признаков ослабления	
384	396	Вишня обыкновенная	10	1	без признаков ослабления	
385	397	Вишня обыкновенная	10	1	без признаков ослабления	
386	398	Вишня обыкновенная	14	1	без признаков ослабления	
387	399	Вишня обыкновенная	12	1	без признаков ослабления	
388	400	Вишня обыкновенная	16	1	без признаков ослабления	
389	401	Вишня обыкновенная	16	1	без признаков ослабления	
390	402	Вишня обыкновенная	13	1	без признаков ослабления	
391	403	Вишня обыкновенная	8	1	без признаков ослабления	
392	404	Вишня обыкновенная	9	1	без признаков ослабления	
393	405	Вишня обыкновенная	11	1	без признаков ослабления	
394	406	Вишня обыкновенная	12	1	без признаков ослабления	
395	407	Вишня обыкновенная	9	1	без признаков ослабления	
396	408	Вишня обыкновенная	9	1	без признаков ослабления	
397	409	Вишня обыкновенная	15	1	без признаков ослабления	
398	410	Вишня обыкновенная	14	1	без признаков ослабления	
399	411	Вишня обыкновенная	8,9	1	без признаков ослабления	
400	412	Вишня обыкновенная	10	1	без признаков ослабления	
401	413	Вишня обыкновенная	15	1	без признаков ослабления	
402	414	Алыча (Слива вишненоносная)	14,8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль	
403	415	Алыча (Слива вишненоносная)	16,9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль	
404	416	Алыча (Слива вишненоносная)	16	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль, вредители	
405	417	Яблоня домашняя	9	1	без признаков ослабления	

406	418	Алыча (Слива вишненосная)	11	1	без признаков ослабления	
407	419	Яблоня домашняя	12	1	без признаков ослабления	
408	420	Ива ломкая	10	1	без признаков ослабления	
409	421	Ива ломкая	28,28,21	1	без признаков ослабления	
410	422	Яблоня домашняя	32,20	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
411	423	Береза повислая	33	1	без признаков ослабления	
412	424	Береза повислая	42	1	без признаков ослабления	
413	425	Береза повислая	34	1	без признаков ослабления	
414	426	Черемуха обыкновенная	10,12,8,10	1	без признаков ослабления	
415	427	Сосна обыкновенная	13	1	без признаков ослабления	
416	428	Сосна обыкновенная	15	1	без признаков ослабления	
417	429	Яблоня домашняя	50	2	срез ствола	
418	430	Вишня обыкновенная	10	1	без признаков ослабления	
419	431	Алыча (Слива вишненосная)	11,10	1	без признаков ослабления	
420	432	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
421	433	Груша обыкновенная	14	1	без признаков ослабления	
422	434	Слива домашняя	9	1	без признаков ослабления	
423	435	Слива домашняя	8	1	без признаков ослабления	
424	436	Груша обыкновенная	20	2	гниль, грибы	
425	437	Вишня обыкновенная	13	1	без признаков ослабления	
426	438	Яблоня домашняя	15	5e	слом ствола, усыхание ветвей, гниль	
427	439	Груша обыкновенная	17,16	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
428	440	Вишня обыкновенная	10,9,8,9,8,8	1	без признаков ослабления	
429	441	Вишня обыкновенная	10,8	1	без признаков ослабления	
430	442	Груша обыкновенная	30	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
431	443	Ива ломкая	35	1	без признаков ослабления	
432	445	Слива домашняя	10	1	без признаков ослабления	
433	446	Слива домашняя	10	1	без признаков ослабления	
434	447	Персик обыкновенный	10,9,8,8	1	без признаков ослабления	
435	448	Ива ломкая	28	1	без признаков ослабления	
436	449	Груша обыкновенная	44	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, гниль	
437	450	Яблоня домашняя	17,24	3	гниль, трутовые грибы, стволовые вредители	
438	452	Вишня обыкновенная	10	4	наклон, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
439	453	Яблоня домашняя	23,22	4	гниль, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
440	454	Вишня обыкновенная	8	1	без признаков ослабления	
441	455	Яблоня домашняя	13,18	4	гниль, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
442	456	Яблоня домашняя	21,21	3	гниль, стволовые вредители	
443	457	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
444	458	Алыча (Слива вишненосная)	10	1	без признаков ослабления	
445	459	Алыча (Слива вишненосная)	9	1	без признаков ослабления	
446	460	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
447	461	Алыча (Слива вишненосная)	12	1	без признаков ослабления	
448	462	Ива ломкая	27,39	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, вредители	
449	463	Яблоня домашняя	17	1	без признаков ослабления	

450	465	Алыча (Слива вишненосная)	11	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, корневая гниль	
451	466	Алыча (Слива вишненосная)	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, корневая гниль	
452	467	Ива ломкая	8,7,7,7	1	без признаков ослабления	
453	468	Алыча (Слива вишненосная)	8	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
454	469	Алыча (Слива вишненосная)	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
455	473	Вишня обыкновенная	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны, трещина ствола	
456	474	Алыча (Слива вишненосная)	10	1	без признаков ослабления	
457	475	Алыча (Слива вишненосная)	10	1	без признаков ослабления	
458	476	Яблоня домашняя	10,12	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
459	477	Алыча (Слива вишненосная)	9	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
460	478	Алыча (Слива вишненосная)	9,14	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
461	479	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
462	480	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
463	481	Алыча (Слива вишненосная)	8	1	без признаков ослабления	
464	482	Алыча (Слива вишненосная)	16	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
465	483	Алыча (Слива вишненосная)	10	4	усыхание ветвей более 2/3 кроны	
466	485	Ива ломкая	10	1	без признаков ослабления	
467	486	Ива ломкая	11,9,9	2	наклон ствола	
468	487	Ива ломкая	31	2	корневая гниль	
469	488	Ива ломкая	14,12	2	наклон ствола, гниль, вредители	
470	489	Ива ломкая	10,8,8,7,8,7	3	наклон, корневая гниль, ствольные вредители, усыхание ветвей до 2/3 кроны	
471	490	Ива ломкая	17,23	4	наклон, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
472	491	Ива ломкая	12,13	3	наклон, гниль, усыхание ветвей до 2/3 кроны	
473	492	Ива ломкая	19,30	2	наклон ствола, гниль	
474	493	Ива ломкая	15	5a	полное усыхание ветвей, ствола	
475	494	Ива ломкая	12	5a	полное усыхание ветвей, ствола	
476	495	Ива ломкая	13,11	2	наклон ствола	
477	497	Ива ломкая	13,12	4	водяные побеги, усыхание ветвей более 2/3 кроны	
478	499	Алыча (Слива вишненосная)	11	1	без признаков ослабления	
479	500	Алыча (Слива вишненосная)	17,17,9,11,13	3	гниль, механические повреждения	

№ П/п	№ дерева	Порода,	Возраст	Категория Состояния	Признаки ослабления и повреждения	Примечания
Кустарники						
1	82	Облепиха крушиновидная (и сорта)	> 10 лет	2	наклон, гниль	
2	83	Облепиха крушиновидная (и сорта)	> 10 лет	2	наклон, гниль	

3	84	Облепиха крушиновдная (и сорта)	> 10 лет	1	без признаков ослабления	
4	103	Лещина обыкновенная (и сорта)	> 10 лет	1	без признаков ослабления	
5	107	Лещина обыкновенная (и сорта)	> 10 лет	1	без признаков ослабления	
6	292	Лещина обыкновенная (и сорта)	> 10 лет	1	без признаков ослабления	
7	321	Облепиха крушиновдная (и сорта)	> 10 лет	1	без признаков ослабления	
8	392	Облепиха крушиновдная (и сорта)	> 10 лет	3	наклон, усыхание ветвей до 2/3 кроны	
9	464	Лещина обыкновенная (и сорта)	> 10 лет	1	без признаков ослабления	
10	472	Калина обыкновенная	>10 лет	3	усыхание ветвей до 2/3 кроны	
11	498	Кизильник ранний	> 10 лет	1	хорошее	

Исполнитель:

лесопатолог Блинова Н.Н.
(должность, Ф.И.О. дата)

22.04.2025 г.

