

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-731 от «29» апреля 2025 года

Выдан: **ООО «Бауцентр Рус», 236029, г. Калининград, ул. А. Невского, 205**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-679** от «**23**» **апреля** 20**25** года
в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Дзержинского (КН 39:15:140424:134)**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схем е	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	74	Ива		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
2	76	Ива		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
3	78	Ива		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
4	79	Ива		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
Итого: 4 шт. – вырезка сухих ветвей, 4 шт. – обрезка ветвей					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-679 от 23.04.2025 года

2. Схема расположения зеленых насаждений;

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/ **М.В. Федосеев** /
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 649 от « 23 » апреля 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ и-КГРиЦ-3832 от 09.04.2025)

Комитет городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город Калининград», 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Дзержинского, 35, КН 39:15:140424:134

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
2	2	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
3	3	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
4	4	Ясень			Ослабленное состояние.	Обрезка ветвей

					Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	(поднятие кроны) до высоты 2,5 м
5	5	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
6	6	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
7	7	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
8	8	Липа			Ослабленное состояние. Дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Имеет неглубокую стволовую гниль. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
9	9	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
10	10	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне имеет незначительное количество сухих ветвей. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
11	11	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
12	12	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
13	13	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
14	14	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
15	15	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
16	16	Липа мелколистная		20, 18	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло до высоты 1,2 м, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
17	17	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие	Отсутствуют

					ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	
18	18	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
19	19	Бузина		Свыше 10	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
20	20	Яблоня			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль. Крона заселена омой	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м Вырезка кустов омы
21	21	Ива		50,48,48	Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Обильная прикорневая поросль	Формовочная обрезка с удалением прикорневой порослью
22	22	Бузина		Свыше 10	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
23	23	Бузина		Свыше 10	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
24	24	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
25	25	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
26	26	Алыча			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
27	27	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
28	28	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
29	29	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
30	30	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
31	31	Груша			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
32	32	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие	Обрезка ветвей (поднятие

					ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Присутствует стволовая поросль	кроны) до высоты 2,5 м
33	33	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
34	34	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
35	35	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
36	36	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
37	37	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
38	38	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
39	39	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
40	40	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
41	41	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, наклон, сухие ветви отсутствуют. Имеет неглубокое дупло. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Присутствует обильная стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
42	42	Бузина		Свыше 10	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
43	43	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
44	44	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
45	45	Липа			Ослабленное состояние.	Отсутствуют

					Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	
46	46	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
47	47	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
48	48	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
49	49	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
50	50	Липа мелколистная		30	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль, дупло до высоты 1,5 м, заселена стволовыми вредителями, возможен слом, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
51	51	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
52	52	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
53	53	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
54	54	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
55	55	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
56	56	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась	Отсутствуют

					омолаживающей обрезке	
57	57	Липа			Ослабленное состояние. Дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Имеет неглубокую стволовую гниль. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
58	58	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
59	59	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Крона заселена омелой	Вырезка кустов омелы
60	60	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
61	61	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
62	62	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
63	63	Липа			Поросль из пня	Удаление неперспективной поросли с целью формирования одного ствола дерева
64	64	Алыча		Свыше 10	Разросшаяся крона, ветви нависают над зеленой зоной	Формовочная обрезка
65	65	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
66	66	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
67	67	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
68	68	Липа мелколистная		18	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая, прикорневая гниль, заселена стволовыми вредителями и плодовыми телами грибов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также	Санитарная рубка

					причинения ущерба имуществу, большая, не подлежащая лечению и оздоровлению	
69	69	Боярышник			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют	Отсутствуют
70	70	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке. Имеется сухобочина	Отсутствуют
71	71	Ива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
72	72	Ива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
73	73	Ива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли

На земельном участке с КН 39:15:140424:134 по ул. Дзержинского произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
74	74	Ива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
75	75	Ива ломкая		7	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба	Санитарная рубка

					имуществу, бо́льшая, не подлежащая лечению и оздоровлению	
76	76	Ива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
77	77	Ива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м
78	78	Ива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
79	79	Ива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Обильная прикорневая и стволовая поросль	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2,5 м, удаление прикорневой поросли
80	80	Слива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 1 м
81	81	Слива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 1 м
82	82	Слива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 1 м
83	83	Слива			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 1 м
84	84	Поросль клена			Произрастает в ограждении	Удаление поросли, произрастающей в ограждении

На территории по ул. Дзержинского, 35 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
85	85	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
86	86	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
87	87	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 1,5 м

Омолаживающей и формовочной обрезке дерева породы клен, ясень не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии


Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:


Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **А. С. Полянская**


Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


 **С. А. Галкина**


Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»*


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **А. С. Опалева**


*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»









4-6 17 18



1-6 4-7 8 9



21 20 13




7




7



7-18



16




16




11-16



15



16



17/04/2025 09:59



24-30


24-23



17/04/2025 10:00

19

20



17/04/2025 10:00


21

22




17/04/2025 10:02

23




17/04/2025 10:03

24, 28 29 30



17/04/2025 10:03


31 32 33 34



35 36 38, 37




39 40




42 41




43 H4-50



46-48



46-48




50




50




50



53-55 56 57




57 58-63




57



57




63



60 62

61




60

62




64




66-70

65




68




68



68



70




70




71-79



72-78



77 76



72-75, 78



42-75, 78




78




79




79 80-83




84



84




41



85

86



84