

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН- 2441 от « 30 » октября 2025 года

Выдан: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная больница на
станции Калининград ОАО «Российские Железные дороги»
39:15:150824:22

236005, г. Калининград, ул. Летняя, 1

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-2402 от «10» октября 2025 года,

в срок (период) в ближайший разрешенный период (осень-зима 2025 г.; зима-весна 2026 г. *)
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Летняя, 1

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: проведения рубок ухода

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/ п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	2	Тополь	72	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
2	6	Тополь	72	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
3	11	Тополь	73	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
4	12	Тополь	60	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
5	14	Тополь	67	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой.	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	17	Липа	90	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	20	Липа	53	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	21	Липа	68	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
Итого: 4 шт. – формовочная обрезка, 4 шт. - омолаживающая обрезка					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2402 от 10.10.2025;
2. схема произрастания зеленых насаждений;
3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



М.П.


(подпись)

/М.В Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода. Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ. Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитет городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 2402 от « 10 » октября 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-7621 от 11.09.2025)

ЧЗУ «РЖД-Медицина», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Летняя, 1

Результаты обследования зеленых насаждений:

По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь черный		96	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло на высоте 1,1 м, стволовая гниль, гниль между вершинами, усыхание кроны, возможен слом ствола и разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
2	4	Тополь черный		80	Сильно ослабленное состояние: глубокая	Санитарная рубка

					прикорневая гниль, стволовая гниль, сломы ветвей и вершин, большая парусность кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
3	5	Тополь черный		78	Сильно ослабленное состояние: глубокое обширное дупло на высоте 4,5 м, стволовая гниль, сломы ветвей и вершин, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
4	9	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются крыши здания ТП	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся крыши здания ТП
5	10	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	15	Тополь черный		72	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, большая парусность обильно заселенной омелью кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
7	16	Тополь черный пирамидальный		80	Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль до высоты 2 м, прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
8	18	Липа мелколистная		60	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, большая	Санитарная рубка

					парусность кроны, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
9	19	Липа мелколистная		87	Сильно ослабленное состояние: глубокая трещина между вершинами, дупло между вершинами, стволовая гниль, возможен разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
10	22	Дуб черешчатый		108	Сильно ослабленное состояние: глубокая трещина ствола до высоты 5 м, обширная стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
11	23	Липа мелколистная		112	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло на высоте 1,6 м с отсутствием древесины, стволовая гниль, большая парусность кроны, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
12	24	Тополь черный		65	Усыхающее состояние: усыхание кроны боле 80%, суховершинность, сломы ветвей, крона обильно заселена омой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
13	25	Клен			Ветви касаются крыши здания	Обрезка ветвей, касающихся крыши здания

14	13	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. наблюдается искривление ствола естественного происхождения	Отсутствуют
----	----	--------	--	--	--	-------------

15	2	Тополь		72	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
16	6	Тополь		72	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
17	11	Тополь		73	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
18	12	Тополь		60	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы
19	14	Тополь		67	Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой	Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы
20	17	Липа		90	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
21	20	Липа		53	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
22	21	Липа		68	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

О. А. Семибратова

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

А. А. Сирота

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер*


А. С. Полянская


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»










1




1




1




1



2



2




3



4




4



4




4




6


5




6




5




4-6




9




7




8




9 10




13




11



14




13



15




15



15




16



16







16




16



16




17-21



17-21




19




19




19



18




18




17-19




17-21




17, 18, 20



17, 18, 20



17



22



22



22




22




22




23



23




23



23





23




24



24



25



25