

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Индивидуальный предприниматель
ЛИЯСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

ИНН 731304183677; ОГРНИП 318732500031878
р/сч 40802810900000593364
БИК 044525974 к/сч 30101810145250000974;
АО Тинькофф банк
123060, город Москва,
Волоколамский 1-й проезд, 10-1

433760, Ульяновская обл.,
Кузоватовский р-н,
Кузоватово рп,
ул.Терешковой, д.17
+7(927)8286526

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛИЯСОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, в лице Лиясова Андрея Ивановича, действующего на основании Свидетельства (ОГРНИП 318732500031878), Инженер-лесопатолог I категории, ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА 1073040001525 «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный университет»», специальность – 250201 Лесное хозяйство, присвоена квалификация – инженер. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации «Межотраслевой институт дополнительного образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"» регистрационный номер 6571 от 06 марта 2020 года. УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации «Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ВИПКЛХ) ОГРН: 1035007552777» № 502421024347 регистрационный номер 776 от 27 апреля 2024 года.

Акт (заключение)лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности № 1

Проведено лесопатологическое обследование указанной заказчиком древесно-кустарниковой растительности, растущей на участке:

Калининградская область, г Калининград, проезд Озерный, кадастровый номер участка 39:15:131845:41

(адрес, месторасположение кадастровый номер земельного участка)

Обследование проведено на основании договора № 105/06-ДГ-26 от 23.06.2026 г. на проведение лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2026 года № 652 "Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах", «Правилами осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утверждённых приказом Минприроды России от 9 ноября 2020 года № 912 (зарегистрированных в Минюсте РФ 16.12.2020 года.).

Всего обследовано деревьев 14 шт. (стволов - 24 шт.), кустарников 1 шт. в том числе по породам:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов
Алыча (слива вишненосная)	4	16,6
Береза повислая	1	4,2
Боярышник однопестичный	2	8,3
Ива белая	2	8,3
Ива козья	9	37,5

Клен ложноплатановый (явор)	1	4,2
Клен остролистный	1	4,2
Клен ясенелистный	1	4,2
Липа крупнолистная	2	8,3
Тополь черный	1	4,2
Итого:	24	100,0
Кустарников:		
Бузина черная	1	100,0
Итого:	1	100,0

По категориям состояния в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 09 ноября 2020 г. N 910 "Об утверждении порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», Постановлению Правительства РФ от 30 мая 2026 года № 652 "О Правилах санитарной безопасности в лесах", обследованные породы распределились следующим образом:

Категория состояния	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов	Описание категории состояния
1	1	4,2	здоровые
2	14	58,3	ослабленные
3	9	37,5	сильно ослабленные
4	-	-	усыхающие
5(а)	-	-	свежий сухостой
5(б)	-	-	свежий ветровал
5(в)	-	-	свежий бурелом
5(г)	-	-	старый сухостой
5(д)	-	-	старый ветровал
5(е)	-	-	старый бурелом
до 5 лет	-	-	хорошее
	-	-	удовлетворительное
	-	-	неудовлетворительное
от 5 до 10 лет	-	-	хорошее
	-	-	удовлетворительное
	-	-	неудовлетворительное
более 10 лет	-	-	хорошее
	1	100,0	удовлетворительное
	-	-	неудовлетворительное

Средняя категория состояния — 2,333.

Класс состояния обследованных деревьев: ослабленное.

Степень поражения стволов деревьев возбудителями болезней — сильная. По максимальному показателю поражение гнилевыми заболеваниями — 76,0 %.

Вследствие негативного воздействия сильных ветров прошлых лет и воздействия шквалистых и ураганных ветров текущего года на участке имеется, наклон — 12,0 % стволов деревьев.

Причинами ослабления древостоя являются экологические факторы, обусловленные различными формами влияния деятельности человека на природу (физические, химические, биологические и другие). Которые могут быть первичными (механические повреждения стволов деревьев и т.д.) и косвенными (распашка земель, загрязнение почвы бытовыми

отходами, близкое расположение автомобильных дорог). Также, на ослабление древостоя повлияли природные явления (господство преобладающих ветров, почвенные условия, перепады температурного режима).

Присутствуют непокрытые древесно-кустарниковой растительностью участки ~ 2/3 от площади земельного участка (старый фундамент здания). При проведении обследования древесно-кустарниковой растительности на территории нахождения старого фундамента было отмечено, закрепление растительности диаметром до 8 см порослевого происхождения в местах расщелин фундамента, бетонной отмостки, а также в каменистом грунте с недостаточно глубоким почвенным слоем, в связи с отсутствием необходимых благоприятных условий для роста и развития, данные растения отмечены как неперспективная древесно-кустарниковая растительность.

Обследуемые деревья имеют механические повреждения, наклоны стволов, стволовые гнили, морозобоины, трещины, водяные побеги и усыхание ветвей.

В местах произрастания деревьев присутствует обильная поросль древесно-кустарниковой растительности диаметром до 8 см, состоящей из пород: Клен остролистный (лат. *Acer platanoïdes*); Клен ложноплатановый (явор) (лат. *Acer pseudoplatanus*); Бузина чёрная (лат. *Sambucus nigra*); Ива козья (лат. *Salix caprea*); Берёза повислая (лат. *Betula pendula*); Ясень обыкновенный (лат. *Fraxinus excelsior*); Тополь чёрный (*Populus nigra*); Тополь бальзамический (*Populus balsamifera*); Ива пепельная (лат. *Salix cinerea*); Клён ясенелистный (лат. *Acer negundo*); Тополь дрожащий (осина) (лат. *Populus tremula*); Ива прутовидная (лат. *Salix viminalis*), произрастает на местности не равномерно, образуя густо заросшие отдельные участки плотность более 5 растений на 1 м².

Заключение по обследованию древесно-кустарниковой растительности и рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости древостоя и предотвращения неблагоприятных воздействий на древесно-кустарниковую растительность:

В целях предупреждения распространения вредных организмов рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 «Правил санитарной безопасности в лесах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020г. № 2047 и пунктом 1 «Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов», утвержденных Приказом Минприроды России от 09.11.2020г. № 912. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

В соответствии со статьей 1 Закона Калининградской области от 21.12.2006 г. № 100 «Об охране зеленых насаждений» рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями, рекомендуется проведение рубки ухода за зелеными насаждениями на площади 1100 кв.м.

Рубки ухода за зелеными насаждениями, осуществляются путем удаления нежелательных деревьев, кустарников, опилования (обрезки) с целью формирования крон деревьев и кустарников и создания благоприятных условий роста лучшим деревьям, направленным на формирование устойчивых и высокопродуктивных целевых насаждений.

Комплекс мероприятий, рекомендованный при осуществлении рубки ухода:

-удаление нежелательных деревьев: деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные);

-уход за кронами деревьев (санитарная обрезка сухих и поврежденных ветвей);

- удаление определенной части или всего нежелательного (старого, поврежденного, засохшего, неперспективного, загущенного) подроста (поросли), диаметром до 8 см в качестве мер ухода за целевыми древесными породами (отдавая предпочтение растениям семенного происхождения) и в качестве мер защиты от вредителей и болезней, а также для предания участку эстетичного вида;

-удаление корневой поросли для сохранения наиболее перспективных экземпляров маточных растений;

-организация дальнейшего наблюдения за санитарным состоянием древесно-кустарниковой растительности.

Цель проведения рубки ухода:

-формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания;

-улучшение эстетичности ландшафта, улучшение жизнеспособности растений, предотвращение распространения болезней и вредителей, создание условий для возобновления и сохранения многообразия видового состава насаждения.

На момент обследования, древесно-кустарниковой растительности занесенной в Красную книгу Российской Федерации и Калининградской области не обнаружено.

Границы, обследуемого участка установлены заказчиком. Обследовались деревья, указанные заказчиком. Нумерация деревьев в перечетной ведомости (Приложение № 1) соответствует нумерации на деревьях и подеревной съемке. Рядовые посадки отсутствуют.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог

ФИО: Лиясов А.И.

Подпись _____

Дата 24.06.2026 г. _____



Ведомость перечёта деревьев к Акту лесопатологического обследования древесно-кустарниковой растительности от 24.06.2026 г.

№ п.	№ На п.с.	Порода	Диаметр	Категория состояния	Описание признаков состояния деревьев	Примечания
1	1	Липа крупнолистная	44	3	Механическое повреждение ветвей (обрезка прошлых лет); Искривление стволовой части; Наклон ствола менее 30°; Наличие водяных побегов; Гниль комлевой части ствола; Дупло в комлевой части ствола с отсутствием древесины; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), загущен а; Инородные включения; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.).	Формовочная обрезка
2	2	Липа крупнолистная	45	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ветвей (обрезка прошлых лет); Искривление стволовой части; Наличие водяных побегов; Гниль комлевой части ствола; Дупло в комлевой части ствола с отсутствием древесины; Крона неравномерно развита, (непропорциональная), загущен а; Инородные включения; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.).	Санитарная обрезка
3	3	Клен ясенелистный	39	2	Многовершинность; Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Искривление стволовой части; Наличие водяных побегов; Наличие прикорневой поросли; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков.	Санитарная обрезка

4	4	Алыча (слива вишненоносная)	18	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наличие прикорневой поросли; Многовершинность; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Гниль комлевой части ствола; Наличие на стволе плодовых тел трутовиков; Крона неравномерно развита, (непропорциональная); Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Механическое повреждение ветвей (обрезка прошлых лет); Угнетение.	Санитарная обрезка
			26	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наличие прикорневой поросли; Многовершинность; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Гниль комлевой части ствола; Наличие на стволе плодовых тел трутовиков; Крона неравномерно развита, (непропорциональная); Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Механическое повреждение ветвей (обрезка прошлых лет); Угнетение.	Санитарная обрезка
			12	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наличие прикорневой поросли; Многовершинность; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Гниль комлевой части ствола; Наличие на стволе плодовых тел трутовиков; Крона неравномерно развита, (непропорциональная); Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Механическое повреждение ветвей (обрезка прошлых лет); Угнетение.	Санитарная обрезка

			15	3	Усыхание и слом от 1/4 до 1/2 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наличие прикорневой поросли; Многовершинность; Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Гниль комлевой части ствола; Наличие на стволе плодовых тел трутовиков; Крона неравномерно развита, (непропорциональная); Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Механическое повреждение ветвей (обрезка прошлых лет); Угнетение.	Санитарная обрезка
5	5	Боярышник однопестичный	8	3	Стволовые гнили; Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Механическое повреждение ветвей (обрезка прошлых лет); Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Угнетение.	Санитарная обрезка
			4	3	Стволовые гнили; Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Механическое повреждение ветвей (обрезка прошлых лет); Наличие водяных побегов; Наклон ствола менее 30°; Угнетение.	Санитарная обрезка
6	6	Бузина черная	более 10 лет	удовлетворительное	Стволовые гнили; Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Сухобочины, подсушины.	Санитарная обрезка
7	7	Береза повислая	19	2	Искривление стволовой части; Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Стволовые гнили; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.).	Санитарная обрезка
8	8	Ива козья	10	3	Стволовые гнили; Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ветвей; Трещина ствола прошлых лет.	Санитарная обрезка

			7	3	Стволовые гнили; Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ветвей; Трещина ствола прошлых лет.	Санитарная обрезка
9	9	Ива козья	11	2	Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
10	10	Ива козья	9	2	Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
			7	2	Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
			4	2	Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Наличие водяных побегов.	Формовочная обрезка
11	11	Клен ложноплатановый (явор)	9	1	Без признаков ослабления.	Формовочная обрезка
12	12	Ива белая	22	2	Стволовые гнили; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наличие прикорневой поросли.	Санитарная обрезка
			15	2	Стволовые гнили; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов; Наличие прикорневой поросли.	Санитарная обрезка
13	13	Ива козья	10	2	Гниль комлевой части ствола; Стволовые гнили; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов.	Санитарная обрезка
			10	2	Гниль комлевой части ствола; Стволовые гнили; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Усыхание и слом <1/4 ветвей в кроне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов.	Санитарная обрезка

			7	2	Гниль комлевой части ствола; Стволовые гнили; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Усыхание и слом <1/4 ветвей в коне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов.	Санитарная обрезка
14	14	Тополь черный	11	2	Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Усыхание и слом <1/4 ветвей в коне прошлых лет/свежее; Наличие водяных побегов.	Санитарная обрезка
15	15	Клен остролистный	46	2	Усыхание и слом <1/4 ветвей в коне прошлых лет/свежее; Механическое повреждение ствола в области кроны прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Стволовые гнили; Наличие дупел, табачных сучков; Инородные включения; Механическое повреждение ствола в комлевой части прошлых лет (<2/3 окр. ств.); Трещина ствола прошлых лет.	Санитарная обрезка

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-лесопатолог

ФИО: Лиясов А.И.

Подпись _____

Дата 24.06.2026 г. _____

