

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 854 от « 04 » июня 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-3298 от 17.05.2024)

ООО «УКБР 1», 236005, г. Калининград, ул. Тихорецкая, 18

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Судостроительная, 5-11 – пер. Киевский, 2-6

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен			В кроне присутствует омела	Вырезка кустов омелы
2	2	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
4	4	Граб			Ослабленное состояние. Ранее	Отсутствуют

					подвергался омолаживающей обрезке. Имеет неглубокое дупло на высоте 1,8 м	
5	5	Граб			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Ранее подвергался омолаживающей обрезке.	Отсутствуют
6	6	Граб			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Ранее подвергался омолаживающей обрезке.	Отсутствуют
7	7	Липа мелколистная		42, 45	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло между стволами, возможен разлом стволов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Полянская

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Опалева





4



4



4



6

5



6

5



7



7



7




3



3



2



2



1



1