

Приложение №1 к Акту от 28.05.2025г.

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ к АКТУ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
№ ____ б/н ____ от «28» мая 2025 года

Заказчик: (_____

Адрес (место расположение) земельного участка: г. Калининград ул. Интернациональная - О. Кошевого (ориентир ЗУ с КН: 39:15:142015:89) пл. 670 кв.м.

Цель обследования зеленых насаждений: определение санитарного состояния зеленых насаждений

№ п/п	Номер на поперечной съемке	Порода	Диаметр дерева на высоте 1,3м	Категория санитарного состояния	Диагностические признаки санитарного состояния дерева
1	1	Груша обыкновенная	22;10	2-ослабленное	водяные побеги, срастание стволов, усыхание ветвей 10%
2	2	Алыча	10;11	1-здоровое	без признаков ослабления
3	3	Яблоня домашняя	25/25	4-усыхающее	усыхание ствола, отпад коры, дупла, гниль, усыхание кроны более 50%
4	4	Слива домашняя	11	2-ослабленное	угнетение
5	5	Слива домашняя	9;8;11	2-ослабленное	угнетени

6	6	Слива домашняя	11;9;9	2-ослабленное	угнетение
7	7	Слива домашняя	8	2-ослабленное	искривление ствола
8	8	Слива домашняя	9	2-ослабленное	угнетение
9	9	Яблоня домашняя	32	3-сильно ослабленное	сквозная гниль, дупла, искривление ствола. Аварийное
10	10	Ива козья	20	2-ослабленное	наклон ствола 10 градусов, угнетение
11	11	Слива домашняя	11;11	2-ослабленное	угнетение
12	12	Слива домашняя	9;11	2-ослабленное	угнетение, сплетение стволов
13	13	Клен остролистный	23	1-здоровое	без признаков ослабления
14	14	Яблоня домашняя	30	3-сильно ослабленное	механические повреждения, морозобоина, слом ветвей, искривление ствола
15	15	Яблоня домашняя	17/21/29	3-сильно ослабленное	отслоение коры, дупла, гниль, морозобоина, искривление ствола, мицелии грибов
16	16	Алыча	11	1-здоровое	без признаков ослабления
17	17	Слива домашняя	17;17	2-ослабленное	механические повреждения
18	18	Слива домашняя	8;9	2-ослабленное	угнетение
19	19	Слива домашняя	15	2-ослабленное	угнетение
20	20	Яблоня домашняя	32	3-сильно ослабленно	обширная гниль у основания ствола, дупла, искривление, отслоение коры. Аварийное
21	21	Яблоня домашняя	33	3-сильно ослабленное	сквозная гниль, пустотелость, искривление ствола. Аварийное
22	22	Яблоня домашняя	22	3-сильно ослабленное	дупла, морозобоина, наклон 40 градусов, отслоение коры, инородные тела в стволе
23	23	Алыча	8/9/8/9/10	1-здоровое	без признаков ослабления
24	24	Слива домашняя	16	2-ослабленное	механические повреждения, спил ветвей
25	25	Слива домашняя	13;11	2-ослабленное	механические повреждения, обрезка ветвей
26	26	Груша обыкновенная	18	1-здоровое	без признаков ослабления
27	27	Слива домашняя	18	2-ослабленное	угнетение
28	28	Слива домашняя	9	2-ослабленное	морозобоина
29	29	Слива домашняя	10	2-ослабленное	угнетение
30	30	Слива домашняя	21;18	3-сильно ослабленное	гниль, наклон 40 градусов, отслоение коры, усыхание кроны более 30%
31	31	Слива домашняя	18	2-ослабленное	морозобоина
32	32	Алыча	10	1-здоровое	без признаков ослабления
33	33	Вишня обыкновенная	23	3-сильно ослабленное	наклон 45 градусов, подрыв корней
34	34	Вишня обыкновенная	20	2-ослабленное	водяные побеги, угнетение, искривление
35	35	Яблоня домашняя	15/18	2-ослабленное	водяные побеги
36	36	Вишня обыкновенная	15	2-ослабленное	водяные побеги
37	37	Слива домашняя	19/20/11/16	3-сильно ослабленное	гниль, слом сучьев, дупла, механические повреждения
38	38	Груша обыкновенная	18;8	2-ослабленное	морозобоина
39	39	Слива домашняя	21	2-ослабленное	угнетение

40	40	Алыча	12	2-ослабленное	наклон более 30 градусов
41	41	Ясень обыкновенный	22	1-здоровое	без признаков ослабления
42	42	Слива домашняя	18	2-ослабленное	морозобоина
43	43	Слива домашняя	15;14	2-ослабленное	обрезка ствола, водяные побеги
44	44	Яблоня домашняя	29/26/24/30	3-сильно ослабленное	отслоение коры, гниль (труха), дупла, усыхание кроны 20%
45	45	Яблоня домашняя	21	3-сильно ослабленное	гниль, дупла, отслоение коры
46	46	Слива домашняя	10	1-здоровое	без признаков ослабления
47	47	Слива домашняя	11;10;8	2-ослабленное	морозобойная трещина, механические повреждения, искривление
48	48	Яблоня домашняя	25	3-сильно ослабленное	механические повреждения, гниль, дупла, отслоение коры
49	49	Слива домашняя	15	1-здоровое	без признаков ослабления
50	50	Слива домашняя	17;18;16	2-ослабленное	механические повреждения, дупло, морозобоина
51	51	Слива домашняя	9	1-здоровое	без признаков ослабления
52	52	Слива домашняя	10	1-здоровое	без признаков ослабления
53	53	Слива домашняя	11	2-ослабленное	механические повреждения
54	54	Слива домашняя	12	2-ослабленное	угнетение
55	55	Слива домашняя	10	1-здоровое	без признаков ослабления
56	56	Слива домашняя	12	2-ослабленное	угнетение
57	57	Слива домашняя	11	1-здоровое	без признаков ослабления
58	58	Ива козья	12	2-ослабленное	механическое повреждение
59	59	Яблоня домашняя	18	3-сильно ослабленное	гниль, дупло, наклон ствола 30 градусов, усыхание кроны 20%, водяные побеги
60	60	Груша обыкновенная	21/17/18/19	2-ослабленное	водяные побеги, обрезка ветвей
61	61	Яблоня домашняя	20	5-(г)- старый сухостой	полное усыхание
62	62	Ясень обыкновенный	19	1-здоровое	без признаков ослабления
63	63	Яблоня домашняя	20;22	2-ослабленное	морозобоина
64	64	Яблоня домашняя	40	3-сильно ослабленное	гниль, отслоение коры, наклон 25 градуслв, усыхание кроны 30%, амела 10%
65	65	Слива домашняя	18	2-ослабленное	слом ветвей
66	66	Слива домашняя	10	1-здоровое	без признаков ослабления
67	67	Клен остролистный	14;12	1-здоровое	без признаков ослабления
68	68	Слива домашняя	12	2-ослабленное	камедетечение
69	69	Яблоня домашняя	27;20	3-сильно ослабленное	отслоение коры, искривление ствола, морозобоина
70	70	Слива домашняя	11	2-ослабленное	камедетечение
71	71	Слива домашняя	9	2-ослабленное	камедетечение
72	72	Слива домашняя	12;8	2-ослабленное	камедетечение
73	73	Груша обыкновенная	26	3-сильно ослабленно	дупло, вылетные отверстия, механические повреждения, отслоение коры, усыхание 10%

74	74	Слива домашняя	17	2-ослабленное	усыхание кроны 10%
75	75	Слива домашняя	18	3-сильно ослабленное	плодовые тела трутовых грибов, отслоение коры, усыхание кроны 10%, гниль
76	76	Слива домашняя	12;11	2-ослабленное	механические повреждения
77	77	Яблоня домашняя	27	4-усыхающее	сквозная гниль, пустотелость, сквозное дупло. Аварийное
78	78	Слива домашняя	14	2-ослабленное	угнетение
79	79	Дуб черешчатый	19;17	1-здоровое	без признаков ослабления
80	80	Яблоня домашняя	24	4-усыхающее	гниль, отслоение коры, усыхание 80%
81	81	Слива домашняя	9;10	1-здоровое	без признаков ослабления
82	82	Дуб черешчатый	15	1-здоровое	без признаков ослабления
83	83	Дуб черешчатый	10	2-ослабленное	морозобоина, механические повреждения
84	84	Слива домашняя	22;19	3-сильно ослабленное	отслоение коры, морозобойная трещина, разлом ствола, усыхание кроны 20%
85	85	Слива домашняя	9	1-здоровое	без признаков ослабления
86	86	Слива домашняя	10	2-ослабленное	механические повреждения
87	87	Слива домашняя	12	2-ослабленное	механические повреждения, инородные тела в стволе, слом ветвей
88	88	Слива домашняя	13	2-ослабленное	наклон ствола 30 градусов, механические повреждения
89	89	Слива домашняя	16	2-ослабленное	механические повреждения, усыхание кроны 10%
90	90	Слива домашняя	26	2-ослабленное	усыхание кроны 20%, механические повреждения
91	91	Яблоня домашняя	25	3-сильно ослабленное	гниль, морозобоина, механические повреждения, дупла, отслоение коры
92	92	Слива домашняя	12;9	2-ослабленное	механические повреждения
93	93	Слива домашняя	14	2-ослабленное	угнетение, механические повреждения
94	94	Слива домашняя	15	2-ослабленное	механические повреждения, усыхание 10%, мицелии грибов
95	95	Яблоня домашняя	20	3-сильно ослабленное	грибов
96	96	Слива домашняя	14	5(а)-свежий сухостой	дерево в коре, усыхание 100%
97	97	Дуб черешчатый	13	1-здоровое	без признаков ослабления
98	98	Береза повислая	42	2-ослабленное	угнетение, наклон 10 градусов
99	99	Осина	35	2-ослабленное	дупло
100	100	Дуб черешчатый	15	1-здоровое	без признаков ослабления
101	101	Дуб черешчатый	29	1-здоровое	без признаков ослабления
102	102	Дуб черешчатый	28;13;23	1-здоровое	без признаков ослабления
103	103	Дуб черешчатый	10	1-здоровое	без признаков ослабления
104	104	Дуб черешчатый	10	1-здоровое	без признаков ослабления
105	105	Дуб черешчатый	22	1-здоровое	без признаков ослабления
106	106	Дуб черешчатый	12;9;11	1-здоровое	без признаков ослабления

107	107	Дуб черешчатый	12	1-здоровое	без признаков ослабления
108	108	Дуб черешчатый	20	1-здоровое	без признаков ослабления
109	109	Дуб черешчатый	16	1-здоровое	без признаков ослабления
110	110	Дуб черешчатый	16	1-здоровое	без признаков ослабления
111	111	Дуб черешчатый	16	1-здоровое	без признаков ослабления
112	112	Дуб черешчатый	11	1-здоровое	без признаков ослабления
113	113	Дуб черешчатый	16;15	1-здоровое	без признаков ослабления
114	114	Дуб черешчатый	13	1-здоровое	без признаков ослабления
115	115	Дуб черешчатый	8	1-здоровое	без признаков ослабления
116	116	Дуб черешчатый	10	1-здоровое	без признаков ослабления
117	117	Яблоня домашняя	24	3-сильно ослабленное	гниль, морозобоина, отслоение коры, усыхание кроны 20%, дупла
118	118	Береза повислая	21	1-здоровое	без признаков ослабления
119	119	Дуб черешчатый	20	1-здоровое	без признаков ослабления
120	120	Дуб черешчатый	20;22	1-здоровое	без признаков ослабления
121	121	Клен остролистный	16	1-здоровое	без признаков ослабления
122	122	Дуб черешчатый	40	1-здоровое	без признаков ослабления
123	123	Дуб черешчатый	17	1-здоровое	без признаков ослабления
124	124	Дуб черешчатый	24;25	1-здоровое	без признаков ослабления
125	125	Яблоня домашняя	26	4-усыхающее	гниль ствола 100%, высота ствола 1,5м
126	126	Дуб черешчатый	14	1-здоровое	без признаков ослабления
127	127	Дуб черешчатый	27;33	1-здоровое	без признаков ослабления
128	128	Яблоня домашняя	19	5(г) -старый сухостой	усыхание ствола 100%
129	129	Дуб черешчатый	22	1-здоровое	без признаков ослабления
130	130	Дуб черешчатый	19	1-здоровое	без признаков ослабления
131	131	Алыча	10;8	2-ослабленное	искривление ствола, обрезка, водяные побеги

Перечетная ведомость составлена:

Дубюк Т.М.

(данные исполнителя)

(подпись)

Дата составления перечетной ведомости: «28» мая 2025 г.

