

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1531 от «29» октября 2021 года

Выдан МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74
(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1712 от «20» октября 2021 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации, осуществления санитарных рубок

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырезке, санитарной рубке, обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	30128	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	30126	Липа		Сильно разросшаяся крона, ветви касаются стен и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стен и окон МКД
3	30125	Липа		Сильно разросшаяся крона, ветви касаются стен и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стен и окон МКД
4	30124	Липа		Сильно разросшаяся крона, ветви касаются стен и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стен и окон МКД
5	30144	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	30143	Береза	42	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сломы ветвей, дупло до высоты 1 м, стволовая, прикорневая гниль, многочисленные дупла по всей высоте ствола, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
7	30142	Береза		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	30141	Липа		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	30140	Каштан		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	30139	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	30138	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	29987	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	29986	Тополь	47	Неудовлетворительное состояние: поднятие корневой системы, аварийный наклон, глубокая трещина ствола у основания, стволовая гниль, завис на соседнем дереве, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка

14	29985	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, имеется сухобочина до высоты 6 м, незначительная стволовая гниль	Вырезка сухих ветвей
15	29984	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	29982	Тополь	54	Неудовлетворительное состояние: поднятие корневой системы, обширное дупло у основания до высоты 1 м, стволовая, прикорневая гниль, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
17	29981	Тополь	27,21	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло до высоты 2 м, суховершинность, заселен стволовыми вредителями, возможны сломы стволов, угрожает падением	Санитарная рубка
18	29980	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	29979	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	29978	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Итого: 13 шт. – вырезка, 4 шт. – санитарная рубка, 3 шт. – обрезка

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Альпийская – пер. Альпийский 1-й, ул. Ген. Толстикова, 15/1

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1712 от 20.10.2021 года

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала (окончания) работ: не позднее 1 (месяца) момента получения данного акта;

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



(подпись)

/А.И. Запивалов/

(ФИО)

Акт получил: _____

(ф.и.о., подпись)


Акт направлен почтой с уведомлением: _____

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.


Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

_____  Ю.Л.Кондратьев
(должность, подпись, ф.и.о.)


Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»


_____  Д.Е. Петренко
(должность, подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

_____  О.А. Семибратова
(должность, подпись, ф.и.о.)

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

_____  Л.М. Фатьянова
(должность, подпись, ф.и.о.)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на
территории городского округа «Город
Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 1712 от « 20 » октября 20 21 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Альпийская – пер. Альпийский 1-й, ул. Ген. Толстикова, 15/1

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-15961 от 12.10.2021)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьев Ю. Л., 236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 1

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	30128	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	30127	Липа		Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют, ранее подвергалась	Отсутствуют

				омолаживающей обрезке	
3	30126	Липа		Сильно разросшаяся крона, ветви касаются стен и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стен и окон МКД
4	30125	Липа		Сильно разросшаяся крона, ветви касаются стен и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стен и окон МКД
5	30124	Липа		Сильно разросшаяся крона, ветви касаются стен и окон МКД	Обрезка ветвей, касающихся стен и окон МКД
6	30144	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	30143	Береза	42	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сломы ветвей, дупло до высоты 1 м, стволовая, прикорневая гниль, многочисленные дупла по всей высоте ствола, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
8	30142	Береза		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	30141	Липа		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	30140	Каштан		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	30139	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	30138	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	29987	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	29986	Тополь	47	Неудовлетворительное состояние: поднятие корневой системы, аварийный наклон, глубокая трещина ствола у основания, стволовая гниль, завис на соседнем дереве, угрожает падением на проезжую часть	Санитарная рубка
15	29985	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, имеется сухобочина до высоты 6 м, незначительная стволовая гниль	Вырезка сухих ветвей
16	29984	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	29982	Тополь	54	Неудовлетворительное состояние: поднятие корневой системы, обширное дупло у основания до высоты 1 м, стволовая, прикорневая гниль, наклон, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
18	29981	Тополь	27,21	Неудовлетворительное состояние: стволовая, прикорневая гниль, дупло до высоты 2 м, суховершинность, заселен стволовыми вредителями, возможны сломы стволов, угрожает падением	Санитарная рубка

19	29980	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	29979	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	29978	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На придомовой территории по ул. Ген. Толстикова, 15/1 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

22	1	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	2	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	3	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
25	4	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	5	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
27	6	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	7	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	8	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
30	9	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 8 листах.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

*- дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)






30144, 30143



30126



30124, 30125



30124 - 30127



29984



29986



29986



30144, 30143



29982



29982



29985, 29984



30139, 30138



29981



29981




29982



29982



1-3



29948-29980



29948-29980



18662



1-5




6-9



30143



30143




30143



30143



29987, 29986



30140



30141



30142