

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» 04 2026 г.
г. Калининград

№ 241

Об определении управляющих организаций
для управления многоквартирными домами

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, статьей 47 Устава городского округа «Город Калининград», постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 21.09.2023 № 703 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения» администрация городского округа «Город Калининград» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, пр-кт Мира, д. 195, ООО «УК ЛУЧШИЙ ГОРОД» (ИНН 0261052839).

2. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. А. Толстого, д. 14, ООО УК «ДОМОВОЙ» (ИНН 3906386493).

3. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Алтайская 1-я, д. 14, ООО «УК «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 3906307974).

4. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Алтайская 1-я, д. 21, ООО «УК ЛУЧШИЙ ГОРОД» (ИНН 0261052839).

5. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Белинского, д. 34, ООО «ФОРТ № 13» (ИНН 3900024867).

6. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Богатырская, д. 61, ООО УК «ДОМОВОЙ» (ИНН 3906386493).

7. Определить управляющей организацией для управления

многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Большая Окружная 3-я, д. 161, ООО «УК «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 3906307974).

8. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. В. Дубинина, д. 14, ООО «ДОМ ПЛЮС» (ИНН 3908606987).

9. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Водная, д. 8, ООО «УК ЛУЧШИЙ ГОРОД» (ИНН 0261052839).

10. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Воздушная, д. 54, ООО «ФОРТ № 13» (ИНН 3900024867).

11. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Волочаевская, д. 20, ООО УК «ДОМОВОЙ» (ИНН 3906386493).

12. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Дежнева, д. 9-11, ООО «УК «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 3906307974).

13. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Дежнева, д. 13-15, ООО «ДОМ ПЛЮС» (ИНН 3908606987).

14. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Карташева, д. 9, ООО «УК ЛУЧШИЙ ГОРОД» (ИНН 0261052839).

15. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Карташева, д. 43, ООО «ФОРТ № 13» (ИНН 3900024867).

16. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Карташева, д. 49, ООО УК «ДОМОВОЙ» (ИНН 3906386493).

17. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Карташева, д. 93/95, ООО «УК «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 3906307974).

18. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Карташева, д. 97/99, ООО «ДОМ ПЛЮС» (ИНН 3908606987).

19. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Коммунальная, д. 58, ООО «УК ЛУЧШИЙ ГОРОД» (ИНН 0261052839).

20. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Краснокаменная, д. 27А, ООО «ФОРТ № 13» (ИНН 3900024867).

21. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Краснокаменная, д. 69, ООО УК «ДОМОВОЙ» (ИНН 3906386493).

22. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, д. 15, ООО «УК «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 3906307974).

23. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Лесопарковая, д. 59, ООО «ДОМ ПЛЮС» (ИНН 3908606987).

24. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Лукашова, д. 3, ООО «УК ЛУЧШИЙ ГОРОД» (ИНН 0261052839).

25. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Откосная, д. 5, ООО «ФОРТ № 13» (ИНН 3900024867).

26. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Павлика Морозова, д. 46-46А, ООО «БАЛТИЙСКАЯ ЕВРОПА» (ИНН 3900043771).

27. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Платова, д. 38-40, ООО УК «ДОМОВОЙ» (ИНН 3906386493).

28. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, д. 204, ООО «УК «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 3906307974).

29. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, д. 214, ООО «ДОМ ПЛЮС» (ИНН 3908606987).

30. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Саратовская, д. 43, ООО «УК ЛУЧШИЙ ГОРОД» (ИНН 0261052839).

31. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Сестрорецкая, д. 7, ООО «ФОРТ № 13» (ИНН 3900024867).

32. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 30, ООО «БАЛТИЙСКАЯ ЕВРОПА» (ИНН 3900043771).

33. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Сухумская, д. 10, ООО УК «ДОМОВОЙ» (ИНН 3906386493).

34. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д. 3, ООО «УК «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 3906307974).

35. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Тенистая аллея, д. 11, ООО «ДОМ ПЛЮС» (ИНН 3908606987).

36. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Чкалова, д. 20-22, ООО «УК ЛУЧШИЙ ГОРОД» (ИНН 0261052839).

37. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Чкалова, д. 41-43, ООО «ФОРТ № 13» (ИНН 3900024867).

38. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Чкалова, д. 60-62, ООО «БАЛТИЙСКАЯ ЕВРОПА» (ИНН 3900043771).

39. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, пер. Партизанский, д. 1-5, ООО УК «ДОМОВОЙ» (ИНН 3906386493).

40. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. А. Невского, д. 66-66А, ООО «УК «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 3906307974).

41. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Сестрорецкая, д. 11, ООО «ДОМ ПЛЮС» (ИНН 3908606987).

42. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Ю. Долгорукого, д. 1, ООО «УК ЛУЧШИЙ ГОРОД» (ИНН 0261052839).

43. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, пер. Трамвайный, д. 1-11, ООО «ФОРТ № 13» (ИНН 3900024867).

44. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, пер. Трамвайный, д. 2-12, ООО «БАЛТИЙСКАЯ ЕВРОПА» (ИНН 3900043771).

45. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, пр-кт Победы, д. 72, ООО УК «ДОМОВОЙ» (ИНН 3906386493).

46. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Красносельская, д. 9-11, ООО «УК «СВЕТЛЫЙ ДОМ» (ИНН 3906307974).

47. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Менделеева, д. 47-49, ООО «ДОМ ПЛЮС» (ИНН 3908606987).

48. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Сержанта Бурыхина, д. 40-42, ООО «УК ЛУЧШИЙ ГОРОД» (ИНН 0261052839).

49. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 10, ООО «ФОРТ № 13» (ИНН 3900024867).

50. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу г. Калининград,

ул. Сержанта Мишина, д. 22, ООО «БАЛТИЙСКАЯ ЕВРОПА» (ИНН 3900043771).

51. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (приложения №№ 1-50).

52. Комитету городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»:

1) в течение одного рабочего дня со дня подписания постановления обеспечить его размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, направление его копий в Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области и в организации, в отношении которых принято решение об определении их в качестве управляющих организаций;

2) в течение пяти рабочих дней со дня подписания постановления обеспечить направление копий постановления собственникам помещений в многоквартирных домах, в отношении которых принято решение об определении управляющих организаций.

53. Управляющие организации осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, но не более одного года.

54. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Город Калининград»:

1) от 12.03.2025 № 217 «Об определении управляющих организаций для управления многоквартирными домами»;

2) от 18.04.2025 № 314 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 12.03.2025 № 217 «Об определении управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

55. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

56. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» в течение одного рабочего дня со дня подписания постановления обеспечить его размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации



Е.И. Дятлова

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 195 по пр-кту Мира

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		496,08	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,07	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	49,61	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	413,40	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		496,08	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,14	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		429,94	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	115,75	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	314,18	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		859,87	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,14	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	99,22	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	33,07	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		661,44	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	661,44	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		661,44	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,54	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,54	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,54	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,54	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	16,54	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		578,76	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	248,04	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	330,72	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		347,26	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,54	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,07	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	16,54	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		281,11	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	281,11	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		2 926,87	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	49,61	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,07	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,14	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,07	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	165,36	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,07	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	413,40	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	49,61	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 083,54	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 422,10	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	661,44	0,40

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		496,08	0,30
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,54	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,07	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	16,54	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	49,61	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		380,33	0,23
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	148,82	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	231,50	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	

	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 488,24	0,90
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,75	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,07	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,14	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	49,61	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	49,61	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 174,06	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 174,06	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		810,26	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	49,61	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	33,07	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		727,58	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	727,58	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 422,10	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	148,82	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 273,27	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		181,90	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,14	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	16,54	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		99,22	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	99,22	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 008,70	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,14	0,04

	элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	33,07	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		909,48	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	314,18	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	264,58	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	330,72	0,20
	Итого		11 194,87	6,77
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		2 430,79	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	132,29	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	429,94	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	33,07	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего	По мере необходимости	115,75	0,07

	оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	396,86	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 041,77	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		281,11	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	66,14	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	214,97	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		1 951,25	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	49,61	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	16,54	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	413,40	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	1 107,91	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	

16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	82,68	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	281,11	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 372,49	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	264,58	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	82,68	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	826,80	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	198,43	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 389,02	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 339,42	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 289,81	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	49,61	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	49,61	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		7 143,55	4,32

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		4 679,69	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	4 266,29	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	115,75	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	16,54	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, прямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	281,11	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		2 728,44	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 852,03	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	859,87	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	16,54	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 265,43	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 951,25	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	

23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	281,11	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	33,07	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	727,58	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	82,68	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 050,46	1,24

28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	744,12	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	611,83	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	694,51	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		6 002,57	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		18 536,86	11,21
	ВСЕГО*		36 875,28	22,30

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 14 по ул. А. Толстого

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		678,38	0,28
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,46	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,68	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	557,24	0,23
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		678,38	0,28
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	121,14	0,05

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		557,24	0,23
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	169,60	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	387,65	0,16
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 259,86	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	96,91	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	193,82	0,08
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	72,68	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		896,44	0,37
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	896,44	0,37
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		969,12	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,23	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,23	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,23	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,23	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	24,23	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		847,98	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	363,42	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	484,56	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		920,66	0,38
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,68	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	218,05	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	72,68	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		557,24	0,23
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	557,24	0,23
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		2 883,13	1,19
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	72,68	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	96,91	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,46	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,46	0,02

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	242,28	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	411,88	0,17
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	72,68	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		1 889,78	0,78
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 889,78	0,78
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	0,00	

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		339,19	0,14
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,23	0,01
7.2.	Выявление нарушения связей в отдельных проступях в домах с бетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,23	0,01
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,23	0,01
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	24,23	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,23	0,01
7.8.	Проведение восстановительных работ		218,05	0,09
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт перил	По мере необходимости	145,37	0,06
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	72,68	0,03
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 865,56	0,77

8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	169,60	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,46	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,68	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	72,68	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 502,14	0,62
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 502,14	0,62
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 187,17	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	96,91	0,04
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	48,46	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 041,80	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 041,80	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 017,58	0,42
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	145,37	0,06
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	872,21	0,36
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		121,14	0,05
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,46	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		72,68	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	72,68	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		823,75	0,34
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,68	0,03

12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	24,23	0,01
12.3.	Проведение восстановительных работ		726,84	0,30
	ремонт дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	460,33	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	266,51	0,11
	Итого		12 743,93	5,26
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 464,60	1,43
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	193,82	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	557,24	0,23
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	48,46	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	169,60	0,07

13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	581,47	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 526,36	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		387,65	0,16
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	96,91	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	290,74	0,12
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения в многоквартирных домах		387,65	0,16
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	0,00	
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации,	Регулярно	0,00	

	канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации			
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	0,00	
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	При проведении осмотров - 2 раза в год	387,65	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		1 574,82	0,65
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	387,65	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 187,17	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 035,15	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе.*	Не реже 1 раза в год	1 962,47	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 889,78	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	72,68	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	72,68	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	

20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		7 462,22	3,08
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		508,79	0,21
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	508,79	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		2 350,12	0,97
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 744,42	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	557,24	0,23

22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	48,46	0,02
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 986,70	0,82
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 477,91	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	411,88	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	96,91	0,04
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	11 120,65	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	363,42	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	10 757,23	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 041,80	0,43
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	121,14	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00

27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		993,35	0,41
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	993,35	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		8 189,06	3,38
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		26 311,61	10,86
	ВСЕГО*		46 517,76	19,20

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 14 по ул. Алтайской 1-й

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		806,40	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	53,76	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,64	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	672,00	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	помещений подвалов, входов в подвалы и прямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 397,76	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций	При проведении осмотров - 2 раза в год	107,52	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	161,28	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	53,76	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 075,20	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 075,20	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 048,32	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	26,88	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и	При проведении осмотров - 2 раза в год	26,88	0,01

	влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями			
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	26,88	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	26,88	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		940,80	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	403,20	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	537,60	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		564,48	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	26,88	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	53,76	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	26,88	0,01

	восстановительных работ (при необходимости)			
5.6.	Проведение восстановительных работ		456,96	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	456,96	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	0,00
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		3 575,04	1,33
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	80,64	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	107,52	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	53,76	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	268,80	0,10

6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	672,00	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	80,64	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 311,68	0,86
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 311,68	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	0,00	
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		806,40	0,30
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	26,88	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	53,76	0,02

7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	26,88	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		698,88	0,26
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	376,32	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	134,40	0,05
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	188,16	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 419,20	0,90
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами	При проведении осмотров - 2 раза в год	188,16	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	53,76	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках			
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	107,52	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,64	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	80,64	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 908,48	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 908,48	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 317,12	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,64	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	53,76	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 182,72	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 182,72	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 311,68	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	241,92	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения	По мере необходимости	2 069,76	0,77

	защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений			
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		295,68	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	107,52	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	26,88	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		161,28	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	161,28	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 639,68	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	107,52	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	53,76	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 478,40	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	510,72	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	430,08	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	537,60	0,20
	Итого		16 181,76	6,02
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 951,36	1,47

13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	215,04	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	698,88	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	53,76	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	188,16	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	645,12	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при	По мере необходимости	1 693,44	0,63

	отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования			
13.8.	Проведение восстановительных работ		456,96	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	107,52	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	349,44	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		1 559,04	0,58
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	53,76	0,02
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	940,80	0,35
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	188,16	0,07
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	376,32	0,14
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения водоотведения в многоквартирных домах		3 171,84	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках)	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,64	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	26,88	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов	По мере необходимости	0,00	

	(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	672,00	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации	Регулярно	1 800,96	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	134,40	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	456,96	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		2 231,04	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	430,08	0,16

18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	134,40	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 344,00	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	322,56	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 257,92	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 177,28	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 096,64	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	80,64	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	80,64	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	

20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		13 171,20	4,90
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		7 607,04	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	6 935,04	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	188,16	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	26,88	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	456,96	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		4 408,32	1,64
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	3 010,56	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 397,76	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	

22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		3 628,80	1,35
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	3 171,84	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	456,96	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 182,72	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	134,40	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00

27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		3 333,12	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 209,60	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	994,56	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 128,96	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		9 757,44	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		30 051,84	11,18
	ВСЕГО*		59 404,80	22,10

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 по ул. Алтайской 1-й

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		1 009,80	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,32	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,98	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	841,50	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 750,32	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	134,64	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	201,96	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жуками-точильщиками,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	67,32	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 346,40	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 346,40	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 312,74	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,66	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,66	0,01

	протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями			
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,66	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	33,66	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 178,10	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	504,90	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	673,20	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		706,86	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,66	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,32	0,02

5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	33,66	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		572,22	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	572,22	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		5 957,82	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	100,98	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,32	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	134,64	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,32	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи,	При проведении осмотров - 2 раза в год	336,60	0,10

	препятствующих стоку дождевых и талых вод			
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,32	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	841,50	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	100,98	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		4 241,16	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 894,76	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 346,40	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		1 009,80	0,30
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,66	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,32	0,02

	проступях в домах с железобетонными лестницами			
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	33,66	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		875,16	0,26
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	471,24	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	168,30	0,05
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	235,62	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		4 510,44	1,34
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	235,62	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,32	0,02

8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	134,64	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	134,64	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,98	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	100,98	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		3 736,26	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 389,86	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	1 346,40	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 649,34	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,98	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	67,32	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 481,04	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 481,04	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 894,76	0,86

10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	302,94	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	2 591,82	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 144,44	0,34
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	134,64	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	33,66	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		976,14	0,29
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	201,96	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	774,18	0,23
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		2 053,26	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	134,64	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	67,32	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 851,30	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	639,54	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	538,56	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	673,20	0,20
	Итого		23 999,58	7,13

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		4 948,02	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	269,28	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	875,16	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	67,32	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	235,62	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце	807,84	0,24

		после месяца проведения предыдущей проверки		
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	2 120,58	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		572,22	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	134,64	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	437,58	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах			
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		3 971,88	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках)	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,98	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	33,66	0,01

16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	841,50	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	2 255,22	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	168,30	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	572,22	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	

17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		2 625,48	0,78
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	538,56	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 683,00	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	403,92	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 827,44	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 726,46	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 625,48	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	100,98	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового	Незамедлительно	100,98	0,03

	газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению			
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		14 372,82	4,27
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		9 525,78	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	8 684,28	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	235,62	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	33,66	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	572,22	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		5 553,90	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежеснежавшего снега и очистка придомовой территории от	По мере необходимости	0,00	

	снега и льда при наличии колейности свыше 5 см			
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	3 769,92	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 750,32	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	33,66	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		4 611,42	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	3 971,88	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	572,22	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	67,32	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 481,04	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на	По мере необходимости	168,30	0,05

	осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов			
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		4 173,84	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 514,70	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	1 245,42	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 413,72	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		12 218,58	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		37 732,86	11,21
	ВСЕГО*		76 105,26	22,61

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 34 по ул. Белинского

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		320,76	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,38	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,08	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	267,30	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		320,76	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,77	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		277,99	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	74,84	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	203,15	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		555,98	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,77	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,15	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	21,38	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		427,68	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	427,68	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		427,68	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	10,69	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	10,69	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	10,69	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	10,69	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	10,69	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		374,22	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	160,38	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	213,84	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		224,53	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	10,69	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,38	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	10,69	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		181,76	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	181,76	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	0,00
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		1 871,10	1,75
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	32,08	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,77	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,38	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,38	0,02

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	106,92	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	267,30	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	32,08	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		1 347,19	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	919,51	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	427,68	0,40

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		0,00	0,00
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	

	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		930,20	0,87
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	74,84	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,38	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,77	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	32,08	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		759,13	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	759,13	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		523,91	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,08	0,03

	прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,38	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		470,45	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	470,45	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		0,00	0,00
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	0,00	
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		0,00	0,00
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		449,06	0,42
12.1.	Проверка целостности оконных заполнений, плотности притворов, механической прочности и	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,77	0,04

	работоспособности фурнитуры элементов оконных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	21,38	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		384,91	0,36
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	171,07	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	213,84	0,20
	Итого		5 623,99	5,26
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		1 571,72	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,54	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	277,99	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,38	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего	По мере необходимости	74,84	0,07

	оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	256,61	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	673,60	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		181,76	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	42,77	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	139,00	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		1 261,66	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,08	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	10,69	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	267,30	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	716,36	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	53,46	0,05

16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	181,76	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		705,67	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	171,07	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	534,60	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома,	Регулярно	0,00	

	а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		898,13	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	866,05	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	833,98	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	32,08	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	32,08	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		4 437,18	4,15
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		181,76	0,17

21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	181,76	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		1 764,18	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 197,50	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	555,98	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	10,69	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 464,80	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 261,66	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	

23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	181,76	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	21,38	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	470,45	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	53,46	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		1 325,81	1,24

28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	481,14	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	395,60	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	449,06	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		3 881,20	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		9 141,66	8,55
	ВСЕГО*		19 202,83	17,96

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 61 по ул. Богатырской

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		303,48	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	20,23	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	30,35	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	252,90	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		485,57	0,48
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,46	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,	При проведении осмотров - 2 раза в год	60,70	0,06

	искусственных и естественных камней			
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	30,35	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		354,06	0,35
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	354,06	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		394,52	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	10,12	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	10,12	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	10,12	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	10,12	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		354,06	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	151,74	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	202,32	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		414,76	0,41
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	30,35	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий			
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	91,04	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	30,35	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		263,02	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	263,02	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		1 770,30	1,75
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	40,46	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,46	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	20,23	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	101,16	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	252,90	0,25

6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	40,46	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		1 274,62	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	869,98	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	404,64	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		0,00	0,00
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами			
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		859,86	0,85
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,93	0,08
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	20,23	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,46	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	30,35	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		687,89	0,68
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	687,89	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	

9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		485,57	0,48
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	30,35	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	20,23	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		434,99	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	434,99	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		0,00	0,00
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	0,00	
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		0,00	0,00
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00

	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		0,00	0,00
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	0,00	
12.3.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	Итого		4 714,06	4,66
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		1 476,94	1,46
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем	При проведении осмотров - 2 раза в год	70,81	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	263,02	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	20,23	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	70,81	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	242,78	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	637,31	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		171,97	0,17

	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	40,46	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	131,51	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		586,73	0,58
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	20,23	0,02
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	354,06	0,35
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	70,81	0,07
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	141,62	0,14
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	

15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		617,08	0,61
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры	При проведении осмотров - 2 раза в год	20,23	0,02
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	232,67	0,23

16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	40,46	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	При проведении осмотров - 2 раза в год	161,86	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	161,86	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		657,54	0,65
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	161,86	0,16

18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	495,68	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		859,86	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе.*	Не реже 1 раза в год	829,51	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	789,05	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	40,46	0,04
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	30,35	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и	Круглосуточно	0,00	

	обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта			
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		4 198,14	4,15
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		0,00	0,00
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	0,00	
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		971,14	0,96
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежеснежавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	

22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	728,35	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	232,67	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	10,12	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		819,40	0,81
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	617,08	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	171,97	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	30,35	0,03
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	4 643,24	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	151,74	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	4 491,50	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	445,10	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по	По мере необходимости	50,58	0,05

	сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов			
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		869,98	0,86
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	455,22	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	414,76	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		3 672,11	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		11 471,54	11,34
	ВСЕГО*		20 383,74	20,15

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 7
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 161 по ул. Большой Окружной 3-й

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		757,44	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,50	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с железобетонными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	75,74	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	631,20	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 211,90	0,48
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,99	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,	При проведении осмотров - 2 раза в год	151,49	0,06

	искусственных и естественных камней			
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	75,74	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		883,68	0,35
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	883,68	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 009,92	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,25	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,25	0,01
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,25	0,01

	опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,25	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	25,25	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		883,68	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	378,72	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	504,96	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 035,17	0,41
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	75,74	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и	При проведении осмотров - 2 раза в год	227,23	0,09

	сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий			
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	75,74	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		656,45	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	656,45	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		4 418,40	1,75
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	100,99	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,99	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,50	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	252,48	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	631,20	0,25

6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	100,99	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		3 181,25	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 171,33	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 009,92	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		252,48	0,10
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,25	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,25	0,01
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	25,25	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

7.8.	Проведение восстановительных работ		176,74	0,07
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	176,74	0,07
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		504,96	0,20
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	201,98	0,08
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,50	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,99	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей	При проведении осмотров - 2 раза в год	75,74	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	75,74	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	0,00	
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 211,90	0,48
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами,	При проведении осмотров - 2 раза в год	75,74	0,03

	перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	50,50	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 085,66	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 085,66	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 035,17	0,41
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	126,24	0,05
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	908,93	0,36
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		126,24	0,05
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,50	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		75,74	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	75,74	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 085,66	0,43

12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,99	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	50,50	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		934,18	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	479,71	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	176,74	0,07
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	277,73	0,11
	Итого		12 649,25	5,01
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 686,21	1,46
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	176,74	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	656,45	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	50,50	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового	По мере необходимости	176,74	0,07

	газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	605,95	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 590,62	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		429,22	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	100,99	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	328,22	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	

14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		1 540,13	0,61
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,50	0,02
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	580,70	0,23
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек,	Регулярно	0,00	

	внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации			
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	100,99	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	При проведении осмотров - 2 раза в год	403,97	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	403,97	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		2 045,09	0,81
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	403,97	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	126,24	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 237,15	0,49

	соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования			
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	277,73	0,11
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 146,08	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 070,34	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 969,34	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	100,99	0,04
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	75,74	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц	0,00	
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		

20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		9 417,50	3,73
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		7 271,42	2,88
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	6 564,48	2,60
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек	1 раз в месяц	151,49	0,06
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	25,25	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	530,21	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 004,51	1,19
22.1.	Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	25,25	0,01
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	555,46	0,22
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 817,86	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	580,70	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	25,25	0,01

23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 045,09	0,81
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 540,13	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	429,22	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	75,74	0,03
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	11 588,83	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	378,72	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	11 210,11	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 110,91	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	126,24	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты			
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 171,33	0,86
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 136,16	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 035,17	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		9 165,02	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		36 483,36	14,45
	ВСЕГО*		58 550,11	23,19

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 8
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 14 по ул. В. Дубинина

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		428,04	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,54	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,80	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	356,70	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		428,04	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,07	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		370,97	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	99,88	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	271,09	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 184,24	0,83
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,07	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,61	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	28,54	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 013,03	0,71
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	570,72	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	442,31	0,31
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		570,72	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	14,27	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	14,27	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	14,27	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	14,27	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	14,27	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		499,38	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	214,02	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	285,36	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		299,63	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	14,27	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,54	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	14,27	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		242,56	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	242,56	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		2 553,97	1,79
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	42,80	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,54	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,07	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,54	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,54	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	142,68	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозионными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,54	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	356,70	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	42,80	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		1 797,77	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 227,05	0,86

	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	570,72	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		428,04	0,30
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	14,27	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жуков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,54	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	14,27	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,80	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		328,16	0,23
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	128,41	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	199,75	0,14

	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 854,84	1,30
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	99,88	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,54	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,07	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,80	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	42,80	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 583,75	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 013,03	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	570,72	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		699,13	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,80	0,03

	прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	28,54	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		627,79	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	627,79	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 227,05	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	128,41	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 098,64	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		470,84	0,33
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,07	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		413,77	0,29
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	85,61	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	328,16	0,23
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		870,35	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,07	0,04

	и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	28,54	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		784,74	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	271,09	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	228,29	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	285,36	0,20
	Итого		11 014,90	7,72
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		2 339,95	1,64
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	114,14	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	370,97	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	28,54	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении	По мере необходимости	99,88	0,07

	нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	342,43	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	898,88	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		485,11	0,34
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	242,56	0,17
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	57,07	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	185,48	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	

14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		1 683,62	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,80	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	14,27	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	356,70	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	955,96	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	

16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	71,34	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	242,56	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		941,69	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	228,29	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	713,40	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в	Регулярно	0,00	

	помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 198,51	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 155,71	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 112,90	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	42,80	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	42,80	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		6 163,78	4,32

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		4 037,84	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	3 681,14	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	99,88	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	14,27	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	242,56	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		2 354,22	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 598,02	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	741,94	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	14,27	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 954,72	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 683,62	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	

23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	242,56	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	28,54	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	627,79	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	71,34	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		1 769,23	1,24

28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	642,06	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	527,92	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	599,26	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		5 179,28	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		15 994,43	11,21
	ВСЕГО*		33 173,10	23,25

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 9
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 8 по ул. Водной

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		868,32	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,89	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,83	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	723,60	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 505,09	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,78	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков,	При проведении осмотров - 2 раза в год	173,66	0,06

	искусственных и естественных камней			
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	57,89	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 157,76	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 157,76	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 128,82	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,94	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,94	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,94	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	28,94	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 013,04	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	434,16	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	578,88	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		607,82	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,94	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий			
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,89	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	28,94	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		492,05	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	492,05	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		5 007,31	1,73
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	86,83	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,78	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	элементов на эксплуатируемых крышах			
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,89	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	289,44	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	723,60	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	86,83	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		3 646,94	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 489,18	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 157,76	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		868,32	0,30
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,94	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,89	0,02
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	28,94	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		752,54	0,26
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	405,22	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	144,72	0,05
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	202,61	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		3 646,94	1,26
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	202,61	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,89	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,83	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	86,83	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		3 212,78	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 055,02	0,71

	окраска фасадов	По мере необходимости	1 157,76	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 418,26	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,83	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	57,89	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 273,54	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 273,54	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 489,18	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	260,50	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	2 228,69	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		318,38	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,78	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	28,94	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		173,66	0,06

	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	173,66	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 765,58	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,78	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	57,89	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 591,92	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	549,94	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	463,10	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	578,88	0,20
	Итого		19 624,03	6,78
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		4 254,77	1,47
13.1.	Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности элементов систем	При проведении осмотров - 2 раза в год	231,55	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	752,54	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	57,89	0,02

	восстановительных работ (при необходимости)			
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	202,61	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	694,66	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 823,47	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		492,05	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	

	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	115,78	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	376,27	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		3 386,45	1,17
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов в каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,83	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных	Регулярно	723,60	0,25

	элементов в случае их разгерметизации			
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	1 939,25	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	144,72	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	492,05	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		2 402,35	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	463,10	0,16

18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	144,72	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 447,20	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	347,33	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 431,30	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 344,46	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 257,63	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	86,83	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	86,83	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	

20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		12 474,86	4,31
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		8 191,15	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	7 467,55	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	202,61	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	28,94	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	492,05	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		4 775,76	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	3 241,73	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 505,09	0,52

22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	28,94	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		4 052,16	1,40
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	3 415,39	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	492,05	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	86,83	0,03
23.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	57,89	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 273,54	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	144,72	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00

27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		3 589,06	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 302,48	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	1 070,93	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 215,65	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		10 506,67	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		32 533,06	11,24
	ВСЕГО*		64 631,95	22,33

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 10
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 54 по ул. Воздушной

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		641,16	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,74	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,12	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	534,30	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		641,16	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,49	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		555,67	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	149,60	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	406,07	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 111,34	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,49	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	128,23	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	42,74	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		854,88	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	854,88	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		854,88	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,37	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,37	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,37	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,37	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,37	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		748,02	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	320,58	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	427,44	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		448,81	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,37	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,74	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,37	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		363,32	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	363,32	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		3 782,84	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	64,12	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,74	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,49	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,74	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	213,72	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,74	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	534,30	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	64,12	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 692,87	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 837,99	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	854,88	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		448,81	0,21

7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,37	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,74	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,37	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,12	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		299,21	0,14
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	299,21	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	

8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 923,48	0,90
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	149,60	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,74	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,49	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,12	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	64,12	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 517,41	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 517,41	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 047,23	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,12	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	42,74	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		940,37	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	940,37	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 837,99	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	192,35	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 645,64	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		726,65	0,34
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,49	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,37	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		619,79	0,29
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	128,23	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	491,56	0,23
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 303,69	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,49	0,04

12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	42,74	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 175,46	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	406,07	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	341,95	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	427,44	0,20
	Итого		14 768,05	6,91
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 141,68	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	170,98	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	555,67	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	42,74	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	149,60	0,07

13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	512,93	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 346,44	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		363,32	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	85,49	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	277,84	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		2 521,90	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,12	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	21,37	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	534,30	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	1 431,92	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	

16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	106,86	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	363,32	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 773,88	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	341,95	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	106,86	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 068,60	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	256,46	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 795,25	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 731,13	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 667,02	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	64,12	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	64,12	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		9 232,70	4,32

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		6 069,65	2,84
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	5 513,98	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	149,60	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	21,37	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (прямков)	1 раз в 5 дней	21,37	0,01
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	363,32	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 526,38	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 393,66	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 111,34	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка прямка	Ежедневно	21,37	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 927,96	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 521,90	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	

23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	363,32	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приемка	Ежедневно	42,74	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	940,37	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	106,86	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 650,13	1,24

28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	961,74	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	790,76	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	897,62	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		7 758,04	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		23 979,38	11,22
	ВСЕГО*		47 980,14	22,45

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 11

к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20 по ул. Волочаевской

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		515,52	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,37	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,55	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	429,60	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		481,15	0,28

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,92	0,05
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		395,23	0,23
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	120,29	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	274,94	0,16
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 357,54	0,79
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,74	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	103,10	0,06

3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	51,55	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 134,14	0,66
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	601,44	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	532,70	0,31
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		687,36	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,18	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,18	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,18	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,18	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	17,18	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		601,44	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	257,76	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	343,68	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		704,54	0,41
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,55	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	154,66	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	51,55	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		446,78	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	446,78	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		3 333,70	1,94
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	68,74	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,74	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,37	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	171,84	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	257,76	0,15
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,18	0,01
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,55	0,03
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	429,60	0,25

6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	68,74	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 165,18	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 477,82	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	687,36	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		189,02	0,11
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,18	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,37	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	17,18	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами			
7.8.	Проведение восстановительных работ		120,29	0,07
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	120,29	0,07
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 199,55	1,28
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,47	0,08
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,37	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец при входе в здание, в подвалы	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,74	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,55	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	51,55	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 855,87	1,08
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 168,51	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	687,36	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		824,83	0,48

9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,55	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	34,37	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		738,91	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	738,91	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		704,54	0,41
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,92	0,05
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	618,62	0,36
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		85,92	0,05
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,37	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		51,55	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	51,55	0,03

	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		738,91	0,43
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,74	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	34,37	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		635,81	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	326,50	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	120,29	0,07
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	189,02	0,11
	Итого		11 822,59	6,88
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		2 508,86	1,46
13.1.	Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,29	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	446,78	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	34,37	0,02

	восстановительных работ (при необходимости)			
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	120,29	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	412,42	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 082,59	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		292,13	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	

	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	68,74	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	223,39	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		1 065,41	0,62
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,37	0,02
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	17,18	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	395,23	0,23

16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	68,74	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	274,94	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	274,94	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		1 305,98	0,76
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	274,94	0,16

18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	842,02	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	189,02	0,11
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 460,64	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 409,09	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 340,35	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	68,74	0,04
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	51,55	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	

20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		6 340,90	3,69
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		4 948,99	2,88
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	4 467,84	2,60
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	103,10	0,06
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	17,18	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	360,86	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		1 649,66	0,96
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 237,25	0,72

22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	395,23	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	17,18	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 391,90	0,81
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 048,22	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	292,13	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	51,55	0,03
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	7 887,46	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	257,76	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	7 629,70	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	756,10	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	85,92	0,05

27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		1 477,82	0,86
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	773,28	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	704,54	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		6 237,79	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		24 435,65	14,22
	ВСЕГО*		42 599,14	24,79

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 12
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9-11 по ул. Дежнева

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		483,50	0,28
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,54	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,80	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	397,16	0,23
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и прямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		897,94	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	69,07	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	138,14	0,08
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	51,80	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		638,92	0,37
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	638,92	0,37
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		673,45	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,27	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,27	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,27	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	17,27	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		604,38	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	259,02	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	345,36	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		656,18	0,38
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,80	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	155,41	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	51,80	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		397,16	0,23
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	397,16	0,23
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		2 572,93	1,49
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	51,80	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	69,07	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,54	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,54	0,02

	отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	172,68	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	293,56	0,17
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	51,80	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		1 864,94	1,08
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 346,90	0,78
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	518,04	0,30
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		0,00	0,00
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	ограждений, выбоин и сколов в ступенях			
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 003,09	1,16

8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,88	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,54	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,80	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	51,80	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 744,07	1,01
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 070,62	0,62
	окраска фасадов	По мере необходимости	673,45	0,39
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		846,13	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками	При проведении осмотров - 2 раза в год	69,07	0,04
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	34,54	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		742,52	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	742,52	0,43

	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		0,00	0,00
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	0,00	
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		103,61	0,06
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,54	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	17,27	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		51,80	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	51,80	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		707,99	0,41
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,80	0,03
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	17,27	0,01
12.3.	Проведение восстановительных работ		638,92	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	328,09	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	120,88	0,07

	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	189,95	0,11
	Итого		8 944,82	5,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		2 469,32	1,43
13.1.	Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	138,14	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	397,16	0,23
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	34,54	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	120,88	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения	414,43	0,24

		предыдущей проверки		
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 087,88	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		276,29	0,16
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	69,07	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	207,22	0,12
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения в многоквартирных домах		276,29	0,16
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	0,00	
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	0,00	
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	276,29	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00

17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		1 122,42	0,65
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	276,29	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	846,13	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 450,51	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 398,71	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 346,90	0,78

	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	51,80	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	51,80	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		5 318,54	3,08
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		362,63	0,21
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	

21.5.	Проведение дезинфекции септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	362,63	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		1 675,00	0,97
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 243,30	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	397,16	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	34,54	0,02
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 415,98	0,82
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 053,35	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	293,56	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	69,07	0,04
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	7 926,01	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не	При проведении осмотров - 2 раза в год	259,02	0,15

	подключенных к централизованной системе водоотведения			
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	7 666,99	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	742,52	0,43
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	86,34	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		707,99	0,41
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	707,99	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

30.	Управление жилищным фондом		5 836,58	3,38
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		18 753,05	10,86
	ВСЕГО*		33 016,42	19,12

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 13
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 13-15 по ул. Дежнева

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		671,33	0,28
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,95	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,93	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	551,45	0,23
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямок; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 942,06	0,81
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,90	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	191,81	0,08
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	71,93	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 582,42	0,66
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	887,11	0,37
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	695,30	0,29
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		935,06	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,98	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,98	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,98	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,98	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		839,16	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	359,64	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	479,52	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		911,09	0,38
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,93	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	215,78	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	71,93	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		551,45	0,23
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	551,45	0,23
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		3 740,26	1,56
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	71,93	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,95	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,90	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,95	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,95	0,02

	отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	239,76	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,95	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,93	0,03
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	407,59	0,17
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	71,93	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 589,41	1,08
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 870,13	0,78
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	719,28	0,30
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		0,00	0,00
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	ограждений, выбоин и сколов в ступенях			
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 709,29	1,13

8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	167,83	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,95	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	71,93	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		2 421,58	1,01
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 486,51	0,62
	окраска фасадов	По мере необходимости	935,06	0,39
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 174,82	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,90	0,04
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	47,95	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 030,97	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 030,97	0,43

	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		0,00	0,00
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	0,00	
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		0,00	0,00
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		527,47	0,22
12.1.	Проверка целостности оконных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,93	0,03
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	23,98	0,01
12.3.	Проведение восстановительных работ		431,57	0,18
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	

	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	167,83	0,07
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	263,74	0,11
	Итого		12 611,38	5,26
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 428,57	1,43
13.1.	Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	191,81	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	551,45	0,23
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	47,95	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	167,83	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца	575,42	0,24

		проведения предыдущей проверки		
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 510,49	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		383,62	0,16
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	95,90	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	287,71	0,12
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения в многоквартирных домах		383,62	0,16
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	0,00	
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	0,00	
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	383,62	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00

17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		1 558,44	0,65
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	383,62	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 174,82	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 013,98	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 942,06	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 870,13	0,78

	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	71,93	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	71,93	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		7 384,61	3,08
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		503,50	0,21
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	

21.5.	Проведение дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	503,50	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		2 325,67	0,97
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 726,27	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	551,45	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	47,95	0,02
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 966,03	0,82
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 462,54	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	407,59	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	95,90	0,04
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	11 004,98	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов	При проведении осмотров - 2 раза в год	359,64	0,15

	в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения			
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	10 645,34	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 030,97	0,43
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	119,88	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		983,02	0,41
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	983,02	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	для инвалидов помещения многоквартирного дома			
30.	Управление жилищным фондом		8 103,89	3,38
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	0,00
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		26 037,94	10,86
	ВСЕГО*		46 033,92	19,20

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 14
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9 по ул. Каргашева

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		374,40	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,96	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	37,44	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	312,00	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		374,40	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	49,92	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		324,48	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	87,36	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	237,12	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		648,96	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	49,92	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	74,88	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	24,96	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		499,20	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	499,20	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		499,20	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	12,48	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	12,48	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	12,48	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	12,48	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	12,48	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		436,80	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	187,20	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	249,60	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		262,08	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	12,48	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,96	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	12,48	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		212,16	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	212,16	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		2 184,00	1,75
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	37,44	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	49,92	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,96	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	124,80	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,96	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	312,00	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	37,44	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		1 572,48	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 073,28	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	499,20	0,40

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		0,00	0,00
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	

	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 584,96	1,27
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	87,36	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,96	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	49,92	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	37,44	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 385,28	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	886,08	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	499,20	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		611,52	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки	При проведении осмотров - 2 раза в год	37,44	0,03

	санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	24,96	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		549,12	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	549,12	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		0,00	0,00
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	0,00	
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		0,00	0,00
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		449,28	0,36

12.1.	Проверка целостности оконных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	0,00	
12.3.	Проведение восстановительных работ		449,28	0,36
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	199,68	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	249,60	0,20
	Итого		6 988,80	5,60
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		1 834,56	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	99,84	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	324,48	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	24,96	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и	По мере необходимости	87,36	0,07

	вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	299,52	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	786,24	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		212,16	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	49,92	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	162,24	0,13

	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		723,84	0,58
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,96	0,02
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	436,80	0,35
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	87,36	0,07
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	174,72	0,14
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения в многоквартирных домах		836,16	0,67
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков	Регулярно	0,00	

	трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации			
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	836,16	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	0,00	
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		823,68	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	199,68	0,16

18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	624,00	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 048,32	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 010,88	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	973,44	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	37,44	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	37,44	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и	Круглосуточно	0,00	

	обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта			
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		5 266,56	4,22
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		212,16	0,17
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	212,16	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		2 059,20	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежеснежавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 397,76	1,12

22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	648,96	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	12,48	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 709,76	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 472,64	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	212,16	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	24,96	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	549,12	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	62,40	0,05

27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		985,92	0,79
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	461,76	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	524,16	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		4 530,24	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		10 108,80	8,10
	ВСЕГО*		22 364,16	17,92

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 15
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 43 по ул. Карташева

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		285,36	0,29
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,68	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	29,52	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	236,16	0,24
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		285,36	0,29
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	49,20	0,05

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		236,16	0,24
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	68,88	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	167,28	0,17
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		521,52	0,53
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,36	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	78,72	0,08
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	29,52	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		373,92	0,38
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	373,92	0,38
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		393,60	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,84	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,84	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,84	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,84	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	9,84	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		344,40	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	147,60	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	196,80	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		393,60	0,40
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	29,52	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,88	0,07
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	29,52	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		265,68	0,27
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	265,68	0,27
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		1 643,28	1,67
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	39,36	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,36	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,68	0,02

	требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	108,24	0,11
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	216,48	0,22
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	39,36	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		1 180,80	1,20
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	787,20	0,80
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	393,60	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		39,36	0,04

7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,84	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,84	0,01
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	9,84	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,84	0,01
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		836,40	0,85
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,04	0,06

	со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков			
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,68	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,36	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	29,52	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	29,52	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		659,28	0,67
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	659,28	0,67
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		472,32	0,48
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	29,52	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,68	0,02

9.4.	Проведение восстановительных работ		423,12	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	423,12	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		383,76	0,39
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,36	0,04
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	344,40	0,35
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		59,04	0,06
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,68	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	9,84	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		29,52	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	29,52	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		216,48	0,22
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,68	0,02
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка	В отопительный период - незамедлительно. В остальных	9,84	0,01

	плана восстановительных работ (при необходимости)	случаях по мере необходимости		
12.3.	Проведение восстановительных работ		186,96	0,19
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	186,96	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	Итого		5 530,08	5,62
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		1 436,64	1,46
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем	При проведении осмотров - 2 раза в год	78,72	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	236,16	0,24
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,68	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	78,72	0,08
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при	236,16	0,24

		этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки		
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	619,92	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		167,28	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	39,36	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	127,92	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		570,72	0,58
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,68	0,02
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	344,40	0,35

14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,88	0,07
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	137,76	0,14
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	

16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) в многоквартирных домах		610,08	0,62
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,68	0,02
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	9,84	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	226,32	0,23
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	39,36	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	при проведении осмотров - 2 раза в год	157,44	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	157,44	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		639,60	0,65
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	157,44	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	482,16	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	

19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме		0,00	0,00
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:	Не реже 1 раза в год	0,00	
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией	Не реже 1 раза в год	0,00	
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	0,00	
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого		3 257,04	3,31
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		2 735,52	2,78
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров	1 раз в 5 дней	2 528,88	2,57
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых	1 раз в месяц	0,00	

	ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек			
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	206,64	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		964,32	0,98
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	708,48	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	226,32	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	29,52	0,03
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		787,20	0,80
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	600,24	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	167,28	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	19,68	0,02

24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	4 516,56	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,76	0,14
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	4 378,80	4,45
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	423,12	0,43
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	49,20	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		836,40	0,85
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	442,80	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	

28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	393,60	0,40
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		3 571,92	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		13 884,24	14,11
	ВСЕГО		22 671,36	23,04

Приложение № 16
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 49 по ул. Карташева

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		1 150,46	0,28
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	82,18	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	123,26	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	945,02	0,23
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1 150,46	0,28
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	205,44	0,05

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		945,02	0,23
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	287,62	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	657,41	0,16
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		2 136,58	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	164,35	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	328,70	0,08
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	123,26	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 520,26	0,37
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 520,26	0,37
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 643,52	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	41,09	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	41,09	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	41,09	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	41,09	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	41,09	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 438,08	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	616,32	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	821,76	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 561,34	0,38
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	123,26	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	369,79	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	123,26	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		945,02	0,23
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	945,02	0,23
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		6 122,11	1,49
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	123,26	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	164,35	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	82,18	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	82,18	0,02

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	410,88	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	698,50	0,17
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	123,26	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		4 437,50	1,08
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	3 204,86	0,78
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 232,64	0,30

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		451,97	0,11
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	41,09	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	41,09	0,01
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	41,09	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	82,18	0,02
7.8.	Проведение восстановительных работ		246,53	0,06
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	246,53	0,06
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	

	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		4 930,56	1,20
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	287,62	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	82,18	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	164,35	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	123,26	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	123,26	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		4 149,89	1,01
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 547,46	0,62
	окраска фасадов	По мере необходимости	1 602,43	0,39
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		2 013,31	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	164,35	0,04

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	82,18	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 766,78	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 766,78	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 725,70	0,42
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	246,53	0,06
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 479,17	0,36
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		246,53	0,06
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	82,18	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	41,09	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		123,26	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	123,26	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 684,61	0,41
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности	При проведении осмотров - 2 раза в год	123,26	0,03

	и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	41,09	0,01
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 520,26	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	780,67	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	287,62	0,07
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	451,97	0,11
	Итого		24 817,15	6,04
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		5 875,58	1,43
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	328,70	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	945,02	0,23
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	82,18	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении	По мере необходимости	287,62	0,07

	нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	986,11	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	2 588,54	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		657,41	0,16
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	164,35	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	493,06	0,12
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	

14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения в многоквартирных домах		657,41	0,16
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	0,00	

16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	0,00	
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	При проведении осмотров - 2 раза в год	657,41	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		3 122,69	0,76
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	657,41	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 013,31	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	451,97	0,11
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		3 451,39	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	3 328,13	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	3 204,86	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	123,26	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	123,26	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		

20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		13 107,07	3,19
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		11 874,43	2,89
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	10 600,70	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	369,79	0,09
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	41,09	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	862,85	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 985,54	0,97
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 958,34	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	945,02	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	82,18	0,02

23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		3 369,22	0,82
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 506,37	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	698,50	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	164,35	0,04
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	18 859,39	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	616,32	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	18 243,07	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 766,78	0,43
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	205,44	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты			
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		1 684,61	0,41
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 684,61	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		13 887,74	3,38
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома			
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно		
	Итого		55 633,15	13,54
	ВСЕГО*		93 557,38	22,77

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 17

к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 93/95 по ул. Карташева

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		1 096,56	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	73,10	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	109,66	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	913,80	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1 023,46	0,28
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	182,76	0,05

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		840,70	0,23
	принятие мер, исключаяющих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	255,86	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	584,83	0,16
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 754,50	0,48
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	146,21	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	219,31	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	109,66	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 279,32	0,35
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 279,32	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 425,53	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	36,55	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	36,55	0,01
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	36,55	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	36,55	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 279,32	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	548,28	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	731,04	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 498,63	0,41
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	109,66	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	328,97	0,09
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	109,66	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		950,35	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	950,35	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		6 506,26	1,78
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	146,21	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	73,10	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	146,21	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	73,10	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	365,52	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	36,55	0,01
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	913,80	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	146,21	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		4 605,55	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	3 143,47	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 462,08	0,40

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		328,97	0,09
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	36,55	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	36,55	0,01
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	36,55	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	73,10	0,02
7.8.	Проведение восстановительных работ		146,21	0,04
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	146,21	0,04
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	

	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		4 678,66	1,28
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	292,42	0,08
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	73,10	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	146,21	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	109,66	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	109,66	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		3 947,62	1,08
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 485,54	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	1 462,08	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 754,50	0,48
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	109,66	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	73,10	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 571,74	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 571,74	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 498,63	0,41
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	182,76	0,05
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 315,87	0,36
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		657,94	0,18
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	73,10	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		584,83	0,16
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	109,66	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	475,18	0,13
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 571,74	0,43
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры	При проведении осмотров - 2 раза в год	146,21	0,04

	элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	73,10	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 352,42	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	694,49	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	255,86	0,07
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	402,07	0,11
	Итого		23 795,35	6,51
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		5 957,98	1,63
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	255,86	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	950,35	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	73,10	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего	По мере необходимости	255,86	0,07

	оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	877,25	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	2 302,78	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		1 242,77	0,34
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	621,38	0,17
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	146,21	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	475,18	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах		2 266,22	0,62
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	73,10	0,02
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	36,55	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	840,70	0,23
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока,	По мере необходимости	0,00	

	гидравлического затвора внутреннего водостока			
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	146,21	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	При проведении осмотров - 2 раза в год	584,83	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	584,83	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		2 960,71	0,81
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	584,83	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	182,76	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 791,05	0,49

18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	402,07	0,11
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		3 106,92	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 997,26	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 851,06	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	146,21	0,04
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	109,66	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц	0,00	
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования	1 раз в год		

	лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования			
	Итого*		14 291,83	3,91
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		10 490,42	2,87
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	9 503,52	2,60
21.2.	Влажная протирка поручней лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	219,31	0,06
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	767,59	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 508,99	0,96
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежеснегавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 631,74	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	840,70	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	36,55	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 960,71	0,81

23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 229,67	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	621,38	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	109,66	0,03
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	16 777,37	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	548,28	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	16 229,09	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 608,29	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	182,76	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	противопожарной защиты, противодымной защиты			
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		3 143,47	0,86
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 644,84	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 498,63	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		13 268,38	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		51 940,39	14,21
	ВСЕГО*		90 027,58	24,63

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 18
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 97/99 по ул. Карташева

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		1 737,00	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,80	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	173,70	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 447,50	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1 737,00	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	231,60	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		1 505,40	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	405,30	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	1 100,10	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		3 010,80	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	231,60	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	347,40	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	115,80	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		2 316,00	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	2 316,00	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		2 258,10	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,90	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,90	0,01
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,90	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	57,90	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		2 026,50	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	868,50	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	1 158,00	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 215,90	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,90	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,80	0,02
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	57,90	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		984,30	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	984,30	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		10 248,30	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	173,70	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,80	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	231,60	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,80	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	579,00	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозионными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,80	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	1 447,50	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	173,70	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		7 295,40	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	4 979,40	0,86

	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	2 316,00	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		926,40	0,16
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,90	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жуков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,80	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	57,90	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	173,70	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		521,10	0,09
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	521,10	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	

	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		7 527,00	1,30
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	405,30	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,80	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	231,60	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	173,70	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	173,70	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		6 426,90	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	4 110,90	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	2 316,00	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		2 837,10	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и	При проведении осмотров - 2 раза в год	173,70	0,03

	прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	115,80	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		2 547,60	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	2 547,60	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		4 979,40	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	521,10	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	4 458,30	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 968,60	0,34
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	231,60	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	57,90	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		1 679,10	0,29
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	347,40	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	1 331,70	0,23
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		3 531,90	0,61

12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	231,60	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	115,80	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		3 184,50	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	1 100,10	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	926,40	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	1 158,00	0,20
	Итого		41 977,50	7,25
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		9 495,60	1,64
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	463,20	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	1 505,40	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	115,80	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных	По мере необходимости	405,30	0,07

	каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	1 389,60	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	3 647,70	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		1 968,60	0,34
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	984,30	0,17
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	231,60	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	752,70	0,13

	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		6 832,20	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	173,70	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	57,90	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	1 447,50	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности	Регулярно	3 879,30	0,67

	элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек			
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	289,50	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	984,30	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		4 805,70	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	926,40	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	289,50	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 895,00	0,50

	групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования			
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	694,80	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		4 863,60	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	4 689,90	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	4 516,20	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	173,70	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	173,70	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц	0,00	
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		

20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		25 997,10	4,49
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		16 327,80	2,82
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	14 938,20	2,58
21.2.	Влажная протирка поручней лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	405,30	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	984,30	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		9 553,50	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежеснегавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	6 484,80	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	3 010,80	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	57,90	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		7 932,30	1,37

23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	6 832,20	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	984,30	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	115,80	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	2 547,60	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	289,50	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	противопожарной защиты, противодымной защиты			
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		7 179,60	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	2 605,50	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	2 142,30	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	2 431,80	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		21 017,70	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		64 848,00	11,20
	ВСЕГО*		132 822,60	22,94

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 19
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 58 по ул. Коммунальной

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		715,68	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,71	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,57	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	596,40	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		715,68	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,42	0,04

	помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		620,26	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	166,99	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	453,26	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 980,05	0,83
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,42	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	143,14	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	47,71	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 693,78	0,71
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	954,24	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	739,54	0,31
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		954,24	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,86	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,86	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое,	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,86	0,01

	целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями			
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,86	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,86	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		834,96	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	357,84	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	477,12	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		500,98	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,86	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,71	0,02

	около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания			
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,86	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		405,55	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	405,55	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		4 174,80	1,75
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	71,57	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,42	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,71	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,71	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи,	При проведении осмотров - 2 раза в год	238,56	0,10

	препятствующих стоку дождевых и талых вод			
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	596,40	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	71,57	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		3 005,86	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 051,62	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	954,24	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		381,70	0,16
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,86	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	проступях в домах с железобетонными лестницами			
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,71	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,86	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,57	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		214,70	0,09
	ремонт ограждений	По мере необходимости	214,70	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		3 196,70	1,34
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	166,99	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,71	0,02

8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,42	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,42	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,57	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	71,57	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		2 648,02	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 693,78	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	954,24	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 168,94	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,57	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	47,71	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 049,66	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 049,66	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 051,62	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	214,70	0,09

10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 836,91	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		811,10	0,34
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,42	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,86	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		691,82	0,29
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	143,14	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	548,69	0,23
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 455,22	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,42	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	47,71	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 312,08	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	453,26	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	381,70	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	477,12	0,20
	Итого		18 106,70	7,59

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 506,83	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	190,85	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	620,26	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	47,71	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	166,99	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце	572,54	0,24

		после месяца проведения предыдущей проверки		
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 502,93	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		405,55	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	95,42	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	310,13	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах			
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		3 268,27	1,37
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,57	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	23,86	0,01

16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена), водоразборных приборов (кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	453,26	0,19
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	596,40	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	1 598,35	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	119,28	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	405,55	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	

18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 574,50	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	381,70	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 192,80	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 003,90	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 932,34	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 860,77	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	71,57	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в	Незамедлительно	71,57	0,03

	помещениях, - организация проведения работ по их устранению			
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		10 353,50	4,34
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		6 751,25	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	6 154,85	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	166,99	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	23,86	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	405,55	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 936,24	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 671,87	1,12

22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 240,51	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	23,86	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		3 268,27	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 815,01	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	405,55	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	47,71	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 049,66	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	119,28	0,05

27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 958,14	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 073,52	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	882,67	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 001,95	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		8 659,73	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		26 742,58	11,21
	ВСЕГО*		55 202,78	23,14

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 20
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 27А по ул. Краснокаменной

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		645,12	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания нормативным параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	43,01	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,51	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	537,60	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		645,12	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,02	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		559,10	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	150,53	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	408,58	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 118,21	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,02	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	129,02	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	43,01	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		860,16	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	860,16	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		860,16	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,50	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,50	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,50	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,50	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,50	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		752,64	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	322,56	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	430,08	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		451,58	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,50	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	43,01	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,50	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		365,57	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	365,57	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	0,00
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		3 806,21	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	64,51	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	43,01	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и слуховых окон	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,02	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	43,01	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	215,04	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	43,01	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	537,60	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	64,51	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 709,50	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 849,34	0,86

	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	860,16	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		387,07	0,18
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,50	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	43,01	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,50	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		301,06	0,14
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	301,06	0,14

	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 021,38	0,94
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	150,53	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	43,01	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,02	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,02	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,51	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	64,51	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 526,78	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 526,78	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 053,70	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,51	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	43,01	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		946,18	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	946,18	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 849,34	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	193,54	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 655,81	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		236,54	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,02	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,50	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		129,02	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	129,02	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 311,74	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры	При проведении осмотров - 2 раза в год	86,02	0,04

	элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	43,01	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 182,72	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	408,58	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	344,06	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	430,08	0,20
	Итого		14 386,18	6,69
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 161,09	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем	При проведении осмотров - 2 раза в год	172,03	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	559,10	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	43,01	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	150,53	0,07

13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	516,10	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 354,75	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		365,57	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	86,02	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	279,55	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		2 515,97	1,17
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,51	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	537,60	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	1 440,77	0,67

16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	107,52	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	365,57	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		1 784,83	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	344,06	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	107,52	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 075,20	0,50

	соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования			
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	258,05	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 806,34	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 741,82	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 677,31	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	64,51	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	64,51	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	0,00

20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		9 268,22	4,31
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		6 085,63	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	5 548,03	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	150,53	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	21,50	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	365,57	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		4 709,38	2,19
22.1.	Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	43,01	0,02
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	967,68	0,45
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 408,45	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 118,21	0,52

22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	150,53	0,07
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	21,50	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 946,05	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 537,47	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	365,57	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	43,01	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год		
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости		
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	946,18	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	107,52	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00

27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 666,50	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	967,68	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	795,65	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	903,17	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		7 805,95	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		25 267,20	11,75
	ВСЕГО*		48 921,60	22,75

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 21
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 69 по ул. Краснокаменной

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		1 046,16	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания нормативным параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	69,74	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	104,62	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	871,80	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1 046,16	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	139,49	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		906,67	0,26
	принятие мер, исключаяющих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	244,10	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	662,57	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 813,34	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	139,49	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	209,23	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	69,74	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 394,88	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 394,88	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 394,88	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,87	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,87	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,87	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,87	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	34,87	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 220,52	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	523,08	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	697,44	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		732,31	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,87	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	69,74	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	34,87	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		592,82	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	592,82	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		6 172,34	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	104,62	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	69,74	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	139,49	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	69,74	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	348,72	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	69,74	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	871,80	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	104,62	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		4 393,87	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 998,99	0,86

	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 394,88	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		941,54	0,27
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,87	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	69,74	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	34,87	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		802,06	0,23
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	313,85	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	488,21	0,14

	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		3 277,97	0,94
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	244,10	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	69,74	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	139,49	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	139,49	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)	При проведении осмотров - 2 раза в год	104,62	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	104,62	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		2 475,91	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 475,91	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 708,73	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	104,62	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	69,74	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 534,37	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 534,37	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 998,99	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	313,85	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	2 685,14	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		383,59	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	139,49	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	34,87	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		209,23	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	209,23	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		2 127,19	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры	При проведении осмотров - 2 раза в год	139,49	0,04

	элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	69,74	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 917,96	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	662,57	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	557,95	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	697,44	0,20
	Итого		23 643,22	6,78
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		5 126,18	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	278,98	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	906,67	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	69,74	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	244,10	0,07

13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	836,93	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	2 196,94	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		592,82	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	139,49	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	453,34	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		4 080,02	1,17
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	104,62	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	871,80	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	2 336,42	0,67

16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	174,36	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	592,82	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		2 894,38	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	557,95	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	174,36	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 743,60	0,50

	распределительных шкафах, наладка электрооборудования			
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	418,46	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 929,25	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 824,63	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 720,02	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	104,62	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	104,62	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		

20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		15 029,83	4,31
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		9 868,78	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	8 996,98	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	244,10	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	34,87	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	592,82	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		7 288,25	2,09
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	1 569,24	0,45
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	3 905,66	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 813,34	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	

22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		4 707,72	1,35
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	4 114,90	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	592,82	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 534,37	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	174,36	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00

27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		4 324,13	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 569,24	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	1 290,26	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 464,62	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		12 658,54	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		40 556,14	11,63
	ВСЕГО*		79 229,18	22,72

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 22
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 15 по ул. Лейтенанта Катина

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		729,72	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,65	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,97	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	608,10	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		681,07	0,28
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его	При проведении осмотров - 2 раза в год	121,62	0,05

	нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		559,45	0,23
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	170,27	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	389,18	0,16
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 167,55	0,48
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	97,30	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноформатных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	145,94	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	72,97	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		851,34	0,35
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	851,34	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		486,48	0,20
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,32	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,32	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,32	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,32	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	24,32	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		364,86	0,15
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	364,86	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	0,00	
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		997,28	0,41
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,97	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	218,92	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	72,97	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		632,42	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	632,42	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		4 329,67	1,78
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	97,30	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	97,30	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на тех. Этаже	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,65	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,65	0,02

	требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	243,24	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	24,32	0,01
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	608,10	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	97,30	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		3 064,82	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 091,86	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	972,96	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		0,00	0,00

7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жуков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	

8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		3 113,47	1,28
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	194,59	0,08
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,65	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	97,30	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,97	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	72,97	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		2 626,99	1,08
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 654,03	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	972,96	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 167,55	0,48
9.1.	Выявление зыбкости, выщучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,97	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	48,65	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 045,93	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 045,93	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		0,00	0,00
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	0,00	
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		0,00	0,00
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		0,00	0,00
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	0,00	
12.3.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	Итого		12 672,80	5,21
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 551,30	1,46
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем	При проведении осмотров - 2 раза в год	170,27	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	632,42	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	48,65	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и	По мере необходимости	170,27	0,07

	ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	583,78	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 532,41	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		413,51	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	97,30	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	316,21	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах		1 508,09	0,62
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,65	0,02
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	24,32	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	559,45	0,23
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока,	По мере необходимости	0,00	

	гидравлического затвора внутреннего водостока			
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	97,30	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	При проведении осмотров - 2 раза в год	389,18	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	389,18	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 581,06	0,65
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	389,18	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 191,88	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового)	Регулярно	0,00	

	прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 067,54	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 994,57	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 897,27	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	97,30	0,04
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	72,97	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		8 707,99	3,58

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме.				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		510,80	0,21
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	510,80	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		2 335,10	0,96
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежеснегавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 751,33	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	559,45	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	24,32	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 970,24	0,81

23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 483,76	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	413,51	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	72,97	0,03
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	11 164,72	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	364,86	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	10 799,86	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	0,00	
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	121,62	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	противопожарной защиты, противодымной защиты			
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 091,86	0,86
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 094,58	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	997,28	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		8 829,61	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		27 023,96	11,11
	ВСЕГО*		48 404,76	19,90

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 23

к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 59 по ул. Лесопарковой

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		889,56	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,30	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,96	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	741,30	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		889,56	0,30

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	118,61	0,04
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		770,95	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	207,56	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	563,39	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 541,90	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	118,61	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких	При проведении осмотров - 2 раза в год	177,91	0,06

	блоков, искусственных и естественных камней			
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	59,30	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 186,08	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 186,08	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 186,08	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	29,65	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	29,65	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	29,65	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	29,65	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	29,65	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 037,82	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	444,78	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	593,04	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		622,69	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	29,65	0,01

5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,30	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	29,65	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		504,08	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	504,08	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	0,00
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		5 248,40	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	88,96	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,30	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и	При проведении осмотров - 2 раза в год	118,61	0,04

	оборудования, слуховых окон, выходов на крыши			
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,30	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	296,52	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,30	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	741,30	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	88,96	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		3 736,15	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 550,07	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 186,08	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		474,43	0,16
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	29,65	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,30	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	29,65	0,01

7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,96	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		266,87	0,09
	ремонт ограждений	По мере необходимости	266,87	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		3 973,37	1,34
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	207,56	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,30	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов ограждений на балконах	При проведении осмотров - 2 раза в год	118,61	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	118,61	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,96	0,03

8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	88,96	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		3 291,37	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 105,29	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	1 186,08	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 452,95	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,96	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	59,30	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 304,69	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 304,69	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 550,07	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	266,87	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	2 283,20	0,77

11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		326,17	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	118,61	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	29,65	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		177,91	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	177,91	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 808,77	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	118,61	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	59,30	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 630,86	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	563,39	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	474,43	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	593,04	0,20
	Итого		20 963,96	7,07
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		4 358,84	1,47

13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	237,22	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	770,95	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	59,30	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	207,56	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	711,65	0,24

13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 868,08	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		504,08	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	118,61	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	385,48	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах			
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		3 498,94	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,96	0,03

	(разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)			
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	29,65	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	741,30	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	1 986,68	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	148,26	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	504,08	0,17

17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		2 461,12	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	474,43	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	148,26	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 482,60	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	355,82	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 490,77	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового	Не реже 1 раза в год	2 401,81	0,81

	оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*			
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 312,86	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	88,96	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	88,96	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		12 809,66	4,32
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		8 391,52	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	7 650,22	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных	1 раз в месяц	207,56	0,07

	коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек			
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	29,65	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	504,08	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		4 892,58	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	3 321,02	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 541,90	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	29,65	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		4 062,32	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	3 498,94	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	504,08	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	59,30	0,02

24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 304,69	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	148,26	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		3 676,85	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 334,34	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	1 097,12	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	

28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 245,38	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		10 763,68	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		33 239,89	11,21
	ВСЕГО*		67 013,52	22,60

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 24
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 по ул. Лукашова

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		1 202,04	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,14	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,20	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 001,70	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1 202,04	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	160,27	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		1 041,77	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	280,48	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	761,29	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		2 083,54	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	160,27	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	240,41	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	80,14	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 602,72	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 602,72	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 602,72	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,07	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,07	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,07	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,07	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	40,07	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 402,38	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	601,02	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	801,36	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		841,43	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,07	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,14	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	40,07	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		681,16	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	681,16	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		7 172,17	1,79
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	120,20	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,14	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон	При проведении осмотров - 2 раза в год	160,27	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,14	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,14	0,02

	требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	400,68	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,14	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	1 001,70	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	120,20	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		5 048,57	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	3 445,85	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 602,72	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		841,43	0,21

7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,07	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,14	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	40,07	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,20	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		560,95	0,14
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	560,95	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	

8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		5 048,57	1,26
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	280,48	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	80,14	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,20	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	120,20	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		4 447,55	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 844,83	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	1 602,72	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 963,33	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,20	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	80,14	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 762,99	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 762,99	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		3 445,85	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	360,61	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	3 085,24	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		440,75	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	160,27	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	40,07	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		240,41	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	240,41	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		2 444,15	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных	При проведении осмотров - 2 раза в год	160,27	0,04

	заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	80,14	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		2 203,74	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	761,29	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	641,09	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	801,36	0,20
	Итого		28 288,01	7,06
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		5 890,00	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	320,54	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	1 041,77	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	80,14	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и	По мере необходимости	280,48	0,07

	ремонт дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	961,63	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	2 524,28	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		681,16	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	160,27	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	520,88	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		4 728,02	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,20	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	40,07	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	1 001,70	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	2 684,56	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	200,34	0,05

16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	681,16	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		2 644,49	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	641,09	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 003,40	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования,	Регулярно	0,00	

	входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		3 365,71	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	3 245,51	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	3 125,30	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	120,20	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	120,20	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		16 628,22	4,15
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		11 339,24	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	10 337,54	2,58

21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	280,48	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	40,07	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	681,16	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		6 571,15	1,64
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	4 487,62	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	2 083,54	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		5 409,18	1,35
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	4 728,02	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	681,16	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	

23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 762,99	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	200,34	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		4 968,43	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 803,06	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	1 482,52	0,37

28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 682,86	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		14 544,68	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		44 796,02	11,18
	ВСЕГО*		89 712,25	22,39

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 25

к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 5 по ул. Откосной

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		286,56	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,10	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,66	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	238,80	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		286,56	0,30

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,21	0,04
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		248,35	0,26
	принятие мер, исключаяющих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	66,86	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	181,49	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		496,70	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,21	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,31	0,06

3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	19,10	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		382,08	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	382,08	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		382,08	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,55	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,55	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,55	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,55	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	9,55	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		334,32	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	143,28	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	191,04	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		200,59	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,55	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,55	0,01
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,55	0,01
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	9,55	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		162,38	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	162,38	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		1 671,60	1,75
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	28,66	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,21	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,10	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,10	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,52	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	238,80	0,25

6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	28,66	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		1 203,55	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	821,47	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	382,08	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		324,77	0,34
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	9,55	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,10	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	9,55	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами			
7.8.	Проведение восстановительных работ		286,56	0,30
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	85,97	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	133,73	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	66,86	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 241,76	1,30
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,86	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,10	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов зонтов над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,21	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,66	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	28,66	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 060,27	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	678,19	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	382,08	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		468,05	0,49

9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,66	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,10	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		420,29	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	420,29	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		821,47	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	85,97	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	735,50	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		105,07	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,21	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	9,55	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		57,31	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	57,31	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	

12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		582,67	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,21	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	19,10	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		525,36	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	181,49	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	152,83	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	191,04	0,20
	Итого		6 867,89	7,19
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		1 404,14	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	76,42	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	248,35	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	19,10	0,02

	восстановительных работ (при необходимости)			
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	66,86	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	229,25	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	601,78	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		162,38	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	38,21	0,04

	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	124,18	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		1 117,58	1,17
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	28,66	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	238,80	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности	Регулярно	639,98	0,67

	элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации			
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	47,76	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	162,38	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	0,00
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	0,00
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	0,00
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	0,00
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		792,82	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	152,83	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,76	0,05

18.3.	Техническое обслуживание внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	477,60	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	114,62	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		802,37	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	773,71	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	745,06	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	28,66	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	28,66	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		

20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		4 116,91	4,31
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		2 703,22	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	2 464,42	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек	1 раз в месяц	66,86	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	9,55	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	162,38	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		1 566,53	1,64
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 069,82	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	496,70	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	

22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 289,52	1,35
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 127,14	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	162,38	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	420,29	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	47,76	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00

27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		1 184,45	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	429,84	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	353,42	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	401,18	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		3 467,38	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	0,00
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	0,00
	Итого		10 679,14	11,18
	ВСЕГО*		21 663,94	22,68

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 26
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 46-46А по ул. Павлика Морозова

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		717,12	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,81	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,71	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	597,60	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		717,12	0,30

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,62	0,04
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		621,50	0,26
	принятие мер, исключаяющих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	167,33	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	454,18	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 243,01	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между докольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,62	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	143,42	0,06

3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	47,81	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		956,16	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	956,16	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		956,16	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,90	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,90	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,90	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,90	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,90	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		836,64	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	358,56	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	478,08	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		501,98	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,90	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,81	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,90	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		406,37	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	406,37	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		4 183,20	1,75
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	71,71	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,62	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,81	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,81	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	239,04	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	597,60	0,25

6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	71,71	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		3 011,90	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 055,74	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	956,16	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		430,27	0,18
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,90	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,81	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,90	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

7.8.	Проведение восстановительных работ		334,66	0,14
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	334,66	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 055,74	0,86
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	167,33	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,81	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов зонтов над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,71	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	71,71	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 697,18	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 697,18	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 171,30	0,49

9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,71	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	47,81	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 051,78	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 051,78	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 055,74	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	215,14	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 840,61	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		262,94	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,62	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,90	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		143,42	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	143,42	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	

12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 458,14	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,62	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	47,81	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 314,72	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	454,18	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	382,46	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	478,08	0,20
	Итого		15 752,74	6,59
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 513,89	1,47
13.1.	Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	191,23	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	621,50	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	47,81	0,02

13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	167,33	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	573,70	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 505,95	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		406,37	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	95,62	0,04

	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	310,75	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		2 796,77	1,17
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,71	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	597,60	0,25

16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	1 601,57	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	119,52	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	406,37	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		1 984,03	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	382,46	0,16

18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	119,52	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 195,20	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	286,85	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 007,94	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 936,22	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 864,51	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	71,71	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	71,71	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	

20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		10 302,62	4,31
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		6 788,74	2,84
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	6 167,23	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек	1 раз в месяц	167,33	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	23,90	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (приямков)	1 раз в 5 дней	23,90	0,01
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	406,37	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 944,16	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 677,25	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 243,01	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	

22.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	23,90	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		3 346,56	1,40
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 820,67	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	406,37	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	71,71	0,03
23.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка приемка	Ежедневно	47,81	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 051,78	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	119,52	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты			
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 964,10	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 075,68	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	884,45	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 003,97	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		8 677,15	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		26 892,00	11,25
	ВСЕГО*		52 947,36	22,15

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 27
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 38-40 по ул. Платова

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		543,60	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания нормативным параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	36,24	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	54,36	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	453,00	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		507,36	0,28
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	90,60	0,05

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		416,76	0,23
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	126,84	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	289,92	0,16
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 431,48	0,79
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,48	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	108,72	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	54,36	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 195,92	0,66
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	634,20	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	561,72	0,31
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		724,80	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	18,12	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	18,12	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	18,12	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	18,12	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	18,12	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		634,20	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	271,80	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	362,40	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		742,92	0,41
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	54,36	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	163,08	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	54,36	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		471,12	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	471,12	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		3 171,00	1,75
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	72,48	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,48	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	36,24	0,02

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	181,20	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	453,00	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	72,48	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 283,12	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 558,32	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	724,80	0,40

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		0,00	0,00
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	

	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 265,00	1,25
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	144,96	0,08
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	36,24	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	72,48	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	54,36	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 956,96	1,08
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 232,16	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	724,80	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		869,76	0,48
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	54,36	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	36,24	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		779,16	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	779,16	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		0,00	0,00
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	0,00	
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		0,00	0,00
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		0,00	0,00
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	0,00	
12.3.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	Итого		10 255,92	5,66
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		2 645,52	1,46
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем	При проведении осмотров - 2 раза в год	126,84	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	471,12	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	36,24	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	126,84	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов	3 раза в год (в период с августа по	434,88	0,24

	в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки		
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 141,56	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		308,04	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	72,48	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	235,56	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению	По мере необходимости	0,00	

	противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)			
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	

	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		1 449,60	0,80
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	36,24	0,02
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена), водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	344,28	0,19
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	416,76	0,23
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	72,48	0,04

16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	При проведении осмотров - 2 раза в год	289,92	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	289,92	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		1 177,80	0,65
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	289,92	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	887,88	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в	Регулярно	0,00	

	помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 540,20	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 485,84	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 413,36	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	72,48	0,04
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	54,36	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		6 813,12	3,76
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		380,52	0,21

21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	380,52	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		2 138,16	1,18
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	398,64	0,22
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 304,64	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	416,76	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	18,12	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 467,72	0,81
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 105,32	0,61

23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	308,04	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	54,36	0,03
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	8 317,08	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	271,80	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	8 045,28	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	797,28	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	90,60	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		1 558,32	0,86
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	815,40	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	742,92	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		6 577,56	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		21 327,24	11,77
	ВСЕГО*		38 396,28	21,19

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 28
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 204 по ул. Подполковника Емельянова

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		576,72	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,45	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,67	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	480,60	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		576,72	0,30

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	76,90	0,04
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		499,82	0,26
	принятие мер, исключаяющих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	134,57	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	365,26	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		999,65	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	76,90	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	115,34	0,06

3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	38,45	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		768,96	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	768,96	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		768,96	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,22	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,22	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,22	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,22	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,22	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		672,84	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	288,36	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	384,48	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		403,70	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,22	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,45	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,22	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		326,81	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	326,81	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		3 460,32	1,80
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	57,67	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	76,90	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,45	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,45	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	192,24	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозионными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,45	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,67	0,03
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	480,60	0,25

6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	57,67	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 422,22	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 653,26	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	768,96	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		519,05	0,27
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,22	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,45	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,22	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами			
7.8.	Проведение восстановительных работ		442,15	0,23
	ремонт ограждений	По мере необходимости	173,02	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	269,14	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 576,02	1,34
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	134,57	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,45	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции	При проведении осмотров - 2 раза в год	76,90	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец при входе в здание, в подвалы	При проведении осмотров - 2 раза в год	76,90	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,67	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	57,67	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		2 133,86	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 364,90	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	768,96	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		941,98	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,67	0,03

	и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	38,45	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		845,86	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	845,86	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 653,26	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	173,02	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 480,25	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		211,46	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	76,90	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,22	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		115,34	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	115,34	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений,		1 172,66	0,61

	относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	76,90	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	38,45	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 057,32	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	365,26	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	307,58	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	384,48	0,20
	Итого		13 860,50	7,21
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 152,74	1,64
13.1.	Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	153,79	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах	По мере необходимости	499,82	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	38,45	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового	По мере необходимости	134,57	0,07

	газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	461,38	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 211,11	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		653,62	0,34
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	326,81	0,17
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	76,90	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	249,91	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	

14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		2 249,21	1,17
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	57,67	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	480,60	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	1 288,01	0,67

16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	96,12	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	326,81	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		1 268,78	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	307,58	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	961,20	0,50

18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 614,82	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 557,14	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 499,47	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	57,67	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	57,67	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		

20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		8 285,54	4,31
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		346,03	0,18
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи прямков	1 раз в 5 дней	19,22	0,01
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	326,81	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 171,96	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 153,09	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	999,65	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка прямка	Ежедневно	19,22	0,01

23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 633,69	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 268,43	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	326,81	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приемка	Ежедневно	38,45	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	845,86	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	96,12	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты			
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 383,78	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	865,08	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	711,29	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	807,41	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		6 978,31	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		16 455,74	8,56
	ВСЕГО*		38 601,79	20,08

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 29
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 214 по ул. Подполковника Емельянова

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		235,80	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	15,72	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,58	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	196,50	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		220,08	0,28
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,30	0,05

	нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		180,78	0,23
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	55,02	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	125,76	0,16
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		377,28	0,48
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	31,44	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,16	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	23,58	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		275,10	0,35
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	275,10	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		314,40	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	7,86	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	7,86	0,01

4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	7,86	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	7,86	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	7,86	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		275,10	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	117,90	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	157,20	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		322,26	0,41
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,58	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	70,74	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,58	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		204,36	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	204,36	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		1 391,22	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	31,44	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	31,44	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	15,72	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой	При проведении осмотров - 2 раза в год	15,72	0,02

	отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	78,60	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозионными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	196,50	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	31,44	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		990,36	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	675,96	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	314,40	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		55,02	0,07
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления	При проведении осмотров - 2 раза в год	7,86	0,01

	ограждений, выбоин и сколов в ступенях			
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	7,86	0,01
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	7,86	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		31,44	0,04
	ремонт поручней	По мере необходимости	31,44	0,04
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 006,08	1,28

8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	62,88	0,08
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	15,72	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	31,44	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,58	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,58	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		848,88	1,08
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	534,48	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	314,40	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		377,28	0,48
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,58	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	15,72	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		337,98	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего	По мере необходимости	337,98	0,43

	наклона или выпучивания перегородок			
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		322,26	0,41
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,30	0,05
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	282,96	0,36
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		39,30	0,05
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	15,72	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	0,00
11.3.	Проведение восстановительных работ		23,58	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	23,58	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		337,98	0,43
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	31,44	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	15,72	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		290,82	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	149,34	0,19

	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	55,02	0,07
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	86,46	0,11
	Итого		4 998,96	6,36
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		1 147,56	1,46
13.1.	Техническое обслуживание и систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	55,02	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	204,36	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	15,72	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	55,02	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце	188,64	0,24

		после месяца проведения предыдущей проверки		
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	495,18	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		133,62	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	31,44	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	102,18	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах			
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах		479,46	0,61
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	15,72	0,02
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к	Регулярно	0,00	

	восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем			
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	180,78	0,23
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	31,44	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	125,76	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	125,76	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	

17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		510,90	0,65
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	125,76	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	385,14	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		668,10	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	644,52	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	613,08	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	31,44	0,04

19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	23,58	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		2 806,02	3,57
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		165,06	0,21
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, прямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	165,06	0,21

22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		754,56	0,96
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	565,92	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	180,78	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	7,86	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		636,66	0,81
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	479,46	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	133,62	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	23,58	0,03
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	3 607,74	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	117,90	0,15

24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	3 489,84	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	345,84	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	39,30	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		675,96	0,86
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	353,70	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	322,26	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

30.	Управление жилищным фондом		2 853,18	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		9 078,30	11,55
	ВСЕГО*		16 883,28	21,48

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 30
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 43 по ул. Саратовской

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		486,36	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,42	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,64	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	405,30	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		486,36	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,85	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		421,51	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	113,48	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	308,03	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		843,02	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,85	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	97,27	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	32,42	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		648,48	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	648,48	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		648,48	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,21	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,21	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,21	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,21	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	16,21	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		567,42	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	243,18	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	324,24	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		340,45	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,21	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,42	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	16,21	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		275,60	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	275,60	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		2 837,10	1,75
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	48,64	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,85	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,42	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,42	0,02

	требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	162,12	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	405,30	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	48,64	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 042,71	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 394,23	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	648,48	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		340,45	0,21

7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	16,21	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,42	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	16,21	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,64	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		226,97	0,14
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	226,97	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	

8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 459,08	0,90
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	113,48	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,42	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,85	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,64	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	48,64	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 151,05	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 151,05	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		794,39	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,64	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	32,42	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		713,33	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	713,33	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 394,23	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	145,91	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 248,32	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		178,33	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,85	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	16,21	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		97,27	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	97,27	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		988,93	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,85	0,04

	заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	32,42	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		891,66	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	308,03	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	259,39	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	324,24	0,20
	Итого		10 797,19	6,66
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		2 383,16	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	129,70	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	421,51	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	32,42	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и	По мере необходимости	113,48	0,07

	ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	389,09	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 021,36	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		275,60	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	64,85	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	210,76	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		1 913,02	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	48,64	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	16,21	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	405,30	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	1 086,20	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	

16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	81,06	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	275,60	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 069,99	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	259,39	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	810,60	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в	Регулярно	0,00	

	помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 361,81	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 313,17	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 264,54	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	48,64	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	48,64	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		6 727,98	4,15

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		4 604,21	2,84
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	4 182,70	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	113,48	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	16,21	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (приямков)	1 раз в 5 дней	16,21	0,01
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	275,60	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		2 674,98	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 815,74	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	843,02	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приямка	Ежедневно	16,21	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 221,04	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 913,02	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	275,60	0,17

23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приемка	Ежедневно	32,42	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	713,33	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	81,06	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 010,29	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	729,54	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	599,84	0,37

28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	680,90	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		5 884,96	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	0,00
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	0,00
	Итого		18 189,86	11,22
	ВСЕГО*		35 715,04	22,03

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 31

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 7 по ул. Сестрорецкой

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		536,40	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	35,76	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	53,64	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	447,00	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		500,64	0,28
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	89,40	0,05

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		411,24	0,23
	принятие мер, исключаяющих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	125,16	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	286,08	0,16
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 412,52	0,79
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,52	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	107,28	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	53,64	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 180,08	0,66
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	625,80	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	554,28	0,31
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		715,20	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,88	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,88	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,88	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,88	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	17,88	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		625,80	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	268,20	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	357,60	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		590,04	0,33
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	53,64	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,88	0,01
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	53,64	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		464,88	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	464,88	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		3 182,64	1,78
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	71,52	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,52	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	35,76	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	35,76	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	178,80	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов	При проведении осмотров - 2 раза в год	17,88	0,01
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	447,00	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	71,52	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 252,88	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 537,68	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	715,20	0,40

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		0,00	0,00
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	

	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 378,04	1,33
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	143,04	0,08
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	35,76	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции на козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	89,40	0,05
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,52	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)	При проведении осмотров - 2 раза в год	53,64	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	53,64	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 931,04	1,08
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 215,84	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	715,20	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		858,24	0,48
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	53,64	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	35,76	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		768,84	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	768,84	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		733,08	0,41
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	89,40	0,05
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	643,68	0,36
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		89,40	0,05
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	35,76	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		53,64	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	53,64	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		768,84	0,43
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры	При проведении осмотров - 2 раза в год	71,52	0,04

	элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	35,76	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		661,56	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	339,72	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	125,16	0,07
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	196,68	0,11
	Итого		11 765,04	6,58
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		2 610,48	1,46
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	125,16	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	464,88	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	35,76	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего	По мере необходимости	125,16	0,07

	оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	429,12	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 126,44	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		303,96	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	71,52	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	232,44	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах		1 108,56	0,62
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	35,76	0,02
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	17,88	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	411,24	0,23
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока,	По мере необходимости	0,00	

	гидравлического затвора внутреннего водостока			
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно- строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	71,52	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	При проведении осмотров - 2 раза в год	286,08	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	286,08	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 162,20	0,65
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	286,08	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	876,12	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового)	Регулярно	0,00	

	прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 519,80	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 466,16	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 394,64	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	71,52	0,04
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	53,64	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		6 401,04	3,58

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		5 131,56	2,87
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров	1 раз в 5 дней	4 648,80	2,60
21.2.	Влажная протирка почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	107,28	0,06
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	375,48	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		1 716,48	0,96
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежеснегавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 287,36	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	411,24	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	17,88	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 448,28	0,81
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 090,68	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	

23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	303,96	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	53,64	0,03
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	8 206,92	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	268,20	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	7 938,72	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	786,72	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	89,40	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		1 537,68	0,86

28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	804,60	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	733,08	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		6 490,44	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		25 407,48	14,21
	ВСЕГО*		43 573,56	24,37

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 32
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 30 по ул. Старшины Дадаева

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыши) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		382,68	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,51	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,27	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	318,90	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		382,68	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,02	0,04

	нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		331,66	0,26
	принятие мер, исключаяющих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	89,29	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	242,36	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		663,31	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,02	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	76,54	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекося, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	25,51	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		510,24	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	510,24	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		510,24	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	12,76	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	12,76	0,01

4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	12,76	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	12,76	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	12,76	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		446,46	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	191,34	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	255,12	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		267,88	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	12,76	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,51	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	12,76	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		216,85	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	216,85	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		2 206,79	1,73
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	38,27	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,02	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,51	0,02

6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	127,56	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозионными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	318,90	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	38,27	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		1 607,26	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 097,02	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	510,24	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		0,00	0,00
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 148,04	0,90
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев	При проведении осмотров - 2 раза в год	89,29	0,07

	со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков			
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,51	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,02	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,27	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	38,27	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		905,68	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	905,68	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		625,04	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,27	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	25,51	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		561,26	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего	По мере необходимости	561,26	0,44

	наклона или выпучивания перегородок			
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		0,00	0,00
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	0,00	
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		140,32	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,02	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	12,76	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		76,54	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	76,54	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		318,90	0,25
12.1.	Проверка целостности дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	51,02	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	25,51	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		242,36	0,19
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	242,36	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	

	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	Итого		6 645,88	5,21
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		1 875,13	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем	При проведении осмотров - 2 раза в год	102,05	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	331,66	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	25,51	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	89,29	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца	306,14	0,24

		проведения предыдущей проверки		
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	803,63	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		216,85	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	51,02	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	165,83	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00

15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		1 492,45	1,17
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих	При проведении осмотров - 2 раза в год	38,27	0,03

	трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)			
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	318,90	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	854,65	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	63,78	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	216,85	0,17

17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		841,90	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	204,10	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	637,80	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 071,50	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 033,24	0,81

	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	994,97	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	38,27	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	38,27	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		5 280,98	4,14
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		216,85	0,17
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов	1 раз в 5 дней	0,00	
21.2.	Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботоочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	0,00	
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	

21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	216,85	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		2 104,74	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 428,67	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	663,31	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	12,76	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 747,57	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 505,21	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	216,85	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	25,51	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00

24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	561,26	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	63,78	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		1 581,74	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	574,02	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	471,97	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	535,75	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома			
30.	Управление жилищным фондом		4 630,43	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		10 906,38	8,55
	ВСЕГО*		22 833,24	17,90

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 33

к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 10 по ул. Сухумской

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		708,12	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,21	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	70,81	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	590,10	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		660,91	0,28
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния	При проведении осмотров - 2 раза в год	118,02	0,05

	помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		542,89	0,23
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	165,23	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	377,66	0,16
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 132,99	0,48
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	94,42	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	141,62	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	70,81	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		826,14	0,35
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	826,14	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		944,16	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,60	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с железокирпичными перекрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,60	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,60	0,01

	влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями			
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,60	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,60	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		826,14	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	354,06	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	472,08	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		967,76	0,41
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	70,81	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	212,44	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	70,81	0,03

	восстановительных работ (при необходимости)			
5.6.	Проведение восстановительных работ		613,70	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	613,70	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		4 154,30	1,76
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	94,42	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	94,42	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,21	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	236,04	0,10

6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,60	0,01
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного сноса соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	590,10	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	94,42	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 974,10	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 029,94	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	944,16	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		354,06	0,15
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,60	0,01
7.2.	Выявление нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	23,60	0,01
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам			
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	23,60	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,21	0,02
7.8.	Проведение восстановительных работ		236,04	0,10
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	165,23	0,07
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	70,81	0,03
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 077,15	0,88
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	188,83	0,08
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,21	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	ограждений на балконах, лоджиях и козырьках			
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	94,42	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	70,81	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	70,81	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 605,07	0,68
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 605,07	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 132,99	0,48
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	70,81	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	47,21	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 014,97	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 014,97	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		967,76	0,41
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	118,02	0,05
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения	По мере необходимости	849,74	0,36

	защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений			
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		118,02	0,05
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,21	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		70,81	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	70,81	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 014,97	0,43
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	94,42	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	47,21	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		873,35	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	448,48	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	165,23	0,07
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	259,64	0,11
	Итого		14 233,21	6,03
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 446,18	1,46

13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	165,23	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	613,70	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	47,21	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	165,23	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	566,50	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при	По мере необходимости	1 487,05	0,63

	отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования			
13.8.	Проведение восстановительных работ		401,27	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	94,42	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	306,85	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения в многоквартирных домах		1 463,45	0,62
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	47,21	0,02
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	23,60	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов	По мере необходимости	0,00	

	(смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	542,89	0,23
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	94,42	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики)	При проведении осмотров - 2 раза в год	377,66	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	377,66	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 793,90	0,76

18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	377,66	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 156,60	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	259,64	0,11
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 006,34	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 935,53	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 841,11	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	94,42	0,04
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	70,81	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00

20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		8 709,88	3,69
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		6 797,95	2,88
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	6 137,04	2,60
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	141,62	0,06
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	23,60	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	495,68	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		2 265,98	0,96
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	1 699,49	0,72

22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	542,89	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	23,60	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		1 911,92	0,81
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	1 439,84	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	401,27	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	70,81	0,03
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	10 834,24	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	354,06	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	10 480,18	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 038,58	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	118,02	0,05

27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 029,94	0,86
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 062,18	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	967,76	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		8 568,25	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		33 564,89	14,22
	ВСЕГО*		56 507,98	23,94

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 34

к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3 по ул. Тенистая аллея

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		950,76	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,38	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,08	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	792,30	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		950,76	0,30

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	126,77	0,04
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		823,99	0,26
	принятие мер, исключаяющих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	221,84	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	602,15	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 647,98	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	126,77	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	190,15	0,06

3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	63,38	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 267,68	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 267,68	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 267,68	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	31,69	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	31,69	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	31,69	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	31,69	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	31,69	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 109,22	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	475,38	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	633,84	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		665,53	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения,	При проведении осмотров - 2 раза в год	31,69	0,01

	устойчивости, прогибов, колебаний и трещин			
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,38	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	31,69	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		538,76	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	538,76	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		5 672,87	1,79
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	95,08	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,38	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих	При проведении осмотров - 2 раза в год	126,77	0,04

	конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши			
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,38	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,38	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	316,92	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,38	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	792,30	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	95,08	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		3 993,19	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 725,51	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 267,68	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		1 267,68	0,40
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	31,69	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление коррозии металлических конструкций в домах с металлическими лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,08	0,03
7.4.	Выявление наличия гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными элементами лестниц	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,38	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	31,69	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам			
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	158,46	0,05
7.8.	Проведение восстановительных работ		887,38	0,28
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	285,23	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	443,69	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	158,46	0,05
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 852,28	0,90
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	221,84	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,38	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	126,77	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,08	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	95,08	0,03

8.7.	Проведение восстановительных работ		2 250,13	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 250,13	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 552,91	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,08	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	63,38	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 394,45	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 394,45	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 725,51	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	285,23	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	2 440,28	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 077,53	0,34

11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	126,77	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	31,69	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		919,07	0,29
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	190,15	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	728,92	0,23
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 933,21	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	126,77	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	63,38	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 743,06	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	602,15	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	507,07	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	633,84	0,20
	Итого		22 564,70	7,12
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		5 197,49	1,64
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления,	При проведении осмотров - 2 раза в год	253,54	0,08

	определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак			
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	823,99	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	63,38	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	221,84	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	760,61	0,24

13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 996,60	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		1 077,53	0,34
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	538,76	0,17
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	126,77	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	412,00	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	пунктах в многоквартирных домах			
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		3 739,66	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих	При проведении осмотров - 2 раза в год	95,08	0,03

	трубопроводов и оборудования в подвалах)			
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	31,69	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	792,30	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	2 123,36	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	158,46	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	538,76	0,17

17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		2 630,44	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	507,07	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	158,46	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 584,60	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	380,30	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 662,13	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее	Не реже 1 раза в год	2 567,05	0,81

	отдельных элементов, в том числе:*			
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 471,98	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	95,08	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	95,08	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		14 229,71	4,49
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		8 968,84	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	8 176,54	2,58

21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	221,84	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	31,69	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	538,76	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		5 229,18	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	3 549,50	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 647,98	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	31,69	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		4 341,80	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	3 739,66	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	

23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	538,76	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	63,38	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 394,45	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	158,46	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на		3 929,81	1,24

	внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения			
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 426,14	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	1 172,60	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 331,06	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		11 504,20	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		35 526,73	11,21
	ВСЕГО*		72 321,14	22,82

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 по ул. Тенистая аллея

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		751,32	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,09	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	75,13	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	626,10	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		751,32	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,18	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		651,14	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	175,31	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	475,84	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 302,29	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,18	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	150,26	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	50,09	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 001,76	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 001,76	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 001,76	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,04	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,04	0,01

	коррозии балок в домах с перекрытиями из армокирпича			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,04	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,04	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	25,04	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		876,54	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	375,66	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	500,88	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		525,92	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,04	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,09	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	25,04	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		425,75	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	425,75	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		4 507,92	1,80
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	75,13	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,09	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,18	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,09	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	250,44	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,09	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	75,13	0,03
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	626,10	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	75,13	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		3 155,54	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 153,78	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 001,76	0,40

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		525,92	0,21
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	25,04	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,09	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	25,04	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	75,13	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		350,62	0,14
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	350,62	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	

	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 253,96	0,90
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	175,31	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	50,09	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,18	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	75,13	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	75,13	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 778,12	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 778,12	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 227,16	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	75,13	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	50,09	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 101,94	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 101,94	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 153,78	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	225,40	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 928,39	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		851,50	0,34
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,18	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	25,04	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		726,28	0,29
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	150,26	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	576,01	0,23
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 527,68	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных	При проведении осмотров - 2 раза в год	100,18	0,04

	заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	50,09	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 377,42	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	475,84	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	400,70	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	500,88	0,20
	Итого		17 380,54	6,94
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 681,47	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	200,35	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	651,14	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	50,09	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и	По мере необходимости	175,31	0,07

	ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	601,06	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 577,77	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		425,75	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	100,18	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	325,57	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		2 955,19	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	75,13	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	25,04	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	626,10	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	1 677,95	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	125,22	0,05

16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	425,75	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 652,90	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	400,70	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 252,20	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования,	Регулярно	0,00	

	входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 103,70	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 028,56	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 953,43	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	75,13	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	75,13	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		10 393,26	4,15
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		7 087,45	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	6 461,35	2,58

21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	175,31	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	25,04	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, прямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	425,75	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		4 132,26	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежеснежавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 804,93	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 302,29	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	25,04	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		3 431,03	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 955,19	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	425,75	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	50,09	0,02

24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	0,00	
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	125,22	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		3 105,46	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 126,98	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	926,63	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	

28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 051,85	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		9 090,97	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		26 972,39	10,77
	ВСЕГО*		54 746,18	21,86

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 36
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 20-22 по ул. Чкалова

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		614,16	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,94	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	61,42	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	511,80	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 064,54	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	81,89	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	122,83	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	40,94	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		818,88	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	818,88	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		798,41	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	20,47	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	20,47	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	20,47	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	20,47	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		716,52	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	307,08	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	409,44	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		429,91	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	20,47	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,94	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	20,47	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		348,02	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	348,02	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		3 623,54	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	61,42	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,94	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	81,89	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,94	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	204,72	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,94	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	511,80	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	61,42	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 579,47	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 760,59	0,86

	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	818,88	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		225,19	0,11
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	20,47	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков- точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	20,47	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		184,25	0,09
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	184,25	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	

	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 842,48	0,90
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	143,30	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	40,94	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	81,89	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	61,42	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	61,42	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 453,51	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 453,51	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 003,13	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и	При проведении осмотров - 2 раза в год	61,42	0,03

	прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	40,94	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		900,77	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	900,77	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 760,59	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	184,25	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 576,34	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		696,05	0,34
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	81,89	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	20,47	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		593,69	0,29
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	122,83	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	470,86	0,23
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		511,80	0,25
12.1.	Проверка целостности дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры	При проведении осмотров - 2 раза в год	81,89	0,04

	элементов дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	40,94	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		388,97	0,19
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	388,97	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	0,00	
	Итого		12 569,81	6,14
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 357,41	1,64
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	163,78	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	532,27	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	40,94	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и	По мере необходимости	143,30	0,07

	ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	491,33	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 289,74	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		696,05	0,34
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	348,02	0,17
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	81,89	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	266,14	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		2 415,70	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках)	При проведении осмотров - 2 раза в год	61,42	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	20,47	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	511,80	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	1 371,62	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	

16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	102,36	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	348,02	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год		
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год		
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год		
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год		
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 351,15	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	327,55	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 023,60	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в	Регулярно	0,00	

	помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 719,65	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 658,23	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 596,82	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	61,42	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	61,42	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		8 843,90	4,32

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		5 773,10	2,82
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров	1 раз в 5 дней	5 281,78	2,58
21.2.	Влажная протирка дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	143,30	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	348,02	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 377,88	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 292,86	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 064,54	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	20,47	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 804,66	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 415,70	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	348,02	0,17

23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	40,94	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	0,00	
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	102,36	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 538,53	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	921,24	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	757,46	0,37

28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	859,82	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		7 431,34	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		22 027,87	10,76
	ВСЕГО*		43 441,58	21,22

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 37

к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 41-43 по ул. Чкалова

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		636,84	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,46	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,68	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	530,70	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		636,84	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	84,91	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		551,93	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	148,60	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	403,33	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 103,86	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	84,91	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	127,37	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	42,46	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		849,12	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	849,12	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		849,12	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,23	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,23	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,23	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,23	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,23	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		742,98	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	318,42	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	424,56	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		445,79	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,23	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,46	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,23	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		360,88	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	360,88	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		3 757,36	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	63,68	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,46	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	84,91	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,46	0,02

	требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	212,28	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,46	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	530,70	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	63,68	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 674,73	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 825,61	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	849,12	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		148,60	0,07

7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях	При проведении осмотров - 2 раза в год	21,23	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,46	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,23	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,68	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 759,64	1,30

8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	148,60	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	42,46	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	84,91	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,68	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	63,68	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		2 356,31	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 507,19	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	849,12	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 040,17	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,68	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	42,46	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		934,03	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	934,03	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 825,61	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	191,05	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 634,56	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		233,51	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	84,91	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	21,23	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		127,37	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	127,37	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 294,91	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	84,91	0,04

12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	42,46	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 167,54	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	403,33	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	339,65	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	424,56	0,20
	Итого		14 732,23	6,94
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 481,39	1,64
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем	При проведении осмотров - 2 раза в год	169,82	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	551,93	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	42,46	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	148,60	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных	3 раза в год (в период с августа по	509,47	0,24

	каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки		
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 337,36	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		721,75	0,34
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	360,88	0,17
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	84,91	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	275,96	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению	По мере необходимости	0,00	

	противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)			
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	

	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		2 504,90	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	63,68	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	21,23	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	530,70	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	1 422,28	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	106,14	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	360,88	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 401,05	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	339,65	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 061,40	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	

19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 783,15	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 719,47	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 655,78	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	63,68	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	63,68	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		9 170,50	4,32
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		6 007,52	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка веранд, коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	5 476,82	2,58

21.2.	Влажная протирка подоконников, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	148,60	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	21,23	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	360,88	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 502,62	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 377,54	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 103,86	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	21,23	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 971,92	1,40
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 504,90	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	360,88	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	63,68	0,03
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	42,46	0,02

24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	0,00	
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	106,14	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 632,27	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	955,26	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	785,44	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	

28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	891,58	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		7 705,76	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		22 926,24	10,80
	ВСЕГО*		46 828,97	22,06

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 38
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 60-62 по ул. Чкалова

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		812,88	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	54,19	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	81,29	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	677,40	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и прямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 408,99	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	108,38	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	162,58	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	54,19	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 083,84	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 083,84	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 056,74	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	27,10	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	27,10	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	27,10	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	27,10	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		948,36	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	406,44	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	541,92	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		569,02	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	27,10	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	54,19	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	27,10	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		460,63	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	460,63	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	0,00
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		4 795,99	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	81,29	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	54,19	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	108,38	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	54,19	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	270,96	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	54,19	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	677,40	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	81,29	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		3 414,10	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 330,26	0,86

	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 083,84	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		569,02	0,21
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	27,10	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	54,19	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	27,10	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	81,29	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		379,34	0,14
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	379,34	0,14

	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 330,26	0,86
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	189,67	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	54,19	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	81,29	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	81,29	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 923,82	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 923,82	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 327,70	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки	При проведении осмотров - 2 раза в год	81,29	0,03

	санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	54,19	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 192,22	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 192,22	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 330,26	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	243,86	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	2 086,39	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		298,06	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	108,38	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	27,10	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		162,58	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	162,58	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 652,86	0,61

12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	108,38	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	54,19	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 490,28	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	514,82	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	433,54	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	541,92	0,20
	Итого		17 151,77	6,33
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		3 983,11	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем	При проведении осмотров - 2 раза в год	216,77	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	704,50	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	54,19	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в	По мере необходимости	189,67	0,07

	эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	650,30	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 707,05	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		460,63	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	108,38	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	352,25	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	

14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		3 197,33	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования)	При проведении осмотров - 2 раза в год	81,29	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	27,10	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	677,40	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	1 815,43	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	

16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	135,48	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	460,63	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 788,34	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	433,54	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 354,80	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в	Регулярно	0,00	

	помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 276,06	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 194,78	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 113,49	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	81,29	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	81,29	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц	0,00	
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		11 244,84	4,15

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		7 641,07	2,82
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	6 990,77	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	189,67	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	460,63	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		4 443,74	1,64
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	3 034,75	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 408,99	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		3 739,25	1,38
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	3 197,33	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	

23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	460,63	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	81,29	0,03
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	0,00	
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организацию, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	135,48	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на		3 359,90	1,24

	внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения			
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 219,32	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	1 002,55	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 138,03	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		9 835,85	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		29 155,30	10,76
	ВСЕГО*		57 551,90	21,24

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 39

к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 1-5 по пер. Партизанскому

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		10 430,95	0,29
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	719,38	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с железобетонными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	719,38	0,02
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	8 992,20	0,25

	нарушений - восстановление их работоспособности			
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		17 984,40	0,50
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 438,75	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 158,13	0,06

	отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней			
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	719,38	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		13 668,14	0,38
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	13 668,14	0,38
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		14 387,52	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	359,69	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	359,69	0,01
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов	При проведении осмотров - 2 раза в год	359,69	0,01

	протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	359,69	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	359,69	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		12 589,08	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	5 755,01	0,16
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	6 834,07	0,19
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		7 913,14	0,22
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	359,69	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой	При проведении осмотров - 2 раза в год	719,38	0,02

	зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий			
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	359,69	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		6 474,38	0,18
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	6 474,38	0,18
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		54 672,58	1,52
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	1 079,06	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	719,38	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 438,75	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	элементов на эксплуатируемых крышах			
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	719,38	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	3 237,19	0,09
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозионными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	719,38	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	8 272,82	0,23
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	1 438,75	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		37 047,86	1,03
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	23 739,41	0,66
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	13 308,46	0,37
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		10 430,95	0,29
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	359,69	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	719,38	0,02
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	359,69	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		8 992,20	0,25
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	4 675,94	0,13
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	1 798,44	0,05
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	2 517,82	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		32 731,61	0,91
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 517,82	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	719,38	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 438,75	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 079,06	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	1 079,06	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		25 897,54	0,72
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	25 897,54	0,72

	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		16 905,34	0,47
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 079,06	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	719,38	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		15 106,90	0,42
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	15 106,90	0,42
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		31 292,86	0,87
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	3 596,88	0,10
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	27 695,98	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		5 035,63	0,14
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 438,75	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	359,69	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		3 237,19	0,09

	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	3 237,19	0,09
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		20 502,22	0,57
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 438,75	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	719,38	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		18 344,09	0,51
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	6 474,38	0,18
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	5 395,32	0,15
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	6 474,38	0,18
	Итого		222 287,18	6,18
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов		0,00	0,00
13.1.	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.2.	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение	По мере необходимости	0,00	
13.3.	Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования	1 раз в месяц	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.5.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00

	ремонт загрузочных люков	По мере необходимости	0,00	
	ремонт ствола мусоропровода	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов		35 968,80	1,00
14.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 517,82	0,07
14.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	10 430,95	0,29
14.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	719,38	0,02
14.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов	По мере необходимости	2 517,82	0,07
14.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	8 272,82	0,23

14.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	0,00	
14.8.	Проведение восстановительных работ		11 510,02	0,32
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	5 755,01	0,16
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	1 438,75	0,04
	восстановление (ремонт) вентиляционных труб	По мере необходимости	4 316,26	0,12
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		18 344,09	0,51
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	4 316,26	0,12
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя (давления, температуры) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления герметичности оборудования	Регулярно	1 079,06	0,03
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	2 158,13	0,06
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 158,13	0,06
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	1 079,06	0,03
15.9.	Проведение восстановительных работ		7 553,45	0,21
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	7 553,45	0,21
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		63 664,78	1,77
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 079,06	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	719,38	0,02
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	1 798,44	0,05
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	

16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	25 178,16	0,70
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	24 458,78	0,68
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	2 158,13	0,06
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	1 798,44	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	6 474,38	0,18
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление) в многоквартирных домах		22 300,66	0,62
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	7 193,76	0,20
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	4 675,94	0,13
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	3 237,19	0,09
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	7 193,76	0,20
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		30 573,48	0,85
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	6 474,38	0,18

18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 517,82	0,07
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	17 265,02	0,48
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	4 316,26	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме		0,00	0,00
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:	Не реже 1 раза в год	0,00	
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией	Не реже 1 раза в год		
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год		
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год		
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно		

20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого		170 851,80	4,75
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		132 005,50	3,67
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	117 258,29	3,26
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	2 517,82	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	359,69	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, прямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	11 869,70	0,33
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		73 016,66	2,03
22.1.	Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	719,38	0,02
22.2.	Сдвигание свежеснежавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	15 466,58	0,43
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения	По мере необходимости	38 846,30	1,08

	(или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)			
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	17 984,40	0,50
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		48 917,57	1,36
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	42 083,50	1,17
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	5 755,01	0,16
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	1 079,06	0,03
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
24.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	16 185,96	0,45
25.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	1 798,44	0,05
26.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
26.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	противопожарной защиты, противодымной защиты			
27.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		47 119,13	1,31
27.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	14 387,52	0,40
27.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	11 869,70	0,33
27.3	На системах центрального отопления	Незамедлительно	7 553,45	0,21
27.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
27.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	13 308,46	0,37
28.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
29.	Управление жилищным фондом		142 076,76	3,95
	Итого		461 120,02	12,82
	ВСЕГО		854 259,00	23,75

Приложение № 40
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 66-66А по ул. А. Невского

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		2 563,72	0,29
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	176,81	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	265,21	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 121,70	0,24
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2 563,72	0,29

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	353,62	0,04
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		2 210,10	0,25
	принятие мер, исключаяющих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	618,83	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	1 591,27	0,18
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		4 420,20	0,50
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	353,62	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких	При проведении осмотров - 2 раза в год	530,42	0,06

	блоков, искусственных и естественных камней			
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	176,81	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		3 359,35	0,38
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	3 359,35	0,38
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		3 359,35	0,38
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,40	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,40	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,40	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,40	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	88,40	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		2 917,33	0,33
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	1 237,66	0,14
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	1 679,68	0,19
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 768,08	0,20
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,40	0,01

5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	176,81	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	88,40	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		1 414,46	0,16
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	1 414,46	0,16
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		16 266,34	1,84
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	265,21	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	176,81	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	353,62	0,04

6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	176,81	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	795,64	0,09
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 237,66	0,14
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	176,81	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	2 121,70	0,24
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	265,21	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		10 696,88	1,21
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	7 337,53	0,83
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	3 359,35	0,38
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		3 270,95	0,37
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	88,40	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	176,81	0,02
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	88,40	0,01

7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		2 917,33	0,33
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	707,23	0,08
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	1 149,25	0,13
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	442,02	0,05
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	618,83	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		7 337,53	0,83
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	618,83	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	176,81	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины),	При проведении осмотров - 2 раза в год	265,21	0,03

	ограничителей хода дверей (остановы)			
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	265,21	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		6 011,47	0,68
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	6 011,47	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		4 154,99	0,47
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	265,21	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	176,81	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		3 712,97	0,42
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	3 712,97	0,42
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		7 337,53	0,83
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	795,64	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному	По мере необходимости	6 541,90	0,74

	оборудованию - устранение выявленных нарушений			
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		2 917,33	0,33
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	353,62	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	88,40	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		2 475,31	0,28
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	530,42	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	1 944,89	0,22
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		5 215,84	0,59
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	353,62	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	176,81	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		4 685,41	0,53
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	1 591,27	0,18
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	1 326,06	0,15
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	1 768,08	0,20
	Итого		61 175,57	6,92
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		12 818,58	1,45

13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	618,83	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	2 210,10	0,25
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	353,62	0,04
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	176,81	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	618,83	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	2 033,29	0,23
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в	По мере необходимости	5 392,64	0,61

	процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования			
13.8.	Проведение восстановительных работ		1 414,46	0,16
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	353,62	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	1 060,85	0,12
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		9 901,25	1,12
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	265,21	0,03

16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	2 121,70	0,24
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	5 657,86	0,64
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	442,02	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 414,46	0,16

17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		7 072,32	0,80
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 326,06	0,15
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	442,02	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	4 243,39	0,48
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	1 060,85	0,12

19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		7 160,72	0,81
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	6 895,51	0,78
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	6 630,30	0,75
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	265,21	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	265,21	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		36 952,87	4,18
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		24 045,89	2,72
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	21 924,19	2,48

21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	618,83	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	88,40	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, прямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	1 414,46	0,16
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		17 946,01	2,03
22.1.	Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	176,81	0,02
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	3 801,37	0,43
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	9 547,63	1,08
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	4 420,20	0,50
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и прямка	Ежедневно	0,00	
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		11 757,73	1,33
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	10 078,06	1,14
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	

23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	1 414,46	0,16
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	265,21	0,03
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка	Ежедневно	0,00	
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	3 712,97	0,42
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	442,02	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на		10 520,08	1,19

	внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения			
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	3 801,37	0,43
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	3 182,54	0,36
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	3 536,16	0,40
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		30 853,00	3,49
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	0,00
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		99 277,69	11,23
	ВСЕГО*		197 406,13	22,33

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 41
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 249

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 11 по ул. Сестрорецкой

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		993,60	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,24	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	99,36	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	828,00	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		2 616,48	0,79
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	132,48	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	198,72	0,06

3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	99,36	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		2 185,92	0,66
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 159,20	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	1 026,72	0,31
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 291,68	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,12	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,12	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,12	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	33,12	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 159,20	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	496,80	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	662,40	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 357,92	0,41
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	99,36	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	298,08	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	99,36	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		861,12	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	861,12	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		5 895,36	1,78
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	132,48	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,24	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	132,48	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,24	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	331,20	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,12	0,01
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	828,00	0,25

6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	132,48	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		4 173,12	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 848,32	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 324,80	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		397,44	0,12
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,12	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,12	0,01
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	33,12	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,24	0,02

7.8.	Проведение восстановительных работ		231,84	0,07
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	231,84	0,07
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		4 106,88	1,24
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	264,96	0,08
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,24	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	99,36	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	99,36	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		3 576,96	1,08
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 252,16	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	1 324,80	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 589,76	0,48

9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	99,36	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	66,24	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 424,16	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 424,16	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 357,92	0,41
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	165,60	0,05
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 192,32	0,36
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		165,60	0,05
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,24	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		99,36	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	99,36	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	

12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 424,16	0,43
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	132,48	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	66,24	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 225,44	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	629,28	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	231,84	0,07
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	364,32	0,11
	Итого		21 196,80	6,40
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		4 835,52	1,46
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	231,84	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	861,12	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	66,24	0,02

	восстановительных работ (при необходимости)			
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	231,84	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	794,88	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	2 086,56	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		563,04	0,17

	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	132,48	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	430,56	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания котлов на твердом топливе в многоквартирных домах		1 920,96	0,58
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,24	0,02
14.2.	Устранение неисправностей котлов на твердом топливе, влекущих к нарушению противопожарных требований, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	1 159,20	0,35
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб котлов на твердом топливе	При проведении осмотров - 2 раза в год	231,84	0,07
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	463,68	0,14
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	

15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		2 053,44	0,62
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках)	При проведении осмотров - 2 раза в год	66,24	0,02
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	33,12	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	761,76	0,23

16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	132,48	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений	При проведении осмотров - 2 раза в год	529,92	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	529,92	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		2 152,80	0,65
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	529,92	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 622,88	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 815,20	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 715,84	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 583,36	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	132,48	0,04
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	99,36	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	

20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		13 777,92	4,16
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		9 538,56	2,88
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	8 611,20	2,60
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	198,72	0,06
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	33,12	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция выгребной ямы, находящийся на земельном участке, на котором расположен этот дом	4 раза в год	695,52	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 146,40	0,95
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 384,64	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	761,76	0,23

22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 583,36	0,78
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 020,32	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	563,04	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	15 202,08	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	496,80	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из выгребной ямы, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	14 705,28	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	0,00	
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	165,60	0,05

27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 848,32	0,86
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 490,40	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 357,92	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		12 022,56	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	0,00
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		45 506,88	13,74
	ВСЕГО*		80 481,60	24,30

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 42
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 1 по ул. Ю. Долгорукого

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		1 012,68	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,51	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	101,27	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	843,90	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 620,29	0,48
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	135,02	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	202,54	0,06

3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	101,27	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 181,46	0,35
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 181,46	0,35
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 316,48	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,76	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,76	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,76	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	33,76	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 181,46	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	506,34	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	675,12	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 384,00	0,41
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	101,27	0,03

5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	303,80	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	101,27	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		877,66	0,26
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	877,66	0,26
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		5 907,30	1,75
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	135,02	0,04
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и	При проведении осмотров - 2 раза в год	135,02	0,04

	оборудования, слуховых окон, выходов на крыши			
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,51	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	337,56	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	843,90	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	135,02	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		4 253,26	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 903,02	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 350,24	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		405,07	0,12
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,76	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	33,76	0,01
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	33,76	0,01

7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,51	0,02
7.8.	Проведение восстановительных работ		236,29	0,07
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	236,29	0,07
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 835,50	0,84
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	270,05	0,08
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,51	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	101,27	0,03

8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	101,27	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		2 295,41	0,68
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 295,41	0,68
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 620,29	0,48
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	101,27	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	67,51	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 451,51	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 451,51	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 384,00	0,41
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	168,78	0,05
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 215,22	0,36

11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		168,78	0,05
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,51	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
11.3.	Проведение восстановительных работ		101,27	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	101,27	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 451,51	0,43
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	135,02	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	67,51	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 248,97	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	641,36	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	236,29	0,07
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	371,32	0,11
	Итого		19 105,90	5,66
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		4 928,38	1,46

13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	236,29	0,07
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	877,66	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	67,51	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	236,29	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	810,14	0,24

13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	2 126,63	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		573,85	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	135,02	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	438,83	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания котлов на твердом топливе в многоквартирных домах		1 957,85	0,58
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,51	0,02
14.2.	Устранение неисправностей котлов на твердом топливе, влекущих к нарушению противопожарных требований, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	1 181,46	0,35
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб котлов на твердом топливе	При проведении осмотров - 2 раза в год	236,29	0,07
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	472,58	0,14
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах			
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		2 092,87	0,62
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках)	При проведении осмотров - 2 раза в год	67,51	0,02

16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	33,76	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	776,39	0,23
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации	Регулярно	0,00	
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	135,02	0,04
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений	При проведении осмотров - 2 раза в год	540,10	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	540,10	0,16
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические	1 раз в год	0,00	

	испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления			
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		2 734,24	0,81
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	540,10	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	168,78	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 654,04	0,49
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии	Регулярно	371,32	0,11
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 869,26	0,85
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 767,99	0,82
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 632,97	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового	По мере необходимости,	135,02	0,04

	оборудования специализированной организацией	но не реже 1 раза в год		
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	101,27	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		14 582,59	4,32
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		9 721,73	2,88
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	8 776,56	2,60
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	202,54	0,06
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	33,76	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, прямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений,	4 раза в год	708,88	0,21

	входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция выгребной ямы, находящейся на земельном участке, на котором расположен этот дом			
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 206,82	0,95
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 430,43	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	776,39	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 632,97	0,78
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 059,12	0,61
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	573,85	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка	Ежедневно	0,00	
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	15 494,00	4,59

24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	506,34	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из выгребной ямы, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	14 987,66	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	0,00	
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	168,78	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 903,02	0,86
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 519,02	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 384,00	0,41

29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		12 253,43	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	0,00
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		46 380,74	13,74
	ВСЕГО*		80 069,23	23,72

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 43
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 1-11 по пер. Трамвайному

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		9 523,37	0,29
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	656,78	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	656,78	0,02
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	8 209,80	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		9 851,76	0,30

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 313,57	0,04
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		8 538,19	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	2 298,74	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	6 239,45	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		17 076,38	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 313,57	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 970,35	0,06

3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	656,78	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		13 135,68	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	13 135,68	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		13 792,46	0,42
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	328,39	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	328,39	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	328,39	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	328,39	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	328,39	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		12 150,50	0,37
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	5 582,66	0,17
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	6 567,84	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		7 553,02	0,23
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	328,39	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания	При проведении осмотров - 2 раза в год	656,78	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	328,39	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		6 239,45	0,19
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	6 239,45	0,19
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		55 826,64	1,70
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	985,18	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	656,78	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 313,57	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	656,78	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	3 283,92	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	7 881,41	0,24

6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	1 313,57	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		39 735,43	1,21
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	26 599,75	0,81
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	13 135,68	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		14 120,86	0,43
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	328,39	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	656,78	0,02
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	985,18	0,03
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	328,39	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами			
7.8.	Проведение восстановительных работ		11 822,11	0,36
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	2 955,53	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	4 597,49	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	1 970,35	0,06
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	2 298,74	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		32 182,42	0,98
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 298,74	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	656,78	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 313,57	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 313,57	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	985,18	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	985,18	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		24 629,40	0,75
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	24 629,40	0,75
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		16 091,21	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой	При проведении осмотров - 2 раза в год	985,18	0,03

	и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	656,78	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		14 449,25	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	14 449,25	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		28 570,10	0,87
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	3 283,92	0,10
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	25 286,18	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		9 523,37	0,29
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 313,57	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	328,39	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		7 881,41	0,24
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	2 955,53	0,09
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	4 925,88	0,15
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений,		19 703,52	0,60

	относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 313,57	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	656,78	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		17 733,17	0,54
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	6 239,45	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	5 254,27	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	6 239,45	0,19
	Итого		233 815,10	7,12
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов		0,00	0,00
13.1.	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	0,00
13.2.	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение	По мере необходимости	0,00	0,00
13.3.	Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования	1 раз в месяц	0,00	0,00
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	0,00
13.5.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт загрузочных люков	По мере необходимости	0,00	0,00
	ремонт ствола мусоропровода	По мере необходимости	0,00	0,00
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		48 930,41	1,49

14.1.	Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности элементов систем; проверка утепления чердаков, плотности закрытия входов на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 298,74	0,07
14.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	9 851,76	0,30
14.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	656,78	0,02
14.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	2 298,74	0,07
14.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	7 881,41	0,24
14.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового	По мере необходимости	20 688,70	0,63

	оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования			
14.8.	Проведение восстановительных работ		5 254,27	0,16
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	1 313,57	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	3 940,70	0,12
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения отопления и водоотведения в многоквартирных домах		54 841,46	1,67
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	985,18	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	656,78	0,02
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	23 972,62	0,73
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации,	Регулярно	22 002,26	0,67

	канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации			
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	1 641,96	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	5 582,66	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		22 002,26	0,67
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	7 553,02	0,23
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	4 597,49	0,14
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	2 955,53	0,09
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	6 896,23	0,21
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		28 898,50	0,88
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	6 239,45	0,19
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 298,74	0,07
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	16 419,60	0,50

18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	3 940,70	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		27 584,93	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	26 599,75	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	25 614,58	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	985,18	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	985,18	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц	0,00	
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования	1 раз в год	0,00	

	лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования			
	Итого*		182 257,56	5,55
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		109 682,93	3,34
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	96 547,25	2,94
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	2 627,14	0,08
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	328,39	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток)	1 раз в 5 дней	328,39	0,01
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	9 851,76	0,30
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		55 826,64	1,70
22.1.	Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	1 313,57	0,04
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	36 779,90	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	17 076,38	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки	Ежедневно	656,78	0,02
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		47 616,84	1,45
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	40 063,82	1,22

23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	5 582,66	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	985,18	0,03
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки	Ежедневно	985,18	0,03
24.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	15 434,42	0,47
25.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	1 641,96	0,05
26.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
26.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
27.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		44 989,70	1,37
27.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	14 120,86	0,43
27.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	11 165,33	0,34
27.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	7 224,62	0,22
27.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
27.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	12 478,90	0,38

28.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
29.	Управление жилищным фондом		134 969,11	4,11
30.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	0,00
30.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	0,00
	Итого		410 161,61	12,49
	ВСЕГО*		826 234,27	25,16

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 44
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 2-12 по пер. Трамвайному

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		6 132,80	0,29
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	422,95	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	422,95	0,02
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	5 286,90	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		6 344,28	0,30

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	845,90	0,04
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		5 498,38	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	1 480,33	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	4 018,04	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		10 996,75	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	845,90	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 268,86	0,06

3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	422,95	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		8 459,04	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	8 459,04	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		8 881,99	0,42
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	211,48	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	211,48	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	211,48	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	211,48	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	211,48	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		7 824,61	0,37
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	3 595,09	0,17
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	4 229,52	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		4 863,95	0,23
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	211,48	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	422,95	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	211,48	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		4 018,04	0,19
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	4 018,04	0,19
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов		35 950,92	1,70
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	634,43	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	422,95	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках	При проведении осмотров - 2 раза в год	845,90	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	422,95	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 114,76	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	5 075,42	0,24

6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	845,90	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		25 588,60	1,21
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	17 129,56	0,81
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	8 459,04	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		9 093,47	0,43
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	211,48	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	422,95	0,02
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	634,43	0,03
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	211,48	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами			
7.8.	Проведение восстановительных работ		7 613,14	0,36
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	1 903,28	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	2 960,66	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	1 268,86	0,06
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	1 480,33	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		19 878,74	0,94
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 480,33	0,07
8.2.	Контроль состояния информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	422,95	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции	При проведении осмотров - 2 раза в год	845,90	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	634,43	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	634,43	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		15 860,70	0,75
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	15 860,70	0,75
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		10 362,32	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой	При проведении осмотров - 2 раза в год	634,43	0,03

	и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	422,95	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		9 304,94	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	9 304,94	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		18 398,41	0,87
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 114,76	0,10
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	16 283,65	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		6 132,80	0,29
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	845,90	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	211,48	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		5 075,42	0,24
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	1 903,28	0,09
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	3 172,14	0,15
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений,		12 688,56	0,60

	относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	845,90	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	422,95	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		11 419,70	0,54
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	4 018,04	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	3 383,62	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	4 018,04	0,19
	Итого		149 725,01	7,08
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов		0,00	0,00
13.1.	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	0,00
13.2.	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение	По мере необходимости	0,00	0,00
13.3.	Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования	1 раз в месяц	0,00	0,00
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	0,00
13.5.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт загрузочных люков	По мере необходимости	0,00	0,00
	ремонт ствола мусоропровода	По мере необходимости	0,00	0,00
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		31 509,92	1,49

14.1.	Техническое обслуживание систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности элементов систем; проверка утепления чердаков, плотности закрытия входов на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 480,33	0,07
14.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	6 344,28	0,30
14.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	422,95	0,02
14.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	1 480,33	0,07
14.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	5 075,42	0,24
14.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового	По мере необходимости	13 322,99	0,63

	оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования			
14.8.	Проведение восстановительных работ		3 383,62	0,16
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	845,90	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	2 537,71	0,12
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения отопления и водоотведения в многоквартирных домах		35 316,49	1,67
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	634,43	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	422,95	0,02
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	15 437,75	0,73
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации,	Регулярно	14 168,89	0,67

	канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации			
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	1 057,38	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	3 595,09	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		14 168,89	0,67
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	4 863,95	0,23
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	2 960,66	0,14
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	1 903,28	0,09
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	4 441,00	0,21
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме		16 072,18	0,76
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	4 018,04	0,19
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 480,33	0,07
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	При проведении осмотров - 2 раза в год	10 573,80	0,50

18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		17 763,98	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	17 129,56	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	16 495,13	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	634,43	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	634,43	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц	0,00	
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования	1 раз в год	0,00	

	лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования			
	Итого*		114 831,47	5,43
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		70 632,98	3,34
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	62 173,94	2,94
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	1 691,81	0,08
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	211,48	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (приямков)	1 раз в 5 дней	211,48	0,01
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	6 344,28	0,30
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		35 950,92	1,70
22.1.	Очистка крышек люков колодцев от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	845,90	0,04
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	23 685,31	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	10 996,75	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка приямка	Ежедневно	422,95	0,02
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		30 664,02	1,45
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	25 800,07	1,22

23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	3 595,09	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	634,43	0,03
23.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка приямка	Ежедневно	634,43	0,03
24.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	9 939,37	0,47
25.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	1 057,38	0,05
26.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
26.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
27.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		28 972,21	1,37
27.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	9 093,47	0,43
27.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	7 190,18	0,34
27.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	4 652,47	0,22
27.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
27.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	8 036,09	0,38

28.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
29.	Управление жилищным фондом		86 916,64	4,11
30.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	0,00
30.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	0,00
	Итого		264 133,52	12,49
	ВСЕГО*		528 690,00	25,00

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 45
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 72 по пр-кту Победы

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		598,32	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,89	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,83	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	498,60	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		598,32	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	79,78	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		518,54	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	139,61	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	378,94	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 037,09	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	79,78	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	119,66	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	39,89	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		797,76	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	797,76	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		797,76	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,94	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,94	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,94	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,94	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,94	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		698,04	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	299,16	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	398,88	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		418,82	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,94	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,89	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,94	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		339,05	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	339,05	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		3 450,31	1,73
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	59,83	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	79,78	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,89	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	199,44	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	498,60	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	59,83	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		2 512,94	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	1 715,18	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	797,76	0,40

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		598,32	0,30
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	19,94	0,01
7.2.	Выявление нарушения связей в отдельных проступях в домах с металлическими лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,89	0,02
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,94	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		518,54	0,26
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	279,22	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	99,72	0,05
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	139,61	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		1 794,96	0,90

8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	139,61	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	39,89	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	79,78	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,83	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	59,83	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		1 416,02	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	1 416,02	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		977,26	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,83	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	39,89	0,02

	восстановительных работ (при необходимости)			
9.4.	Проведение восстановительных работ		877,54	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	877,54	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 715,18	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	179,50	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 535,69	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		219,38	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	79,78	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	19,94	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		119,66	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	119,66	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 216,58	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	79,78	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период -	В отопительный период -	39,89	0,02

	незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости		
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 096,92	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	378,94	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	319,10	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	398,88	0,20
	Итого		13 422,31	6,73
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		2 931,77	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	159,55	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	518,54	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	39,89	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	139,61	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных	3 раза в год (в период с августа по	478,66	0,24

	каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки		
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	1 256,47	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		339,05	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	79,78	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	259,27	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению	По мере необходимости	0,00	

	противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)			
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	

	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		2 353,39	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	59,83	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	19,94	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	498,60	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации	Регулярно	1 336,25	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	99,72	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	339,05	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		1 316,30	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	319,10	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	997,20	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		1 675,30	0,84

19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	1 615,46	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	1 555,63	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	59,83	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	59,83	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		8 276,76	4,15
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		5 644,15	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	5 145,55	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	139,61	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	19,94	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи	1 раз в 5 дней	0,00	

	(металлических решеток, ячеистых покрытий, прямков, текстильных матов)			
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	339,05	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 290,76	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежеснегавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 233,73	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 037,09	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	19,94	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 732,33	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 353,39	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	339,05	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	39,89	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	не подключенных к централизованной системе водоотведения			
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	877,54	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	99,72	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		2 473,06	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	897,48	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	737,93	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	837,65	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома			
30.	Управление жилищным фондом		7 239,67	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		22 357,22	11,21
	ВСЕГО*		44 056,30	22,09

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 46
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 9-11 по ул. Красносельской

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		4 426,56	0,29
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	305,28	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	305,28	0,02
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	3 816,00	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4 579,20	0,30

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	610,56	0,04
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		3 968,64	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	1 068,48	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	2 900,16	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		7 937,28	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	610,56	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	915,84	0,06

3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	305,28	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		6 105,60	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	6 105,60	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		6 258,24	0,41
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	152,64	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	152,64	0,01
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	152,64	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	152,64	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		5 647,68	0,37
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	2 594,88	0,17
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	3 052,80	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		3 510,72	0,23
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений	При проведении осмотров - 2 раза в год	152,64	0,01

	конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин			
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	305,28	0,02
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	152,64	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		2 900,16	0,19
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	2 900,16	0,19
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		25 643,52	1,68
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	457,92	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	610,56	0,04

	деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши			
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	305,28	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 526,40	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	3 663,36	0,24
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	610,56	0,04
6.16.	Проведение восстановительных работ		18 469,44	1,21
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	12 363,84	0,81
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	6 105,60	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		4 731,84	0,31
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	152,64	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	305,28	0,02
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	152,64	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		4 121,28	0,27
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	2 136,96	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	915,84	0,06
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	1 068,48	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		14 958,72	0,98
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 068,48	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	305,28	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, на балконах, козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	610,56	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление козырьков над входами в здание, над балконами	При проведении осмотров - 2 раза в год	610,56	0,04

8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	457,92	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	457,92	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		11 448,00	0,75
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	11 448,00	0,75
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		7 479,36	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	457,92	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	305,28	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		6 716,16	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	6 716,16	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		13 279,68	0,87
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 526,40	0,10

10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	11 753,28	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		4 426,56	0,29
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	610,56	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	152,64	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		3 663,36	0,24
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	1 373,76	0,09
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	2 289,60	0,15
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		9 158,40	0,60
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	610,56	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	305,28	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		8 242,56	0,54
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	2 900,16	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	2 442,24	0,16
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	2 900,16	0,19
	Итого		106 390,08	6,97

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов		0,00	0,00
13.1.	Проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	0,00
13.2.	При выявлении засоров - незамедлительное их устранение	По мере необходимости	0,00	0,00
13.3.	Чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования	1 раз в месяц	0,00	0,00
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	0,00
13.5.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт загрузочных люков	По мере необходимости	0,00	0,00
	ремонт ствола мусоропровода	По мере необходимости	0,00	0,00
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов		22 743,36	1,49
14.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 068,48	0,07
14.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	4 579,20	0,30
14.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	305,28	0,02
14.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов	По мере необходимости	1 068,48	0,07

	при приемке вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте вентиляционных каналов			
14.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) вентиляционных каналов в процессе эксплуатации вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	3 663,36	0,24
14.7.	Очистка и (или) ремонт вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	9 616,32	0,63
14.8.	Проведение восстановительных работ		2 442,24	0,16
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	610,56	0,04

	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	1 831,68	0,12
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно- коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	

	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		25 490,88	1,67
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	457,92	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	305,28	0,02
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	11 142,72	0,73
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации	Регулярно	10 226,88	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	

16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	763,20	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 594,88	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		10 226,88	0,67
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	3 510,72	0,23
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	2 136,96	0,14
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	1 373,76	0,09
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	3 205,44	0,21
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		13 432,32	0,88
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	2 900,16	0,19
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 068,48	0,07
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах	При проведении осмотров - 2 раза в год	7 632,00	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в	Регулярно	1 831,68	0,12

	помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома			
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		12 821,76	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	12 363,84	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	11 905,92	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	457,92	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	457,92	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	0,00
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц	0,00	0,00
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	0,00
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта	1 раз в год	0,00	0,00

	(лифтов), в том числе после замены элементов оборудования			
	Итого*		84 715,20	5,55
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		50 981,76	3,34
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	44 876,16	2,94
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	1 221,12	0,08
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	152,64	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (приямков)	1 раз в 5 дней	152,64	0,01
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	4 579,20	0,30
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		33 275,52	2,18
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	6 868,80	0,45
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	17 095,68	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	7 937,28	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	1 068,48	0,07
22.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка приямка	Ежедневно	305,28	0,02
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		22 132,80	1,45

23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	18 622,08	1,22
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	2 594,88	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	457,92	0,03
23.6.	Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка приямка	Ежедневно	457,92	0,03
24.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	0,00	
25.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	763,20	0,05
26.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
26.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
27.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		20 911,68	1,37
27.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	6 563,52	0,43
27.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	5 189,76	0,34
27.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	3 358,08	0,22

27.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
27.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	5 800,32	0,38
28.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
29.	Управление жилищным фондом		62 735,04	4,11
30.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	0,00
30.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	0,00
	Итого		190 800,00	12,50
	ВСЕГО*		381 905,28	25,02

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 47
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 47-49 по ул. Менделеева

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		1 803,96	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,26	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	180,40	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 503,30	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1 803,96	0,30
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	240,53	0,04

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		1 563,43	0,26
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	420,92	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	1 142,51	0,19
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		3 126,86	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	240,53	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	360,79	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	120,26	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		2 405,28	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	2 405,28	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		2 405,28	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	60,13	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	60,13	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	60,13	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	60,13	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	60,13	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		2 104,62	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	901,98	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	1 202,64	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 262,77	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	60,13	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,26	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	60,13	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		1 022,24	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	1 022,24	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		10 643,36	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	180,40	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,26	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	240,53	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,26	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	601,32	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,26	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	1 503,30	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	180,40	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		7 576,63	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	5 171,35	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	2 405,28	0,40

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		1 803,96	0,30
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	При проведении осмотров - 2 раза в год	60,13	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,26	0,02
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	60,13	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.8.	Проведение восстановительных работ		1 563,43	0,26
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	841,85	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	300,66	0,05

	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	420,92	0,07
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		5 652,41	0,94
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	420,92	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	120,26	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах	При проведении осмотров - 2 раза в год	240,53	0,04
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и козырьков над входами в здание	При проведении осмотров - 2 раза в год	240,53	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	180,40	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	180,40	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		4 269,37	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	4 269,37	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		2 946,47	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	180,40	0,03

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	120,26	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		2 645,81	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	2 645,81	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		5 171,35	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	541,19	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	4 630,16	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		661,45	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	240,53	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	60,13	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		360,79	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	360,79	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		3 668,05	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных	При проведении осмотров - 2 раза в год	240,53	0,04

	заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	120,26	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		3 307,26	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	1 142,51	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	962,11	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	1 202,64	0,20
	Итого		40 949,89	6,81
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		8 839,40	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	481,06	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	1 563,43	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	120,26	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и	По мере необходимости	420,92	0,07

	ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	1 443,17	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	3 788,32	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		1 022,24	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	240,53	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	781,72	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		7 095,58	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	180,40	0,03
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	60,13	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	1 503,30	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации	Регулярно	4 028,84	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	

16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	300,66	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 022,24	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		4 990,96	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	962,11	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	300,66	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах	При проведении осмотров - 2 раза в год	3 006,60	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	721,58	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		5 051,09	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	4 870,69	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	4 690,30	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	180,40	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	180,40	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		25 977,02	4,32

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		17 077,49	2,84
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	15 514,06	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	420,92	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	60,13	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (приямков)	1 раз в 5 дней	60,13	0,01
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	1 022,24	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		9 921,78	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежевывавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	6 734,78	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	3 126,86	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приямка	Ежедневно	60,13	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		8 238,08	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	7 095,58	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	

23.4.	Выкапывание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	1 022,24	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приямка	Ежедневно	120,26	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	2 645,81	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	300,66	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		7 456,37	1,24

28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	2 705,94	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	2 224,88	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	2 525,54	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		21 827,92	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		67 468,10	11,22
	ВСЕГО*		134 395,02	22,35

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 48

к постановлению администрации

городского округа «Город Калининград»

от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 40-42 по ул. Сержанта Бурыхина

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		964,66	0,28
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,90	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	103,36	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	792,40	0,23
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		964,66	0,28
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	172,26	0,05

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков; контроль за состоянием дверей подвалов, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		792,40	0,23
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	241,16	0,07
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	551,23	0,16
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 791,50	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,81	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	275,62	0,08
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	103,36	0,03
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 274,72	0,37
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 274,72	0,37
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 378,08	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,45	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки,	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,45	0,01

	коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями			
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,45	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,45	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	34,45	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 205,82	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	516,78	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	689,04	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 309,18	0,38
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	103,36	0,03
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скальвания	При проведении осмотров - 2 раза в год	310,07	0,09
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	103,36	0,03
5.6.	Проведение восстановительных работ		792,40	0,23
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	792,40	0,23
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		5 202,25	1,51
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	103,36	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,90	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,81	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренажного слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,90	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий			
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	344,52	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,90	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	585,68	0,17
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	103,36	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		3 720,82	1,08
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 687,26	0,78
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 033,56	0,30

7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		378,97	0,11
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,45	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	34,45	0,01
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	34,45	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,90	0,02
7.8.	Проведение восстановительных работ		206,71	0,06
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	206,71	0,06
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	

	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 790,61	0,81
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	241,16	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,90	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,81	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, samozакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	103,36	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	103,36	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		2 136,02	0,62
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 136,02	0,62
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 688,15	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,81	0,04

9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	68,90	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 481,44	0,43
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 481,44	0,43
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		1 446,98	0,42
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	206,71	0,06
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	1 240,27	0,36
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		206,71	0,06
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,90	0,02
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	34,45	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		103,36	0,03
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	103,36	0,03
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 412,53	0,41
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры	При проведении осмотров - 2 раза в год	103,36	0,03

	элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме			
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	34,45	0,01
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 274,72	0,37
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	654,59	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	241,16	0,07
	замена разбитых стекол окон в местах общего пользования	По мере необходимости	378,97	0,11
	Итого		19 534,28	5,67
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		4 926,64	1,43
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	275,62	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	792,40	0,23
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	68,90	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего	По мере необходимости	241,16	0,07

	оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	826,85	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	2 170,48	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		551,23	0,16
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	137,81	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	413,42	0,12
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00

14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	0,00	

	восстановительных работ (при необходимости)			
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоотведения в многоквартирных домах		551,23	0,16
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.2.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	0,00	
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	0,00	
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации,	Регулярно	0,00	

	канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации			
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	0,00	
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (выгребная яма)	При проведении осмотров - 2 раза в год	551,23	0,16
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		2 790,61	0,81
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	551,23	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	172,26	0,05
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей,	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 688,15	0,49

	очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах			
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	378,97	0,11
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 893,97	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 790,61	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 687,26	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	103,36	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	103,36	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно	0,00	
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		

20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		11 162,45	3,24
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		9 956,63	2,89
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	8 888,62	2,58
21.2.	Влажная протирка перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	310,07	0,09
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	0,00	
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (прямков)	1 раз в 5 дней	34,45	0,01
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	723,49	0,21
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		3 341,84	0,97
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	2 480,54	0,72
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	792,40	0,23
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка прямка	Ежедневно	68,90	0,02
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		2 825,06	0,82
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	2 101,57	0,61

23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	585,68	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приемка	Ежедневно	137,81	0,04
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	15 813,47	4,59
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	516,78	0,15
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из выгребной ямы, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	15 296,69	4,44
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	0,00	
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	172,26	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		1 412,53	0,41
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	0,00	
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 412,53	0,41
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		11 644,78	3,38
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		45 166,57	13,11
	ВСЕГО*		75 863,30	22,02

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 49
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 10 по ул. Сержанта Мишина

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		974,52	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,97	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	97,45	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	812,10	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00
2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них			
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		1 689,17	0,52
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	129,94	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней	При проведении осмотров - 2 раза в год	194,90	0,06
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок,	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен			
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	64,97	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		1 299,36	0,40
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	1 299,36	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	0,00	
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 266,88	0,39
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,48	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,48	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,48	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	32,48	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		1 136,94	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	487,26	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	649,68	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		682,16	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,48	0,01
5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	(выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий			
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,97	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	32,48	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		552,23	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	552,23	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		5 749,67	1,77
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	97,45	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,97	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши	При проведении осмотров - 2 раза в год	129,94	0,04
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,97	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	324,84	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,97	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	812,10	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	97,45	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		4 092,98	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	2 793,62	0,86

	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	1 299,36	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		519,74	0,16
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	32,48	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков- точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,97	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	32,48	0,01
7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	97,45	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		292,36	0,09
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	292,36	0,09
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	0,00	

	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		2 923,56	0,90
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	227,39	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	64,97	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	129,94	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	97,45	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	97,45	0,03
8.7.	Проведение восстановительных работ		2 306,36	0,71
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	2 306,36	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	0,00	
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		1 591,72	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки	При проведении осмотров - 2 раза в год	97,45	0,03

	санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов			
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	64,97	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		1 429,30	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	1 429,30	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		2 793,62	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	292,36	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	2 501,27	0,77
11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		357,32	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	129,94	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	32,48	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		194,90	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	194,90	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		1 981,52	0,61

12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	129,94	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	64,97	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		1 786,62	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	617,20	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	519,74	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	649,68	0,20
	Итого		20 529,89	6,32
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		4 775,15	1,47
13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	259,87	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	844,58	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	64,97	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и	По мере необходимости	227,39	0,07

	вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов			
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	779,62	0,24
13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	2 046,49	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		552,23	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	129,94	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	422,29	0,13

	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		3 833,11	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках)	При проведении осмотров - 2 раза в год	97,45	0,03
16.2.	Незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	32,48	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	812,10	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	2 176,43	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы	По мере необходимости	0,00	

	внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока			
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	162,42	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	552,23	0,17
17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		2 696,17	0,83
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	519,74	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	162,42	0,05
18.3.	Техническое обслуживание элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 624,20	0,50

18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома	Регулярно	389,81	0,12
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		2 728,66	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*	Не реже 1 раза в год	2 631,20	0,81
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	2 533,75	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	97,45	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	97,45	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц	0,00	0,00
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно		
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования	1 раз в год		

	лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования			
	Итого*		14 033,09	4,32
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		9 192,97	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	8 380,87	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	227,39	0,07
21.3.	Мытье окон	2 раза в год	32,48	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	552,23	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		5 359,86	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежеснежавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	3 638,21	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	1 689,17	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	32,48	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		4 450,31	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	3 833,11	1,18

23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	552,23	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	64,97	0,02
24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	1 429,30	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	162,42	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		4 028,02	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	1 461,78	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	1 201,91	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	
28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	1 364,33	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		11 791,69	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		36 414,56	11,21
	ВСЕГО*		70 977,54	21,85

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.

Приложение № 50
к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград»
от «16» 04 2026 г. № 241

Размер платы за содержание жилого помещения, перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22 по ул. Сержанта Мишина

№ п/п	Перечень работ и услуг	Периодичность	Годовая плата (рублей)	Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов				
1.	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		2 069,64	0,30
1.1.	Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным (нормативным) параметрам. Устранение выявленных нарушений	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,98	0,02
1.2.	Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадков фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с каменными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций	При проведении осмотров - 2 раза в год	206,96	0,03
1.3.	Проверка состояния гидроизоляции фундаментов. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 724,70	0,25
2.	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		0,00	0,00

2.1.	Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямок; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
2.2.	Устранение выявленных неисправностей		0,00	0,00
	принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение подвальных помещений	По мере необходимости	0,00	
	принятие мер, обеспечивающих вентиляцию подвальных помещений в соответствии с проектными (нормативными) требованиями	По мере необходимости	0,00	
3.	Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов		5 726,00	0,83
3.1.	Выявление отклонений от проектных (нормативных) условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств	При проведении осмотров - 2 раза в год	275,95	0,04
3.2.	Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.3.	Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких	При проведении осмотров - 2 раза в год	413,93	0,06

	блоков, искусственных и естественных камней			
3.4.	Выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибами и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
3.5.	В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных (нормативных) условий их эксплуатации и его выполнение	По мере необходимости	137,98	0,02
3.6.	Устранение выявленных неисправностей		4 898,15	0,71
	устранение повреждений стен	По мере необходимости	2 759,52	0,40
	восстановление теплозащиты и звукоизоляции стен	По мере необходимости	2 138,63	0,31
4.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов		2 759,52	0,40
4.1.	Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,99	0,01
4.2.	Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
4.3.	Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила			
4.4.	Выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с армокирпичными перекрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,99	0,01
4.5.	Выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,99	0,01
4.6.	Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,99	0,01
4.7.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	68,99	0,01
4.8.	Устранение выявленных нарушений		2 414,58	0,35
	устранение повреждений перекрытий	По мере необходимости	1 034,82	0,15
	восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)	По мере необходимости	1 379,76	0,20
5.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов		1 448,75	0,21
5.1.	Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,99	0,01

5.2.	Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.3.	Выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
5.4.	Выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,98	0,02
5.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	68,99	0,01
5.6.	Проведение восстановительных работ		1 172,80	0,17
	устранение сверхнормативных прогибов перекрытий и покрытий	По мере необходимости	1 172,80	0,17
	устранение просадки конца балки на опоре	По мере необходимости	0,00	
6.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов		12 348,85	1,79
6.1.	Проверка кровли на отсутствие протечек	Регулярно	206,96	0,03
6.2.	Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,98	0,02
6.3.	Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и	При проведении осмотров - 2 раза в год	275,95	0,04

	оборудования, слуховых окон, выходов на крыши			
6.4.	Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.5.	Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,98	0,02
6.6.	Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.7.	Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,98	0,02
6.8.	Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод	При проведении осмотров - 2 раза в год	689,88	0,10
6.9.	Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.10.	Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,98	0,02
6.11.	Проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.12.	Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

6.13.	Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
6.14.	При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение	Незамедлительно	1 724,70	0,25
6.15.	В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	206,96	0,03
6.16.	Проведение восстановительных работ		8 692,49	1,26
	ремонт покрытия кровли	По мере необходимости	5 932,97	0,86
	восстановление системы водоотвода	По мере необходимости	2 759,52	0,40
7.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов		1 448,75	0,21
7.1.	Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений	При проведении осмотров - 2 раза в год	68,99	0,01
7.2.	Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.3.	Выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.4.	Выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,98	0,02
7.5.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	68,99	0,01

7.6.	Проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
7.7.	Проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипиреновыми составами в домах с деревянными лестницами	При проведении осмотров - 2 раза в год	206,96	0,03
7.8.	Проведение восстановительных работ		965,83	0,14
	ремонт ограждений, поручней	По мере необходимости	0,00	
	ремонт и замена перил	По мере необходимости	965,83	0,14
	окраска металлических элементов лестниц	По мере необходимости	0,00	
	заделка выбоин в ступенях	По мере необходимости	0,00	
8.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов		8 968,44	1,30
8.1.	Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	При проведении осмотров - 2 раза в год	482,92	0,07
8.2.	Контроль состояния и работоспособности информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.)	При проведении осмотров - 2 раза в год	137,98	0,02
8.3.	Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
8.4.	Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец	При проведении осмотров - 2 раза в год	275,95	0,04
8.5.	Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины)	При проведении осмотров - 2 раза в год	206,96	0,03
8.6.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана	По мере необходимости	206,96	0,03

	восстановительных работ (при необходимости)			
8.7.	Проведение восстановительных работ		7 657,67	1,11
	восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя отдельными местами	По мере необходимости	4 898,15	0,71
	окраска фасадов	По мере необходимости	2 759,52	0,40
9.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах		3 380,41	0,49
9.1.	Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов	При проведении осмотров - 2 раза в год	206,96	0,03
9.2.	Проверка звукоизоляции и огнезащиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
9.3.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	137,98	0,02
9.4.	Проведение восстановительных работ		3 035,47	0,44
	устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок	По мере необходимости	3 035,47	0,44
	ремонт огнезащитных свойств перегородок	По мере необходимости	0,00	
10.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов		5 932,97	0,86
10.1.	Проверка состояния внутренней отделки	При проведении осмотров - 2 раза в год	620,89	0,09
10.2.	При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений	По мере необходимости	5 312,08	0,77

11.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		758,87	0,11
11.1.	Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов	При проведении осмотров - 2 раза в год	275,95	0,04
11.2.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	68,99	0,01
11.3.	Проведение восстановительных работ		413,93	0,06
	устранение повреждений полов в местах общего пользования	По мере необходимости	413,93	0,06
	ремонт отделочного слоя полов	По мере необходимости	0,00	
12.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме		4 208,27	0,61
12.1.	Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	При проведении осмотров - 2 раза в год	275,95	0,04
12.2.	При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	В отопительный период - незамедлительно. В остальных случаях по мере необходимости	137,98	0,02
12.3.	Проведение восстановительных работ		3 794,34	0,55
	восстановление (ремонт) дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	1 310,77	0,19
	восстановление (ремонт) окон в местах общего пользования	По мере необходимости	1 103,81	0,16
	замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования	По мере необходимости	1 379,76	0,20
	Итого		49 050,47	7,11
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме				
13.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов		10 141,24	1,47

13.1.	Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка плотности закрытия входов на чердак	При проведении осмотров - 2 раза в год	551,90	0,08
13.2.	Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах	По мере необходимости	1 793,69	0,26
13.3.	Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
13.4.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	137,98	0,02
13.5.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при подключении нового газоиспользующего оборудования, при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов	По мере необходимости	482,92	0,07
13.6.	Проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка)	3 раза в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в 3-м месяце и не позднее чем в 4-м месяце после месяца проведения предыдущей проверки	1 655,71	0,24

13.7.	Очистка и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов при отсутствии тяги, выявленном в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, техническом диагностировании газопроводов, входящих в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, и аварийно-диспетчерском обеспечении внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования	По мере необходимости	4 346,24	0,63
13.8.	Проведение восстановительных работ		1 172,80	0,17
	смена колпаков вентиляционных труб	По мере необходимости	0,00	
	восстановление (ремонт) продухов вентиляции	По мере необходимости	275,95	0,04
	восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб	По мере необходимости	896,84	0,13
	восстановление (ремонт) дефлекторов	По мере необходимости	0,00	
14.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей в многоквартирных домах		0,00	0,00
14.1.	Определение целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.2.	Устранение неисправностей печей, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)	По мере необходимости	0,00	
14.3.	Очистка от сажи дымоходов и труб печей	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
14.4.	Устранение завалов в дымовых каналах	По мере необходимости	0,00	
15.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах		0,00	0,00
15.1.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	

	ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в многоквартирных домах			
15.2.	Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на водоподкачках в многоквартирных домах	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.3.	Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования	Регулярно	0,00	
15.4.	Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов	1 раз в год	0,00	
15.5.	Гидравлические испытания оборудования водоподкачек	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.6.	Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.7.	Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
15.8.	При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости)	По мере необходимости	0,00	
15.9.	Проведение восстановительных работ		0,00	0,00
	ремонт оборудования теплового пункта	По мере необходимости	0,00	
	ремонт насосов	По мере необходимости	0,00	
16.	Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах		8 140,58	1,18
16.1.	Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения	При проведении осмотров - 2 раза в год	206,96	0,03

	(разводящих трубопроводов и оборудования)			
16.2.	Постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем	Регулярно	68,99	0,01
16.3.	Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)	Регулярно	0,00	
16.4.	Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	По мере необходимости	0,00	
16.5.	Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации	Регулярно	1 724,70	0,25
16.6.	Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек	Регулярно	4 622,20	0,67
16.7.	Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока	По мере необходимости	0,00	
16.8.	Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе	По мере необходимости	344,94	0,05
16.9.	Очистка и промывка водонапорных баков	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.10.	Проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
16.11.	Промывка систем водоснабжения для удаления коррозионных отложений	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 172,80	0,17

17.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах		0,00	0,00
17.1.	Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления	1 раз в год	0,00	
17.2.	Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки)	1 раз в год	0,00	
17.3.	Удаление воздуха из системы отопления	1 раз в год	0,00	
17.4.	Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год	0,00	
18.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирном доме		4 553,21	0,66
18.1.	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	При проведении осмотров - 2 раза в год	1 103,81	0,16
18.2.	Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.3.	Техническое обслуживание и ремонт элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей	При проведении осмотров - 2 раза в год	3 449,40	0,50
18.4.	Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
18.5.	Обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)	Регулярно	0,00	
19.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме*		5 794,99	0,84
19.1.	Организация проверки состояния системы внутридомового газового	Не реже 1 раза в год	5 588,03	0,81

	оборудования и ее отдельных элементов, в том числе:*			
	техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования специализированной организацией*	Не реже 1 раза в год	5 381,06	0,78
	обеспечение исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования специализированной организацией	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	206,96	0,03
19.2.	Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	По мере необходимости, но не реже 1 раза в год	0,00	
19.3.	При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	Незамедлительно	206,96	0,03
20.	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме		0,00	0,00
20.1.	Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Круглосуточно		
20.2.	Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	1 раз в месяц		
20.3.	Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Круглосуточно	0,00	
20.4.	Обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		
	Итого*		28 630,02	4,15
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме				
21.	Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме		19 523,60	2,83
21.1.	Сухая и влажная уборка тамбуров, коридоров, лестничных площадок и маршей	1 раз в 5 дней	17 798,90	2,58
21.2.	Влажная протирка подоконников, перил лестниц, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек	1 раз в месяц	482,92	0,07

21.3.	Мытье окон	2 раза в год	68,99	0,01
21.4.	Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов)	1 раз в 5 дней	0,00	
21.5.	Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	4 раза в год	1 172,80	0,17
22.	Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года		11 383,02	1,65
22.1.	Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.2.	Сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	0,00	
22.3.	Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	7 726,66	1,12
22.4.	Очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости	3 587,38	0,52
22.5.	Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
22.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	68,99	0,01
23.	Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года		9 451,36	1,37
23.1.	Подметание и уборка придомовой территории	Ежедневно	8 140,58	1,18
23.2.	Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов	Ежедневно (промывка 1 раз в месяц)	0,00	
23.3.	Уборка газонов	Ежедневно	0,00	
23.4.	Выкашивание травы (поросли) на придомовой территории	1 раз в месяц (5 месяцев в летний период)	1 172,80	0,17
23.5.	Прочистка ливневой канализации	2 раза в год	0,00	
23.6.	Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	Ежедневно	137,98	0,02

24.	Работы по обеспечению вывоза, в том числе откачке, жидких бытовых отходов	Ежедневно	0,00	0,00
24.1.	Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных к централизованной системе водоотведения	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
24.2.	Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории	По мере необходимости	0,00	
25.	Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок. Указанные работы не включают уборку мест погрузки твердых коммунальных отходов	Ежедневно	3 035,47	0,44
26.	Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов	По мере необходимости	344,94	0,05
27.	Работы по обеспечению требований пожарной безопасности		0,00	0,00
27.1.	Осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
28.	Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения		8 554,51	1,24
28.1.	На системах водоснабжения	Незамедлительно	3 104,46	0,45
28.2.	На системах водоотведения	Незамедлительно	2 552,56	0,37
28.3.	На системах центрального отопления	Незамедлительно	0,00	

28.4.	На системах горячего водоснабжения	Незамедлительно	0,00	
28.5.	На системах энергоснабжения	Незамедлительно	2 897,50	0,42
29.	Проверка состояния конструкций и при необходимости выполнение работ по восстановлению конструкций и (или) иного оборудования, предназначенного для обеспечения условий доступности для инвалидов помещения многоквартирного дома	При проведении осмотров - 2 раза в год	0,00	
30.	Управление жилищным фондом		25 042,64	3,63
31.	Обслуживание оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома		0,00	0,00
31.1.	Содержание детской (спортивной) площадки, расположенной на придомовой территории	Постоянно	0,00	
	Итого		77 335,55	11,21
	ВСЕГО*		155 016,04	22,47

*Размер платы за техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункты 19, 19.1), итоговый размер платы по II разделу, всего размер платы за содержание жилого помещения (годовая плата (рублей), стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц) подлежат изменению в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенным управляющей организацией со специализированной (газораспределительной) организацией.