

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ  
ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-2442 от « 30 » октября 2025 года

Выдан: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная больница на  
станции Калининград ОАО «Российские Железные дороги»  
КН 39:15:1508247:22

236005, г. Калининград, ул. Летняя, 1

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,  
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-2402 от «10» октября 2025 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта  
*установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ*

на земельном участке, расположенном: ул. Летняя, 1

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))*

В целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

| № п/п                                                                                            | № на схеме | Порода, вид зеленых насаждений | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников) | Описание состояния                                                                   | Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                | 9          | Ясень                          |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие ветви, а также касаются крыши здания ТП                   | Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся крыши здания ТП    |
| 2                                                                                                | 10         | Ясень                          |                                                                                   | В кроне присутствуют сухие ветви                                                     | Вырезка сухих ветвей                                                |
| 3                                                                                                | 25         | Клен                           |                                                                                   | Ветви касаются крыши здания                                                          | Обрезка ветвей, касающихся крыши здания                             |
| 4                                                                                                | 2          | Тополь                         | 72                                                                                | Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке | Вырезка кустов омелы                                                |
| 5                                                                                                | 6          | Тополь                         | 72                                                                                | Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке | Вырезка кустов омелы                                                |
| 6                                                                                                | 11         | Тополь                         | 73                                                                                | Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке | Вырезка кустов омелы                                                |
| 7                                                                                                | 12         | Тополь                         | 60                                                                                | Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке | Вырезка кустов омелы                                                |
| 8                                                                                                | 14         | Тополь                         | 67                                                                                | Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой.                                         | Вырезка кустов омелы                                                |
| <b>Итого: 2 шт. - вырезка сухих ветвей, 2 шт. - обрезка ветвей, 5 шт. - вырезка кустов омелы</b> |            |                                |                                                                                   |                                                                                      |                                                                     |


Приложение:

**1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2402 от 10.10.2025;**

**2. схема произрастания зеленых насаждений;**

**3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,  
председатель комитета городского хозяйства и строительства  
администрации городского округа  
«Город Калининград»

  
(подпись)

/М.В. Федосеев/  
(ФИО)



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 2402 от « 10 » октября 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

**Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.**

(должность, фамилия, инициалы)

**Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.**

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

**задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-7621 от 11.09.2025)**

**ЧЗУ «РЖД-Медицина», 236005, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1**

в целях

**оперативного обследования**

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

**ул. Летняя, 1**

Результаты обследования зеленых насаждений:

**По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:**

| № п/п | № на схеме | Порода зеленых насаждений | Экол. цен., балл | Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников) | Оценка (описание) состояния зеленого насаждения                                                                                                                                                                                                                                                                 | Рекомендуемые мероприятия |
|-------|------------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | 1          | Тополь черный             |                  | 96                                                                                 | Сильно ослабленное состояние: обширное дупло на высоте 1,1 м, стволовая гниль, гниль между вершинами, усыхание кроны, возможен слом ствола и разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению | Санитарная рубка          |
| 2     | 4          | Тополь черный             |                  | 80                                                                                 | Сильно ослабленное состояние: глубокая                                                                                                                                                                                                                                                                          | Санитарная рубка          |

|   |    |                             |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|---|----|-----------------------------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   |    |                             |  |    | прикорневая гниль, стволовая гниль, сломы ветвей и вершин, большая парусность кроны, угрожает падением, <b>представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению</b>                                                                                          |                                                                  |
| 3 | 5  | Тополь черный               |  | 78 | Сильно ослабленное состояние: глубокое обширное дупло на высоте 4,5 м, стволовая гниль, сломы ветвей и вершин, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, <b>представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению</b>          | Санитарная рубка                                                 |
| 4 | 9  | Ясень                       |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются крыши здания ТП                                                                                                                                                                                                                                                                 | Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся крыши здания ТП |
| 5 | 10 | Ясень                       |  |    | В кроне присутствуют сухие ветви                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Вырезка сухих ветвей                                             |
| 6 | 15 | Тополь черный               |  | 72 | Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, большая парусность обильно заселенной омелью кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, <b>представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению</b> | Санитарная рубка                                                 |
| 7 | 16 | Тополь черный пирамидальный |  | 80 | Сильно ослабленное состояние: глубокая стволовая гниль до высоты 2 м, прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола, угрожает падением, <b>представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению</b>                                      | Санитарная рубка                                                 |
| 8 | 18 | Липа мелколистная           |  | 60 | Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, большая                                                                                                                                                                                                                                          | Санитарная рубка                                                 |

|    |    |                   |  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
|----|----|-------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |    |                   |  |     | парусность кроны, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению                                                                                   |                                         |
| 9  | 19 | Липа мелколистная |  | 87  | Сильно ослабленное состояние: глубокая трещина между вершинами, дупло между вершинами, стволовая гниль, возможен разлом вершин, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению                            | Санитарная рубка                        |
| 10 | 22 | Дуб черешчатый    |  | 108 | Сильно ослабленное состояние: глубокая трещина ствола до высоты 5 м, обширная стволовая, прикорневая гниль, расщепление древесины, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению | Санитарная рубка                        |
| 11 | 23 | Липа мелколистная |  | 112 | Сильно ослабленное состояние: обширное дупло на высоте 1,6 м с отсутствием древесины, стволовая гниль, большая парусность кроны, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению   | Санитарная рубка                        |
| 12 | 24 | Тополь черный     |  | 65  | Усыхающее состояние: усыхание кроны боле 80%, суховершинность, сломы ветвей, крона обильно заселена омой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению                                                  | Санитарная рубка                        |
| 13 | 25 | Клен              |  |     | Ветви касаются крыши здания                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Обрезка ветвей, касающихся крыши здания |

|    |    |        |  |  |                                                                                                                          |             |
|----|----|--------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 14 | 13 | Береза |  |  | Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. наблюдается искривление ствола естественного происхождения | Отсутствуют |
|----|----|--------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|    |    |        |  |    |                                                                                      |                                                                                                                   |
|----|----|--------|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 2  | Тополь |  | 72 | Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке | Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы                                                                       |
| 16 | 6  | Тополь |  | 72 | Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке | Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы                                                                       |
| 17 | 11 | Тополь |  | 73 | Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке | Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы                                                                       |
| 18 | 12 | Тополь |  | 60 | Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой. Ранее подвергался омолаживающей обрезке | Формовочная обрезка с вырезкой кустов омелы                                                                       |
| 19 | 14 | Тополь |  | 67 | Сильно разросшаяся крона, заселенная омелой                                          | Омолаживающая обрезка на высоту 11 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины и вырезкой кустов омелы |
| 20 | 17 | Липа   |  | 90 | Сильно разросшаяся крона                                                             | Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины                         |
| 21 | 20 | Липа   |  | 53 | Сильно разросшаяся крона                                                             | Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины                         |
| 22 | 21 | Липа   |  | 68 | Сильно разросшаяся крона                                                             | Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины                         |

**Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза не подлежат.**

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии  
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа  
«Город Калининград»**

**О. А. Семибратова**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

**Ведущий инженер\***

**А. А. Сирота**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

**Ведущий инженер\***


**А. С. Полянская**


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

\*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»










1




1




1




1



2




2




3



4




4



4




4




6


5




6




5




4-6




9




7




8




9 10




13




11



14




13



15




15



15




16



16







16




16



16




17-21



17-21




19




19




19



18




18




17-19




17-21




17, 18, 20



17, 18, 20



17



22



22



22




22




22




23




23




23



23





23




24



24



25



25