

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1476 от 12 » сентября 2025 года

Выдан: **МАДОУ д/с № 78, 236005, г. Калининград, ул. Камская, д. 2г**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1521** от **«29» июля 20 25** года
в срок (период) **в ближайший разрешенный период (осень-зима 2025 г.; зима-весна 2026 г.)***
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Камская, 2г**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: **проведения рубок ухода**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждени й	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	5	Липа	38	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
2	6	Липа	65	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
3	7	Липа	80	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
4	8	Липа	75	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	14	Липа	71	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	15	Липа	56	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
7	17	Липа	55	Сильно разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
Итого: 5 шт. – омолаживающая обрезка, 2 шт. – формовочная обрезка					

Приложение:

1. Копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1521 от 29.07.2025

2. Схема расположения зеленых насаждений:

3. Фотофиксация зеленых насаждений.

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

(подпись)

В.А. Маштаков/

(ФИО)

М.П.



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода. Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ. Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klkd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1521 от « 29 » июня 2025 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-5110 от 25.06.2025)

МАДОУ д/с № 78, 236022, г. Калининград, ул. Камская, д. 2-г

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Камская, 2г

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

2	2	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Береза повислая		55	Сильно ослабленное состояние: усыхание сильно разреженной ассиметричной кроны, глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, сильный наклон ствола, крона направлена вниз, суховершинность, возможен слом ствола, угрожает падением на проезжую часть и территорию детского сада,	Санитарная рубка

					представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
4	4	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Липа		38	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
6	6	Липа		65	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
7	7	Липа		80	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины с вырезкой сухих ветвей
8	8	Липа		75	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
9	9	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Ясень обыкновенный		36	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, суховершинность, сломы ветвей, гниль корневых лап, прикорневая гниль, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
13	13	Липа мелколистная		60	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, дупла у основания ствола, стволовая прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола у основания, угрожает падением на территорию	Санитарная рубка

					детского сада, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
14	14	Липа		71	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 13 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	15	Липа		56	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
16	16	Липа мелколистная		68	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, стволовая, прикорневая гниль, большая парусность кроны, возможен слом ствола, угрожает падением на территорию детского сада и строения, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
17	17	Липа		55	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
18	18	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Слива домашняя		16	Усыхающее состояние (сухостойная), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
20	20	Клен			Ослабленное состояние. На стволе на высоте от 0,3 м до 1,3 м присутствует сухобочина, незначительная столовая гниль. В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются крыши прогулочной веранды	Вырезка сухих ветвей и обрезка ветвей, касающихся прогулочной веранды
21	21	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, дуб, лиственница не подлежат.

Ограждение детского сада по ул. Камская, 2 г вынесено за границы красных линий. Таким образом, ясень № 1 произрастает на территории общего пользования, но фактически расположен на территории детского сада, а клен № 20 произрастает на территории детского сада, но фактически расположен на земельном участке с КН 39:15:150803:180 по ул. А. Суворова.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, ф.и.о.)


А. А. Сирота


Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)


В. В. Кокоткина

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»







2



2



3 1




3




3




3



3




3



3


1

8



9'6"

7




9'6"

7




10'





10'




4'



4'







8



9




10, 11



10, 11




12




13




12




12




13



13




13




13




13




14




14




15



15




17, 18




17, 18




16



16



16



16




21




13



19



21



19