

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН- 397 от « 10 » марта 2025 года

Выдан: **МАУ «Молодежный центр», 236029, г. Калининград, ул. Лейт. Князева, д. 3**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-259** от «**06**» **марта** 20 **24** года,

в срок (период) **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Глинки – ул. Богатырская**

(КН 39:15:130909:208)

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок (вырубка), предотвращения аварийной ситуации (вырезка сухих ветвей)

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	11	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	12	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	13	Дуб черешчатый	85	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло до высоты 1,5 м, стволовая, прикорневая гниль, ассиметричная крона, большая парусность кроны, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
4	14	Дуб черешчатый	59	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, дупло на высоте от 1 м до 1,5 м, дупла по всей высоте ствола, стволовая, прикорневая гниль, ассиметричная крона, большая парусность кроны, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
5	15	Боярышник однопестичный	13,10	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у основания, дупла по всей высоте ствола, стволовая прикорневая гниль, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня


Итого: 3 шт. – вырубка с корчевкой пня, 2 шт.- вырезка сухих ветвей

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-259 от 06.03.2024;
2. схема произрастания зеленых насаждений;
3. фотофиксация зеленых насаждений.
4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МАУК «Молодежный центр»))

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 259 от « 06 » марта 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-1012 от 16.02.2024)

МАУ «Молодежный центр», 236029, г. Калининград, ул. Лейт. Князева, д. 3

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Глинки – ул. Богатырская (КН 39:15:130909:208), ул. Глинки, 2-6

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с вышеуказанным кадастровым номером произрастают
зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	2	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
2	3	Черемуха		26,26,25,28	Сильно разросшаяся крона. Присутствует большая прикорневая поросль	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, удаление прикорневой

						поросли
3	4	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
4	5	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
5	6	Груша		16,21	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, удаление прикорневой поросли
6	7	Черемуха		32,26	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, удаление прикорневой поросли
7	8	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
8	9	Боярышник		16,12,14,10	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, удаление прикорневой поросли
9	10	Алыча		19	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
10	11	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	12	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	13	Дуб черешчатый	11	85	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло до высоты 1,5 м, стволовая, прикорневая гниль, ассиметричная крона, большая парусность кроны, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
13	14	Дуб черешчатый	11	59	Сильно ослабленное состояние: глубокое дупло у основания, дупло на высоте от 1 м до 1,5 м, дупла по всей высоте ствола,	Санитарная рубка



					стволовая, прикорневая гниль, ассиметричная крона, большая парусность кроны, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
14	15	Боярышник однопестичный	21	13,10	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло у основания, дупла по всей высоте ствола, стволовая прикорневая гниль, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

На придомовой территории по ул. Глинки, 2 - 6 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

15	1	Алыча		22	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
16	16	Алыча			Ветви касаются спортивного оборудования	Обрезка ветвей, касающихся спортивного оборудования

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина



1 2 3



1 2 3



4 5



21/02/2024 11:48

6,7,8




21/02/2024 11:48

9,10



21/02/2024 11:50

11-12



21/02/2024 11:51

12



12




11




11




13




14



14




14



14



14



14




15




15



15




13



13



13



14 13



16

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от « 10 » нояб 2025 № а-АОН- 397**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.

Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее- администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Проект компенсационного озеленения. План посадки ул. Глинки, 12

● - Липа мелколистная "Гринспайер"

