

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1670 от « 18 » ноября 2025 года

Выдан: ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель», 236017, г. Калининград, ул. Косогорная, 1

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1712 от «08» августа 2025 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Тихоненко, 3

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Ель		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В нижней части кроны присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии 3,3 м от стены МКД	Вырезка сухих ветвей
2	2	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ветви касаются крыши и стен МКД. Произрастает на расстоянии 5,3 м от стены МКД	Обрезка ветвей, касающихся стен и крыши МКД
Итого: 1 шт. - вырезка сухих ветвей, 1 шт. - обрезка ветвей					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1712 от 08.08.2025;


2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Зач Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Маштаков В. А. *В. А. Маштаков*
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1712 от « 08 » августа 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 5-14157-н от 24.07.2025)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Тихоненко, 3

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ель		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В нижней части кроны присутствуют сухие ветви. Произрастает на расстоянии 3,3 м от стены МКД	Вырезка сухих ветвей
2	2	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ветви касаются крыши и стен МКД. Произрастает на расстоянии 5,3 м от стены МКД	Обрезка ветвей, касающихся стен и крыши МКД
3	3	Липа	38	Сильно разросшаяся крона.	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Омолаживающей и формовочной обрезке дерева породы клен, ель не подлежат. На момент обследования оснований для вырубki зеленых насаждений не выявлено. Также на придомовой территории требуется произвести работы по поднятию крон зеленых насаждений.


Приложение:

1. Схема произрастания зеленых насаждений
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 О. А. Семibrатова

Члены комиссии:


Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


 С. А. Галкина

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 А. С. Полянская







1



1




2




1


2




2




1



3



3



2 1