

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1802 от « 15 » сентября 2025 года

Выдан: **МАДОУ д/с № 55, 236029, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 117**

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № **а-ОЗН-1622** от « **05** » **августа** 20 **25** г.

в срок (период) **не позднее 10 (десяти) дней с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Нарвская, д. 117**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Сосна обыкновенная	28	Сильно ослабленное состояние: поднятие корневой системы, обрыв корней, аварийный наклон. угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 1 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1622 от 05.08.2025 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1622 от « 05 » августа 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращениями юридического лица (№ в-КГХиС-5300 от 01.07.2025, № в-КГХиС-6024 от 23.07.2025)

МАДОУ д/с № 55, 236029, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 117

целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Нарвская, 117

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Сосна обыкновенная		28	Сильно ослабленное состояние: поднятие корневой системы, обрыв корней, аварийный наклон, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
2	2	Клен остролистный		23	Сильно ослабленное состояние: широкая глубокая трещина ствола на высоте от 1 м до 1,4 м, обильное сокоотечение,	Санитарная рубка

					большая парусность кроны, в кроне присутствуют сухие ветви, оголены поверхностные корни, возможен разлом ствола, угрожает падением ан прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
3	3	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Ствол на высоте 3,5 м перетянут проволокой, а также вкручены шурупы	Демонтаж проволоки и шурупов с последующей обработкой ствола
4	4	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, отсутствуют. Крона симметричная, хорошо сформированная. Внутри кроны присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
5	5	Ель			Здоровое состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
6	6	Липа			Здоровое состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
7	7	Липа			Здоровое состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
8	8	Липа			Здоровое состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
9	9	Липа			Здоровое состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
10	10	Ель			Здоровое состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
11	11	Липа			Здоровое состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
12	12	Ель			Здоровое состояние. Гниль, дупла, наклон сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза, ель, рябина не подлежат. Ограждение детского сада по ул. Нарвская, 117 вынесено за границы красных линий. Таким образом, липы № 6 - № 9, № 11, ели № 5, № 10, № 12 произрастают на территории общего пользования, но фактически находятся на территории детского сада по ул. Нарвская, 117.


Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


 С. А. Галкина


Ведущий инженер*


(должность, подпись, фамилия, инициалы)



 А. А. Сирота



*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»




















4




4



4



5-8



9,10



11, 12