

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-2261 от « 15 » октября 2025 года

Выдан: МАДОУ д/с 115, 236005, г. Калининград, ул. Великолукская, д.7
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1623 от « 05 » августа 2025 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Великолукская, д.7
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: осуществления санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубкой (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	20	Береза повислая	38	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением на здание детского сада и прогулочные площадки, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
2	26	Груша обыкновенная	32	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло на высоте 0,6 м, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
3	29	Яблоня домашняя	36	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, многочисленные сломы ветвей, обширное дупло у основания с отсутствием древесины, прикорневая, стволовая гниль, обильно заселена плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку и	Вырубка с корчевкой пня


				веранду, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
4	30	Яблоня домашняя	48	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло на высоте 1,3 м с отсутствием древесины, стволовая гниль, усыхание кроны, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку и веранду, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
5	34	Боярышник крупноплодный	31	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Вырубка с корчевкой пня
Итого: 5 шт. – вырубка с корчевкой пня					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1623 от 05.08.2025;**
- 2. схема произрастания зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**
- 4. проект компенсационного озеленения (выполнить в течение года с момента выдачи разрешительной документации (исполнитель - МАДОУ д/с 115))**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

**РАЗДЕЛ 2 акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки
зеленых насаждений от «15» октября 2025 № а-АОН- 1261**

При посадке зеленых насаждений необходимо учитывать требования п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000), Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182 в части соблюдения нормативных расстояний до объектов инфраструктуры, инженерных сетей, зданий и сооружений, существующих зеленых насаждений.

Посадочный материал должен быть только из питомника и соответствовать требованиям п. 5.9 Порядка выдачи разрешительной документации на вырубку (снос), обрезку и/или пересадку зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 04.03.2020 № 42 (далее – Порядок).

На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

Саженцы должны быть с закрытой корневой системой, иметь ровный прямой ствол (для деревьев), здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей.

Для высаживаемых саженцев в посадочную яму предусмотреть внесение растительного грунта не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев с подвязыванием саженца к кольям креплением 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см. Для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Для выполнения полива сформировать вокруг саженца дерева приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м и установить защитную манжету для предохранения от механических повреждений при окосе.

Посадку и уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.12.1999 № 153 (МДС 13-5.2000).

На сдачу-приемку выполненных работ пригласить комиссию по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» для составления акта оценки выполненных объемов и качества работ по компенсационному озеленению.


Приемка реализованных проектов компенсационного озеленения проводится в соответствии с Порядком.

Одновременно информируем, что в целях внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград» (далее- администрация) информации о высаженных зеленых насаждениях комитет городского хозяйства и строительства администрации рекомендует выполнить исполнительную (подеревную топографическую) съемку места высадки зеленого насаждения и предоставить ее в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации администрации.

Выполнить посадку в соответствии со схемой (приложение 1).

Место посадки в случае необходимости подлежит корректировке с внесением соответствующих изменений в схему посадки.

Проект компенсационного озеленения по ул. Великолукская, 7




Условные обозначения:

● - Место посадки саженца – Береза повислая. При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500

Проект компенсационного озеленения по ул. Великолукская, 7



Условные обозначения:

● - Место посадки саженца – Береза повислая. При посадке учитывать расположение саженца от зданий, сооружений, сетей согласно п. 9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

1:500

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1623 от « 05 » августа 2025 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5305 от 01.07.2025)

МАДОУ д/с № 115, 236005, г. Калининград, ул. Великолукская, д. 7

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Великолукская, 7

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории детского сада произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь пирамидальный		50	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 15 м с сохранением пирамидальной формы кроны с вырезкой сухих ветвей
2	2	Тополь пирамидальный		70	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 15 м с сохранением пирамидальной формы кроны с вырезкой сухих ветвей
3	3	Береза			В кроне присутствуют	Вырезка сухих

					сухие ветви	ветвей
4	4	Тополь пирамидальный		66	Сильно разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Омолаживающая обрезка на высоту 15 м с сохранением пирамидальной формы кроны с вырезкой сухих ветвей
5	5	Вяз			Ветви касаются крыши прогулочной веранды	Обрезка ветвей, касающихся прогулочной веранды
6	6	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Липа		84	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
8	8	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Яблоня		23	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
10	10	Яблоня		20	Разросшаяся крона с присутствием сухих ветвей	Формовочная обрезка с вырезкой сухих ветвей
11	11	Граб		27,31,28,40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	12	Граб		33,38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	13	Граб		18	Разросшаяся крона.	Формовочная обрезка
14	14	Граб		38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	15	Граб		40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	16	Граб		40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
17	17	Граб		46,40	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
18	18	Граб		36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
19	19	Граб		44	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту

						10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
20	20	Береза повислая		38	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, угрожает падением на здание детского сада и прогулочные площадки, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
21	21	Береза			Ветви касаются фасада и крыши здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся фасада и крыши здания детского сада
22	22	Ель			Ветви касаются фасада и крыши здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся фасада и крыши здания детского сада
23	23	Сосна			Ветви касаются фасада и крыши здания детского сада	Обрезка ветвей, касающихся фасада и крыши здания детского сада
24	24	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
25	25	Тополь		36	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 8 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
26	26	Груша обыкновенная		32	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло на высоте 0,6 м, стволовая, прикорневая гниль, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
27	27	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	28	Алыча		23	Разросшаяся крона	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
29	29	Яблоня домашняя		36	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, многочисленные сломы ветвей, обширное дупло у основания с отсутствием древесины,	Санитарная рубка

					прикорневая, стволовая гниль, обильно заселена плодовыми телами грибов рода трутовик, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку и веранду, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
30	30	Яблоня домашняя		48	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло на высоте 1,3 м с отсутствием древесины, стволовая гниль, усыхание кроны, возможен слом ствола, угрожает падением на прогулочную площадку и веранду, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
31	31	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	32	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви касаются фасада и крыши здания детского сада,	Вырезка сухих ветвей, а также обрезка ветвей, касающихся фасада и крыши здания детского сада
33	33	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви загораживают фонарь уличного освещения	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, загораживающих фонарь уличного освещения
34	34	Боярышник крупноплодный		31	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
35	35	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
36	36	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
37	37	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
38	38	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
39	39	Липа		38	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

40	40	Липа		48	Сильно разросшаяся крона. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка с прореживанием кроны
41	41	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
42	42	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
43	43	Липа		42	Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
44	44	Каштан			Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
45	45	Груша		34	Сильно разросшаяся крона. Ветви касаются крыши прогулочной веранды	Омолаживающая обрезка на высоту 6 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза, вяз, ясень, дуб, сосна, ель не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, ф.и.о.)

А. А. Сирота

Ведущий инженер

(должность, подпись, ф.и.о.)


С. А. Галкина

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»












28



27





24




26




31









32



32



32





1

2

1

2


3



3 4


3

4,5




5

30/07/2025 15:39




30/07/2025 15:39

6




30/07/2025 15:39

7




22

30/07/2025 15:40



30/07/2025 15:40

7



30/07/2025 15:40

8




23

30/07/2025 15:41



30/07/2025 15:41




30/07/2025 15:41

11


12




11 12




9, 10




16-19




13-14




13-19




11-19




20




21




30




45



30




45




29





29




29




29




24-26



38




34



32


33




35



35




35




36, 37



36, 37




39, 40




38



39, 40




41



42




42



43



43



44