

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-1351 от «25» октября 2023 года

Выдан: МБУ «Чистота», 236022, г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 74

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1729 от «25» октября 2023 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: пр-кт Мира (КН 39:15:121565:146)

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))

В целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	23	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	17929	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	24	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	26	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	17910	Граб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	17920	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	17924	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	17898	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	17892	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	17900	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	17905	Липа		Ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют движению пешеходов	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
12	28	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви. Ветви касаются крыши здания. В нижней части ствола имеется сухобочина	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся крыши здания
13	29	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	17875	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви, на высоте 3 м на стволе имеется небольшое дупло	Вырезка сухих ветвей
15	17869	Каштан		Ослабленное состояние. Старовозрастной. В кроне присутствуют сухие ветви, на	Вырезка сухих ветвей

				стволе имеются затянувшиеся морозобойные трещины, заселен стволовыми вредителями, большое количество буровой муки в нижней части ствола	
16	17853	Каштан		Ослабленное состояние. Старовозрастной. В кроне присутствуют сухие ветви, морозобойная трещина от основания ствола до высоты 4 м, наблюдается сокоотечение	Вырезка сухих ветвей
17	17858	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	17860	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	17884	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	17879	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 19 шт. – Вырезка ветвей, 2 шт. – Обрезка ветвей					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1729 от 25.10.2023 года;**
- 2. схема расположения зеленых насаждений**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись) **/В.Б. Борисов/**
(ФИО)

М.П.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке

УТВЕРЖДАЮ

Председателя комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1729 от « 25 » 10 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-17589 от 06.10.2023)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа «Город Калининград» Маштаков В. А., 236022,
г. Калининград, пл. Победы, 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

пр-кт Мира (КН 39:15:121565:151, КН 39:15:121565:146, КН 39:15:121565:10,
КН 39:15:121565:11)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:121565:151 с целевым
использованием под «городской сквер» произрастают зеленые насаждения, в том
числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемы е мероприятия
1	1	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Липа			В кроне присутствуют	Вырезка сухих

					сухие ветви	ветвей
6	6	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
8	8	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
9	9	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
10	10	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Яблоня			Ослабленное состояние. Присутствует прикорневая поросль	Удаление прикорневой поросли
12	12	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
16	16	Клен белый		21,32	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, отслоение коры, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
17	17	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, в нижней части ствола имеется сухобочина	Вырезка сухих ветвей
20	20	Клен остролистный		27	Сильно ослабленное состояние: дупло у основания ствола, стволовая, прикорневая гниль, морозобойная	Санитарная рубка

					трещина на высоте от 0,5 м до 4 м, сокоотечение, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
21	21	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
22	22	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:121565:146 с целевым использованием под «городской сквер» произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
23	17947	Каштан конский обыкновенный		107	Сильно ослабленное состояние: старовозрастной, сломы скелетных ветвей, дупла на высоте 4 м и 8 м, спиралевидная морозобойная трещина от основания ствола до высоты 8 м, сокоотечение, обильно заселен стволовыми вредителями, наблюдается большое количество буровой муки в нижней части ствола, большая парусность кроны, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
24	17925	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне	Отсутствуют

					присутствует незначительное количество сухих ветвей	
25	23	Каштан			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
26	17928	Каштан конский обыкновенный		90	Сильно ослабленное состояние: глубокая трещина между вершинами, обрыв скелетной ветви, стволовая гниль, обильно заселен стволовыми вредителями, большое количество буровой муки в нижней части ствола, старовозрастной, большая парусность кроны, возможен разлом вершин, угрожает падением на проезд и здание, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
27	17929	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	24	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
29	25	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
30	26	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
31	17910	Граб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	17908	Каштан конский обыкновенный		99	Сильно ослабленное состояние: слом ствола на высоте 5,5 м, дупло, стволовая гниль, продольные трещины ствола, сокотечение, обильно, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
33	27	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне	Отсутствуют

					присутствует незначительное количество сухих ветвей	
34	17915	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
35	17920	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
36	17924	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
37	17898	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
38	17892	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
39	17900	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
40	17903	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
41	17904	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
42	17905	Липа			Ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют движению пешеходов	Обрезка ветвей, нависающих над пешеходной дорожкой
43	28	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви. Ветви касаются крыши здания. В нижней части ствола имеется сухобочина	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей, касающихся крыши здания
44	29	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
45	17875	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви, на высоте 3 м на стволе имеется небольшое дупло	Вырезка сухих ветвей
46	17869	Каштан			Ослабленное состояние. Старовозрастной. В кроне присутствуют сухие ветви, на стволе имеются затянувшиеся морозобойные трещины, заселен стволовыми вредителями, большое количество буровой муки в нижней части ствола	Вырезка сухих ветвей
47	17853	Каштан			Ослабленное состояние. Старовозрастной. В кроне присутствуют сухие ветви, морозобойная трещина от основания ствола до высоты 4 м, наблюдается сокоотечение	Вырезка сухих ветвей
48	17858	Каштан			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
49	17860	Каштан			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

50	17886	Ясень			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. В нижней части ствола присутствует сухобочина	Отсутствуют
51	17884	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
52	17883	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, аварийный наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
53	17879	Ясень			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
54	17880	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
55	17878	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:121565:10 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
56	17916	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
57	17917	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
58	17918	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
59	17922	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
60	17923	Клен			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:121565:11 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
61	30	Каштан			Ослабленное состояние. Старовозрастной. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
62	17870	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют. Присутствует стволовая поросль	Обрезка стволовой поросли до высоты 2,5 м

63	17868	Каштан			Ослабленное состояние. Старовозрастной. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
64	17867	Каштан			Ослабленное состояние. Старовозрастной. Дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей. В нижней части ствола присутствует большое количество буровой муки	Отсутствуют
65	17861	Дуб			Ослабленное состояние. Старовозрастной. В кроне присутствуют сухие ветви. Одна скелетная ветвь нависает над остановочным павильоном. Наблюдаются сломы двух скелетных ветвей	Вырезка сухих ветвей. Обрезка одной скелетной ветви, нависающей над остановочным павильоном. Обрезка сломленных ветвей «на кольцо» с обработкой срезов.
66	17863	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
67	17865	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
68	17857	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
69	17854	Каштан			Ослабленное состояние. Старовозрастной. В кроне присутствуют сухие ветви, на стволе имеются затянувшиеся морозобойные трещины, заселен стволовыми вредителями, больше количество буровой муки в нижней части ствола	Вырезка сухих ветвей

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
70	17946	Клен			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон	Отсутствуют

					отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	
--	--	--	--	--	---	--

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина






**Ведущий специалист отдела озеленения благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Н. С. Васильева

np-кт Ммрз







7



7




9



9



8



8



10




10




11



19 13




19, 15 13



16



16



16 14



16



18, 19, 20



17-22




17



17



20



20



20



20



20



17942



17942



17942



17997



17997




17997




17947




17946



17946



17925



17925




23



23



17928



17928



17928



17928




17928



17928




17928



17929




17929




29



29



25




25



26




26



17910




17910



17



20



20



20



20



20




17942



17942



17942



17908




17908




17908



17915 27



17915 27



17916



17916




17917

17918



17917, 17916, 17918



17920



17920



17923 17898 17922




17924



17924



17898



17898



17892



13/10/2023 11:39

17892




13/10/2023 11:39

17900



13/10/2023 11:39

17900




13/10/2023 11:40

17903-17905



13/10/2023 11:40

17903-17905



13/10/2023 11:40

28


17905



13/10/2023 11:41


28

17905



13/10/2023 11:41

28, 29




13/10/2023 11:41


28, 29



28, 29




17875



17875



30



30



17875



17875




17870




17870



17869, 17870



17869



17869




17869



17869



17869



17869



17868

17867



17868

17862



17867



17867



17867



17865, 17863



17865, 17863



17861



17861



17861



17861




13/10/2023 11:53

17857




13/10/2023 11:53

17857




13/10/2023 11:55

17854



13/10/2023 11:55

17854



13/10/2023 11:55

17854



13/10/2023 11:57

17853




13/10/2023 11:57

17853



13/10/2023 11:58

17858 17860



13/10/2023 11:58

17858 17860



17886



17886




17884



17884



17883



17883



17880



17879, 17880



17864



17928