

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-429 от « 06 » мая 2022 года

Выдан: МКУ «Калининградская служба заказчика», 236040, г. Калининград,
ул. Подп. Иванникова, д. 1

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-616 от « 06 » мая 20 22 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Литовский вал (КН 39:15:132501:3105)

*(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))*

в целях: предотвращения аварийной ситуации, проведения санитарных рубок

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия <i>вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений</i>
1	1	Вяз	8	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
2	2	Вяз	11	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
3	3	Вяз	17	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
4	4	Клен остролистный	11	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
5	5	Вяз	16	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
6	6	Клен остролистный	33	Усыхающее состояние (сухостойный), слом у основания ствола, завис на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
7	7	Вяз	11	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
8	8	Вяз	16	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка

9	9	Вяз	13	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
10	10	Осина	28	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, сухoverшинность, отслоение коры, угрожает падением	Санитарная рубка
11	11	Ясень	16	Усыхающее состояние (сухостойный), слом у основания ствола, завис на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
12	12	Ясень	22, 32	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, сухoverшинность, отслоение коры, угрожает падением	Санитарная рубка
13	13	Ясень	67	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, сухoverшинность, отслоение коры, трещины древесины, слом части ствола, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка
14	14	Ясень	23	Ствол диаметром 23 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением	Санитарная рубка ствола диаметром 23 см
15	15	Ясень	34, 38	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
16	16	Боярышник	9	Усыхающее состояние (сухостойный), слом у основания ствола, завис на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
17	17	Клен остролистный	31	Усыхающее состояние (сухостойный), слом у основания ствола, завис на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
18	18	Вяз	6, 16	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
19	19	Ясень	24, 28, 45	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
20	20	Вяз	26	Сильно ослабленное состояние: поднятие корневой системы, завис над пешеходной дорожкой, угрожает падением	Санитарная рубка

21	21	Липа	70	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль, сухобочины, трещины ствола, заселена стволовыми вредителями, оголение корневой системы, наклон над пешеходной дорожкой	Санитарная рубка
22	22	Клен остролистный	28	Усыхающее состояние (сухостойный), слом у основания ствола, завис на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
23	23	Боярышник	28	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, аварийный наклон над пешеходной дорожкой, угрожает падением	Санитарная рубка
24	24	Вяз	17, 20	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
25	25	Дуб	24	Ствол диаметром 24 см - сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, стволовая гниль по всей высоте ствола, отслоение коры, возможен слом ствола, угрожает падением	Санитарная рубка ствола диаметром 24 см
26	26	Клен остролистный	12	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
27	27	Клен остролистный	26	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
28	28	Вяз	11	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
29	29	Ива	25, 31	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
Итого: 27 шт. – вырубка, 2 шт. – вырезка сухого ствола					


Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-616 от 06.05.2022 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»


(подпись)

/А.И. Запивалов/
(ФИО)

М.П.



Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 616 от « 06 » мая 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика»

Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования (№ и-КГХиС-6380 от 25.04.2022)

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа «Город Калининград» Кондратьев Ю. Л., 236022,
г. Калининград, пл. Победы, д. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Литовский вал (КН 39:15:132501:3105)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с вышеуказанным кадастровым номером произрастают
зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Вяз	8	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
2	2	Вяз	11	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
3	3	Вяз	17	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
4	4	Клен остролистный	11	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает	Санитарная рубка

				падением	
5	5	Вяз	16	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
6	6	Клен остролистный	33	Усыхающее состояние (сухостойный), слом у основания ствола, завис на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
7	7	Вяз	11	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
8	8	Вяз	16	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
9	9	Вяз	13	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
10	10	Осина	28	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением	Санитарная рубка
11	11	Ясень	16	Усыхающее состояние (сухостойный), слом у основания ствола, завис на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
12	12	Ясень	22, 32	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, отслоение коры, угрожает падением	Санитарная рубка
13	13	Ясень	67	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, отслоение коры, трещины древесины, слом части ствола, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка
14	14	Ясень	23, 36	Ствол диаметром 23 см – усыхающее состояние (сухой), угрожает падением Ствол диаметром 36 см находится в ослабленном состоянии, гнили, дупел, наклона не имеет	Санитарная рубка ствола диаметром 23 см Отсутствуют
15	15	Ясень	34, 38	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
16	16	Боярышник	9	Усыхающее состояние (сухостойный), слом у основания ствола, завис на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
17	17	Клен остролистный	31	Усыхающее состояние (сухостойный), слом у основания ствола, завис на соседнем дереве, угрожает	Санитарная рубка

				падением	
18	18	Вяз	6, 16	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
19	19	Ясень	24, 28, 45	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
20	20	Вяз	26	Сильно ослабленное состояние: поднятие корневой системы, завис над пешеходной дорожкой, угрожает падением	Санитарная рубка
21	21	Липа	70	Сильно ослабленное состояние: обширная стволовая гниль, сухобочины, трещины ствола, заселена стволовыми вредителями, оголение корневой системы, наклон над пешеходной дорожкой	Санитарная рубка
22	22	Клен остролистный	28	Усыхающее состояние (сухостойный), слом у основания ствола, завис на соседнем дереве, угрожает падением	Санитарная рубка
23	23	Боярышник	28	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, аварийный наклон над пешеходной дорожкой, угрожает падением	Санитарная рубка
24	24	Вяз	17, 20	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
25	25	Дуб	24, 55	Ствол диаметром 24 см - сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, стволовая гниль по всей высоте ствола, отслоение коры, возможен слом ствола, угрожает падением Ствол диаметром 55 см находится в ослабленном состоянии, гнили, дупел, наклона не имеет	Санитарная рубка ствола диаметром 24 см Отсутствуют
26	26	Клен остролистный	12	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
27	27	Клен остролистный	26	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
28	28	Вяз	11	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка
29	29	Ива	25, 31	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением	Санитарная рубка

				падением	
--	--	--	--	----------	--

На участке № 30 площадью 1680 м², на участке № 31 площадью 257 м², на участке № 32 площадью 334 м², на участке № 33 площадью 254 м² произрастает самосевная древесно-кустарниковая растительность (нежелательные деревья и кустарники) диаметром до 8 см средней загущенности.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 6 листах.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 9 листах.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина


Ведущий инженер*


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. А. Сирота


*- дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)























13



13



13



12




12

11



10




9,8



10, 9,8

7

7




6

6


5



L5



L4




4




30



3



3




1,2




1,2




3




30



19



19



15







15



16



16



32

20

20


20

17

17

21


21



21



21




18



18




19




19



L 22




22





22




23



23



33




31



33




33



25

24




25

24




25


24




25



29/04/2022 11:35



29/04/2022 11:35




29/04/2022 11:36



29/04/2022 11:37

27




29/04/2022 11:37

27




29/04/2022 11:37


31



31



28



28



29