

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 955 от « 25 » июня 20 24 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического лица (№ 038-38/угр-94 от 13.06.2024)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Машиностроительная, 62-64

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
2	2	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
3	3	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют
4	4	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
5	5	Липа			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют. ранее подвергалась	Отсутствуют

					омолаживающей обрезке	
6	6	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
7	7	Рябина			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
8	8	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Робиния			Ветви нависают над проездом, препятствуют движению пешеходов и автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над проездом
14	14	Робиния			Ветви нависают над проездом, препятствуют движению пешеходов и автотранспорта	Обрезка ветвей, нависающих над проездом
15	15	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют движению пешеходов	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
16	16	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
17	17	Робиния			В кроне присутствуют сухие ветви, а также ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Вырезка сухих ветвей, обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
18	18	Клен			Ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют движению пешеходов	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
19	19	Орех			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
20	20	Слива			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Каштан			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. Наблюдается пожелтение и усыхание листвы.	Лечение от охридского минера путем установки ловчего пояса и феромонной ловушки.
22	22	Клен			Ветви нависают над пешеходной дорожкой, препятствуют движению пешеходов	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
23	23	Рябина			Ветви нависают над проезжей частью, препятствуют движению автотранспорта	Обрезка ветвей (поднятие кроны) до высоты 2 м
24	24	Тополь белый		95	Сильно ослабленное состояние: обширная прикорневая гниль, стволовая	Санитарная рубка

					гниль, усыхание кроны, трещины ствола, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
25	25	Слива домашняя		8,10	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 90%, суховершинность, сломы ветвей, заселена плодовыми телами грибов рода трутовик, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
26	26	Липа		33	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
27	27	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
28	28	Береза			Ослабленное состояние. Гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют
29	29	Липа		33	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
30	30	Береза			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
31	31	Липа		23,25	Разросшаяся крона, ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

На участке № 32 требуется проведение формовочной обрезки кустарников и поднятия крон зеленых насаждений.

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, береза, рябина, робиния не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер

А. А. Сирота


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер

В. В. Кокоткина

(должность, подпись, фамилия, инициалы)





6



4

5



4

5



3



1,2



44.32



7



9

8



9

8




11-14



11

10



12-14



15-17



15-17



18



22



20

19




21



23



24



24



24



24



24




25-31



25



28 27 26



31 30 29



УПАТОК N32