

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-2411 от « 24 » октября 2025 года

Выдан: ГАУ КО «Кафедральный собор», 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 56
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-2462 от «17» октября 20 25 года,

в срок (период) не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: ул. Канта (КН 39:15:140201:15)
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

В целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	5	Бук		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	6	Айлант		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	7	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
6	9	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	10	Айлант		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
8	11	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	12	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	13	Рябина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	14	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	15	Осина		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	16	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	17	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	18	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	19	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	20	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	21	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	32	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	33	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

21	35	Липа		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	37	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
23	38	Каштан		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
24	39	Лещина древовидная		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
Итого: 24 шт. – вырезка сухих ветвей, 1 шт. - вырезка кустов омелы					

Приложение:


1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-2462 от 17.10.2025;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»




(подпись)

/М.В. Федосеев/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубki (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубki (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 2462 от « 17 » октябрь 20 25 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по обследованию зеленых насаждений
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Начальника отдела по обследованию зеленых насаждений МКУ «Калининградская служба заказчика» Полянской А. С.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ 5-3550-орг от 26.09.2025)

ГАУ КО «Кафедральный собор», 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 56

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Канта (КН 39:15:140201:15)

Результаты обследования зеленых насаждений:

На земельном участке с вышеуказанным кадастровым номером произрастают
зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Экол. цен., балл	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Каштан конский обыкновенный		48	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, обильно заселен плодовыми телами грибов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу,	Санитарная рубка

					больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
4	4	Каштан конский обыкновенный		37	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
5	5	Бук			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Айлант			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
7	7	Тополь			В кроне присутствуют сухие ветви, омела	Вырезка сухих ветвей, кустов омелы
8	8	Рябина обыкновенная		30	Усыхающее состояние: усыхание ассиметричной кроны более 70%, суховершинность, возможен слом вершины, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
9	9	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Айлант			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Рябина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Осина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Осина			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	16	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
18	18	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
20	20	Дуб			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
22	22	Липа мелколистная		53	Сильно ослабленное состояние: обширное дупло на высоте 1,4 м, стволовая гниль, дупла в местах спила ветвей,	Санитарная рубка

					возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больная, не подлежащая лечению и оздоровлению	
23	23	Липа			На высоте 2,5 м ствол обмотан металлическим тросом	Демонтаж металлического троса
24	24	Липа			На высоте 2,5 м ствол обмотан металлическим тросом	Демонтаж металлического троса
25	25	Липа			На высоте 2,5 м ствол обмотан металлическим тросом	Демонтаж металлического троса
26	26	Липа			На высоте 2,5 м ствол обмотан металлическим тросом	Демонтаж металлического троса
27	27	Липа			На высоте 2,5 м ствол обмотан металлическим тросом	Демонтаж металлического троса
28	28	Липа			На высоте 2,5 м ствол обмотан металлическим тросом	Демонтаж металлического троса
29	29	Липа			На высоте 2,5 м ствол обмотан металлическим тросом	Демонтаж металлического троса
30	30	Липа			На высоте 2,5 м ствол обмотан металлическим тросом	Демонтаж металлического троса
31	31	Липа			На высоте 2,5 м ствол обмотан металлическим тросом	Демонтаж металлического троса
32	32	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
33	33	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	34	Липа			На высоте 2,5 м ствол обмотан металлическим тросом	Демонтаж металлического троса
35	35	Липа			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
36	36	Липа			В ствол на высоте около 7 м вмонтирована металлическая конструкция, удерживающая фонарь уличного освещения	Демонтаж конструкции, удерживающей фонарь уличного освещения
37	37	Каштан			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
38	38	Каштан			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
39	39	Лещина древовидная			В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы ясень, клен, осина, рябина, бук, каштан, айлант, дуб, ель не подлежат. Остальные зеленые насаждений, произрастающие на земельном участке с вышеуказанным КН, находятся в здоровом, ослабленном и удовлетворительном состоянии.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О. А. Семибратова

Члены комиссии:

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. А. Сирота

Начальник отдела*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


А. С. Полянская

*- специалист, имеющий квалификацию «Лесопатолог»











1




1




2



2




3




3



4



5




14



14



7




7



9, 10




8




9 8




6



11-13




9



15 16




15 16




15 16 17



16 17




16, 17




18, 19










18, 19



14/10/2025 12:05




14/10/2025 12:05




do

do


do



22




22




23



23




23




24



24




24




25



25




25




26




26



26




32



27



27




27




28



28




28



29



29




29




30



30




30




31



31




31




33



33




34, 36



34




34



36




36




36



37




37



37



38



38



39