

Проект

Мин

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН-1206 от «18» августа 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ в-КГХиС-5329 от 25.07.2023)

ООО «Лучший дом в Центральном районе», 236023, г. Калининград, ул. Осенняя, д. 4а, пом. 1

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Огарева, 3, ул. Огарева, 7-9, ул. Бородинская, 6, ул. Бородинская, 4, ул. Д. Донского, 26-32

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ясень обыкновенный	29	Усыхающее состояние (сухостойный), угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка

На придомовой территории по ул. Огарева, 3 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
2	2	Вяз шершавый	17	Усыхающее состояние: усыхание кроны более 95 %, дупло у основания ствола, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, большой, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
3	3	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
4	4	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
5	5	Боярышник		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
6	6	Боярышник		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
7	7	Боярышник		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
8	8	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
9	9	Боярышник		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Боярышник		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
12	12	Боярышник		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Клен белый	28	Сильно ослабленное состояние: стволовая, прикорневая гниль, сухобочина, заселен стволовыми вредителями, наклон в сторону парковки	Санитарная рубка

				автотранспорта, возможен слом ствола у основания, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	
15	15	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
16	16	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
17	17	Клен белый	10	Сильно ослабленное состояние: усыхание кроны, стволовая гниль на высоте 1м, расщепление древесины, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу, больной, не подлежащий лечению и оздоровлению	Санитарная рубка
18	18	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
19	19	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
20	20	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
21	21	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
22	22	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
23	23	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
24	24	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
25	25	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
26	26	Клен		Ослабленное состояние. Дупла, наклон отсутствуют. В нижней части ствола имеется неглубокая стволовая гниль.	Отсутствуют
27	27	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
28	28	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
29	29	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
30	30	Клен		Ослабленное состояние. Гниль,	Отсутствуют

				дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют	
31	31	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви. Ветви направленные в сторону МКД обрезаны.	Вырезка сухих ветвей
32	32	Яблоня		Ослабленное состояние. Сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. На стволе имеется неглубокое дупло.	Отсутствуют
33	33	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют

На придомовой территории по ул. Огарева, 7-9 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
34	34	Вишня		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
35	35	Слива		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют

На придомовой территории по ул. Бородинская, 6 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
36	36	Слива		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон, сухие ветви отсутствуют.	Отсутствуют

На придомовой территории по ул. Бородинская, 4 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
37	37	Яблоня		Ослабленное состояние. Сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей	Отсутствуют

				обрезке	
38	38	Яблоня		Ослабленное состояние. Сухие ветви, аварийный наклон отсутствуют. Ранее подвергалась омолаживающей обрезке	Отсутствуют

На придомовой территории по ул. Д. Донского, 26-32 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
39	39	Клен		Ослабленное состояние. Гниль, дупла, наклон отсутствуют. В кроне присутствует незначительное количество сухих ветвей	Отсутствуют
40	40	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


В. В. Кокоткина

Ведущий специалист отдела озеленения благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

А. С. Опалева





1



1



1

2,3



2




31



31



33



7 6 4,5



02/08/2023 10:57

9, 10

8



02/08/2023 10:57

11




02/08/2023 10:58

12




02/08/2023 10:59

40



40



39



39




14



15

14, 13




15

14, 13




15-20




15-20



17



16-20



21-30



3 1



3 2



3 2




3 2



36



35, 34



37, 38