

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 212 от « 30 » марта 20 21 года

Выдан: МАОУ СОШ №48, 236020, г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. Заводская, д. 27Б

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 293 от « 24 » марта 20 21 года

в целях:

в целях предотвращения аварийной ситуации

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

Вырубке, вырезке, омолаживающей обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Тополь	46	Неудовлетворительное состояние: прикорневое дупло, стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением.	Вырубка
2	2	Тополь	68	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сухoverшинность, глубокое прикорневое дупло, обширная стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Вырубка
3	3	Тополь	63	Неудовлетворительное состояние: глубокое прикорневое дупло, стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Вырубка
4	4	Тополь	69	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сухoverшинность, обширная прикорневая гниль, гниль скелетных корней, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, угрожает падением	Вырубка
5	5	Тополь	62	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, сухoverшинность, стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, угрожает падением	Вырубка
6	6	Алыча	25, 31, 21	Неудовлетворительное состояние: разлом стволов у основания, сломы вершин, зависла на другом дереве, угрожает падением	Вырубка
7	7	Яблоня	13,21	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, сухoverшинность, стволовая гниль, заселена стволовыми вредителями	Вырубка
8	8	Каштан	25	Неудовлетворительное состояние: обширное дупло до высоты 3 м,	Вырубка

				стволовая, прикорневая гниль, заселен стволовыми вредителями	
9	9	Тополь	42	Неудовлетворительное состояние: дупло на высоте 1 м, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, большое количество буровой муки, угрожает падением	Вырубка
10	10	Тополь		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
12	12	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
13	13	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
14	14	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
15	15	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
16	16	Тополь		Сильно разросшаяся крона	Омолаживающая обрезка на высоту 14 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Итого: 9 шт. – вырубка, 1 шт. – вырезка сухих ветвей, 6 шт. – омолаживающая обрезка

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

мкр. Прибрежный, ул. Заводская, 27 Б

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;


2. копия акта обследования зеленого насаждения № 293 от 24.03.2021 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: вырубка, вырезка - с момента получения данного акта;
омолаживающая обрезка – разрешенный период 2021 года после листопада;
Дата окончания работ: вырубка, вырезка сухих ветвей - не позднее 1 (одного) месяца с
момента получения данного акта;
омолаживающая обрезка – разрешенный период ранней весной до распускания почек
либо после листопада 2021.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.



/А. И. Запивалов/
(подпись) (ФИО)

Акт получил:


(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.


Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации
городского округа «Город Калининград»  Ю. Л. Кондратьев


(должность, подпись, ф.и.о.)

Заместитель председателя комиссии


Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства администрации городского округа
«Город Калининград»  Д.Е. Петренко

(должность, подпись, ф.и.о.)


Члены комиссии:


Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и
экологии администрации городского округа
«Город Калининград»  В.В.Сумбасов

(должность, подпись, ф.и.о.)

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и
экологии администрации городского округа
«Город Калининград»  Н.С. Васильева


(должность, подпись, ф.и.о.)








13 14 15 16



2



2




24/03/2021 12:29



24/03/2021 12:40

7



24/03/2021 12:40

7



24/03/2021 12:43

8



24/03/2021 12:47


9



9



10



11

12

13



1



2



1



3



5



6




5



6


3



4



5



4