

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с актом о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений № 752 от 14 июля 2021 года в границах земельного участка по адресу г. Калининград, ул. Ген. Толстикова, 49-55 (КН 39:15:150845:123) вырублено 2 дерева – тополь (сухостойный, угрожает падением), рябина (сухостойная, аварийный наклон, поднятие корневой системы, зависшая на соседнем дереве, угрожает падением).

Площадь вырубленных зеленых насаждений 24 кв.м.

В соответствии с Законом Калининградской области № 100 от 21.12.2006 «Об охране зеленых насаждений» проектом, взамен вырубаемых зеленых насаждений, предусматривается компенсационное озеленение в границах земельного участка по адресу г. Калининград, ул. Ген. Толстикова, д. 49-55 (КН 39:15:150845:123) посадкой 2-х саженцев клена остролистного.

Высаживаемая порода деревьев соответствует 2 группе декоративности (постановление Правительства Калининградской области № 118 от 19.03.2007 «Об определении нормативов и порядка исчисления компенсационной стоимости зеленых насаждений и объектов озеленения на территории Калининградской области»).

Компенсационное озеленение выполняется в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» в части соблюдения нормативных расстояний до зданий и сооружений (не менее 5 м), инженерных коммуникаций (не менее 2 м), края тротуара (не менее 0,7 м).

Место посадки зеленых насаждений представлено на посадочном плане.

Компенсационное озеленение планируется выполнить в срок до 14.06.2022 г.

Саженцы деревьев для выполнения компенсационного озеленения должны быть из питомника и соответствовать требованиям ГОСТ 28055-89. «Саженцы деревьев и кустарников. Садовые и архитектурные формы»:

№ п.п.	Наименования вида	Ед. изм.	Кол-во	Возраст, лет	Высота (м) не менее	Диаметр ствола на высоте 1,3 м, не менее (см)
1	Клен остролистный	шт.	2	12	3,5	4,0
ИТОГО:		2 дерева				

Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой в контейнере (объем контейнера - не менее 70 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.


При посадке деревьев в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 50 % объема посадочной ямы.

После посадки для организации полива около саженцев деревьев сформировать приствольную лунку диаметром не менее 0,5 м, выполнить механическое закрепление саженцев в грунте установкой трех кольев с использованием 3-х растяжек из тканевой ленты шириной не менее 3 см и прокладки из мешковины или геотекстиля. Диаметр

окоренных импрегнированных кольев - не менее 5 см, высота – не менее 1,5 м над уровнем земли после установки (общая высота - не менее 2,0 м).

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000).

**Посадочный и разбивочный планы
проекта компенсационного озеленения по адресу
г. Калининград, ул. Ген. Толстикова, д. 49-55**



Условное обозначение:

⊗ - место вырубki зеленого насаждения

● - место посадки клена остролистного – возраст 12 лет, высота 3,5 м., Ø на высоте 1,3м. не менее 4 см.

*Проверил:
ведущий специалист
отдела озеленения 12.04.22
Н.А.Александров А.В.*