

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-АОН-257 от «17» марта 20 22 года

Выдан: **МБУ «Чистота», 236035, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74**

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ **а-ОЗН-353** от «**15**» **марта** 20 **22** года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации, осуществления санитарной рубки

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубке, обрезке

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	2	Тополь	53	Неудовлетворительное состояние: глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка
2	12	Тополь	48	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, угрожает падением	Санитарная рубка
3	24	Тополь	55	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, многочисленные дупла, отсутствует древесина, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка
4	25	Тополь	59	Неудовлетворительное состояние: дупло у основания, прикорневая, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка
5	30	Тополь	82	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, глубокое дупло с отсутствием древесины, прикорневая, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, наклон, угрожает падением	Санитарная рубка
6	43	Тополь	79	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, обильное отслоение коры, стволовая гниль, ассиметричная крона, наклон в сторону инженерных сетей, тротуара и проезжей части, угрожает падением	Санитарная рубка

[illegible]

28	26	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
29	27	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
30	28	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
31	29	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
32	31	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
33	32	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
34	33	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
35	34	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
36	35	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 43 см, сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырубка сухой вершины диаметром 43 см, формовочная обрезка
37	36	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
38	37	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
39	38	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
40	39	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
41	40	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 27 см, сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырубка сухой вершины диаметром 27 см, формовочная обрезка
42	41	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 35 см и зависшую ветвь, сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырубка сухой вершины диаметром 35см, снятие зависшей ветви, формовочная обрезка
43	42	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 35 см, сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырубка сухой вершины диаметром 35 см, формовочная обрезка
Итого: 6 шт. – санитарная вырубка, 37 шт. – формовочная обрезка, 6 шт. – вырубка сухой вершины.					

(количество и состояние зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

ул. Дзержинского, 100-100в, 106-106а

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-353 от 15.03.2022 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 1 (одного) месяца с момента получения данного акта.**

Формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада.

Заместитель главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»

/А.И. Запивалов/

(подпись)

(ФИО)



Акт получил:

(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ю. Л. Кондратьев

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Главный специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

О.А. Семибратова

Ведущий специалист отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С.В. Мишина

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Кондратьев Ю. Л.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 353 от « 15 » марта 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон
отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Дзержинского, 100-100в, 106-106а

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка (при наличии))

в целях

оперативного обследования

*

*(указывается цель согласно п. 1.4 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград»)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением
юридического лица (№ в-КГХиС-1425 от 24.02.2022)

(вид документа или информации в соответствии с п. 2.3 Положения о комиссии по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград», реквизиты)

ПЖСК «Дружба-7», 236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 102д, кв. 2

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	2	Тополь	53	Неудовлетворительное состояние: глубокая прикорневая гниль, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка
2	12	Тополь	48	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями,	Санитарная рубка

				плодовыми телами грибов рода трутовик по всей высоте ствола, угрожает падением	
3	24	Тополь	55	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, многочисленные дупла, отсутствует древесина, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка
4	25	Тополь	59	Неудовлетворительное состояние: дупло у основания, прикорневая, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, угрожает падением	Санитарная рубка
5	30	Тополь	82	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны, глубокое дупло с отсутствием древесины, прикорневая, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, наклон, угрожает падением	Санитарная рубка
6	43	Тополь	79	Неудовлетворительное состояние: усыхание кроны более 80%, суховершинность, обильное отслоение коры, стволовая гниль, ассиметричная крона, наклон в сторону инженерных сетей, тротуара и проезжей части, угрожает падением	Санитарная рубка
7	1	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
8	3	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
9	4	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
10	5	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 30 см, сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырубка сухой вершины диаметром 30 см, формовочная обрезка
11	6	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 28 см, сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырубка сухой вершины диаметром 28 см, формовочная обрезка
12	7	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
13	8	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
14	9	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался	Формовочная обрезка

[illegible]

35	34	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
36	35	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 43 см, сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырубка сухой вершины диаметром 43 см, формовочная обрезка
37	36	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
38	37	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
39	38	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
40	39	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
40	40	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 27 см, сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырубка сухой вершины диаметром 27 см, формовочная обрезка
41	41	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 35 см и зависшую ветвь, сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырубка сухой вершины диаметром 35 см, снятие зависшей ветви, формовочная обрезка
42	42	Тополь		Имеет в кроне сухую вершину диаметром 35 см, сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Вырубка сухой вершины диаметром 35 см, формовочная обрезка

На придомовой территории дома № 106 - № 106а произрастают зеленые насаждения, в том числе:

44	44	Тополь	53	Неудовлетворительное состояние: суховершинность, дупло, прикорневая, стволовая гниль, заселен стволовыми вредителями, наблюдается движение грунта, угрожает падением	Вырубка
45	45	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
46	46	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка
47	47	Тополь		Сильно разросшаяся крона, ранее подвергался омолаживающей обрезке	Формовочная обрезка

В связи с ухудшением состояния зеленых насаждений акт о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений от 15.12.2020 № 1449 считать недействительным.


Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений на 1 листе.
2. Фотофиксация зеленых насаждений на 5 листах.

Заместитель председателя комиссии

**Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии
комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа
«Город Калининград»**


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **Д. Е. Петренко**

Члены комиссии:


Ведущий инженер

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


 **С. А. Галкина**

Ведущий инженер*

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

 **А. А. Сирота**

*-дополнительная подготовка по программе «Защита леса» (специалист-лесопатолог)





22



18-21



15-17




12-14



9-11




12




5-8




1 2 3




2



44



44



30 20.28



27 26




30




28

29



25




23

24

25




24



46

44



47



46

45

47

46

44




44

44

44



1 2 3



42 43



41




39 40



42



39



36 34 38



35



33 34



33



31

32



45