

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1558 от «23» декабря 2022 года

Выдан: **ООО «Новик Терминал», 236010, г. Калининград, наб. Правая, д. 5, оф. 302**

*(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя,
арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)*

На основании акта обследования зеленых насаждений:

№ а-ОЗН-1962 от «23» декабря 20 22 года,

в срок (период) **не позднее 10 (десяти) дней с момента получения данного акта**

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Камская, 62**

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер)

(при наличии)

в целях: **ликвидации аварий и последствий чрезвычайных ситуаций природного характера; предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	1	Ива ломкая	6,10	Ослабленное состояние: аварийный наклон, зависла на ограждении, угрожает падением представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
2	2	Ива ломкая	38	Сильно ослабленное состояние: сломы скелетных ветвей, аварийный наклон в сторону парковки автотранспорта, заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка с корчевкой пня
3	3	Ива ломкая	34	Ствол диаметром 34 см – сухой угрожает падением, угрожает падением представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка ствола диаметром 34 см
Итого: 2 шт. - вырубка с корчевкой пня, 1 шт. – вырубка ствола					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений от 23.12.2022 № а-ОЗН-1962;

2. схема расположения зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель главы администрации
председатель комитета городского хозяйства
и строительства
администрации городского округа
«Город Калининград»



(подпись)

/А.И. Запывалов/

(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»
Маштаков В. А.
(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1962 от « 23 » 12 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Галкиной С. А.
(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.
(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением юридического лица (№ 2-3654-орг от 15.12.2022)

ООО «Новик Терминал», 236010, г. Калининград, наб. Правая, д. 5, оф. 302

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

ул. Камская, 62

Результаты обследования зеленых насаждений:

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Ива ломкая	6, 10	Ослабленное состояние: аварийный наклон, зависла на ограждении, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
2	2	Ива ломкая	38	Сильно ослабленное состояние: сломы скелетных ветвей, аварийный наклон в сторону парковки автотранспорта, заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, угрожает падением, представляет угрозу жизни и	Вырубка

				здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
3	3	Ива ломкая	31, 34, 46	Стволы диаметрами 31 см, 46 см имеют сильно разросшуюся крону, слом вершины диаметром 26 см, которая зависла в кроне, большое количество сухих, сломленных ветвей Ствол диаметром 34 см – сухой, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины, с вырезкой сухих, сломленных ветвей и снятием сломленной, зависшей вершины Вырубка ствола диаметром 34 см
4	4	Ива ломкая	17, 33	Сильно разросшаяся крона, наклон в сторону парковки автотранспорта	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
5	5	Ива ломкая	56	Сильно разросшаяся крона, наклон в сторону парковки автотранспорта	Омолаживающая обрезка на высоту 12 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
6	6	Ива ломкая	60	Сильно разросшаяся крона, наклон в сторону парковки автотранспорта	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
7	7	Ива ломкая	29, 33	Сильно разросшаяся крона, наклон в сторону парковки автотранспорта	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины
8	8	Ива ломкая	48	Сильно разросшаяся крона, наклон в сторону парковки автотранспорта	Омолаживающая обрезка на высоту 10 м с сохранением скелетных ветвей не менее 1/3 их длины

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Д. Е. Петренко

Члены комиссии:

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

С. А. Галкина

Ведущий инженер


(должность, подпись, фамилия, инициалы)

В. В. Кокоткина






6, 5



5




3




1




3




3



4



4




2




2

3



2



8,7, 6



6



8,7



8,7

6