

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-850 от «19» июля 2023 года

Выдан: **МБУ «Чистота», 236035, г. Калининград, ул. Мусорского, д. 74**
(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: **№ а-ОЗН-1050 от «19» июля 2023 года**,

в срок (период) **не позднее 2 (двух) месяцев с момента получения данного акта**
установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: **ул. Носова, 16**
(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер
(при наличии))

в целях: **предотвращения аварийной ситуации**

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	5	Каштан		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП). Произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Обрезка ветвей, касающихся СИП
Итого: 1 шт. - обрезка ветвей					

Приложение:

- 1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1050 от 19.07.2023 года;**
- 2. схема расположения зеленых насаждений;**
- 3. фотофиксация зеленых насаждений.**

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

М.П.



/В.А. Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Кот

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕНых НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН - 1050 от « 13 » июня 20 23 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Кокоткиной В. В.

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха
МКУ «Калининградская служба заказчика» Сирота А. А.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращением физического
лица (№ з-КГХиС-1025 от 26.06.2023)

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке,
расположенном:

ул. Носова, 16

Результаты обследования зеленых насаждений:

На придомовой территории произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
2	2	Ясень		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
3	3	Черемуха		Ветви касаются кабеля связи. Произрастает на расстоянии 1,7 м от стены МКД	Обрезка ветвей, касающихся кабеля связи
4	4	Черемуха		Ветви касаются кабеля связи. Произрастает на расстоянии 1,7 м от стены МКД	Обрезка ветвей, касающихся кабеля связи

На территории общего пользования произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
5	5	Каштан		Ветви касаются самоизолирующего провода (СИП). Произрастает на расстоянии более 5 м от стены МКД	Обрезка ветвей, касающихся СИП

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья породы клен, ясень, каштан не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация зеленых насаждений.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

Ведущий инженер

В. В. Кокоткина

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Ведущий инженер

А. А. Сирота

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

ул. Кронштадтская

1 2


3


4

5


ул. Носова

8 0 8 16 м






5



1

2



1

2



4



4



3



3

