

**Индивидуальный предприниматель
Пулин Илья Сергеевич**

ОГРНИП 322392600024430

236029, Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Земельная, д. 20

сайт: лес39.рф e-mail: info-les39@mail.ru тел.: +7 (995) 325-91-00

**Акт (заключение)
лесопатологического обследования
древесно-кустарниковой растительности**

г. Калининград

07.07.2025 г.

Мной, Асеевым Никитой Игоревичем, осуществляющим деятельность на основании диплома повышения квалификации № ПП-060-23 от 25.04.2023 г., прошедшим обучение в ООО «Учебный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров «Гранд», профессиональная переподготовка по программе «Лесопатолог», 25.10.2023 г. в присутствии Заказчика, проведено визуальное лесопатологическое обследование указанной заказчиком древесно-кустарниковой растительности, расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Гайдара, около д. 31-55 и ул. Павших в Афганистане, около д. 31-25.

Обследование проведено на основании Договора № 7 от «03» июля 2025 г.

Всего обследовано деревьев – 44 шт. (стволов – 76 шт.), в том числе по породам:

Порода	Количество стволов	Процентное отношение
Алыча (лат. <i>Prúnus cerasífera</i>)	16	21,05%
Слива домашняя (лат. <i>Prúnus doméstica</i>)	18	23,68%
Бузина чёрная (лат. <i>Sambúcus nígra</i>)	10	13,16%
Боярышник однопестичный (лат. <i>Crataégus monógyna</i>)	8	10,53%
Яблоня домашняя (лат. <i>Malus domestica</i>)	7	9,21%
Вишня обыкновенная (лат. <i>Prúnus cérasus</i>)	4	5,26%
Рябина обыкновенная (лат. <i>Sórbus aucupária</i>)	3	3,95%
Береза пушистая (лат. <i>Bétula pubéscens</i>)	3	3,95%
Клен остролистный (лат. <i>Ácer platanoídes</i>)	2	2,63%
Сирень обыкновенная (лат. <i>Syrínga vulgáris</i>)	2	2,63%
Каштан конский обыкновенный (лат. <i>Aésculus hippocástanum</i>)	1	1,32%
Липа мелколистная (лат. <i>Tília cordáta</i>)	1	1,32%
Ольха чёрная (лат. <i>Álnus glutínósa</i>)	1	1,32%

Обследование проведено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 2047 от 09.12.2020 г. «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах», Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 910 от 09.11.2020 г. «Об утверждении Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 912 от 09.11.2020 г. «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов» и Законом Калининградской области № 100 от 21.12.2006 г. «Об охране зеленых насаждений».

Категория состояния	Количество стволов	Процентное отношение от общего количества стволов	Описание категории состояния
1	0	0,00%	здоровые (без признаков ослабления)
2	29	38,16%	ослабленные
3	42	55,26%	сильно ослабленные
4	5	6,58%	усыхающие

5 (а)	0	0,00%	свежий сухостой
5 (б)	0	0,00%	свежий ветровал
5 (в)	0	0,00%	свежий бурелом
5 (г)	0	0,00%	старый сухостой
5 (д)	0	0,00%	старый ветровал
5 (е)	0	0,00%	старый бурелом

Средняя категория состояния – 2,68.

Класс состояния обследованных деревьев – ослабленные насаждения.

В целях предупреждения распространения вредных организмов и предотвращения аварийных и/или чрезвычайных ситуаций рекомендуется проведение мероприятий, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 2047 от 09.12.2020 г., пунктом 1 Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденных приказом Минприроды России № 912 от 09.11.2020 г. Выбор конкретных мероприятий должен определяться исходя из целей использования обследованного участка.

Также на обследованном участке произрастает древесно-кустарниковая растительность с диаметром стволов менее 8 (восемью) сантиметров на уровне 1,3 метра, пород: клен остролистный (лат. *Ácer platanóides*), черемуха обыкновенная (лат. *Prúnus pádus*), слива домашняя (лат. *Prúnus doméstica*), боярышник однопестичный (лат. *Crataégus monógyna*), алыча (лат. *Prúnus cerasífera*), бузина чёрная (лат. *Sambúcus nígra*), сирень обыкновенная (лат. *Syrínga vulgáris*), снежноягодник (лат. *Symphoricárpos*), малина обыкновенная (лат. *Rúbus idáeus*), шиповник (лат. *Rōsa*), ель обыкновенная (лат. *Pícea ábies*), занимающая ±452 м² обследуемого участка.

Рекомендации:

1. В целях предупреждения распространения порослевой древесно-кустарниковой растительности рекомендуется произвести рубку ухода нежелательных кустарников:

- удалить древесно-кустарниковую растительность менее 8 (восемью) сантиметров в диаметре для создания благоприятных условий роста наиболее перспективных деревьев.
- удалить неперспективные породы деревьев для создания благоприятных условий роста наиболее перспективных деревьев.

Цель:

Формирование устойчивых зеленых насаждений с улучшением условий произрастания наиболее перспективных деревьев, путем удаления конкурирующих (нежелательных) деревьев и кустарников.

На момент обследования древесно-кустарниковой растительности, объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и/или Красную книгу Калининградской области, не обнаружено.

Все деревья в действительности пронумерованы, номера деревьев соответствуют номерам в перечетной ведомости. Обследовались указанные Заказчиком деревья.

Список приложений:

1. Приложение № 1 – перечетная ведомость зеленых насаждений.

Индивидуальный предприниматель

Специалист



Пулин И. С.

Асеев Н. И.

ПЕРЕЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ п/п	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола дерева (на уровне 1,3 м), см	Характеристика состояния зеленых насаждений	Признаки ослабления	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Бузина черная	9	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, дупла, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка, наклон ствола более 20°	-
2	Бузина черная	12	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
3	Алыча	16	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Алыча	14	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Алыча	12	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
4	Бузина черная	11	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, стволовая гниль, отслоение коры, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Бузина черная	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, стволовая гниль, отслоение коры, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Бузина черная	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, стволовая гниль, отслоение коры, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
5	Бузина черная	9	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Бузина черная	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги,	-

				сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	
	Бузина черная	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
6	Сирень обыкновенная	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка, наклон ствола более 20°, сухoverшинность	-
	Сирень обыкновенная	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка, наклон ствола более 20°, сухoverшинность	-
7	Ольха черная	65	Ослабленное	Морозобойные трещины, механические повреждения, инородные тела, кап, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка	-
8	Яблоня домашняя	37	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, стволовая гниль, кап, отслоение коры, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
9	Рябина обыкновенная	30	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Рябина обыкновенная	23	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, стволовая гниль, отслоение коры, сломы ветвей 3/3, усыхание ветвей 3/3, стволовая обрезка, сухoverшинность, слом ствола	Аварийное дерево
10	Яблоня домашняя	38	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, дупла, стволовая гниль, кап, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, стволовая обрезка	Аварийное дерево
	Яблоня домашняя	26	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, дупла, стволовая гниль, кап, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, стволовая обрезка	Аварийное дерево
11	Алыча	10	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3, наклон ствола более 20°	-
12	Алыча	30	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, отслоение коры, оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволовые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка, наклон ствола более 20°	-
	Алыча	24	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, отслоение коры,	-

				оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка, наклон ствола более 20°	
13	Слива домашняя	18	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Слива домашняя	27	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Слива домашняя	13	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
14	Слива домашняя	14	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, водяные побеги, стволовая обрезка	-
15	Боярышник однопестичный	13	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка	-
	Боярышник однопестичный	13	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка	-
	Боярышник однопестичный	12	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка	-
	Боярышник однопестичный	12	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка	-
	Боярышник однопестичный	9	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка	-
	Боярышник однопестичный	9	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка	-
	Боярышник однопестичный	9	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка	-
	Боярышник однопестичный	9	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка	-
16	Алыча	9	Ослабленное	Морозобойные трещины, инородные тела, прикорневые стволые побеги, водяные побеги	-
17	Алыча	22	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги,	-

				сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	
18	Слива домашняя	23	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, инородные тела, отслоение коры, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
19	Слива домашняя	12	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, плодовые тела грибов, гнили, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
20	Слива домашняя	17	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, корневая гниль, стволовая гниль, оголение корней, повреждение корней, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 2/3, стволовая обрезка, наклон ствола более 20°	Аварийное дерево
	Слива домашняя	12	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, корневая гниль, стволовая гниль, оголение корней, повреждение корней, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 2/3, стволовая обрезка, наклон ствола более 20°	Аварийное дерево
21	Клен остролистный	23	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, механические повреждения, инородные тела, оголение корней, повреждение корней, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	-
	Клен остролистный	21	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, механические повреждения, инородные тела, оголение корней, повреждение корней, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	-
22	Слива домашняя	11	Усыхающее	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, стволовая гниль, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 2/3, суховершинность	-
	Слива домашняя	11	Усыхающее	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, стволовая гниль, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 2/3, суховершинность	-
	Слива домашняя	9	Усыхающее	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, стволовая гниль, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 2/3, суховершинность	-
	Слива домашняя	8	Усыхающее	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, инородные тела, стволовая гниль, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 2/3, суховершинность	-
23	Слива домашняя	19	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, механические повреждения,	-

				инородные тела, корневая гниль, оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, стволовая обрезка	
24	Слива домашняя	20	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, плодовые тела грибов, гнили, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Слива домашняя	21	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
25	Слива домашняя	15	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, стволовая гниль, отслоение коры, сломы ветвей 3/3, слом ствола	Аварийное дерево
26	Вишня обыкновенная	8	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, отслоение коры, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	-
27	Береза пушистая	45	Ослабленное	Гнили, механические повреждения, инородные тела, кап, оголение корней	-
	Береза пушистая	37	Ослабленное	Гнили, механические повреждения, инородные тела, кап, оголение корней	-
28	Береза пушистая	40	Ослабленное	Морозобойные трещины, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3	-
29	Алыча	38	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, механические повреждения, инородные тела, отслоение коры, повреждение корней, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	Аварийное дерево
30	Яблоня домашняя	34	Усыхающее	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, кап, отслоение коры, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, усыхание ветвей 2/3, стволовая обрезка	-
31	Вишня обыкновенная	24	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, инородные тела, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка, стволовая обрезка с резкой сменой естественной высоты	-
	Вишня обыкновенная	10	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, инородные тела, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка, стволовая обрезка с резкой сменой естественной высоты	-
	Вишня обыкновенная	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, инородные тела, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка, стволовая обрезка с резкой сменой естественной высоты	-
32	Алыча	9	Ослабленное	Водяные побеги, усыхание ветвей 1/3	-
33	Алыча	18	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, плодовые тела грибов, гнили, инородные тела,	-

				оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка, наклон ствола более 20°	
34	Липа мелколистная	21	Ослабленное	Морозобойные трещины, механические повреждения, оголение корней, водяные побеги	-
35	Алыча	50	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, стволовая гниль, оголение корней, повреждение корней, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка, наклон ствола более 20°	Аварийное дерево
36	Слива домашняя	8	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, механические повреждения, усыхание ветвей 1/3	-
37	Алыча	18	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Алыча	12	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
38	Бузина черная	16	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
	Бузина черная	11	Ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
39	Слива домашняя	14	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
40	Алыча	10	Ослабленное	Заселение стволовыми вредителями, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, стволовая обрезка, наклон ствола более 20°	-
41	Алыча	19	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, гнили, механические повреждения, прикорневые стволые побеги, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-
42	Рябина обыкновенная	10	Ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, оголение корней, сломы ветвей 1/3	-
43	Яблоня домашняя	28	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, дупла, стволовая гниль, кап, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	Аварийное дерево
	Яблоня домашняя	27	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, дупла, стволовая гниль, кап, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	Аварийное дерево
	Яблоня домашняя	25	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, плодовые тела грибов, гнили, дупла, стволовая	Аварийное дерево

				гниль, кап, отслоение коры, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	
44	Каштан конский обыкновенный	58	Сильно ослабленное	Морозобойные трещины, заселение стволовыми вредителями, гнили, отслоение коры, оголение корней, повреждение корней, водяные побеги, сломы ветвей 1/3, усыхание ветвей 1/3, стволовая обрезка	-

Специалист

Дата: 07.07.2025 г.



/ Асеев Н. И./