

АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ 871 от « 07 » августа 20 20 года

Выдан: МП «Калининградтеплосеть», 236022, г. Калининград, ул. Нарвская, д. 58

(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора, почтовый индекс, адрес)

На основании:

акта обследования зеленых насаждений

№ 1169 от « 07 » августа 20 20 года

в целях:

предотвращения аварийной ситуации локального характера

с условиями:

1. необходимо выполнить работы по:

вырубка

(наименование работ: вырубка (снос), пересадка, обрезка зеленых насаждений)

зеленых насаждений:

на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121602:12

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	1	Клен	45	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка
2	2	Граб	30	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка
3	3	Ясень	50	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка

На земельном участке с кадастровым номером 39:15:121602:24 произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия
1	4	Береза	30	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка
2	5	Береза	30	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка
3	6	Клен	40	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. В кроне присутствуют сухие ветви. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка
4	7	Ива	60	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка
5	8	Береза	35	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка
6	9	Береза	45	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка
7	10	Дуб	40;50	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка
8	11	Ясень	45	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют.	Вырубка

				Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	
9	12	Береза	30	Удовлетворительное состояние: гниль, дупла, аварийный наклон отсутствуют. Произрастает на минимальном расстоянии от инженерных сетей	Вырубка
Итого: 12 шт.-вырубка..					

ул. Нарвская (КН 39:15:121602:12; КН 39:15:121602:24)

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Приложение:

1. схема произрастания зеленых насаждений;

2. копия акта обследования зеленых насаждений № 1169 от 07.08.2020 года;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

2. Дата начала работ: **с момента получения данного акта**

Дата окончания работ: **не позднее 3 (трех) дней с момента получения данного акта**

Заместить главы администрации,
председатель комитета городского хозяйства
администрации городского округа
«Город Калининград»

М.П.




(подпись)

/А.А. Купцов/
(ФИО)

Акт получил: карачев Смирнов Е.В. Смирн 11.08.2020
(ф.и.о., подпись)

Акт направлен почтой с уведомлением:

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»

(должность, подпись, ф.и.о.)

Ю.Л. Кондратьев

Члены комиссии:

Начальник отдела

(должность, подпись, ф.и.о.)

Д.Е. Петренко

Ведущий специалист

(должность, подпись, ф.и.о.)

В.А. Мандрик





