

**АКТ О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫРУБКИ (СНОСА), ПЕРЕСАДКИ И ОБРЕЗКИ
ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ**

№ а-АОН-1507 от « 15 » декабря 2022 года

Выдан: Местная религиозная организация Приход храма святых бессеребренников Космы и Дамиана г. Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 236013, г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, ул. Карташева, д. 85

(ФИО либо наименование юридического лица - собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка, почтовый индекс, адрес)

На основании акта обследования зеленых насаждений: № а-ОЗН-1908 от « 15 » декабря 20 22 года,

в срок (период) в ближайший разрешенный период, осень 2022 г. - весна 2023 г.*

установленный (предписанный) срок (период) выполнения работ

на земельном участке, расположенном: мкр. А. Космодемьянского, ул. Карташева, 85

(адрес, адресные ориентиры земельного участка, кадастровый номер (при наличии))

в целях: предотвращения аварийной ситуации

разрешено (необходимо) выполнение следующих работ:

№ п/п	№ на схеме	Порода, вид зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев), возраст, лет (для кустарников)	Описание состояния	Мероприятия вырубка (снос), и/или обрезка зеленых насаждений
1	34	Яблоня		Разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие ветви	Формовочная обрезка с прореживанием кроны и вырезкой сухих ветвей
2	37	Яблоня		Разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие ветви	Формовочная обрезка с прореживанием кроны и вырезкой сухих ветвей
3	38	Яблоня		Разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие ветви	Формовочная обрезка с прореживанием кроны и вырезкой сухих ветвей
Итого: 3 шт. – формовочная обрезка					

Приложение:

1. копия акта обследования зеленых насаждений № а-ОЗН-1908 от 15.12.2022 года;

2. схема произрастания зеленых насаждений;

3. фотофиксация зеленых насаждений.

И.о. председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»




(подпись)

/В.А. Маштаков/
(ФИО)

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений подлежит возврату в комитет городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в течение 5 рабочих дней после выполнения работ по вырубке (сносу), пересадке и обрезке зеленых насаждений.

Оригинал акта о необходимости вырубки (сноса), пересадки и обрезки зеленых насаждений с приложением акта освидетельствования места вырубки (сноса) зеленых насаждений подлежит хранению в комитете городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград» в установленном порядке.

* разрешенный период – период, установленный Приказом комитета городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Приказ) в связи с окончанием вегетационного периода.

Омолаживающую и формовочную обрезку следует проводить ранней весной до распускания почек или осенью после листопада в соответствии с Приказом в действующей редакции на момент выполнения работ.

Приказ размещается на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru/) в разделе/подразделе «Направление деятельности»/ «Городское хозяйство»/ «Озеленение»/ Приказ комитет городского хозяйства и строительства «О разрешенном периоде производства работ по обрезке зеленых насаждений на территории городского округа «Город Калининград».

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по учету и вырубке
(сносу) зеленых насаждений и
компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Маштаков В. А.

(фамилия, инициалы)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№ а-ОЗН- 1908 от « 15 » декабря 20 22 года

Комиссией по учету и вырубке (сносу) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на территории городского округа «Город Калининград» в составе:

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» **Сирота А. А.**

(должность, фамилия, инициалы)

Ведущего инженера отдела по содержанию зеленых насаждений, скверов и зон отдыха МКУ «Калининградская служба заказчика» **Полянской А. С.**

(должность, фамилия, инициалы)

на основании

задания на проведение оперативного обследования в связи с обращениями юридического лица (№ в-КГХиС-9654 от 30.11.2022, № в-КГХиС-9656 от 30.11.2022)

Местная религиозная организация Приход храма святых бессребренников Космы и Дамиана г. Калининграда Калининградской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 236013, г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, ул. Карташева, д. 85

в целях

оперативного обследования

проведено обследование зеленых насаждений, произрастающих на земельном участке, расположенном:

мкр. А. Космодемьянского, ул. Карташева, 85

Результаты обследования зеленых насаждений:

По вышеуказанному адресу произрастают зеленые насаждения, в том числе:

№ п/п	№ на схеме	Порода зеленых насаждений	Диаметр ствола, см (на высоте 1,3 м для деревьев) / возраст, лет (для кустарников)	Оценка (описание) состояния зеленого насаждения	Рекомендуемые мероприятия
1	1	Клен		Ослабленное состояние: сухие ветви, наклон отсутствуют, имеется сухобочина, незначительная стволовая гниль	Отсутствуют
2	2	Клен остролистный	54	Сильно ослабленное состояние: обширная сухобочина до высоты 3 м, обширная стволовая, прикорневая гниль, усыхание	Вырубка

				кроны, заселен стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	
3	3	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
4	4	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
5	5	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
6	6	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
7	7	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
8	8	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
9	9	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
10	10	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
11	11	Клен остролистный	58	Сильно ослабленное состояние: дупло, обширная стволовая гниль, отсутствует древесина, возможен разлом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
12	12	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
13	13	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
14	14	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
15	15	Клен белый	46,50	Сильно ослабленное состояние: сквозные дупла, трещина между стволами, обширная стволовая гниль, наклон, заселен стволовыми вредителями, возможен разлом стволов, угрожает падением на беседку, строения, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
16	16	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
17	17	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
18	18	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
19	19	Робиния ложноакациевая	46	Сильно ослабленное состояние: дупло до высоты 3,5 м, стволовая гниль, наклон, отсутствует древесина, заселена стволовыми вредителями, возможен слом ствола, угрожает падением, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
20	20	Робиния		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

21	21	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
22	22	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
23	23	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
24	24	Лиственница		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
25	25	Бук		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
26	26	Бук		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
27	27	Ясень		В кроне присутствуют сухие, сломленные, зависшие ветви	Вырезка сухих, сломленных, зависших ветвей
28	28	Клен		Скелетная ветвь диаметром 46 см имеет обширное дупло, стволую гниль, заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов, возможен слом скелетной ветви	Обрезка скелетной ветви диаметром 46 см
29	29	Береза		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
30	30	Клен		Ослабленное состояние: гниль, дупла, сухие ветви отсутствуют	Отсутствуют
31	31	Береза		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
32	32	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
33	33	Клен		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
34	34	Яблоня		Разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие ветви	Формовочная обрезка с прореживанием кроны и вырезкой сухих ветвей
35	35	Черешня		Разросшаяся крона	Формовочная обрезка
36	36	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей
37	37	Яблоня		Разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие ветви	Формовочная обрезка с прореживанием кроны и вырезкой сухих ветвей
38	38	Яблоня		Разросшаяся крона, в кроне присутствуют сухие ветви	Формовочная обрезка с прореживанием кроны и вырезкой сухих ветвей
39	39	Слива домашняя	14	Сильно ослабленное состояние: слом вершины, стволочная гниль, заселена стволовыми вредителями, плодовыми телами грибов рода трутовик, угрожает падением на пешеходную дорожку, представляет угрозу жизни и здоровью граждан, а также причинения ущерба имуществу	Вырубка
40	40	Дуб		В кроне присутствуют сухие ветви	Вырезка сухих ветвей

Омолаживающей и формовочной обрезке деревья пород клен, дуб, робиния, лиственница, бук, ясень, береза не подлежат.

Приложение:

1. Схема расположения зеленых насаждений.
2. Фотофиксация.

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела озеленения управления благоустройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

 Д. Е. Петренко

(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Члены комиссии:

Ведущий инженер


 А. А. Сирота


(должность, подпись, фамилия, инициалы)


Ведущий инженер

 А. С. Полянская


(должность, подпись, фамилия, инициалы)







2




1, 2



1, 2



1



19




19



19




25, 26



28




28




28




27




16, 17



17-20



29-31



32, 33



36



32, 33




39


39




37, 38



34, 35




40




15



15



15



07/12/2022 11:48

15




07/12/2022 11:48

14



07/12/2022 11:49

12, 13



07/12/2022 11:49

6-9




12, 13



4




7, 8



9



6



3




5, 10, 11



11



11



11

